

Comportamentos Aditivos dos Adolescentes em Portugal Continental, nas Regiões (NUTS II) e Comunidades Intermunicipais (NUTS III) em 2015

ECATD_CAD/2015
Descritivos

Fernanda Feijão
SICAD/DMI/DEI

Lisboa, Dezembro 2017

**Comportamentos Aditivos dos Adolescentes,
em
Portugal Continental, nas Regiões (NUTS II) e
Comunidades Intermunicipais (NUTS III)
em 2015.**

ÍNDICE

NOTA PRÉVIA	009
INTRODUÇÃO	011
SÍNTESE de RESULTADOS	019
MÉTODO	046
NUTS I – Resultados globais em PORTUGAL CONTINENTAL	050
Prevalências ao Longo da Vida	
• Globais, por sexo e grupo etário (substâncias psicoativas)	058
Prevalências nos Últimos 12 Meses	
• Globais, por sexo e grupo etário (substâncias psicoativas e jogo a dinheiro)	061
Prevalências nos Últimos 30 Dias	
• Globais, por sexo e grupo etário (substâncias psicoativas)	066
Prevalências nos Últimos 7 Dias	
• Globais, por sexo e grupo etário (substâncias psicoativas e INTERNET)	068
NUTS II – Resultados globais, por sexo e grupo etário (13-15 vs. 16-18 anos)	071
Prevalências ao Longo da Vida	
• Álcool (global, embriaguez e “alegre”)	082
• Tabaco (Cigarros)	091
• Droga (global, <i>Cannabis</i> e “Outras Drogas”)	094
• “Novas” Substâncias Psicoativas “NSP” (global)	130
• Outras Substâncias Psicoativas “OSP” (Inalantes e Esteroides)	133
• Medicamentos (Tranquilizantes/Sedativos)	139
Prevalências nos Últimos 12 Meses	
• Álcool (global, embriaguez e “alegre”)	142
• Tabaco (global, Cigarros, Tabaco de Enrolar e Cigarros Eletrónicos)	151
• Droga (global, <i>Cannabis</i> e “Outras Drogas”)	163
• “Novas” Substâncias Psicoativas “NSP” (global)	193
• Outras Substâncias Psicoativas “OSP” (Inalantes e Esteroides)	196
• Outros Comportamentos Aditivos: Jogo a Dinheiro (<i>Gambling</i>)	199

Prevalências nos Últimos 30 Dias

- **Álcool** (Global, Embriaguez, “Alegre” e “Binge”, Cerveja, *Alcopops*, Vinho, Destiladas e “Misturas”) 226
- **Tabaco** (Cigarros) 253
- **Droga** (global, *Cannabis* e *Ecstasy*) 256

Prevalências nos Últimos 7 Dias

- **Outros Comportamentos Aditivos: INTERNET** 265

NUTS II – Resultados globais para cada NUTS II

Norte

- **PLV, P12M e P30D** 287

Centro

- **PLV, P12M e P30D** 292

Área Metropolitana de Lisboa

- **PLV, P12M e P30D** 297

Alentejo

- **PLV, P12M e P30D** 302

Algarve

- **PLV, P12M e P30D** 307

NUTS III – Resultados globais por Tipo de Prevalência 313

Prevalências ao Longo da Vida

- **Álcool** (global, embriaguez e “alegre”) 329
- **Tabaco** (Cigarros) 332
- **Droga** (global, *Cannabis* e “Outras Drogas”) 333
- **Novas Substâncias Psicoativas “NSP”** (global) 344
- **Outras Substâncias Psicoativas “OSP”** (Inalantes e Esteroides) 345
- **Medicamentos** (Tranquilizantes/ Sedativos) 347

Prevalências nos Últimos 12 Meses

- **Álcool** (global, embriaguez e “alegre”) 349
- **Tabaco** (global, Cigarros, Tabaco de Enrolar e Cigarros Eletrónicos) 352
- **Droga** (global, *Cannabis* e “Outras Drogas”) 356
- **Novas Substâncias Psicoativas “NSP”** (global) 366
- **Outras Substâncias Psicoativas “OSP”** (Inalantes e Esteroides) 367
- **Outros Comportamentos Aditivos: Jogo a Dinheiro (*Gambling*)** 368

Prevalências nos Últimos 30 Dias

- **Álcool** (Global, Embriaguez, “Alegre” e “Binge”, Cerveja, *Alcopops*, Vinho, Destiladas e “Misturas”) 378
- **Tabaco** (Cigarros) 387
- **Droga** (global, *Cannabis* e *Ecstasy*) 388

Prevalências nos Últimos 7 Dias

- **Outros Comportamentos Aditivos: INTERNET** 392

NUTS III – Resultados globais, para cada NUTS III 399

Norte (PT11)

- Alto Minho (PT111/111) 402
- Cávado (PT112/112) 406
- Ave (PT119/119) 410
- Área Metropolitana do Porto (PT11-A/113) 414
- Tâmega e Sousa (PT11-C/115) 418
- Douro (PT116) 422
- Alto Tâmega (PT11-B/114)/Terras de Trás-os-Montes (PT11-E/117) 426

Centro (PT16)

- Viseu-Dão Lafões (PT16-G/165) 432
- Região de Aveiro (PT16-D/162) 436
- Região de Coimbra (PT16-E/163) 440
- Região de Leiria (PT16-F/164) 444
- Oeste (PT16-B/161) 448
- Médio Tejo (PT16-I/167) 452
- Beiras Serra da Estrela (PT16-J/168) 456
- Beira Baixa (PT16-H/166) (Não há: Número insuficiente de respostas para ser representativo)

Área Metropolitana de Lisboa (PT17)

- Área Metropolitana de Lisboa (PT170/170) 462

Alentejo (PT18)

- Lezíria do Tejo (PT185/185) 468
- Alto Alentejo (PT186/186) / Alentejo Central (PT187/187) 472
- Alentejo Litoral (PT181/181) / Baixo Alentejo (PT184/184) 476

Algarve (PT15)

- Algarve (PT150/150) 482

NOTA PRÉVIA

Este Relatório apresenta os resultados do “Estudo sobre os Consumos de álcool, Tabaco, Drogas e outros Comportamentos Aditivos e Dependências – 2015” (ECATD-CAD/2015), realizado em amostras representativas, a nível do Continente (NUTS I), das Regiões (NUTS II) e das Comunidades Intermunicipais (NUTS III), dos alunos do ensino público com idades entre os 13 e 18 anos, de Portugal Continental.

Recorda-se que em 2016, foram apresentados os resultados deste estudo, (http://www.sicad.pt/PT/EstatisticaInvestigacao/EstudosConcluidos/Paginas/detalhe.aspx?itemId=170&lista=SICAD_ESTUDOS&bkUrl=/BK/EstatisticaInvestigacao/EstudosConcluidos) relativamente às amostras representativas, a nível de Portugal Continental, para cada um dos grupos etários dos 13 aos 18 anos.

Tendo em conta que o “Inquérito Nacional em Meio Escolar”¹ forneceu dados representativos para as NUTS² I, NUTS II e NUTS III, para os alunos do 3.º Ciclo e também para os alunos do Secundário e decorreu em 2001, 2006 e 2011, mas não se repetiu desde aí, considerou-se que seria útil, a partir dos dados recolhidos no ECATD-CAD/2015 e, na medida do possível³, fornecer também resultados por NUTS III e NUTS II além do Continente globalmente (alunos 13-18 anos). Como se verá adiante e atendendo a que a amostra do ECATD_CAD não foi inicialmente calculada para responder a este nível de representatividade (18111 alunos) as margens de erro nas diversas NUTS III variam, refletindo a dimensão de cada uma destas subamostras.

Os resultados aqui apresentados poderão servir de referência para comparação com os que vierem a ser obtidos no próximo ESPAD/ECATD_CAD/2019, altura em que, assumindo-se que o INME não será continuado, se aumentará a dimensão da amostra de modo a possibilitar o fornecimento de resultados por NUTS III, com menores margens de erro.

Uma vez que a organização das estruturas do Ministério da Saúde, em alguns casos, não corresponde às NUTS III (conferir as pgs. 11-18), oportunamente serão apresentados resultados agregados de acordo com essa organização, para permitir a comparação com os do ECATD_CAD/2019.

Lisboa, Dezembro de 2017
Fernanda Feijão

¹ Estes estudos inquiriam cerca de 75000 alunos, distribuídos por duas amostras, uma representativa dos alunos do 3.º Ciclo e outra dos alunos do Secundário, tanto para Portugal globalmente, como para as NUTS I (Continente, Açores e Madeira), as NUTS II (Norte, Centro, Área Metropolitana de Lisboa, Alentejo e Algarve), como as NUTS III (Comunidades Intermunicipais).

² NUTS : abreviatura de “Nomenclatura de Unidades Territoriais para fins Estatísticos”

³ O que significa “atendendo à dimensão das amostras em cada NUTS III”.

INTRODUÇÃO

INTRODUÇÃO

Neste relatório apresentam-se resultados sobre a dimensão dos comportamentos aditivos dos adolescentes que frequentavam o ensino público em Portugal Continental em 2015 e que tinham entre 13 e 18 anos.

Concretamente, os consumos de álcool em geral e das bebidas alcoólicas, do tabaco nas suas diversas apresentações, da droga em geral e nos diversos tipos de substâncias disponíveis no mercado, das “novas” substâncias psicoativas e de outras substâncias psicoativas, sem esquecer os medicamentos tranquilizantes /sedativos, serão analisados globalmente, por sexo e por grupo etário (13-15 anos e 16-18 anos) e apresentados os resultados das respetivas prevalências de consumo nas três referências temporais habitualmente usados na Epidemiologia dos comportamentos aditivos: “Longo da Vida”, “Últimos 12 Meses” e “Últimos 30 Dias” antes do momento da inquirição dos alunos que decorreu em Abril/Maio de 2015.

Tendo em conta a transposição para a legislação nacional das diretivas europeia visando a harmonização da organização geográfica para produção de indicadores comparáveis para fins estatísticos – Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro (D.R. 1.ª Série –N.º 176) – este relatório apresenta resultados por NUTS (Numenclatura de Unidades Territoriais para fins estatísticos). Para quem não esteja ainda familiarizado com esta organização, apresenta-se nas páginas seguintes, uma síntese do modo como os Municípios se encontram agregados nas Comunidades Intermunicipais (NUTS III), Regiões (NUTS II) do Continente (NUTS I).

A análise das relações entre a dimensão e os padrões de consumo e as variáveis individuais, da família, da escola serão objeto do terceiro relatório que será produzido a seguir, conforme já anunciado no primeiro relatório⁴.

4

http://www.sicad.pt/PT/EstatisticaInvestigacao/EstudosConcluidos/Paginas/detalhe.aspx?itemId=170&lista=SICAD_ESTUDOS&bku rl=/BK/EstatisticaInvestigacao/EstudosConcluidos)
http://www.sicad.pt/BK/EstatisticaInvestigacao/EstudosConcluidos/Lists/SICAD_ESTUDOS/Attachments/127/S%C3 %ADntese_de_Resultados.pdf

Organização de Portugal Continental, por NUTS:

NUTS I (Continente), NUTS II (Regiões), NUTS III (Comunidades Intermunicipais)

Continente:

- NORTE (PT11)

- Alto Minho (PT11/111)
- Cávado (PT112/112)
- Ave (PT119/119)
- Área Metropolitana do Porto (PT11A/113)
- Tâmega e Sousa (PT11C/115)
- Douro (PT11D/116)
- Alto Tâmega (PT11B/114) - Terras de Trás-os-Montes (PT11E/117)

- CENTRO (PT16)

- Viseu_Lão Lafões (PT16G/165)
- Região de Aveiro (PT16D/162)
- Região de Coimbra (PT16E/163)
- Região de Leiria (PT16F/164)
- Oeste (PT16B/161)
- Médio Tejo (PT16I/167)
- Beira Baixa (PT16H/166)
- Beiras_Serra da Estrela (PT16J/168)

- Área Metropolitana de Lisboa (PT17)

- Área Metropolitana de Lisboa (170)

- ALENTEJO (PT18)

- Lezíria do Tejo (PT185/185)
- Alto Alentejo (PT186/186) - Alentejo Central (PT187/187)
- Alentejo Litoral (PT181/181) - Baixo Alentejo (PT184/184)

- ALGARVE (PT15)


- Algarve (PT150/150)



Limites Territoriais
■ NUTS III
e.g. Ave
□ NUTS II


Municípios por NUTS III (D.R. 1ª série - N.º 176 de 12 de setembro de 2013)							
Norte							
Alto Minho	Cávado	Ave	AM_Porto	Tâmega Sousa	Alto Tâmega	Douro	T_Trás-os-Montes
Arcos Valdevez	Amares	Fafe	Arouca	Amarante	Boticas	Murça	Alfandega da Fé
Caminha	Barcelos	Cabeceiras Basto	Espinho	Baião	Chaves	Alijó	Bragança
Melgaço	Braga	<i>Guimarães</i>	Gondomar	Castelo de Paiva	Montalegre	Armamar	Macedo Cavaleiros
Monção	Esposende	Mondim Basto	Maia	Celorico Basto	Ribeira da Pena	Carraceda Ansiães	Miranda Douro
Paredes de Coura	Terras do Bouro	Póvoa Lanhoso	Matosinhos	Cinfães	Valpaços	F. Espada Cinta	Mirandela
Ponte da Barca	Vila Verde	V. N. Famalicão	Oliveira Azeméis	Felgueiras	Vila Pouca Aguiar	Lamego	Mogadouro
Ponte de Lima		Vieira do Minho	Paredes	Louzada		Mesão Frio	Vila Flôr
Valença		Vizela	Porto	Marco Canaveses		Moimenta Beira	Vimioso
Viana do Castelo			Póvoa de Varzim	Paços Ferreira		Penedono	Vinhais
Vila N. Cerveira			S. João Madeira	Penafiel		Peso da Régua	
			S. Maria da Feira	Resende		S. João Pesqueira	
			Santo Tirso			S. M. Penaguão	
			Trofa			Sabrosa	
			Vale de Cambra			Sernancelhe	
			Valongo			Tabuaço	
			Vila do Conde			Tarouca	
			Vila N. de Gaia			Torre Moncorvo	
						V. Nova Foz Côa	
						Vila Real	
244 836	410 169	425 411	1 759 524	432 915	94 143	205 157	117 527
3 689 682							

NUTSS II E NUTSS III _ NORTE (8 CIM)




Municípios por NUTS III (D.R. 1ª série - N.º 176 de 12 de setembro de 2013)							
Centro							
Viseu-Dão Lafões	Reg_Aveiro	Reg_Coimbra	Reg_Leiria	Oeste	Médio Tejo	Beira Baixa	Beiras_Serra Estrela
Aguiar da Beira	Águeda	Cantanhede	Alvaiázere	Alcobaça	Abrantes	Castelo Branco	Almeida
Carregal do Sal	Alabergaria-Velha	Coimbra	Ansião	Alenquer	Alcanena	Idanha-a-Nova	Celorico da Beira
Castro Daire	Anadia	Condeixa-a-Nova	Castanheira Pêra	Arruda Vinhos	Constância	Penamacor	F. Castelo Rodrigo
Mangualde	Aveiro	Figueira da Foz	Figueiró Vinhos	Bombarral	Entroncamento	Vila Velha Rodão	Guarda
Nelas	Estarreja	Mira	Pedrogão Grande	Cadaval	Ferreira Zêzere	Oleiros	Manteigas
Oliveira Frades	Ílhavo	Montemor-Velho	Batalha	Caldas da Rainha	Ourém	Proença-a-Nova	Mêda
Penalva Castelo	Murtosa	Penacova	Leiria	Lourinhã	Sardoal		Pinhel
Santa Comba Dão	Oliveira Bairro	Soure	Marinha Grande	Nazaré	Tomar		Sabugal
São Pedro do Sul	Ovar	Mealhada	Pombal	Óbidos	Torres Novas		Trancoso
Satão	Sever do Vouga	Mortágua	Porto de Mós	Peniche	V. N. Barquinha		Belmonte
Tondela	Vagos	Arganil		Sobral M. Agraço	Mação		Covilhã
Vila Nova Paiva		Góis		Torres Vedras	Sertã		Fundão
Viseu		Lousã			Vila de Rei		Fornos Algodres
Vouzela		Miranda do Corvo					Gouveia
		Oliveira Hospital					Seia
		Pampilhosa Serra					
		Penela					
		Tábua					
		Vila Nova Poiares					
267 633	370 394	460 139	294 632	362 540	247 331	89 063	236 023
2 327 755							

NUTSS II E NUTSS III _ CENTRO (8CIM)



Municípios por NUTS III (D.R. 1ª série - N.º 176 de 12 de setembro de 2013)						
AM_Lisboa	Alentejo					Algarve
	Lezíria Tejo	Alto Alentejo	Alentejo Central	Alentejo Litoral	Baixo Alentejo	
Amadora	Almeirim	Sousel	Alandroal	Álcacer do Sal	Aljustrel	Albufeira
Cascais	Alpiarça	Alter do Chão	Arraiolos	Grândola	Almodovar	Alcoutim
Lisboa	Azambuja	Arronches	Borba	Odemira	Alvito	Aljezur
Loures	Benavente	Avis	Estremoz	Santiago Cacém	Barrancos	Castro Marim
Mafra	Cartaxo	Campo Maior	Évora	Sines	Beja	Faro
Odivelas	Chamusca	Castelo de Vide	Montemor-Novo		Castro Verde	Lagoa
Oeiras	Coriche	Crato	Mourão		Cuba	Lagos
Sintra	Golegã	Elvas	Portel		Ferreira Alentejo	Loulé
Vila Franca Xira	Rio Maior	Fronteira	Redondo		Mértola	Monchique
Alcochete	Salvaterra Magos	Gavião	Reg. Monsaraz		Moura	Olhão
Alamada	Santarém	Marvão	Vendas Novas		Ourique	Portimão
Barreiro		Monforte	Viana Alentejo		Serpa	São Brás Alportel
Moita		Nisa	Vila Viçosa		Vidigueira	Silves
Montijo		Ponte de Sôr	Mora			Tavira
Palmela		Portalegre				Vila do Bispo
Seixal						V. Real St. António
Sesimbra						
Setúbal						
2 821 876	247 453	118 506	166 726	97 925	126 692	451 006
	757 302					

NUTSS II E NUTSS III _ ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA (1 CIM)




NUTSS II E NUTSS III _ ALENTEJO (5 CIM)



NUTSS II E NUTSS III _ ALGARVE (1 CIM)





SÍNTESE DE RESULTADOS

Os resultados que aqui se apresentam são representativos para os alunos do ensino público, do 7º ao 12º ano de escolaridade no ano letivo 2014/2015 e que completaram entre 13 aos 18 anos, em 2015. A dimensão dos comportamentos de consumo das diversas substâncias psicoativas ou de outros comportamentos aditivos sintetiza-se a seguir.

Consumo de ÁLCOOL

Continente (NUTS I)

- 69% dos alunos, já consumiu alguma **bebida alcoólica** pelo menos 1 vez ao longo da vida (PLV), 59% fizeram-no nos 12 meses que antecederam o estudo (P12M) e 40% nos 30 dias que precederam essa realização (P30D);
 - Por sexo, esses valores são respetivamente: M-71%, F-67% (PLV); M-61%, F-58% (P12M); M-42%, 38% (P30D).
- Nos 30 dias que antecederam a recolha de dados para o estudo (P30D), 29% dos alunos consumiu cerveja, 21% vinho, 30% bebidas destiladas ou espirituosas, 26% *alcopops* e 27% misturas de bebidas de produção caseira (sangria, “receita”, etc.)
 - Por sexo, esses valores são respetivamente: M-35%, F-24% para a cerveja; M-22%, F-20% para o vinho; M-30%, 30% para as destiladas/espirituosas); M-27%, F-25% para os *alcopops* e M-26%, F-28% para as misturas.
- Já se embriagaram pelo menos 1 vez ao longo da vida, 27% dos alunos (PLV), nos 12 meses que antecederam o estudo fizeram-no 22% (P12M) e nos 30 dias que precederam essa realização 10% (P30D);
 - Por sexo, esses valores são respetivamente: M-71%, F-67% (PLV); M-61%, F-58% (P12M); M-42%, 38% (P30D).
- Nos 30 dias que antecederam a recolha de dados para o estudo (P30D), 19% dos alunos tiveram consumos esporádicos intensivos “*Binge Drinking*” (5 ou mais doses de bebida numa ocasião);
 - Por sexo, esses valores são respetivamente: M-22%, F-17%.

Regiões do Continente (NUTS II)

- As Regiões (NUTS II) as percentagens de alunos que declaram ter já ter consumido alguma **bebida alcoólica** pelo menos 1 vez:
 - Ao “longo da vida” (PLV) foram: 75% no Alentejo, 72% no Centro e no Algarve; 69% na AML e 66% no Norte;
 - Nos “últimos 12 meses” (P12M): 66% no Alentejo, 63% no Centro e no Algarve; 58% na AML e 56% no Norte;
 - Nos “últimos 30 dias” (P30DM): 47% no Alentejo, 44% no Centro, 42% no Algarve; 37% no Norte e na AML.
- Por tipo de bebida consumida nos “últimos 30 dias” (P30D):
 - Cerveja: 41% - Alentejo, 34% - Centro, 28% - Algarve; 26% - Norte e 25% - AML.
 - Vinho: 26% - Alentejo, 20% - nas restantes NUTS II.
 - Destiladas: 36% - Alentejo, 32% - Centro e no Algarve; 29% - Norte e 26% - AML.
 - *Alcopops*: 27% - Alentejo e Norte, 25% - Centro, 21% - AML e 20% - Algarve.
 - Misturas: 36% - Alentejo, 30% - Algarve; 28% - Norte, 27% - AML e 24% - Norte.

- Por Região (NUTS II) as percentagens de alunos que declaram embriaguez pelo menos 1 vez:
 - Ao longo da vida (PLV) foram: 38% no Alentejo, 31% no Centro, 29% no Algarve; 25% na AML e 24% no Norte;
 - Nos “últimos 12 meses” (P12M): 31% no Alentejo, 26% no Centro, 23% no Algarve; 20% na AML e 19% no Norte;
 - Nos “últimos 30 dias” (P30DM): 15% no Alentejo, 12% no Centro, 10% no Algarve e 9% no Norte e na AML.
- Por Região (NUTS II) as prevalências de “*Binge drinking*” nos “últimos 30 dias” (P30DM): foram:
 - 26% no Alentejo, 22% no Centro, 20% no Algarve, 18% na AML e 17% no Norte
 - **Valores são respetivamente: M-22%, F-17%.**

Comunidades Intermunicipais (NUTS III)

Quanto às prevalências de consumo de **álcool** nas Comunidades Intermunicipais, variaram entre:

- **Norte**
 - Ao “longo da vida” (PLV): 64% na Área Metropolitana do Porto (AMP) e 71% no Alto Tâmega/Terras de Trás-os-Montes;
 - Nos “últimos 12 meses” (P12M): 55% Alto Minho e AMP e 64% Alto Tâmega/Terras de Trás-os-Montes;
 - Nos “últimos 30 dias” (P30DM): 35% na AMP e no Tâmega e Sousa e 47% Alto Tâmega/Terras de Trás-os-Montes;
- **Centro**
 - Ao longo da vida (PLV): 68% na Região de Coimbra e 78% nas Beiras-Serra da Estrela;
 - Nos “últimos 12 meses” (P12M): 60% na Região de Aveiro e 68% no Médio Tejo;
 - Nos “últimos 30 dias” (P30DM): 41% na Região de Coimbra e 48% nas Beiras-Serra da Estrela;
- **Área Metropolitana de Lisboa (AML)**
 - Ao longo da vida (PLV): 69%;
 - Nos “últimos 12 meses” (P12M): 58%;
 - Nos “últimos 30 dias” (P30DM): 37%;
- **Alentejo**
 - Ao “longo da vida” (PLV): 72% na Lezíria do Tejo e 79% no Alentejo Litoral/Baixo Alentejo;
 - Nos “últimos 12 meses” (P12M): 62% na Lezíria do Tejo e 72% no Alentejo Litoral/Baixo Alentejo;
 - Nos “últimos 30 dias” (P30DM): 44% na Lezíria do Tejo e 51% no Alentejo Litoral/Baixo Alentejo;
- **Algarve**
 - Ao longo da vida (PLV): 69%;
 - Nos “últimos 12 meses” (P12M): 63%;
 - Nos “últimos 30 dias” (P30DM): 42%;

Quanto às prevalências de *embriaguez*, variaram entre:

- **Norte**
 - Ao “longo da vida” (PLV): 22% na AMP e Tâmega-Sousa e 36% no Alto Tâmega/Terras de Trás-os-Montes; 30% Alto Tâmega/Terras de Trás-os-Montes;
 - Nos “últimos 12 meses” (P12M): 17% no Ave e AMP;
 - Nos “últimos 30 dias” (P30DM): 7% no Ave e AMP e 17% Alto Tâmega/Terras de Trás-os-Montes;
- **Centro**
 - Ao longo da vida (PLV): 24% na Região de Aveiro e 38% no Oeste;
 - Nos “últimos 12 meses” (P12M): 19% na Região de Aveiro e 31% no Oeste e Médio Tejo;
 - Nos “últimos 30 dias” (P30DM): 9% na Região de Aveiro e 15% n Médio Tejo;
- **Área Metropolitana de Lisboa (AML)**
 - Ao longo da vida (PLV): 25%;
 - Nos “últimos 12 meses” (P12M): 20%;
 - Nos “últimos 30 dias” (P30DM): 9%;
- **Alentejo**
 - Ao “longo da vida” (PLV): 302% na Lezíria do Tejo e 42% no Alentejo Litoral/Baixo Alentejo;
 - Nos “últimos 12 meses” (P12M): 25% na Lezíria do Tejo e 33% no Alentejo Litoral/Baixo Alentejo;
 - Nos “últimos 30 dias” (P30DM): 12% na Lezíria do Tejo e 18% no Alto Alentejo/Alentejo Central;
- **Algarve**
 - Ao longo da vida (PLV): 27%;
 - Nos “últimos 12 meses” (P12M): 22%;
 - Nos “últimos 30 dias” (P30DM): 10%;

Relativamente às prevalências de *“Binge Drinking”*, nos “últimos 30 dias” variaram entre:

- **Norte**
 - 14% no Ave e 28% Alto Tâmega/Terras de Trás-os-Montes;
- **Centro**
 - 18% na Região de Coimbra e 26% nas Beiras-Serra da Estrela;
- **Área Metropolitana de Lisboa (AML)**
 - 18%;
- **Alentejo**
 - 22% na Lezíria do Tejo e 29% no Alto Alentejo/Alentejo Central;
- **Algarve**
 - 20%;

Consumo de TABACO

Pela primeira vez os alunos responderam a perguntas sobre o consumo de outros produtos de **tabaco** para além dos cigarros. Assim, para os consumos nos 12 meses que antecederam o estudo, apresentam-se as prevalências relativas ao consumo de “tabaco de enrolar” e “cigarros eletrónicos” e globalmente a prevalência referente ao consumo de qualquer destes produtos (Tabaco-Total).

Continente (NUTS I)

- **Cigarros**
 - Já fumaram cigarros, pelo menos 1 vez ao longo da vida, 39% dos alunos (PLV), nos 12 meses que antecederam o estudo fizeram-no 29% (P12M) e nos 30 dias que precederam essa realização, 19% (P30D);
 - Por sexo, esses valores são iguais para ambos os sexos e respetivamente: 39% (PLV); 32% (P12M) e 19% (P30D).
- **“Tabaco de enrolar”:**
 - “Últimos 12 meses” (P12M): 18%.
 - Por sexo: o mesmo valor para ambos, 18%
- **Cigarros eletrónicos:**
 - “Últimos 12 meses” (P12M): 13%.
 - Por sexo: M-15% e F-11%.
- **Tabaco Total:**
 - “Últimos 12 meses” (P12M): 32%.
 - Por sexo: o mesmo valor para ambos 32%.

Regiões do Continente (NUTS II)

Nas Regiões (NUTS II) as percentagens de alunos que declaram consumo foram:

- **Cigarros**
 - Ao “longo da vida” (PLV) foram: 43% no Alentejo, 40% no Norte, 39% Centro e 34% na AML e no Algarve;
 - Nos “últimos 12 meses” (P12M): 32% no Centro e Alentejo, 30% no Norte, 26% no Algarve; e 24% na AML;
 - Nos “últimos 30 dias” (P30DM): 22% no Alentejo, 21% no Centro, 20% no Norte, 16% no Algarve e 14% na AML.
- **“Tabaco de enrolar”:**
 - “Últimos 12 meses” (P12M): 21% no Alentejo, 20% no Centro, 30% no Norte, 18% no Norte e Algarve; e 15% na AML;
- **Cigarros eletrónicos:**
 - “Últimos 12 meses” (P12M): 15% no Algarve, 13% no Norte e Centro, 12% no Alentejo e 11% na AML;
- **Tabaco Total:**
 - “Últimos 12 meses” (P12M): 35% no Alentejo, 34% no Centro, 33% no Norte, 31% no Algarve e 28% na AML;

Comunidades Intermunicipais (NUTS III)

As prevalências de consumo de **produtos de tabaco**, nas NUTS III variaram entre:

- **Norte**

- **Cigarros:**
 - “Longo da vida” (PLV): 38% no Alto Minho e Cávado e 43% no Ave e no Douro;
 - “Últimos 12 meses” (P12M): 29% Cávado e AMP e 39% no Douro;
 - “Últimos 30 dias” (P30DM): 19% na AMP e 25% no Douro;
- **“Tabaco de enrolar”:**
 - “Últimos 12 meses” (P12M): 15% Tâmega-Sousa e Alto Tâmega/Terras Trás-os-Montes e 19% no Ave e AMP;
- **Cigarros eletrónicos:**
 - “Últimos 12 meses” (P12M): 7% Cávado e 16% no Alto Tâmega/Terras Trás-os-Montes;
- **Tabaco Total:**
 - “Últimos 12 meses” (P12M): 32% Cávado e 37% no Ave;

- **Centro**

- **Cigarros:**
 - “Longo da vida” (PLV): 38% na Região de Coimbra e Médio Tejo e 46% nas Beiras-Serra da Estrela;
 - “Últimos 12 meses” (P12M): 18% em Viseu-Dão-Lafões e AMP e 35% nas Beiras-Serra da Estrela;
 - “Últimos 30 dias” (P30DM): 19% no Médio Tejo e 24% nas Beiras-Serra da Estrela;
- **“Tabaco de enrolar”:**
 - “Últimos 12 meses” (P12M): 18% em Viseu-Dão Lafões e Médio Tejo e 24% no Oeste;
- **Cigarros eletrónicos:**
 - “Últimos 12 meses” (P12M): 10% no Médio Tejo e 16% na Região de Aveiro e Oeste;
- **Tabaco Total:**
 - “Últimos 12 meses” (P12M): 32% na Região de Coimbra e Médio Tejo e 38% nas Beiras-Serra da Estrela;

- **Área Metropolitana de Lisboa (AML)**

- **Cigarros:**
 - “Longo da vida” (PLV): 34%
 - “Últimos 12 meses” (P12M): 24%
 - “Últimos 30 dias” (P30DM): 14%
- **“Tabaco de enrolar”:**
 - “Últimos 12 meses” (P12M): 15%
- **Cigarros eletrónicos:**
 - “Últimos 12 meses” (P12M): 11%
- **Tabaco Total:**
 - “Últimos 12 meses” (P12M): 28%

- **Alentejo**

- **Cigarros:**
 - “Longo da vida” (PLV): 36% - Lezíria do Tejo e 47% - Alentejo Litoral/Baixo Alentejo;
 - “Últimos 12 meses” (P12M): 25% - Lezíria do Tejo e 35% nas outras NUTS III;
 - “Últimos 30 dias” (P30DM): 16% - Lezíria do Tejo e 25% nas outras NUTS III;
- **“Tabaco de enrolar”:**
 - “Últimos 12 meses” (P12M): 16% na Lezíria do Tejo e 23% no Alto Alentejo/Alentejo Central;
- **Cigarros eletrónicos:**
 - “Últimos 12 meses” (P12M): 11% na Lezíria do Tejo e 14% no Alto Alentejo/Alentejo Central;
- **Tabaco Total:**
 - “Últimos 12 meses” (P12M): 28% na Lezíria do Tejo e 38% nas outras NUTS III;

- **Algarve**

- **Cigarros:**
 - “Longo da vida” (PLV): 16%
 - “Últimos 12 meses” (P12M): 24%
 - “Últimos 30 dias” (P30DM): 16%
- **“Tabaco de enrolar”:**
 - “Últimos 12 meses” (P12M): 18%
- **Cigarros eletrónicos:**
 - “Últimos 12 meses” (P12M): 15%
- **Tabaco Total:**
 - “Últimos 12 meses” (P12M): 31%

Apresentam-se de seguida os resultados relativamente ao consumo de substâncias psicoativas “ilícitas” (droga e “novas” substâncias psicoativas).

Consumo de DROGA

A dimensão dos consumos de droga em geral (ter consumido pelo menos uma das diversas substâncias psicoativas englobadas nesta categoria), por grupos e tipos de substâncias ou, ainda, por cada substância individualmente, foram os seguintes:

CONTINENTE (NUTS I)

- **Droga, global**
 - **Globalmente**, 18% dos alunos, entre os 13 e os 18 anos, já consumiu alguma substância psicoativa ilícita / droga pelo menos uma vez ao longo da vida (PLV), 14% fizeram-no nos 12 meses que antecederam o estudo (P12M) e 7% nos 30 dias que precederam essa realização (P30D);
 - **Por sexo**, esses valores são respetivamente: M-21%, F-15% (PLV); M-16%, F-12% (P12M); M-9%, F-6% (P30D).
- **Droga, por grupo de substâncias**
 - ***Cannabis*** (erva/marijuana, haxixe, pólen, óleo)
 - **Globalmente** já experimentaram *cannabis* 16% dos alunos (PLV), consumiram-na nos “últimos 12 meses” 13,5% (P12M) e nos “últimos 30 dias” 7% (P30D);
 - **Por sexo**, esses valores foram respetivamente: M-19%, F-14% (PLV); M-15%, F-11% (P12M); M-9%, 6% (P30D).
 - **“Outras Drogas”** (qualquer droga exceto *cannabis*: (Tipo Anfetamínico, Cocaína, Alucinogénios, Opiáceos, GHB)
 - **Globalmente** já experimentaram “Outras Drogas” 4,3% dos alunos (PLV) e consumiram-nas nos “últimos 12 meses” 2,6% (P12M) e nos “últimos 30 dias” 7% (P30D);
 - **Por sexo**, esses valores foram respetivamente: M-5,4%, F-3,8% (PLV); M-3,1%, F-2,2% (P12M).
- **“Outras Drogas”, por tipo de substâncias**
 - **Tipo Anfetamínico “ATS”** (Ecstasy, Anfetaminas ou Metanfetaminas)
 - **Globalmente** já experimentaram alguma destas substâncias 2,8% dos alunos (PLV) e consumiram nos “últimos 12 meses” 1,4% (P12M);
 - **Por sexo**, esses valores foram respetivamente: M-3,5%, F-2,2% (PLV) e M-2,1%, F-1,4% (P12M).
 - **Cocaína-Total** (pó ou crack)
 - **Globalmente** já experimentaram alguma destas substâncias 2,3% dos alunos (PLV) e consumiram nos “últimos 12 meses” 1,7% (P12M);
 - **Por sexo**, esses valores foram respetivamente: M-2,4%, F-2,1% (PLV) e M-1,5%, F-1,3% (P12M).

- **Alucinogénios (LSD ou Cogumelos “Mágicos”)**
 - **Globalmente** já experimentaram alguma destas substâncias 2,1% dos alunos (PLV) e consumiram nos “últimos 12 meses” 1,1% (P12M);
 - **Por sexo**, esses valores foram respetivamente: M-2,8%, F-2,9% (PLV) e M-1,5%, F-0,9% (P12M).
- **Opiáceos (Heroína)**
 - **Globalmente** já experimentaram heroína 1,1% dos alunos (PLV);
 - **Por sexo**, esses valores foram respetivamente: M-1,2%, F-0,9% (PLV).
- **“Outras Drogas”, por substância**
 - **Ecstasy**
 - **Globalmente**, experimentação 2,0% (PLV), consumos recentes 1,4% (P12M) e consumos atuais 0,7% (P30D);
 - **Por sexo**, esses valores foram respetivamente: M-2,5%, F-1,7% (PLV); M-1,7%, F-1,1% (P12M); M-0,9%, F-0,5% (P30D).
 - **Anfetaminas-Total (anfetaminas ou metanfetaminas)**
 - **Globalmente**, experimentação 1,6 (PLV) e consumos recentes 1,0% (P12M);
 - **Por sexo**, esses valores foram respetivamente: M-2,0%, F-1,3% (PLV) e M-1,2%, F-0,8% (P12M).
 - **LSD**
 - **Globalmente**, experimentação 1,4% (PLV) e consumos recentes 0,8% (P12M);
 - **Por sexo**, esses valores foram respetivamente: M-1,8%, F-1,0% (PLV) e M-1,0%, F-1,0% (P12M).
 - **Cogumelos “mágicos”**
 - **Globalmente**, experimentação 1,5% (PLV) e consumos recentes 0,7% (P12M);
 - **Por sexo**, esses valores foram respetivamente: M-2,0%, F-1,0% (PLV) e M-2,0%, F-1,0% (P12M).
 - **Heroína**
 - **Globalmente** já experimentaram heroína 1,1% dos alunos (PLV);
 - **Por sexo**, esses valores foram respetivamente: M-1,2%, F-0,9% (PLV).

REGIÕES DO CONTINENTE (NUTS II)

● DROGA, global

Nas Regiões (NUTS II) as percentagens de alunos que declaram ter já ter consumido alguma **Droga** pelo menos 1 vez:

- Ao “**longo da vida**” (PLV):
 - **Globalmente**, foram: 20% no Centro, 19% no Algarve; 18% no Alentejo e 17% no Norte e 12% na Área Metropolitana de Lisboa (AML);
 - **Por sexo**, esses valores foram:
 - **Rapazes (M)**: 25% Centro, 20% Norte e Algarve; 18% Alentejo e 17% AML;
 - **Raparigas (F)**: 18% no Algarve; 17% no Alentejo, 16% no Centro e AML e 13% no Norte;

- Nos “**últimos 12 meses**” (P12M):
 - **Globalmente:** 16% no Centro, 14% no Alentejo e no Algarve; 13% no Norte e 12% na AML %;
 - **Por sexo**, esses valores foram:
 - **Rapazes (M):** 19% no Centro, 16% no Norte e Algarve; 15% no Alentejo e 13% na AML;
 - **Raparigas (F):** 13% no Centro e Alentejo; 12% na AML e no Algarve e 10% no Norte.
- **Conclui-se portanto** que, **globalmente**, as maiores percentagens de consumidores de **Droga** ocorreram na Região Centro (PLV, P12M) e as menores na área Metropolitana de Lisboa (PLV, P12M). **Por sexo**, houve maiores percentagens de **rapazes** a consumir no Norte (PLV, P12M), e menores na AML (PLV, P12M); quanto às **raparigas** as maiores prevalências ocorreram no Algarve quanto à experimentação (PLV) e no Centro e Alentejo quanto aos consumos recentes (P12M) e as menores no Norte (PLV, P12M).

- **DROGA, por grupo de substâncias**

Nas Regiões (NUTS II) as percentagens de alunos que declaram já ter consumido foram:

Cannabis

- Ao “**longo da vida**” (PLV):
 - **Globalmente:** 19% no Centro, 17% no Alentejo e no Algarve; 15% no Norte e na Área Metropolitana de Lisboa (AML);
 - **Por sexo:**
 - **Rapazes (M):** 23% no Centro, 19% no Norte, 18% no Algarve, e 16% na AML;
 - **Raparigas (F):** 17% no Alentejo, 16% no Algarve, 15% no Centro e na AML e 12% no Norte.
- Nos “**últimos 12 meses**” (P12M):
 - **Globalmente:** 15% no Centro, 14% no Alentejo, 13% no Algarve, 12% no Norte e 11% na AML %;
 - **Por sexo:**
 - **Rapazes (M):** 19% no Centro, 15% no Norte e no Algarve, 14% na AML e 10% no Norte;
 - **Raparigas (F):** 13% no Centro e no Alentejo, 12% no Algarve, 11% no Centro e na AML e 10% no Norte;
- Nos “**últimos 30 dias**” (P30DM):
 - **Globalmente:** 8% no Centro, 7% no Norte, Alentejo e Algarve, e 6% na AML %;
 - **Por sexo:**
 - **Rapazes (M):** 11% no Centro, 9% no Norte, Alentejo e Algarve, e 7% na AML;
 - **Raparigas (F):** 7% no Centro, 6% no Alentejo e Algarve, e 5% no Norte e AML;

Conclui-se portanto que, **globalmente**, as maiores percentagens de consumidores de **cannabis** ocorreram na Região Centro (PLV, P12M e P30D) e as menores na área Metropolitana de Lisboa (PLV, P12M, P30D). **Por sexo**, houve maiores percentagens de **rapazes** a consumir no Norte (PLV, P12M e P30D), e menores na AML ao nível da experimentação (PLV) e do consumo atual (P30D) e no Norte quanto ao consumo recente (P12M); quanto às **raparigas** as maiores prevalências

ocorreram no Alentejo (PLV, P12M) ou no Centro (P12M, P30D) e as menores no Norte (PLV, P12M, P30D) ou na AML (P30D).

- **“Outras Drogas” (qualquer droga exceto cannabis)**

- Ao **“longo da vida” (PLV)**:
 - **Globalmente**: 5% no Norte e Centro, 4% na AML e Alentejo, e 3% no Algarve.
 - **Por sexo**:
 - **Rapazes (M)**: 6% no Norte e Centro, 5% no Alentejo, e 4% na AML e Algarve;
 - **Raparigas (F)**: 4% no Norte, Centro, AML e Alentejo, e 3% no Algarve.
- Nos **“últimos 12 meses” (P12M)**:
 - **Globalmente**: 3% no Norte, Centro e Alentejo, 2% na AML, e 1% no Algarve;
 - **Por sexo**:
 - **Rapazes (M)**: 4% no Norte e Alentejo, 3% no Centro, e 2% na AML e Algarve;
 - **Raparigas (F)**: 3% no Centro e Alentejo, 2% no Norte e AML, e 1% no Algarve.
- **Em síntese, conclui-se** que, **globalmente**, as maiores percentagens de consumidores de **“Outras Drogas”** ocorreram nas Regiões Norte e Centro quanto à experimentação (PLV) e Norte, Centro e Alentejo quanto aos consumos recentes (P12M); as menores percentagens ocorreram no Algarve (PLV, P12M). **Por sexo**, houve maiores percentagens de **rapazes** a experimentar no Norte e Centro (PLV) e com consumos recentes no Norte e Alentejo (P12M), e menores no Algarve (PLV, P12M) e na AML (P12M); quanto às **raparigas** as prevalências foram maiores Centro e Alentejo (PLV e P12M) e Norte e Centro (PLV) e menores no Algarve (PLV, P12M).

|

- **“Outras Drogas” por tipo de substâncias**

As prevalências de consumo dos vários tipos de substâncias psicoativas ilícitas, nas NUTS II, foram:

- **Tipo Anfetamínico “ATS” (Ecstasy, Anfetaminas ou Metanfetaminas)**

- Ao **“longo da vida” (PLV)**:
 - **Globalmente** já experimentaram alguma destas substâncias (PLV) 3% dos alunos no Norte, Centro e Alentejo, e 2% na Área Metropolitana de Lisboa (AML) e Algarve;
 - **Por sexo**:
 - **Rapazes (M)**: 4% no Norte e Centro, 3% no Alentejo e Algarve, e 2% na AML;
 - **Raparigas (F)**: 3% no Centro e Alentejo, e 2% no Norte, AML e Algarve.
- Nos **“últimos 12 meses” (P12M)**:
 - **Globalmente**: 2% no Norte, Centro e Alentejo, 1% na AML e Algarve;
 - **Por sexo**:
 - **Rapazes (M)**: 3% no Norte, 2% no Centro e Alentejo, e 1% na AML e Algarve;
 - **Raparigas (F)**: 2% no Centro e Alentejo, 1% no Norte, AML e Algarve.

- **Cocaína-Total (pó ou crack)**

- Ao **“longo da vida” (PLV)**:
 - **Globalmente** já experimentaram alguma destas substâncias (PLV) 3% dos alunos no Norte e Centro, e 2% na AML e Alentejo e 1% no Algarve;

- **Por sexo:**
 - **Rapazes (M):** 3% no Norte e Centro, 2% na AML e Alentejo e 1% no Algarve;
 - **Raparigas (F):** 3% no Centro, e 2% no Norte, AML e Alentejo, e 1% no Algarve.
- Nos **“últimos 12 meses” (P12M):**
 - **Globalmente:** 2% no Norte, Centro e Alentejo, 1% na AML e Algarve;
 - **Por sexo:**
 - **Rapazes (M):** 2% no Norte, Centro e Alentejo, e 1% na AML e Algarve;
 - **Raparigas (F):** 2% no Centro, 1% no Norte, AML e Alentejo, e 1% no Algarve.

Alucinogénios (LSD ou Cogumelos “Mágicos”)

- Ao **“longo da vida” (PLV):**
 - **Globalmente** já experimentaram alguma destas substâncias (PLV) 3% dos alunos no Centro, e 2% no Norte, AML e Alentejo, e 1% no Algarve;
 - **Por sexo:**
 - **Rapazes (M):** 4% no Centro, 3% Norte, 2% na AML e Alentejo e 1% no Algarve;
 - **Raparigas (F):** 4% no Centro, e 2% na AML e Alentejo Norte, e 1% no Norte e Algarve.
- Nos **“últimos 12 meses” (P12M):**
 - **Globalmente:** 2% no Alentejo, 1% no Norte, Centro e AML e quase nada (0,4%) no Algarve;
 - **Por sexo:**
 - **Rapazes (M):** 2% no Norte, Centro e Alentejo, 1% na AML e 0,3% no Algarve;
 - **Raparigas (F):** 2% no Alentejo, 1% no Norte, Centro e AML, e 0,4% no Algarve.

Opiáceos (Heroína)

- Ao **“longo da vida” (PLV):**
 - **Globalmente** já experimentaram alguma destas substâncias (PLV) 1% dos alunos em qualquer das NUTS II;
 - **Por sexo:**
 - **Rapazes (M):** 1,6% no Norte e entre 1,2 e 0,5% em todas as outras NUTS II;
 - **Raparigas (F):** 1% em todas as NUTS II exceto o Algarve (0,2%) onde praticamente não houve raparigas a experimentar.

Resumindo, verifica-se que entre as **“Outras Drogas”**, por tipo de substâncias e globalmente, o Norte e o Centro são as NUTS II onde há mais experimentação (PLV) e consumo recente (P12M) de ATS (substâncias de tipo anfetamínico) e cocaína, sendo também o Centro a região com maiores experimentação e consumo recente de alucinogénios; o Alentejo também integra o grupo das NUTS II com maiores percentagens de consumo de ATS. Por outro lado o Algarve destaca-se por ser, em todos os casos, a NUTS II com menores prevalências de qualquer destes tipos de “Outras Drogas”. De salientar, ainda, o facto de a experimentação de opiáceos (concretamente de heroína) ser residual em todas as regiões. **Por sexo**, assinala-se o facto de as prevalências de consumo de rapazes e raparigas serem praticamente iguais (diferenças no máximo de 1%).

Comunidades Intermunicipais (NUTS III em cada NUTS II)

Considerando a grande quantidade de informação relativa aos consumos de drogas nas diversas Comunidades Intermunicipais, a síntese que segue destaca apenas valores máximos e mínimos para cada tipo de consumos.

• DROGA, global

Nas NUTS III os valores da experimentação de **droga** variam entre 24% e 15% (PLV), os dos consumos recentes entre 19% e 9% (P12M), enquanto os consumos atuais à data da realização do estudo, variaram entre 10% e 5% (P30D), sendo que estes últimos valores incluem apenas os consumos de Cannabis e de Ecstasy⁵:

Mais especificamente, nas NUTS III, as percentagens de consumo de droga variaram entre:

- **Norte**
 - Ao “longo da vida” (PLV): 18% na “Área Metropolitana do Porto” (AMP) e 13% no “Tâmega e Sousa”;
 - Nos “últimos 12 meses” (P12M): 14% no Cávado e no Ave e 9% no “Tâmega e Sousa”;
 - Nos “últimos 30 dias” (P30DM): 8% no Cávado, Ave e AMP e 5% “Tâmega e Sousa” e “Alto Tâmega/Terras de Trás-os-Montes”.
- **Centro**
 - Ao longo da vida (PLV): 24% na “Região de Leiria” e Oeste e 16% em “Viseu-Dão Lafões”;
 - Nos “últimos 12 meses” (P12M): 19% no Oeste e 11% em “Viseu-Dão Lafões”;
 - Nos “últimos 30 dias” (P30DM): 10% no Oeste e “Beiras-Serra da Estrela”, e 6% em “Viseu-Dão Lafões” e “Médio Tejo”;
- **Área Metropolitana de Lisboa (AML)**
 - Ao longo da vida (PLV): 17%;
 - Nos “últimos 12 meses” (P12M): 12%;
 - Nos “últimos 30 dias” (P30DM): 6%;
- **Alentejo**
 - Ao “longo da vida” (PLV): 20% no “Alto Alentejo/Alentejo Central” e 15% na “Lezíria do Tejo”;
 - Nos “últimos 12 meses” (P12M): 17% no “Alto Alentejo/Alentejo Central” e 12% na “Lezíria do Tejo” e “Alentejo Litoral/Baixo Alentejo”;
 - Nos “últimos 30 dias” (P30DM): 9% no “Alto Alentejo/Alentejo Central” e 6% na “Lezíria do Tejo” e “Alentejo Litoral/Baixo Alentejo”;
- **Algarve**
 - Ao longo da vida (PLV): 17%;
 - Nos “últimos 12 meses” (P12M): 14%;
 - Nos “últimos 30 dias” (P30DM): 7%;

⁵ Atendendo ao baixo nível das prevalências de consumo atual (P30D) das “outras drogas”, os alunos só foram inquiridos sobre consumos atuais (à data do estudo) de “outras drogas” relativamente ao Ecstasy.

Em síntese, nas NUTS III, as percentagens mais elevadas de consumos de droga ocorrem ao nível da experimentação (PLV) no “Oeste” e na “Região de Leiria” (24%), dos consumos recentes (P12M) no “Oeste” (19%) e dos consumos atuais (P30D) no Oeste e “Beiras-Serra da Estrela” (10%). Por outro lado, as percentagens mais baixas ocorreram na NUTS III de “Tâmega e Sousa” tanto para experimentação (13%) quanto para os consumos recentes (9%) ou os atuais (5%), sendo que este último valor também ocorreu no “Alto Tâmega/Terras de Trás-os-Montes”.

- **DROGA, por grupo de substâncias**

Nas Regiões (NUTS III) as percentagens de alunos que declaram já ter consumido Cannabis ou “Outras Drogas” variaram entre:

Cannabis

Nas NUTS III os valores da experimentação de **Cannabis** variam entre 17% e 12% (PLV), os dos consumos recentes entre 14% e 8% (P12M), enquanto os consumos atuais à data da realização do estudo, variaram entre 7% e 4% (P30D).

- **Norte**

- Ao “longo da vida” (PLV): 17% no Ave e “Área Metropolitana do Porto” (AMP) e 12% no “Tâmega e Sousa”;
- Nos “últimos 12 meses” (P12M): 14% no Ave e 8% no “Tâmega e Sousa”;
- Nos “últimos 30 dias” (P30D): 7% no “Alto Minho”, Cávado, Ave, AMP e Douro, e 4% “Tâmega e Sousa”.

- **Centro**

- Ao longo da vida (PLV): 23% no Oeste e 14% em “Viseu-Dão Lafões”;
- Nos “últimos 12 meses” (P12M): 19% no Oeste e 11% em “Viseu-Dão Lafões”;
- Nos “últimos 30 dias” (P30DM): 10% no Oeste e “Beiras-Serra da Estrela”, e 6% em “Viseu-Dão Lafões” e “Médio Tejo”;

- **Área Metropolitana de Lisboa (AML)**

- Ao longo da vida (PLV): 15%;
- Nos “últimos 12 meses” (P12M): 11%;
- Nos “últimos 30 dias” (P30DM): 6%;

- **Alentejo**

- Ao “longo da vida” (PLV): 19% no “Alto Alentejo/Alentejo Central” e 14% na “Lezíria do Tejo”;
- Nos “últimos 12 meses” (P12M): 16% no “Alto Alentejo/Alentejo Central” e 11% no “Alentejo Litoral/Baixo Alentejo”;
- Nos “últimos 30 dias” (P30DM): 9% no “Alto Alentejo/Alentejo Central” e 6% na “Lezíria do Tejo” e “Alentejo Litoral/Baixo Alentejo”;

- **Algarve**

- Ao longo da vida (PLV): 17%;
- Nos “últimos 12 meses” (P12M): 13%;
- Nos “últimos 30 dias” (P30DM): 7%;

Em síntese, atendendo a que o consumo de Droga em Portugal, entre os adolescentes, é basicamente consumo de *Cannabis*, as **NUTS III**, com maiores e menores prevalências de consumo desta substância e de droga, são as mesmas, sendo os valores para os consumos de cannabis iguais ou 1% mais baixos aos valores encontrados para a Droga.

- **"Outras Drogas" global (qualquer droga exceto cannabis)**

Nas NUTS III os valores da experimentação de **droga** variam entre 7% e 3% (PLV), os dos consumos recentes entre 4% e 1% (P12M), enquanto os consumos atuais à data da realização do estudo, variaram entre 2% e 0% (P30D), sendo que estes últimos valores incluem apenas os consumos de Ecstasy⁶

- **Norte**

- Ao "longo da vida" (PLV): 7% no Douro, e 4% na AMP e "Tâmega e Sousa";
- Nos "últimos 12 meses" (P12M): 4% no "Alto Minho" e Douro, e 3% nas outras NUTS III;
- Nos "últimos 30 dias" (P30D): 2% no Ave e Douro, e 1% nas outras NUTS III;

- **Centro**

- Ao longo da vida (PLV): 6% em "Viseu-Dão Lafões", "Região-Leiria" e Oeste, e 4% em "Médio Tejo" e "Beiras-Serra da Estrela";
- Nos "últimos 12 meses" (P12M): 3% em todas as NUTS III com exceção do "Médio Tejo" com 2%;
- Nos "últimos 30 dias" (P30DM): 1% em "Viseu- Dão Lafões", "Região de Aveiro" e "Região de Leiria", e as restantes NUTS III sem consumos (valores menores que 0,5%).

- **Área Metropolitana de Lisboa (AML)**

- Ao longo da vida (PLV): 4%;
- Nos "últimos 12 meses" (P12M): 2%;
- Nos "últimos 30 dias" (P30DM): 0% (sem consumos, valores menores que 0,5%);

- **Alentejo**

- Ao "longo da vida" (PLV): 5% na "Lezíria do Tejo" e "Alto Alentejo/Alentejo Central" e 3% no "Alentejo Litoral / Baixo Alentejo";
- Nos "últimos 12 meses" (P12M): 4% na "Lezíria do Tejo" e "Alto Alentejo/Alentejo Central" e 2% no "Alentejo Litoral / Baixo Alentejo";
- Nos "últimos 30 dias" (P30DM): 1% no "Alto Alentejo/Alentejo Central" e 0% na "Lezíria do Tejo" e "Alentejo Litoral/Baixo Alentejo" (valores menores que 0,5%).

- **Algarve**

- Ao longo da vida (PLV): 4%;
- Nos "últimos 12 meses" (P12M): 1%;
- Nos "últimos 30 dias" (P30DM): 0%(valores menores que 0,5%).

⁶ Conferir nota anterior (6)

Em síntese, as prevalências mais elevadas de consumo de “**outras drogas**” ocorreram no Douro (7%), relativamente à experimentação (PLV), no Douro, “Alto Minho”, “Lezíria do Tejo” e “Alto Alentejo/Alentejo Central” (4%), quanto aos consumos recentes (P12M), e no Douro e Ave (2% quanto aos consumos atuais (P30D)). As prevalências mais baixas ocorreram quanto à experimentação (PLV) no “Alentejo Litoral/Baixo Alentejo” (3%), quanto aos consumos recentes (P12M) no Algarve (1%) e quanto aos consumos atuais que, neste caso, correspondem praticamente a ausência de consumos (valores menores que 0,5%) em “Região de Coimbra”, Oeste, “Médio Tejo”, “Beiras-Serra da Estrela”, AML, “Lezíria do Tejo”, “Alentejo Litoral/Baixo Alentejo” e Algarve.

- **“Outras Drogas” por tipo de substância**

As prevalências de consumo de “outras drogas” (qualquer droga exceto *Cannabis*), por tipo de substâncias, nas NUTS III apresentaram pequenas variações pelo que se apresentam resultados comparativos globais e não por NUTS II.

- **Tipo Anfetamínico (Ecstasy, Anfetaminas, Metanfetaminas):**

- “Longo da vida” (PLV): valores mais elevados (5%) no Ave e Douro e 3 ou 2% nas restantes;
- “Últimos 12 meses” (P12M): 3% no Ave, Douro, “Região de Leiria” e “Lezíria do Tejo”, e 2 ou 1% nas restantes.

Mais concretamente, as percentagens de consumidores de *Ecstasy*, no caso da experimentação (PLV) variaram entre 4 e 1% (2 e 1% para as P12M), e as **Anfetaminas-Total** (Anf.+Metanf.) entre 2 e 1% (2 e 0% para as P12M).

- **Cocaína (pó, crack):**

- “Longo da vida” (PLV): valores mais elevados (4%) na Região de Leiria e mais baixos no “Alentejo Litoral/Baixo Alentejo” (0%) e Algarve (1%);
- “Últimos 12 meses” (P12M): 3% no Douro e “Alto Alentejo/Alentejo Central” e 0% no “Alentejo Litoral/Baixo Alentejo” e Algarve (1%).

- **Alucinogénios (LSD, Cogumelos “mágicos”):**

- “Longo da vida” (PLV): variaram entre 4% no Douro e 1% no “Tâmega-Sousa” e Algarve;
- “Últimos 12 meses” (P12M): 2% em várias NUTS III e 0% no Algarve;

Mais concretamente, as percentagens de consumidores de *LSD*, no caso da experimentação (PLV) variaram entre 3 e 1% (2 e 1% para as P12M), e as **Cogumelos “mágicos”** entre 3 e 0% (1 e 0% para as P12M).

- **Opiáceos (Heroína):**

- “Longo da vida” (PLV): Variaram entre 2% no Ave, Douro (Norte), “Viseu-Dão Lafões”, “Região de Leiria” (Centro) e Lezíria do Tejo” (Alentejo) e 0% no “Alentejo Litoral/Baixo Alentejo” e Algarve.

Em síntese, as prevalências de consumo de qualquer dos tipos das “outras drogas” para além da *Cannabis* são baixas, em particular quanto aos consumos recentes (P12M). Apesar disto, destacam-se por serem as regiões com maiores a percentagem de alunos que já experimentaram drogas de tipo anfetamínico e de alucinogénios, a NUTS III do Douro e, pelo consumo de cocaína, a Região de Leiria. Em sentido oposto, por apresentarem as percentagens mais baixas de consumidores destes tipos de substâncias, destacam-se o “Alentejo Litoral/Baixo Alentejo” e o Algarve.

Consumo de “NOVAS” SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS (NSP)

Continente (NUTS I)

- **Globalmente**, ao nível do Continente (NUTS I), foi de 1% a percentagem dos alunos que já tinha consumido alguma das NSP quer “ao longo da vida” (PLV) quer nos 12 meses que antecederam a realização do estudo (P12M).
- **Por sexo**, esses valores são respetivamente: M-2%, F-1% para a experimentação (PLV), e 1% para os consumos recentes (P12M) entre os alunos de ambos os sexos.

Regiões do Continente (NUTS II)

- **Globalmente**, nas NUTS II as prevalências de consumo de NSP variaram entre 2% (Norte e Centro) e 1% (restantes) relativamente à experimentação (PLV) e 1% (todas exceto o Algarve) e 0% (Algarve) para os consumos recentes;
- **Por sexo**, esses valores variaram entre:
 - **Rapazes:** 2% (Norte e Centro) e 1% (restantes) para a experimentação (PLV), e para os consumos recentes (P12M) 2% (Norte e Centro) e 0% (Algarve).
 - **Raparigas:** 1% (Norte, Centro e AML) e cerca de 0% (restantes) quer para experimentação quer para os consumos recentes (P12M).

Comunidades Intermunicipais (NUTS III)

Globalmente, as percentagens de alunos que já experimentaram (PLV) as NSP variaram entre 3% (Douro) e 1% na maior parte das NUTS III, enquanto as relativas aos consumos recentes (P12M) variaram entre os 2 e os 0%.

Em síntese, na maior parte das NUTS III, a percentagem de consumidores de tranquilizantes/sedativos variou entre os 15 e os 17 %.

Consumo de OUTRAS SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS (OSP)

Continente (NUTS I)

- **Inalantes:**
 - **Globalmente**, ao nível do Continente (NUTS I), foi de 5% a percentagem de alunos que experimentaram (PLV) **inalantes**, e de 2% a dos que declararam consumos recentes (P12M).
 - **Por sexo**, esses valores são respetivamente: M-5%, F-4% para a experimentação (PLV), e 2% para os consumos recentes (P12M) entre os alunos de ambos os sexos.
- **Esteroides:**
 - **Globalmente**, ao nível do Continente (NUTS I), foi de 1% a percentagem dos alunos que já tinha consumido alguma das NSP quer “ao longo da vida” (PLV);
 - **Por sexo**, esses valores são de 1% (PLV) para ambos os sexos.

Regiões do Continente (NUTS II)

- **Inalantes:**
 - **Globalmente**, nas NUTS II as prevalências de consumo de NSP variaram entre 5% (Norte e Centro) e 2% (Algarve) relativamente à experimentação (PLV) e 3% (Norte, Centro e Alentejo) e 1% (Algarve) para os consumos recentes;
 - **Por sexo**, esses valores variaram entre:
 - **Rapazes:** 6% (Norte) e 4% (Algarve) para a experimentação (PLV), e para os consumos recentes (P12M) 4% (Alentejo) e 1% (AML).
 - **Raparigas:** 5% (Centro) e 2% (Algarve) para experimentação (PLV) e para os consumos recentes (P12M) 2% (em todas exceto o Algarve) e 1% (Algarve).
- **Esteroides:**
 - **Globalmente**, relativamente à experimentação (PLV), as percentagens de consumidores de **esteroides** foram 1% (todas as NUTS II, exceto Algarve) e 0% (Algarve);
 - **Por sexo**, os valores da experimentação(PLV) variaram entre:
 - **Rapazes:** 1% (todas, exceto Algarve) e cerca de 0% (Algarve);
 - **Raparigas:** cerca de 1% (Norte e Centro) e cerca de 0% (restantes).

Comunidades Intermunicipais “CIM” (NUTS III)

Neste relatório, a designação “Outras” Substâncias Psicoativas (OSP) engloba quer os **Inalantes** quer os **Esteroides**.

- **Inalantes:**
 - Longo da vida” (PLV): variaram entre 6% em “Região de Aveiro” e “Região de Leiria” (5% em dez das NUTS III) e 2% no Algarve;
 - “Últimos 12 meses” (P12M): 4% no “Alto Alentejo/Alentejo Central” e 1% no Algarve;
- **Esteroides:**
 - Longo da vida” (PLV): variaram entre 2% no Ave, Douro, “Viseu-Dão Lafões”, “Região de Leiria” e “Lezíria do Tejo” e 0% no “Alentejo Litoral/Baixo Alentejo” e Algarve.

Em síntese, na maior parte das NUTS III, a percentagem de consumidores de tranquilizantes/sedativos variou entre os 15 e os 17 %.

Consumo de “MEDICAMENTOS” (Tranquilizantes/Sedativos)

Continente (NUTS I)

- **Globalmente**, ao nível do Continente (NUTS I), foi de 14% a percentagem dos alunos (entre os 13 e os 18 anos de idade) que tinham consumido, pelo menos uma vez (PLV) algum medicamento do tipo tranquilizantes/sedativos;
- **Por sexo**, esses valores foram de 10% para os rapazes e de 18% para as raparigas.

Regiões do Continente (NUTS II)

- **Globalmente**, nas NUTS II a prevalência de consumo de tranquilizantes/sedativos variou entre os 15% (Norte e Alentejo) e os 12% (Algarve);
- **Por sexo**, esses valores variaram entre:
 - **Rapazes**: 12% (Algarve) e 9% (Centro);
 - **Raparigas**: 20% (Norte) ou 19% (Alentejo) e 12% (Algarve).

Comunidades Intermunicipais “CIM” (NUTS III)

As prevalências de consumo “ao longo da vida” (PLV) de “Medicamentos” do tipo **Tranquilizantes/Sedativos** variaram entre os 17% e 9% (valor referente aos consumos com e sem prescrição médica).

- **Norte**
 - Valores mais elevados no “Tâmega Sousa” (17%) e no Ave (16%) e mais baixos no Cávado (14%) e no Alto Minho (13%).
- **Centro**
 - Valores mais elevados na “Região de Leiria” (16%) ou “Região de Coimbra” e Oeste (15%) e mais baixos em “Viseu-Dão Lafões (9%).
- **Área Metropolitana de Lisboa (AML)**
 - 14%.
- **Alentejo**
 - Valores mais elevados na “Lezíria do Tejo” (17%) e mais baixos no “Alto Alentejo/Alentejo Central” (13%).
- **Algarve**
 - 12%.

Em síntese, na maior parte das NUTS III, a percentagem de consumidores de tranquilizantes/sedativos variou entre os 15 e os 17 %.

JOGO A DINHEIRO (*gambling*)

Pela primeira vez os alunos responderam a perguntas sobre os **comportamentos de jogo a dinheiro**, nos **12 meses que antecederam o estudo**. Apresenta-se uma síntese das respetivas prevalências, **globais** e por **tipo de jogo** segundo o por **tipo de plataforma de acesso** (“Internet” ou “Sem Internet/Base territorial”), para as diferentes unidades/regiões geográficas (NUTS).

Continente (NUTS I)

- **Jogo a Dinheiro, global (P12M)**
 - **Globalmente**, 8,5% dos alunos entre os 13 e os 18 anos, jogaram a dinheiro, nos 12 meses que antecederam o estudo (P12M);
 - **Por sexo**, esses valores são iguais para ambos os sexos e respetivamente: M-14% e F-4% (P12MD).
- **Jogo a Dinheiro, por tipo de jogo, segundo a plataforma (P12M)**
 - **Slot Machines** (frutas, novas slots, etc.)
 - **Internet**
 - **Globalmente**, 2% dos alunos; **Por sexo**: M-3% e F-1%.
 - **Sem Internet**
 - **Globalmente**, 2% dos alunos; **Por sexo**: M-3% e F-1%.
 - **Cartas e Dados** (poker, bridge, dados, etc.)
 - **Internet**
 - **Globalmente**, 5% dos alunos; **Por sexo**: M-8% e F-2%.
 - **Sem Internet**
 - **Globalmente**, 6% dos alunos; **Por sexo**: M-9% e F-4%.
 - **Lotarias** (Euromilhões, Totoloto, Raspadinhas, Bingo, Keno, etc.)
 - **Internet**
 - **Globalmente**, 7% dos alunos; **Por sexo**: M-9% e F-5%.
 - **Sem Internet**
 - **Globalmente**, 17% dos alunos; **Por sexo**: M-18% e F-17%.
 - **Apostas Desportivas** (Totobola, Placard, Corridas de cavalos ou de cães, etc.)
 - **Internet**
 - **Globalmente**, 4% dos alunos; **Por sexo**: M-8% e F-1%.
 - **Sem Internet**
 - **Globalmente**, 3% dos alunos; **Por sexo**: M-5% e F-1%.

Regiões do Continente (NUTS II)

Nas Regiões (NUTS II) as percentagens de alunos que declaram consumo foram:

- **Jogo a Dinheiro, global (P12M)**
 - **Globalmente**, nas NUTS II a P12M, variou entre os 10% no Alentejo e os 7% no Algarve.
 - **Por sexo**, esses valores são iguais para ambos os sexos e respetivamente:
 - **Rapazes**: 16% (Alentejo) e 9% (Algarve);
 - **Raparigas**: 5% (Alentejo) e 3% (Norte ou AML).
- **Jogo a Dinheiro, por tipo de jogo, segundo a plataforma (P12M)**
 - **Slot Machines**
 - **Internet**
 - **Globalmente**, entre 2% (todas);
 - **Por sexo**: **Rapazes**: 4% (Alentejo) e 2% (Algarve);
Raparigas: 1% (Centro) e 0% (Algarve).
 - **Sem Internet**
 - **Globalmente**, entre 3% (Alentejo) e 2% (Algarve);
 - **Por sexo**: **Rapazes**: 5% (Alentejo) e 2% (Algarve);
Raparigas: 1% (todas).
 - **Cartas e Dados**
 - **Internet**
 - **Globalmente**, entre 8% (Alentejo) e 5% (AML e Algarve);
 - **Por sexo**: **Rapazes**: 13% (Alentejo) e 7% (Algarve);
Raparigas: 3% (Centro) e 2% (AML).
 - **Sem Internet**
 - **Globalmente**, entre 9% (Alentejo) e 5% (AML);
 - **Por sexo**: **Rapazes**: 5% (Alentejo) e 2% (Algarve);
Raparigas: 1% (todas).
 - **Lotarias**
 - **Internet**
 - **Globalmente**, entre 10% (Alentejo) e 13% (Algarve);
 - **Por sexo**: **Rapazes**: 13% (Alentejo) e 6% (Algarve),
Raparigas: 7% (Alentejo) e 3% (Algarve).
 - **Sem Internet**
 - **Globalmente**, entre 20% (Alentejo) e 13% (Algarve);
 - **Por sexo**: **Rapazes**: 21% (Alentejo) e 12% (Algarve)
Raparigas: 20% (Alentejo) e 14% (Algarve)
 - **Apostas Desportivas**
 - **Internet**
 - **Globalmente**, entre 5% (Norte) e 3% (Algarve);
 - **Por sexo**: **Rapazes**: 10% (Norte) e 6% (Algarve);
Raparigas: 1% (todas).
 - **Sem Internet**
 - **Globalmente**, entre 4% (Alentejo) e 2% (Algarve);
 - **Por sexo**: **Rapazes**: 6% (Norte) e 3% (Algarve);
Raparigas: 2% (Alentejo) e 1% (Algarve).

Comunidades Intermunicipais (NUTS III)

As prevalências de comportamentos de jogo a dinheiro, nas NUTS III, durante os 12 Meses que antecederam o estudo variaram entre:

Jogo a Dinheiro, global (P12M)

- **Norte**

- **Globalmente**, entre os 11% (Ave) e os 6% (Douro).
- **Por tipo de jogo, segundo a plataforma:**
 - **Slot Machines**
 - **Internet**, entre 3% (Ave) e (1% AMP);
 - **Sem Internet**, entre 4% (Ave) e (1% Cávado);
 - **Cartas e dados**
 - **Internet**, entre 9% (Douro) e (4,0% AMP);
 - **Sem Internet**, entre 10% (Algarve) e 6% (todas exceto Cávado-7% e -8% Ave);
 - **Lotarias**
 - **Internet**, entre 10% (Douro) e 7% (AMP);
 - **Sem Internet**, entre 20% (Ave e ATâmega_T-TMontes) e 16% (AMP);
 - **Apostas Desportivas**
 - **Internet**, entre 6% (Ave e Douro) e 3% (ATâmega_T-TMontes);
 - **Sem Internet**, entre 5% (Ave e Douro) e 1% (ATâmega_T-TMontes);

- **Centro**

- **Globalmente**, entre os 10% (Regiões de Coimbra e Leiria) e os 7% (Médio Tejo).
- **Por tipo de jogo, segundo a plataforma:**
 - **Slot Machines**
 - **Internet**, entre 3% (R-Leiria) e 1% (R-Aveiro, R-Coimbra, Oeste e MTejo);
 - **Sem Internet**, entre 2% (em todas, exceto...) e 1% (... R-Coimbra e MTejo);
 - **Cartas e dados**
 - **Internet**, entre 6% (R-Coimbra) e 3% (Oeste);
 - **Sem Internet**, entre 7% (R-Leiria) e 5% (Viveu-DLafões, Oeste e MTejo);
 - **Lotarias**
 - **Internet**, entre 7% (Viveu-DLafões) e 4% (Oeste);
 - **Sem Internet**, entre 21% (R-Leiria) e 17% (Viveu-DLafões e Oeste);
 - **Apostas Desportivas**
 - **Internet**, entre 5% (R-Coimbra) e 2% (R-Leiria);
 - **Sem Internet**, entre 3% (em todas, exceto...) e 2% (... R-Leiria, Oeste e MTejo);

- **Área Metropolitana de Lisboa (AML)**

- **Globalmente**, 8%.
- **Por tipo de jogo, segundo a plataforma:**
 - **Slot Machines**
 - Internet, 2%;
 - Sem Internet, 2%;
 - **Cartas e dados**
 - Internet, 5%;
 - Sem Internet, 5%;
 - **Lotarias**
 - Internet, 6%;
 - Sem Internet, 15%;
 - **Apostas Desportivas**
 - Internet, 4%;
 - Sem Internet, 2%;

- **Alentejo**

- **Globalmente**, entre os 12% (Alto Alentejo_Alentejo Central) e os 8% (Lezíria do Tejo).
- **Por tipo de jogo, segundo a plataforma**
 - **Slot Machines**
 - Internet, entre 3% (AAentejo_ACentral) e 1% (ALitoral_BAlentejo);
 - Sem Internet, entre 4% (AAentejo_ACentral) e 2% (outras);
 - **Cartas e dados**
 - Internet, entre 9% (AAentejo_ACentral) e 5% (Lezíria Tejo);
 - Sem Internet, entre 10% (AAentejo_ACentral) e 6% (Lezíria Tejo);
 - **Lotarias**
 - Internet, entre 11% (AAentejo_ACentral) e 8% (ALitoral_BAlentejo);
 - Sem Internet, entre 23% (AAentejo_ACentral) e 19% (outras);
 - **Apostas Desportivas**
 - Internet, 5% (todas);
 - Sem Internet, 4% (todas);

- **Algarve**

- **Globalmente**, 7%.
- **Por tipo de jogo, segundo a plataforma**
 - **Slot Machines**
 - Internet, 1%;
 - Sem Internet, 2%;
 - **Cartas e dados**
 - Internet, 5%;
 - Sem Internet, 6%;
 - **Lotarias**
 - Internet, 4%;
 - Sem Internet, 13%;
 - **Apostas Desportivas**
 - Internet, 3%;
 - Sem Internet, 1%;

Utilização de INTERNET

Pela primeira vez, também, os alunos responderam a perguntas sobre os **comportamentos de utilização da Internet**, nos **7 dias que antecederam o estudo**. Apresenta-se uma síntese das respetivas prevalências, **globais**, por **tipo de atividade**, nas diferentes unidades/regiões territoriais (NUTS).

Continente (NUTS I)

- **INTERNET, global (P7D)**
 - **Globalmente**, 96% dos alunos entre os 13 e os 18 anos, utilizaram a INTERNET, nos 7 dias que antecederam o estudo (P7D);
 - **Por sexo**, 96% para ambos os sexos.

- **INTERNET, por tipo de atividade, (P7D)**
 - **Redes Sociais** (Facebook, Twitter, WhatsApp, Snapchat, Instagram, etc.);
 - **Globalmente**, 91% dos alunos (P7D);
 - **Por sexo**: M-89% e F-93%
 - **Streaming and Downloading** (ver/ouvir *podcasts*/vídeos ou descarregaram ficheiros);
 - **Globalmente**, 78%
 - **Por sexo**: 78% ambos os sexos
 - **Procurar Informação** (referente a matérias escolares ou outras)
 - **Globalmente**, 71% dos alunos;
 - **Por sexo**: M-66% e F-75%
 - **Jogos eletrónicos (Gaming)**
 - **Globalmente**, 42% dos alunos;
 - **Por sexo**: M-68% e F-19%
 - **Procurar/Comprar/Vender produtos**
 - **Globalmente**, 23% dos alunos;
 - **Por sexo**: M-28% e F-18%
 - **Jogos a Dinheiro (Gambling)**
 - **Globalmente**, 7% dos alunos;
 - **Por sexo**: M-12% e F-3%

Regiões do Continente (NUTS II)

Nas Regiões (NUTS II) as percentagens de alunos que declaram ter usado a **INTERNET**, nos 7 dias que antecederam o estudo (P7D), foram:

- **INTERNET, global (P7D)**
 - **Globalmente**, a prevalência de comportamentos de utilização da INTERNET, nos últimos 7 Dias (P7D), foi de 96% em todas as Regiões (NUTS II).
 - **Por sexo**, os valores variaram entre:
 - **Rapazes**: 96% (Todas, exceto) e 95% (Alentejo);
 - **Raparigas**: 97% (Todas, exceto) e 96% (Norte e Algarve).

- **INTERNET, por tipo de atividade (P7D)**
 - **Redes Sociais**
 - **Globalmente**, 94% (Algarve) e 90% (Norte);
 - **Por sexo**:
 - **Rapazes**: entre 93% (Algarve) e 89% (Norte e Alentejo);
 - **Raparigas**: entre 96% (Alentejo) e 92% (Norte).
 - **Streaming and Downloading**
 - **Globalmente**, entre 80% (Alentejo) e 77% (Centro);
 - **Por sexo**:
 - **Rapazes**: entre 80% (Alentejo) e 77% (Algarve);
 - **Raparigas**: entre 80% (AML e Alentejo) e 76% (Centro).
 - **Procurar Informação**
 - **Globalmente**, entre 73% (AML) e 69% (Norte);
 - **Por sexo**:
 - **Rapazes**: entre 69% (AML) e 64% (Norte);
 - **Raparigas**: entre 96% (Alentejo) e 92% (Norte).
 - **Jogos eletrónicos (Gaming)**
 - **Globalmente**, 43% (Norte e Alentejo) e 40% (Centro);
 - **Por sexo**:
 - **Rapazes**: entre 70% (AML) e 66% (Centro e Algarve);
 - **Raparigas**: entre 19% (Todas, exceto) e 18% (Algarve).
 - **Procurar/Comprar/Vender produtos**
 - **Globalmente**, entre 27% (Alentejo) e 21% (Norte);
 - **Por sexo**:
 - **Rapazes**: entre 34% (Alentejo) e 26% (Algarve);
 - **Raparigas**: entre 21% (Alentejo) e 16% (Norte).
 - **Jogos a Dinheiro (Gambling)**
 - **Globalmente**, entre 8% (Alentejo) e 4% (Algarve);
 - **Por sexo**:
 - **Rapazes**: entre 15% (Alentejo) e 7% (Algarve);
 - **Raparigas**: entre 3% (Norte) e 1% (Alentejo).

Comunidades Intermunicipais (NUTS III)

As prevalências de comportamentos de utilização de **INTERNET**, nas NUTS III, durante os 7 Dias que antecederam o estudo (P7D) variaram entre:

Jogo a Dinheiro, global (P12M)

- **Norte**
 - **Globalmente**, entre os 97% (Alto Minho) e os 93% (Douro).
 - **Por tipo de atividade:**
 - **Redes Sociais**, entre 92% (Alto Minho) e 87% (Douro);
 - **Streaming and Downloading** entre 80% (Tâmega Sousa) e 74% (Alto Minho);
 - **Procurar Informação** entre 74% (Douro) e 67% (Tâmega Sousa);
 - **Jogos eletrónicos (Gaming)** entre 44% (Alto Minho) e 39% (ATâmega_T-TMontes);
 - **Procurar/Comprar/Vender** de 24% (AMinho, ATâmega_T-TMontes) e 18% (TSousa);
 - **Jogos a Dinheiro (Gambling)** entre 10% (Douro) e 7% (Todos exceto AMinho e Ave);
- **Centro**
 - **Globalmente**, entre os 94% (Viseu-Dão Lafões) e os 98% (Médio Tejo).
 - **Por tipo de atividade:**
 - **Redes Sociais**, entre 95% (R-Leiria) e 88% (Viseu-DLafões);
 - **Streaming and Downloading** entre 80% (Médio Tejo) e 73% (R-Aveiro);
 - **Procurar Informação** entre 74% (R-Coimbra e Oeste) e 70% (Beiras_SEstrela);
 - **Jogos eletrónicos (Gaming)** entre 42% (Viseu-DLafões e MTejo) e 37% (R-Coimbra);
 - **Procurar/Comprar/Vender** entre 26% (R-Leiria) e 20% (R-Aveiro e R-Coimbra);
 - **Jogos a Dinheiro (Gambling)** entre 10% (Viseu-DLafões) e 5% (Oeste);
- **Área Metropolitana de Lisboa (AML)**
 - **Globalmente**, 96%.
 - **Por tipo de atividade:**
 - **Redes Sociais**, 92%;
 - **Streaming and Downloading**, 79%;
 - **Procurar Informação**, 73%;
 - **Jogos eletrónicos (Gaming)**, 42%;
 - **Procurar/Comprar/Vender produtos**, 24%;
 - **Jogos a Dinheiro (Gambling)**, 6%;
- **Alentejo**
 - **Globalmente**, entre os 92% (Alentejo Litoral_Baixo Alentejo) e os 97% (outros).
 - **Por tipo de atividade:**
 - **Redes Sociais**, entre 93% (AAlentejo_ACentral) e 91% (ALitoral_BAlentejo);
 - **Streaming and Downloading**, entre 81% (AAlentejo_ACentral) e 78% (Lezíria Tejo);
 - **Procurar Informação**, entre 74% (Lezíria Tejo) e 69% (ALitoral_BAlentejo);
 - **Jogos eletrónicos**, entre 46% (AAlentejo_ACentral) e 38% (ALitoral_BAlentejo);
 - **Procurar/Comprar/Vender**, 30% (AAlentejo_ACentral) e 24% (Lezíria Tejo);
 - **Jogos a Dinheiro**, entre 10% (AAlentejo_ACentral) e 5% (ALitoral_BAlentejo);

- **Algarve**

- **Globalmente**, 96%.
- **Por tipo de atividade:**
 - **Redes Sociais**, 94%;
 - **Streaming and Downloading**, 78%;
 - **Procurar Informação**, 92%;
 - **Jogos eletrónicos (Gaming)**, 41%;
 - **Procurar/Comprar/Vender produtos**, 22%;
 - **Jogos a Dinheiro (Gambling)**, 4%;

MÉTODO

MÉTODO

Atendendo a que, como já referido, neste relatório se apresentam resultados decorrentes de uma análise feita nos dados recolhidos para o ECATD-CAD/2015, todos os aspetos relacionados com o método utilizado no desenvolvimento deste estudo estão descritos no relatório anterior “ECATD_CAD/2015 (ESPAD_Portugal 2015). Estudo sobre os Comportamentos de Consumo de Álcool, Tabaco, Drogas e outros Comportamentos Aditivos – Portugal 2015. Alunos do ensino público de cada um dos grupos etários dos 13 aos 18 anos: Resultados globais e por género.” (cfr. Nota de rodapé nº. 4).

Há no entanto um aspeto que deve ser especificado uma vez que os resultados foram calculados com base em amostras diferentes das usadas no estudo anterior. Assim especificam-se a seguir os procedimentos relacionados com a amostra.

Amostra

A amostra utilizada resulta da junção de seis amostras - uma para cada ano letivo (do 7.º ao 12.º anos de escolaridade) - estratificadas por NUTS II e em cada por NUTS III em cada NUTS II.

Atendendo a que, de um modo geral, prevalência de consumos entre os alunos do 3.º Ciclo de escolaridade são menores do que entre os alunos do Ensino Secundário, as amostras do 7.º ao 9.º anos tiveram menor dimensão do que as dos alunos do 10.º ao 12.º anos; o objectivo deste procedimento foi o de obter resultados com margens de erro semelhantes em cada unidade territorial.

Por outro lado, porque para cada unidade territorial se apresentam resultados globais a partir dos resultados obtidos nas respetivas amostras do 3.º Ciclo e do Secundário, e porque em cada NUTS (2 ou 3), o peso dos alunos de cada ciclo de escolaridade (no total de cada unidade territorial) varia de NUTS para NUTS, os valores das prevalências apresentados resultam da ponderação do peso de cada ciclo de escolaridade no total de cada NUTS.

Com base nos dados disponibilizados pelo Ministério da Educação⁷ apresenta-se no quadro que segue a distribuição dos alunos jovens, por NUTS II segundo o nível de escolaridade.

NUT2	Jovens_3C-Público	Jovens_SEC-Publico	Jovens_TOTAL (3C+Sec)_Público	3C/Tot	Sec/Tot	3C+Sec
Público						
Norte	116613	99720	216333	0,54	0,46	1,00
Centro	60189	57525	117714	0,51	0,49	1,00
A M Lisboa	86303	79811	166114	0,52	0,48	1,00
Alentejo	22459	18544	41002	0,55	0,45	1,00
Algarve	14865	13377	28242	0,53	0,47	1,00
CONTINENTE	300429	268977	569406	0,53	0,47	1,00

⁷ Direção Geral de Estatísticas da Educação e Ciência _ Direção de Serviços de Estatísticas da Educação

Por outro lado, a distribuição dos alunos por NUTS III, consta do seguinte quadro:

NUT2/NUT3	Jovens_3C_Público			Jovens_SEC-Publico			Jovens_TOTAL (3C+Sec)_Público			3C/Tot	Sec/Tot	3C+Sec
Público												
Norte	116613			99720			216333					
Alto Minho		6795			6750			13545	0,50	0,50	1,00	
Cávado		13536			12660			26196	0,52	0,48	1,00	
Ave		13702			10830			24532	0,56	0,44	1,00	
AM_Porto		55826			48504			104330	0,54	0,46	1,00	
Tâmega Sousa		15392			10885			26278	0,59	0,41	1,00	
Alto Tâmega		2507			2008			4515	0,56	0,44	1,00	
Douro		5829			5426			11255	0,52	0,48	1,00	
T_Trás-os-Montes		3026			2656			5682	0,53	0,47	1,00	
			116613			99720		216333	0,54	0,46	1,00	
Centro	60189			57525			117714					
Viseu-Dão Lafões		7128			6928			14056	0,51	0,49	1,00	
Reg_Aveiro		10509			9631			20140	0,52	0,48	1,00	
Reg_Coimbra		10953			11064			22017	0,50	0,50	1,00	
Reg_Leiria		7825			7383			15208	0,51	0,49	1,00	
Oeste		10200			8600			18801	0,54	0,46	1,00	
Médio Tejo		6532			6564			13095	0,50	0,50	1,00	
Beira Baixa		1856			2051			3908	0,48	0,52	1,00	
Beiras_Serra Estrela		5186			5304			10489	0,49	0,51	1,00	
			60189			57525		117714	0,51	0,49	1,00	
A M Lisboa	86303			79811			166114					
AM_Lisboa		86303			79811			166114	0,52	0,48	1,00	
			86303			79811		166114	0,52	0,48	1,00	
Alentejo	22459			18544			41003					
Lezíria Tejo		7667			5696			13363	0,57	0,43	1,00	
Alto Alentejo		3500			2838			6338	0,55	0,45	1,00	
Alentejo Central		4661			4457			9118	0,51	0,49	1,00	
Alentejo Litoral		2848			2230			5078	0,56	0,44	1,00	
Baixo Alentejo		3783,0			3323			7106	0,53	0,47	1,00	
			22459			18544		41002	0,55	0,45	1,00	
Algarve	14865			13377			28242					
Algarve		14865			13377			28242	0,53	0,47	1,00	
			14865			13377		28242	0,53	0,47	1,00	
CONTINENTE	300429			268977			569406			0,53	0,47	1,00

No desenho da amostra do estudo inicial, embora as amostras fossem estratificadas por NUTS II e NUTS III, pretendia-se apenas que os resultados fossem representativos a nível de Portugal Continental, pelo que o número de alunos que constitui cada subamostra das NUTS III, nem sempre tem dimensão suficiente para que se obtenham resultados representativos para essas unidades territoriais.

Para ultrapassar este constrangimento houve necessidade de agrupar algumas NUTS III, de modo a obter resultados com margens de erro aceitáveis. Houve, no entanto uma Comunidade Intermunicipal para a qual não foi possível obter resultados, porque a participação das respetivas escolas no estudo foi inferior ao previsto – trata-se da NUTS III da Beira Baixa.

O quadro que segue mostra a distribuição da amostra por NUTS III.

NUT2	NUT3		POP (N)	Alunos 13-18 anos	
	Cod.	Nome		Amostra (n)	
Norte	111	Alto Minho	13545	501	
Norte	112	Cávado	26196	811	
Norte	119	Ave	24532	745	
Norte	113	AM_Porto	104330	3174	
Norte	115	Tâmega Sousa	26278	923	
Norte	116	Douro	11255	437	
Norte	114-117	ATâmega_T-TMontes	10197	496	
			216333	7087	
Centro	165	Viseu-Dão Lafões	14056	654	
Centro	162	Reg_Aveiro	20140	683	
Centro	163	Reg_Coimbra	22017	724	
Centro	164	Reg_Leiria	15208	524	
Centro	161	Oeste	18801	542	
Centro	167	Médio Tejo	13095	562	
Centro	166	Beira Baixa	3908	139	
Centro	168	Beiras_Serra Estrela	10489	516	
			117714	4344	
Lisboa	170	AM_Lisboa	166114	4468	
			166114	4468	
Alentejo	185	Lezíria Tejo	13363	409	
Alentejo	186-187	AltoA-Central	15456	570	
Alentejo	181-184	Alit_BxA	12184	343	
			41003	1322	
Algarve	150	Algarve	28242	890	
			28242	890	
Portugal (Cont+A+M)		Continente	569406	569406	18111
				18111	

Assim nas páginas que seguem optou-se por não apresentar resultados para a “Beira Baixa” e por apresentar resultados agregados para as seguintes Comunidades Intermunicipais (NUTS III):

- Região Norte: Alto Tâmega e Terras de Trás-os-Montes;
- Alentejo: Alto Alentejo e Alentejo Central, por um lado e Alentejo Litoral e Baixo Alentejo por outro.

As margens de erro para as diversas prevalências apresentadas nos gráficos que seguem, refletem a maior ou menor dimensão das subamostras, para um nível de confiança de 95%.

NUTS I - CONTINENTE

Resultados globais em PORTUGAL CONTINENTAL

NUTS I - CONTINENTE

Resultados globais (13-18 anos) e globais segundo o Sexo e por Grupo Etário (13-15 anos e 16-18 anos).

Continente (NUTS I)

Entre alunos, que completaram entre os 13 e os 18 anos, em 2015, a dimensão dos comportamentos aditivos foi a que segue.

ÁLCOOL

- 69% dos alunos já consumiram alguma **bebida alcoólica** pelo menos 1 vez ao longo da vida (PLV), 59% fizeram-no nos 12 meses que antecederam o estudo (P12M) e 40% nos 30 dias que precederam essa realização (P30D);
 - Por sexo, esses valores são respetivamente: M-71%, F-67% (PLV); M-61%, F-58% (P12M); M-42%, 38% (P30D).
- Nos 30 dias que antecederam a recolha de dados para o estudo (P30D), 29% dos alunos consumiram cerveja, 21% vinho, 30% bebidas destiladas ou espirituosas, 26% *alcopops* e 27% misturas de bebidas de produção caseira (sangria, “receita”, etc.)
 - Por sexo, esses valores são respetivamente: M-35%, F-24% para a cerveja; M-22%, F-20% para o vinho; M-30%, 30% para as destiladas/espirituosas); M-27%, F-25% para os *alcopops* e M-26%, F-28% para as misturas.
- Já se embriagaram pelo menos 1 vez ao longo da vida, 27% dos alunos (PLV), nos 12 meses que antecederam o estudo fizeram-no 22% (P12M) e nos 30 dias que precederam essa realização 10% (P30D);
 - Por sexo, esses valores são respetivamente: M-71%, F-67% (PLV); M-61%, F-58% (P12M); M-42%, 38% (P30D).
- Nos 30 dias que antecederam a recolha de dados para o estudo (P30D), 19% dos alunos tiveram consumos esporádicos intensivos “*Binge Drinking*” (5 ou mais doses de bebida numa ocasião);
 - Por sexo, esses valores são respetivamente: M-22%, F-17%.

TABACO

- **Cigarros**
 - Já fumaram cigarros, pelo menos 1 vez ao longo da vida, 39% dos alunos (PLV), nos 12 meses que antecederam o estudo fizeram-no 29% (P12M) e nos 30 dias que precederam essa realização, 19% (P30D);
 - Por sexo, esses valores são iguais para ambos os sexos e respetivamente: 39% (PLV); 32% (P12M) e 19% (P30D).
- **“Tabaco de enrolar”:**
 - “Últimos 12 meses” (P12M): 18%.
 - Por sexo: o mesmo valor para ambos, 18%
- **Cigarros eletrónicos:**
 - “Últimos 12 meses” (P12M): 13%.
 - Por sexo: M-15% e F-11%.
- **Tabaco Total:**
 - “Últimos 12 meses” (P12M): 32%.
 - Por sexo: o mesmo valor para ambos 32%.

DROGA

A dimensão dos consumos de droga em geral (ter consumido pelo menos uma das diversas substâncias psicoativas englobadas nesta categoria), por grupos e tipos de substâncias ou, ainda, por cada substância individualmente, foram os seguintes:

- **Droga, global**
 - **Globalmente**, 18% dos alunos, entre os 13 e os 18 anos, já consumiu alguma substância psicoativa ilícita / droga pelo menos uma vez ao longo da vida (PLV), 14% fizeram-no nos 12 meses que antecederam o estudo (P12M) e 7% nos 30 dias que precederam essa realização (P30D);
 - **Por sexo**, esses valores são respetivamente: M-21%, F-15% (PLV); M-16%, F-12% (P12M); M-9%, F-6% (P30D).
- **Droga, por grupo de substâncias**
 - **Cannabis** (erva/marijuana, haxixe, pólen, óleo)
 - **Globalmente** já experimentaram *cannabis* 16% dos alunos (PLV), consumiram-na nos “últimos 12 meses” 13,5% (P12M) e nos “últimos 30 dias” 7% (P30D);
 - **Por sexo**, esses valores foram respetivamente: M-19%, F-14% (PLV); M-15%, F-11% (P12M); M-9%, F-6% (P30D).
 - **“Outras Drogas”** (qualquer droga exceto *cannabis*: (Tipo Anfetamínico, Cocaína, Alucinogénios, Opiáceos, GHB)
 - **Globalmente** já experimentaram “Outras Drogas” 4,3% dos alunos (PLV) e consumiram-nas nos “últimos 12 meses” 2,6% (P12M) e nos “últimos 30 dias” 7% (P30D);
 - **Por sexo**, esses valores foram respetivamente: M-5,4%, F-3,8% (PLV); M-3,1%, F-2,2% (P12M).
- **“Outras Drogas”, por tipo de substâncias**
 - **Tipo Anfetamínico “ATS”** (Ecstasy, Anfetaminas ou Metanfetaminas)
 - **Globalmente** já experimentaram alguma destas substâncias 2,8% dos alunos (PLV) e consumiram nos “últimos 12 meses” 1,4% (P12M);
 - **Por sexo**, esses valores foram respetivamente: M-3,5%, F-2,2% (PLV) e M-2,1%, F-1,4% (P12M).
 - **Cocaína-Total** (pó ou crack)
 - **Globalmente** já experimentaram alguma destas substâncias 2,3% dos alunos (PLV) e consumiram nos “últimos 12 meses” 1,7% (P12M);
 - **Por sexo**, esses valores foram respetivamente: M-2,4%, F-2,1% (PLV) e M-1,5%, F-1,3% (P12M).

- **Alucinogénios (LSD ou Cogumelos “Mágicos”)**
 - **Globalmente** já experimentaram alguma destas substâncias 2,1% dos alunos (PLV) e consumiram nos “últimos 12 meses” 1,1% (P12M);
 - **Por sexo**, esses valores foram respetivamente: M-2,8%, F-2,9% (PLV) e M-1,5%, F-0,9% (P12M).
- **Opiáceos (Heroína)**
 - **Globalmente** já experimentaram heroína 1,1% dos alunos (PLV);
 - **Por sexo**, esses valores foram respetivamente: M-1,2%, F-0,9% (PLV).
 -
- **“Outras Drogas”, por substância**
 - **Ecstasy**
 - **Globalmente**, experimentação 2,0% (PLV), consumos recentes 1,4% (P12M) e consumos atuais 0,7% (P30D);
 - **Por sexo**, esses valores foram respetivamente: M-2,5%, F-1,7% (PLV); M-1,7%, F-1,1% (P12M); M-0,9%, F-0,5% (P30D).
 - **Anfetaminas-Total (anfetaminas ou metanfetaminas)**
 - **Globalmente**, experimentação 1,6 (PLV) e consumos recentes 1,0% (P12M);
 - **Por sexo**, esses valores foram respetivamente: M-2,0%, F-1,3% (PLV) e M-1,2%, F-0,8% (P12M).
 - **LSD**
 - **Globalmente**, experimentação 1,4% (PLV) e consumos recentes 0,8% (P12M);
 - **Por sexo**, esses valores foram respetivamente: M-1,8%, F-1,0% (PLV) e M-1,0%, F-1,0% (P12M).
 - **Cogumelos “mágicos”**
 - **Globalmente**, experimentação 1,5% (PLV) e consumos recentes 0,7% (P12M);
 - **Por sexo**, esses valores foram respetivamente: M-2,0%, F-1,0% (PLV) e M-2,0%, F-1,0% (P12M).
 - **Heroína**
 - **Globalmente** já experimentaram heroína 1,1% dos alunos (PLV);
 - **Por sexo**, esses valores foram respetivamente: M-1,2%, F-0,9% (PLV).

“NOVAS” SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS (NSP)

- **Globalmente**, ao nível do Continente (NUTS I), foi de 1% a percentagem dos alunos que já tinha consumido alguma das NSP quer “ao longo da vida” (PLV) quer nos 12 meses que antecederam a realização do estudo (P12M).
- **Por sexo**, esses valores são respetivamente: M-2%, F-1% para a experimentação (PLV), e 1% para os consumos recentes (P12M) entre os alunos de ambos os sexos.

OUTRAS SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS (OSP)

- **Inalantes:**
 - **Globalmente**, ao nível do Continente (NUTS I), foi de 5% a percentagem de alunos que experimentaram (PLV) inalantes, e de 2% a dos que declararam consumos recentes (P12M).
 - **Por sexo**, esses valores são respetivamente: M-5%, F-4% para a experimentação (PLV), e 2% para os consumos recentes (P12M) entre os alunos de ambos os sexos.
- **Esteroides:**
 - **Globalmente**, ao nível do Continente (NUTS I), foi de 1% a percentagem dos alunos que já tinha consumido alguma das NSP quer “ao longo da vida” (PLV);
 - **Por sexo**, esses valores são de 1% (PLV) para ambos os sexos.

“MEDICAMENTOS” (tranquilizantes/sedativos)

- **Globalmente**, ao nível do Continente (NUTS I), foi de 14% a percentagem dos alunos (entre os 13 e os 18 anos de idade) que tinham consumido, pelo menos uma vez (PLV) algum medicamento do tipo tranquilizantes/sedativos;
- **Por sexo**, esses valores foram de 10% para os rapazes e de 18% para as raparigas.

JOGO A DINHEIRO (*gambling*)

Para os comportamentos de jogo a dinheiro, nos **12 meses que antecederam o estudo** apresenta-se uma síntese das respetivas prevalências, **globais** e por **tipo de jogo** segundo o por **tipo de plataforma de acesso** (“Internet” ou “Sem Internet/Base territorial

- **Jogo a Dinheiro, global (P12M)**
 - **Globalmente**, 8,5% dos alunos entre os 13 e os 18 anos, jogaram a dinheiro, nos 12 meses que antecederam o estudo (P12M);
 - **Por sexo**, esses valores são iguais para ambos os sexos e respetivamente: M-14% e F-4% (P12MD).
- **Jogo a Dinheiro, por tipo de jogo, segundo a plataforma (P12M)**
 - **Slot Machines** (frutas, novas slots, etc.)
 - **Internet**
 - **Globalmente**, 2% dos alunos; **Por sexo**: M-3% e F-1%.
 - **Sem Internet**
 - **Globalmente**, 2% dos alunos; **Por sexo**: M-3% e F-1%.
 - **Cartas e Dados** (poker, bridge, dados, etc.)
 - **Internet**
 - **Globalmente**, 5% dos alunos; **Por sexo**: M-8% e F-2%.
 - **Sem Internet**
 - **Globalmente**, 6% dos alunos; **Por sexo**: M-9% e F-4%.
 - **Lotarias** (Euromilhões, Totoloto, Rospadinhas, Bingo, Keno, etc.)
 - **Internet**
 - **Globalmente**, 7% dos alunos; **Por sexo**: M-9% e F-5%.

- Sem Internet
 - **Globalmente**, 17% dos alunos; **Por sexo**: M-18% e F-17%.
- **Apostas Desportivas** (Totobola, Placard, Corridas de cavalos ou de cães, etc.)
 - Internet
 - **Globalmente**, 4% dos alunos; **Por sexo**: M-8% e F-1%.
 - Sem Internet
 - **Globalmente**, 3% dos alunos; **Por sexo**: M-5% e F-1%.

INTERNET



Pela primeira vez, também, os alunos responderam a perguntas sobre os **comportamentos de utilização da Internet**, nos **7 dias que antecederam o estudo**. Apresenta-se uma síntese das respetivas prevalências, **globais**, por **tipo de atividade**, nas diferentes unidades/regiões territoriais (NUTS).

- **INTERNET, global (P7D)**
 - **Globalmente**, 96% dos alunos entre os 13 e os 18 anos, utilizaram a INTERNET, nos 7 dias que antecederam o estudo (P7D);
 - **Por sexo**, 96% para ambos os sexos.
- **INTERNET, por tipo de atividade, (P7D)**
 - **Redes Sociais** (Facebook, Twitter, WhatsApp, Snapchat, Instagram, etc.);
 - **Globalmente**, 91% dos alunos (P7D);
 - **Por sexo**: M-89% e F-93%
 - **Streaming and Downloading** (ver/ouvir *podcasts*/vídeos ou descarregaram ficheiros);
 - **Globalmente**, 78%
 - **Por sexo**: 78% ambos os sexos
 - **Procurar Informação** (referente a matérias escolares ou outras)
 - **Globalmente**, 71% dos alunos;
 - **Por sexo**: M-66% e F-75%
 - **Jogos eletrónicos (Gaming)**
 - **Globalmente**, 42% dos alunos;
 - **Por sexo**: M-68% e F-19%
 - **Procurar/Comprar/Vender produtos**
 - **Globalmente**, 23% dos alunos;
 - **Por sexo**: M-28% e F-18%
 - **Jogos a Dinheiro (Gambling)**
 - **Globalmente**, 7% dos alunos;
 - **Por sexo**: M-12% e F-3%



NUTS I - CONTINENTE



Prevalências de consumo: gráficos (Globais, sexo, grupo etário)

Prevalências ao “Longo da Vida”







NUTS I: Continente










Prevalências nos “Últimos 12 Meses”
















Prevalências nos "Últimos 30 Dias"




NUTS I: Continente



Prevalências nos “Últimos 7 Dias” (P7D)



NUTS I: Continente



PORTUGAL CONTINENTAL - NUTS 2

Resultados globais (13-18 anos) e globais segundo o Sexo e por Grupo Etário (13-15 anos e 16-18 anos).



Regiões do Continente (NUTS II)

ÁLCOOL

- As Regiões (NUTS II) as percentagens de alunos que declaram ter já ter consumido alguma **bebida alcoólica** pelo menos 1 vez:
 - Ao "longo da vida" (PLV) foram: 75% no Alentejo, 72% no Centro e no Algarve; 69% na AML e 66% no Norte;
 - Nos "últimos 12 meses" (P12M): 66% no Alentejo, 63% no Centro e no Algarve; 58% na AML e 56% no Norte;
 - Nos "últimos 30 dias" (P30DM): 47% no Alentejo, 44% no Centro, 42% no Algarve; 37% no Norte e na AML.
- Por tipo de bebida consumida nos "últimos 30 dias" (P30D):
 - Cerveja: 41% - Alentejo, 34% - Centro, 28% - Algarve; 26% - Norte e 25% - AML.
 - Vinho: 26% - Alentejo, 20% - nas restantes NUTS II.
 - Destiladas: 36% - Alentejo, 32% - Centro e no Algarve; 29% - Norte e 26% - AML.
 - *Alcopops*: 27% - Alentejo e Norte, 25% - Centro, 21% - AML e 20% - Algarve.
 - Misturas: 36% - Alentejo, 30% - Algarve; 28% - Norte, 27% - AML e 24% - Norte.
- Por Região (NUTS II) as percentagens de alunos que declaram embriaguez pelo menos 1 vez:
 - Ao longo da vida (PLV) foram: 38% no Alentejo, 31% no Centro, 29% no Algarve; 25% na AML e 24% no Norte;
 - Nos "últimos 12 meses" (P12M): 31% no Alentejo, 26% no Centro, 23% no Algarve; 20% na AML e 19% no Norte;
 - Nos "últimos 30 dias" (P30DM): 15% no Alentejo, 12% no Centro, 10% no Algarve e 9% no Norte e na AML.
- Por Região (NUTS II) as prevalências de "*Binge drinking*" nos "últimos 30 dias" (P30DM): foram:
 - 26% no Alentejo, 22% no Centro, 20% no Algarve, 18% na AML e 17% no Norte
 - **Valores são respetivamente: M-22%, F-17%.**

TABACO

Nas Regiões (NUTS II) as percentagens de alunos que declaram consumo foram:

- **Cigarros**
 - Ao "longo da vida" (PLV) foram: 43% no Alentejo, 40% no Norte, 39% Centro e 34% na AML e no Algarve;
 - Nos "últimos 12 meses" (P12M): 32% no Centro e Alentejo, 30% no Norte, 26% no Algarve; e 24% na AML;
 - Nos "últimos 30 dias" (P30DM): 22% no Alentejo, 21% no Centro, 20% no Norte, 16% no Algarve e 14% na AML.
- **"Tabaco de enrolar":**
 - "Últimos 12 meses" (P12M): 21% no Alentejo, 20% no Centro, 30% no Norte, 18% no Norte e Algarve; e 15% na AML;

- **Cigarros eletrónicos:**
 - “Últimos 12 meses” (P12M): 15% no Algarve, 13% no Norte e Centro, 12% no Alentejo e 11% na AML;
- **Tabaco Total:**
 - “Últimos 12 meses” (P12M): 35% no Alentejo, 34% no Centro, 33% no Norte, 31% no Algarve e 28% na AML;

DROGA

• **DROGA, global**

Nas Regiões (NUTS II) as percentagens de alunos que declaram ter já ter consumido alguma **Droga** pelo menos 1 vez:

- Ao “**longo da vida**” (PLV):
 - **Globalmente**, foram: 20% no Centro, 19% no Algarve; 18% no Alentejo e 17% no Norte e 12% na Área Metropolitana de Lisboa (AML);
 - **Por sexo**, esses valores foram:
 - **Rapazes (M)**: 25% Centro, 20% Norte e Algarve; 18% Alentejo e 17% AML;
 - **Raparigas (F)**: 18% no Algarve; 17% no Alentejo, 16% no Centro e AML e 13% no Norte;
- Nos “**últimos 12 meses**” (P12M):
 - **Globalmente**: 16% no Centro, 14% no Alentejo e no Algarve; 13% no Norte e 12% na AML %;
 - **Por sexo**, esses valores foram:
 - **Rapazes (M)**: 19% no Centro, 16% no Norte e Algarve; 15% no Alentejo e 13% na AML;
 - **Raparigas (F)**: 13% no Centro e Alentejo; 12% na AML e no Algarve e 10% no Norte.
- **Conclui-se portanto** que, **globalmente**, as maiores percentagens de consumidores de **Droga** ocorreram na Região Centro (PLV, P12M) e as menores na área Metropolitana de Lisboa (PLV, P12M). **Por sexo**, houve maiores percentagens de **rapazes** a consumir no Norte (PLV, P12M), e menores na AML (PLV, P12M); quanto às **raparigas** as maiores prevalências ocorreram no Algarve quanto à experimentação (PLV) e no Centro e Alentejo quanto aos consumos recentes (P12M) e as menores no Norte (PLV, P12M).

• **DROGA, por grupo de substâncias**

Nas Regiões (NUTS II) as percentagens de alunos que declaram já ter consumido foram:

Cannabis

- Ao “**longo da vida**” (PLV):
 - **Globalmente**: 19% no Centro, 17% no Alentejo e no Algarve; 15% no Norte e na Área Metropolitana de Lisboa (AML);
 - **Por sexo**:
 - **Rapazes (M)**: 23% no Centro, 19% no Norte, 18% no Algarve, e 16% na AML;
 - **Raparigas (F)**: 17% no Alentejo, 16% no Algarve, 15% no Centro e na AML e 12% no Norte.

- Nos “**últimos 12 meses**” (P12M):
 - **Globalmente:** 15% no Centro, 14% no Alentejo, 13% no Algarve, 12% no Norte e 11% na AML %;
 - **Por sexo:**
 - **Rapazes (M):** 19% no Centro, 15% no Norte e no Algarve, 14% na AML e 10% no Norte;
 - **Raparigas (F):** 13% no Centro e no Alentejo, 12% no Algarve, 11% no Centro e na AML e 10% no Norte;
- Nos “**últimos 30 dias**” (P30DM):
 - **Globalmente:** 8% no Centro, 7% no Norte, Alentejo e Algarve, e 6% na AML %;
 - **Por sexo:**
 - **Rapazes (M):** 11% no Centro, 9% no Norte, Alentejo e Algarve, e 7% na AML;
 - **Raparigas (F):** 7% no Centro, 6% no Alentejo e Algarve, e 5% no Norte e AML;

Conclui-se portanto que, **globalmente**, as maiores percentagens de consumidores de **cannabis** ocorreram na Região Centro (PLV, P12M e P30D) e as menores na área Metropolitana de Lisboa (PLV, P12M, P30D). **Por sexo**, houve maiores percentagens de **rapazes** a consumir no Norte (PLV, P12M e P30D), e menores na AML ao nível da experimentação (PLV) e do consumo atual (P30D) e no Norte quanto ao consumo recente (P12M); quanto às **raparigas** as maiores prevalências ocorreram no Alentejo (PLV, P12M) ou no Centro (P12M, P30D) e as menores no Norte (PLV, P12M, P30D) ou na AML (P30D).

- “**Outras Drogas**” (qualquer droga exceto cannabis)

- Ao “**longo da vida**” (PLV):
 - **Globalmente:** 5% no Norte e Centro, 4% na AML e Alentejo, e 3% no Algarve.
 - **Por sexo:**
 - **Rapazes (M):** 6% no Norte e Centro, 5% no Alentejo, e 4% na AML e Algarve;
 - **Raparigas (F):** 4% no Norte, Centro, AML e Alentejo, e 3% no Algarve.
- Nos “**últimos 12 meses**” (P12M):
 - **Globalmente:** 3% no Norte, Centro e Alentejo, 2% na AML, e 1% no Algarve;
 - **Por sexo:**
 - **Rapazes (M):** 4% no Norte e Alentejo, 3% no Centro, e 2% na AML e Algarve;
 - **Raparigas (F):** 3% no Centro e Alentejo, 2% no Norte e AML, e 1% no Algarve.

- **Em síntese, conclui-se** que, **globalmente**, as maiores percentagens de consumidores de “**Outras Drogas**” ocorreram nas Regiões Norte e Centro quanto à experimentação (PLV) e Norte, Centro e Alentejo quanto aos consumos recentes (P12M); as menores percentagens ocorreram no Algarve (PLV, P12M). **Por sexo**, houve maiores percentagens de **rapazes** a experimentar no Norte e Centro (PLV) e com consumos recentes no Norte e Alentejo (P12M), e menores no Algarve (PLV, P12M) e na AML (P12M); quanto às **raparigas** as prevalências foram maiores Centro e Alentejo (PLV e P12M) e Norte e Centro (PLV) e menores no Algarve (PLV, P12M).

• “Outras Drogas” por tipo de substâncias

As prevalências de consumo dos vários tipos de substâncias psicoativas ilícitas, nas NUTS II, foram:

Tipo Anfetamínico “ATS” (Ecstasy, Anfetaminas ou Metanfetaminas)

- Ao “**longo da vida**” (PLV):
 - **Globalmente** já experimentaram alguma destas substâncias (PLV) 3% dos alunos no Norte, Centro e Alentejo, e 2% na Área Metropolitana de Lisboa (AML) e Algarve;
 - **Por sexo:**
 - **Rapazes (M):** 4% no Norte e Centro, 3% no Alentejo e Algarve, e 2% na AML;
 - **Raparigas (F):** 3% no Centro e Alentejo, e 2% no Norte, AML e Algarve.
- Nos “**últimos 12 meses**” (P12M):
 - **Globalmente:** 2% no Norte, Centro e Alentejo, 1% na AML e Algarve;
 - **Por sexo:**
 - **Rapazes (M):** 3% no Norte, 2% no Centro e Alentejo, e 1% na AML e Algarve;
 - **Raparigas (F):** 2% no Centro e Alentejo, 1% no Norte, AML e Algarve.

Cocaína-Total (pó ou crack)

- Ao “**longo da vida**” (PLV):
 - **Globalmente** já experimentaram alguma destas substâncias (PLV) 3% dos alunos no Norte e Centro, e 2% na AML e Alentejo e 1% no Algarve;
 - **Por sexo:**
 - **Rapazes (M):** 3% no Norte e Centro, 2% na AML e Alentejo e 1% no Algarve;
 - **Raparigas (F):** 3% no Centro, e 2% no Norte, AML e Alentejo, e 1% no Algarve.
- Nos “**últimos 12 meses**” (P12M):
 - **Globalmente:** 2% no Norte, Centro e Alentejo, 1% na AML e Algarve;
 - **Por sexo:**
 - **Rapazes (M):** 2% no Norte, Centro e Alentejo, e 1% na AML e Algarve;
 - **Raparigas (F):** 2% no Centro, 1% no Norte, AML e Alentejo, e 1% no Algarve.

Alucinogénios (LSD ou Cogumelos “Mágicos”)

- Ao “**longo da vida**” (PLV):
 - **Globalmente** já experimentaram alguma destas substâncias (PLV) 3% dos alunos no Centro, e 2% no Norte, AML e Alentejo, e 1% no Algarve;
 - **Por sexo:**
 - **Rapazes (M):** 4% no Centro, 3% Norte, 2% na AML e Alentejo e 1% no Algarve;
 - **Raparigas (F):** 4% no Centro, e 2% na AML e Alentejo Norte, e 1% no Norte e Algarve.
- Nos “**últimos 12 meses**” (P12M):
 - **Globalmente:** 2% no Alentejo, 1% no Norte, Centro e AML e quase nada (0,4%) no Algarve;
 - **Por sexo:**
 - **Rapazes (M):** 2% no Norte, Centro e Alentejo, 1% na AML e 0,3% no Algarve;
 - **Raparigas (F):** 2% no Alentejo, 1% no Norte, Centro e AML, e 0,4% no Algarve.

Opiáceos (Heroína)

- Ao **"longo da vida" (PLV)**:
 - **Globalmente** já experimentaram alguma destas substâncias (PLV) 1% dos alunos em qualquer das NUTS II;
 - **Por sexo**:
 - **Rapazes (M)**: 1,6% no Norte e entre 1,2 e 0,5% em todas as outras NUTS II;
 - **Raparigas (F)**: 1% em todas as NUTS II exceto o Algarve (0,2%) onde praticamente não houve raparigas a experimentar.

Resumindo, verifica-se que entre as **"Outras Drogas"**, **por tipo de substâncias** e **globalmente**, o Norte e o Centro são as NUTS II onde há mais experimentação (PLV) e consumo recente (P12M) de ATS (substâncias de tipo anfetamínico) e cocaína, sendo também o Centro a região com maiores experimentação e consumo recente de alucinogénios; o Alentejo também integra o grupo das NUTS II com maiores percentagens de consumo de ATS. Por outro lado o Algarve destaca-se por ser, em todos os casos, a NUTS II com menores prevalências de qualquer destes tipos de "Outras Drogas". De salientar, ainda, o facto de a experimentação de opiáceos (concretamente de heroína) ser residual em todas as regiões. **Por sexo**, assinala-se o facto de as prevalências de consumo de **rapazes** e **raparigas** serem praticamente iguais (diferenças no máximo de 1%).

"NOVAS" SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS (NSP)

- **Globalmente**, nas NUTS II as prevalências de consumo de NSP variaram entre 2% (Norte e Centro) e 1% (restantes) relativamente à experimentação (PLV) e 1% (todas exceto o Algarve) e 0% (Algarve) para os consumos recentes;
- **Por sexo**, esses valores variaram entre:
 - **Rapazes**: 2% (Norte e Centro) e 1% (restantes) para a experimentação (PLV), e para os consumos recentes (P12M) 2% (Norte e Centro) e 0% (Algarve).
 - **Raparigas**: 1% (Norte, Centro e AML) e cerca de 0% (restantes) quer para experimentação quer para os consumos recentes (P12M).

OUTRAS SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS (OSP)

- **Inalantes**:
 - **Globalmente**, nas NUTS II as prevalências de consumo de NSP variaram entre 5% (Norte e Centro) e 2% (Algarve) relativamente à experimentação (PLV) e 3% (Norte, Centro e Alentejo) e 1% (Algarve) para os consumos recentes;
 - **Por sexo**, esses valores variaram entre:
 - **Rapazes**: 6% (Norte) e 4% (Algarve) para a experimentação (PLV), e para os consumos recentes (P12M) 4% (Alentejo) e 1% (AML).
 - **Raparigas**: 5% (Centro) e 2% (Algarve) para experimentação (PLV) e para os consumos recentes (P12M) 2% (em todas exceto o Algarve) e 1% (Algarve).
- **Esteroides**:
 - **Globalmente**, relativamente à experimentação (PLV), as percentagens de consumidores de **esteroides** foram 1% (todas as NUTS II, exceto Algarve) e 0% (Algarve);
 - **Por sexo**, os valores da experimentação(PLV) variaram entre:
 - **Rapazes**: 1% (todas, exceto Algarve) e cerca de 0% (Algarve);
 - **Raparigas**: cerca de 1% (Norte e Centro) e cerca de 0% (restantes).

“MEDICAMENTOS” (Tranquilizantes/Sedativos)

- **Globalmente**, nas NUTS II a prevalência de consumo de tranquilizantes/sedativos variou entre os 15% (Norte e Alentejo) e os 12% (Algarve);
- **Por sexo**, esses valores variaram entre:
 - **Rapazes**: 12% (Algarve) e 9% (Centro);
 - **Raparigas**: 20% (Norte) ou 19% (Alentejo) e 12% (Algarve).

JOGO A DINHEIRO (gambling)

Nas Regiões (NUTS II) as percentagens de alunos que declaram consumo foram:

- **Jogo a Dinheiro, global (P12M)**
 - **Globalmente**, nas NUTS II a P12M, variou entre os 10% no Alentejo e os 7% no Algarve.
 - **Por sexo**, esses valores são iguais para ambos os sexos e respetivamente:
 - **Rapazes**: 16% (Alentejo) e 9% (Algarve);
 - **Raparigas**: 5% (Alentejo) e 3% (Norte ou AML).
- **Jogo a Dinheiro, por tipo de jogo, segundo a plataforma (P12M)**
 - **Slot Machines**
 - **Internet**
 - **Globalmente**, entre 2% (todas);
 - **Por sexo**: **Rapazes**: 4% (Alentejo) e 2% (Algarve);
Raparigas: 1% (Centro) e 0% (Algarve).
 - **Sem Internet**
 - **Globalmente**, entre 3% (Alentejo) e 2% (Algarve);
 - **Por sexo**: **Rapazes**: 5% (Alentejo) e 2% (Algarve);
Raparigas: 1% (todas).
 - **Cartas e Dados**
 - **Internet**
 - **Globalmente**, entre 8% (Alentejo) e 5% (AML e Algarve);
 - **Por sexo**: **Rapazes**: 13% (Alentejo) e 7% (Algarve);
Raparigas: 3% (Centro) e 2% (AML).
 - **Sem Internet**
 - **Globalmente**, entre 9% (Alentejo) e 5% (AML);
 - **Por sexo**: **Rapazes**: 5% (Alentejo) e 2% (Algarve);
Raparigas: 1% (todas).
 - **Lotarias**
 - **Internet**
 - **Globalmente**, entre 10% (Alentejo) e 13% (Algarve);
 - **Por sexo**: **Rapazes**: 13% (Alentejo) e 6% (Algarve);
Raparigas: 7% (Alentejo) e 3% (Algarve).
 - **Sem Internet**
 - **Globalmente**, entre 20% (Alentejo) e 13% (Algarve);
 - **Por sexo**: **Rapazes**: 21% (Alentejo) e 12% (Algarve);
Raparigas: 20% (Alentejo) e 14% (Algarve)

- **Apostas Desportivas**
 - **Internet**
 - **Globalmente**, entre 5% (Norte) e 3% (Algarve);
 - **Por sexo**: **Rapazes**: 10% (Norte) e 6% (Algarve);
Raparigas: 1% (todas).
 - **Sem Internet**
 - **Globalmente**, entre 4% (Alentejo) e 2% (Algarve);
 - **Por sexo**: **Rapazes**: 6% (Norte) e 3% (Algarve);
Raparigas: 2% (Alentejo) e 1% (Algarve).

INTERNET

Nas Regiões (NUTS II) as percentagens de alunos que declaram ter usado a **INTERNET**, nos 7 dias que antecederam o estudo (P7D), foram:



- **INTERNET, global (P7D)**
 - **Globalmente**, a prevalência de comportamentos de utilização da INTERNET, nos últimos 7 Dias (P7D), foi de 96% em todas as Regiões (NUTS II).
 - **Por sexo**, os valores variaram entre:
 - **Rapazes**: 96% (Todas, exceto) e 95% (Alentejo);
 - **Raparigas**: 97% (Todas, exceto) e 96% (Norte e Algarve).
- **INTERNET, por tipo de atividade (P7D)**
 - **Redes Sociais**
 - **Globalmente**, 94% (Algarve) e 90% (Norte);
 - **Por sexo**:
 - **Rapazes**: entre 93% (Algarve) e 89% (Norte e Alentejo);
 - **Raparigas**: entre 96% (Alentejo) e 92% (Norte).
 - **Streaming and Downloading**
 - **Globalmente**, entre 80% (Alentejo) e 77% (Centro);
 - **Por sexo**:
 - **Rapazes**: entre 80% (Alentejo) e 77% (Algarve);
 - **Raparigas**: entre 80% (AML e Alentejo) e 76% (Centro).
 - **Procurar Informação**
 - **Globalmente**, entre 73% (AML) e 69% (Norte);
 - **Por sexo**:
 - **Rapazes**: entre 69% (AML) e 64% (Norte);
 - **Raparigas**: entre 96% (Alentejo) e 92% (Norte).
 - **Jogos eletrónicos (Gaming)**
 - **Globalmente**, 43% (Norte e Alentejo) e 40% (Centro);
 - **Por sexo**:
 - **Rapazes**: entre 70% (AML) e 66% (Centro e Algarve);
 - **Raparigas**: entre 19% (Todas, exceto) e 18% (Algarve).



- **Procurar/Comprar/Vender produtos**
 - **Globalmente**, entre 27% (Alentejo) e 21% (Norte);
 - **Por sexo:**
 - **Rapazes:** entre 34% (Alentejo) e 26% (Algarve);
 - **Raparigas:** entre 21% (Alentejo) e 16% (Norte).
- **Jogos a Dinheiro (*Gambling*)**
 - **Globalmente**, entre 8% (Alentejo) e 4% (Algarve);
 - **Por sexo:**
 - **Rapazes:** entre 15% (Alentejo) e 7% (Algarve);
 - **Raparigas:** entre 3% (Norte)


NUTS II - REGIÕES



Prevalências de consumo: gráficos



- **ÁLCOOL: PREVALÊNCIAS AO “LONGO DA VIDA”** (global, embriaguez, “alegre”)
































• **TABACO: PREVALÊNCIAS AO “LONGO DA VIDA”** (cigarros)














- **DROGA: PREVALÊNCIAS AO “LONGO DA VIDA”** (global, *cannabis* e “outras drogas”)



































































































































● **“NOVAS” SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS: PREVALÊNCIAS AO “LONGO DA VIDA”** (global)














- **OUTRAS SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS: PREVALÊNCIAS “LONGO DA VIDA”** (Inalantes e esteroides)





















• **MEDICAMENTOS: Tranquilizantes/Sedativos: PREVALÊNCIAS AO “LONGO DA VIDA”**














- **ÁLCOOL: PREVALÊNCIAS NOS “ÚLTIMOS 12 MESES”** (global, embriaguez, “alegre”,


































● **TABACO: PREVALÊNCIAS NOS ÚLTIMOS 12 MESES** (global, cigarros, tabaco enrolar, cig-eletrónicos)













































• **DROGA: PREVALÊNCIAS NOS “ÚLTIMOS 12 MESES”** (global, *cannabis*, “outras drogas”)













































































































● **“NOVAS” SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS: PREVALÊNCIAS NOS ÚLTIMOS 12 MESES** (global)










- **OUTRAS SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS: PREVALÊNCIAS NOS “ÚLTIMOS 12 MESES”**
(inalantes e esteroides))














OUTROS COMPORTAMENTOS ADITIVOS: Jogo a Dinheiro (*Gambling*)



- **JOGO A DINHEIRO: PREVALÊNCIAS NOS “ÚLTIMOS 12 MESES”**



































































































- **ÁLCOOL E BEBIDAS ALCOÓLICAS: PREVALÊNCIAS NOS “ÚLTIMOS 30 DIAS”**
(global, embriaguez, “alegre”, *binge*, cerveja, *alcopops*, vinho, destiladas, e “misturas”)


































































































• **TABACO: PREVALÊNCIAS NOS "ÚLTIMOS 30 DIAS"** (cigarros)














- **DROGA: PREVALÊNCIAS NOS “ÚLTIMOS 30 DIAS”** (global, *cannabis* e *ecstasy*)
(Global= *cannabis* e/ou *ecstasy*. Não há informação sobre as outras drogas para a P30D)
































Outros comportamentos aditivos: INTERNET



- INTERNET: Prevalências nos Últimos 7 Dias” (P7D)**











































































NUTS 2


Resultados globais para cada NUTS II

NUTS II - NORTE
















NUTS II - CENTRO
















NUTS II – ÁREA METROPOLITANA de LISBOA
















NUTS II - ALENTEJO
















NUTS II - ALGARVE









PORTUGAL CONTINENTAL- NUTS III

Resultados globais por tipo de Prevalência



Limites Territoriais
■ NUTS III
e.g. Ave
□ NUTS II

NUTS III

Comunidades Intermunicipais “CIM” (NUTS III)

ÁLCOOL

As prevalências de consumo de **álcool** nas Comunidades Intermunicipais, variaram entre:

- **Norte**
 - Ao “longo da vida” (PLV): 64% na Área Metropolitana do Porto (AMP) e 71% no Alto Tâmega/Terras de Trás-os-Montes;
 - Nos “últimos 12 meses” (P12M): 55% Alto Minho e AMP e 64% Alto Tâmega/Terras de Trás-os-Montes;
 - Nos “últimos 30 dias” (P30DM): 35% na AMP e no Tâmega e Sousa e 47% Alto Tâmega/Terras de Trás-os-Montes;
- **Centro**
 - Ao longo da vida (PLV): 68% na Região de Coimbra e 78% nas Beiras-Serra da Estrela;
 - Nos “últimos 12 meses” (P12M): 60% na Região de Aveiro e 68% no Médio Tejo;
 - Nos “últimos 30 dias” (P30DM): 41% na Região de Coimbra e 48% nas Beiras-Serra da Estrela;
- **Área Metropolitana de Lisboa (AML)**
 - Ao longo da vida (PLV): 69%;
 - Nos “últimos 12 meses” (P12M): 58%;
 - Nos “últimos 30 dias” (P30DM): 37%;
- **Alentejo**
 - Ao “longo da vida” (PLV): 72% na Lezíria do Tejo e 79% no Alentejo Litoral/Baixo Alentejo;
 - Nos “últimos 12 meses” (P12M): 62% na Lezíria do Tejo e 72% no Alentejo Litoral/Baixo Alentejo;
 - Nos “últimos 30 dias” (P30DM): 44% na Lezíria do Tejo e 51% no Alentejo Litoral/Baixo Alentejo;
- **Algarve**
 - Ao longo da vida (PLV): 69%;
 - Nos “últimos 12 meses” (P12M): 63%;
 - Nos “últimos 30 dias” (P30DM): 42%;

Quanto às prevalências de **embriaguez**, variaram entre:

- **Norte**
 - Ao “longo da vida” (PLV): 22% na AMP e Tâmega-Sousa e 36% no Alto Tâmega/Terras de Trás-os-Montes; 30% Alto Tâmega/Terras de Trás-os-Montes;
 - Nos “últimos 12 meses” (P12M): 17% no Ave e AMP;
 - Nos “últimos 30 dias” (P30DM): 7% no Ave e AMP e 17% Alto Tâmega/Terras de Trás-os-Montes;
- **Centro**
 - Ao longo da vida (PLV): 24% na Região de Aveiro e 38% no Oeste;
 - Nos “últimos 12 meses” (P12M): 19% na Região de Aveiro e 31% no Oeste e Médio Tejo;
 - Nos “últimos 30 dias” (P30DM): 9% na Região de Aveiro e 15% n Médio Tejo;
- **Área Metropolitana de Lisboa (AML)**
 - Ao longo da vida (PLV): 25%;
 - Nos “últimos 12 meses” (P12M): 20%;
 - Nos “últimos 30 dias” (P30DM): 9%;
- **Alentejo**
 - Ao “longo da vida” (PLV): 302% na Lezíria do Tejo e 42% no Alentejo Litoral/Baixo Alentejo;
 - Nos “últimos 12 meses” (P12M): 25% na Lezíria do Tejo e 33% no Alentejo Litoral/Baixo Alentejo;
 - Nos “últimos 30 dias” (P30DM): 12% na Lezíria do Tejo e 18% no Alto Alentejo/Alentejo Central;
- **Algarve**
 - Ao longo da vida (PLV): 27%;
 - Nos “últimos 12 meses” (P12M): 22%;
 - Nos “últimos 30 dias” (P30DM): 10%;

Relativamente às prevalências de **“Binge Drinking”**, nos “últimos 30 dias” variaram entre:

- **Norte**
 - 14% no Ave e 28% Alto Tâmega/Terras de Trás-os-Montes;
- **Centro**
 - 18% na Região de Coimbra e 26% nas Beiras-Serra da Estrela;
- **Área Metropolitana de Lisboa (AML)**
 - 18%;
- **Alentejo**
 - 22% na Lezíria do Tejo e 29% no Alto Alentejo/Alentejo Central;
- **Algarve**
 - 20%;

TABACO

As prevalências de consumo de **produtos de tabaco**, nas NUTS III variaram entre:

- **Norte**
 - **Cigarros:**
 - “Longo da vida” (PLV): 38% no Alto Minho e Cávado e 43% no Ave e no Douro;
 - “Últimos 12 meses” (P12M): 29% Cávado e AMP e 39% no Douro;
 - “Últimos 30 dias” (P30DM): 19% na AMP e 25% no Douro;
 - **“Tabaco de enrolar”:**
 - “Últimos 12 meses” (P12M): 15% Tâmega-Sousa e Alto Tâmega/Terras Trás-os-Montes e 19% no Ave e AMP;
 - **Cigarros eletrónicos:**
 - “Últimos 12 meses” (P12M): 7% Cávado e 16% no Alto Tâmega/Terras Trás-os-Montes;
 - **Tabaco Total:**
 - “Últimos 12 meses” (P12M): 32% Cávado e 37% no Ave;
- **Centro**
 - **Cigarros:**
 - “Longo da vida” (PLV): 38% na Região de Coimbra e Médio Tejo e 46% nas Beiras-Serra da Estrela;
 - “Últimos 12 meses” (P12M): 18% em Viseu-Dão-Lafões e AMP e 35% nas Beiras-Serra da Estrela;
 - “Últimos 30 dias” (P30DM): 19% no Médio Tejo e 24% nas Beiras-Serra da Estrela;
 - **“Tabaco de enrolar”:**
 - “Últimos 12 meses” (P12M): 18% em Viseu-Dão Lafões e Médio Tejo e 24% no Oeste;
 - **Cigarros eletrónicos:**
 - “Últimos 12 meses” (P12M): 10% no Médio Tejo e 16% na Região de Aveiro e Oeste;
 - **Tabaco Total:**
 - “Últimos 12 meses” (P12M): 32% na Região de Coimbra e Médio Tejo e 38% nas Beiras-Serra da Estrela;
- **Área Metropolitana de Lisboa (AML)**
 - **Cigarros:**
 - “Longo da vida” (PLV): 34%
 - “Últimos 12 meses” (P12M): 24%
 - “Últimos 30 dias” (P30DM): 14%
 - **“Tabaco de enrolar”:**
 - “Últimos 12 meses” (P12M): 15%
 - **Cigarros eletrónicos:**
 - “Últimos 12 meses” (P12M): 11%
 - **Tabaco Total:**

- “Últimos 12 meses” (P12M): 28%

- **Alentejo**

- **Cigarros:**
 - “Longo da vida” (PLV): 36% - Lezíria do Tejo e 47% - Alentejo Litoral/Baixo Alentejo;
 - “Últimos 12 meses” (P12M): 25% - Lezíria do Tejo e 35% nas outras NUTS III;
 - “Últimos 30 dias” (P30DM): 16% - Lezíria do Tejo e 25% nas outras NUTS III;
- **“Tabaco de enrolar”:**
 - “Últimos 12 meses” (P12M): 16% na Lezíria do Tejo e 23% no Alto Alentejo/Alentejo Central;
- **Cigarros eletrónicos:**
 - “Últimos 12 meses” (P12M): 11% na Lezíria do Tejo e 14% no Alto Alentejo/Alentejo Central;
- **Tabaco Total:**
 - “Últimos 12 meses” (P12M): 28% na Lezíria do Tejo e 38% nas outras NUTS III;

- **Algarve**

- **Cigarros:**
 - “Longo da vida” (PLV): 16%
 - “Últimos 12 meses” (P12M): 24%
 - “Últimos 30 dias” (P30DM): 16%
- **“Tabaco de enrolar”:**
 - “Últimos 12 meses” (P12M): 18%
- **Cigarros eletrónicos:**
 - “Últimos 12 meses” (P12M): 15%
- **Tabaco Total:**
 - “Últimos 12 meses” (P12M): 31%

Apresentam-se de seguida os resultados relativamente ao consumo de substâncias psicoativas “ilícitas” (droga e “novas” substâncias psicoativas).

DROGA

Considerando a grande quantidade de informação relativa aos consumos de drogas nas diversas Comunidades Intermunicipais, a síntese que segue destaca apenas valores máximos e mínimos para cada tipo de consumos.

• DROGA, global

Nas NUTS III os valores da experimentação de **droga** variam entre 24% e 15% (PLV), os dos consumos recentes entre 19% e 9% (P12M), enquanto os consumos atuais à data da realização do estudo, variaram entre 10% e 5% (P30D), sendo que estes últimos valores incluem apenas os consumos de Cannabis e de Ecstasy⁸:

Mais especificamente, nas NUTS III, as percentagens de consumo de droga variaram entre:

- **Norte**
 - Ao “longo da vida” (PLV): 18% na “Área Metropolitana do Porto” (AMP) e 13% no “Tâmega e Sousa”;
 - Nos “últimos 12 meses” (P12M): 14% no Cávado e no Ave e 9% no “Tâmega e Sousa”;
 - Nos “últimos 30 dias” (P30DM): 8% no Cávado, Ave e AMP e 5% “Tâmega e Sousa” e “Alto Tâmega/Terras de Trás-os-Montes”.
- **Centro**
 - Ao longo da vida (PLV): 24% na “Região de Leiria” e Oeste e 16% em “Viseu-Dão Lafões”;
 - Nos “últimos 12 meses” (P12M): 19% no Oeste e 11% em “Viseu-Dão Lafões”;
 - Nos “últimos 30 dias” (P30DM): 10% no Oeste e “Beiras-Serra da Estrela”, e 6% em “Viseu-Dão Lafões” e “Médio Tejo”;
- **Área Metropolitana de Lisboa (AML)**
 - Ao longo da vida (PLV): 17%;
 - Nos “últimos 12 meses” (P12M): 12%;
 - Nos “últimos 30 dias” (P30DM): 6%;
- **Alentejo**
 - Ao “longo da vida” (PLV): 20% no “Alto Alentejo/Alentejo Central” e 15% na “Lezíria do Tejo”;
 - Nos “últimos 12 meses” (P12M): 17% no “Alto Alentejo/Alentejo Central” e 12% na “Lezíria do Tejo” e “Alentejo Litoral/Baixo Alentejo”;
 - Nos “últimos 30 dias” (P30DM): 9% no “Alto Alentejo/Alentejo Central” e 6% na “Lezíria do Tejo” e “Alentejo Litoral/Baixo Alentejo”;
- **Algarve**
 - Ao longo da vida (PLV): 17%;
 - Nos “últimos 12 meses” (P12M): 14%;

⁸ Atendendo ao baixo nível das prevalências de consumo atual (P30D) das “outras drogas”, os alunos só foram inquiridos sobre consumos atuais (à data do estudo) de “outras drogas” relativamente ao Ecstasy.

- Nos “últimos 30 dias” (P30DM): 7%;

Em síntese, nas NUTS III, as percentagens mais elevadas de consumos de **droga** ocorrem ao nível da experimentação (PLV) no “Oeste” e na “Região de Leiria” (24%), dos consumos recentes (P12M) no “Oeste” (19%) e dos consumos atuais (P30D) no Oeste e “Beiras-Serra da Estrela” (10%). Por outro lado, as percentagens mais baixas ocorreram na NUTS III de “Tâmega e Sousa” tanto para experimentação (13%) quanto para os consumos recentes (9%) ou os atuais (5%), sendo que este último valor também ocorreu no “Alto Tâmega/Terras de Trás-os-Montes”.

• DROGA, por grupo de substâncias

Nas Regiões (NUTS III) as percentagens de alunos que declaram já ter consumido Cannabis ou “Outras Drogas” variaram entre:

Cannabis

Nas NUTS III os valores da experimentação de **Cannabis** variam entre 17% e 12% (PLV), os dos consumos recentes entre 14% e 8% (P12M), enquanto os consumos atuais à data da realização do estudo, variaram entre 7% e 4% (P30D).

• Norte

- Ao “longo da vida” (PLV): 17% no Ave e “Área Metropolitana do Porto” (AMP) e 12% no “Tâmega e Sousa”;
- Nos “últimos 12 meses” (P12M): 14% no Ave e 8% no “Tâmega e Sousa”;
- Nos “últimos 30 dias” (P30D): 7% no “Alto Minho”, Cávado, Ave, AMP e Douro, e 4% “Tâmega e Sousa”.

• Centro

- Ao longo da vida (PLV): 23% no Oeste e 14% em “Viseu-Dão Lafões”;
- Nos “últimos 12 meses” (P12M): 19% no Oeste e 11% em “Viseu-Dão Lafões”;
- Nos “últimos 30 dias” (P30DM): 10% no Oeste e “Beiras-Serra da Estrela”, e 6% em “Viseu-Dão Lafões” e “Médio Tejo”;

• Área Metropolitana de Lisboa (AML)

- Ao longo da vida (PLV): 15%;
- Nos “últimos 12 meses” (P12M): 11%;
- Nos “últimos 30 dias” (P30DM): 6%;

• Alentejo

- Ao “longo da vida” (PLV): 19% no “Alto Alentejo/Alentejo Central” e 14% na “Lezíria do Tejo”;
- Nos “últimos 12 meses” (P12M): 16% no “Alto Alentejo/Alentejo Central” e 11% no “Alentejo Litoral/Baixo Alentejo”;
- Nos “últimos 30 dias” (P30DM): 9% no “Alto Alentejo/Alentejo Central” e 6% na “Lezíria do Tejo” e “Alentejo Litoral/Baixo Alentejo”;

• Algarve

- Ao longo da vida (PLV): 17%;
- Nos “últimos 12 meses” (P12M): 13%;
- Nos “últimos 30 dias” (P30DM): 7%;

Em síntese, atendendo a que o consumo de Droga em Portugal, entre os adolescentes, é basicamente consumo de *Cannabis*, as **NUTS III**, com maiores e menores prevalências de consumo desta substância e de droga, são as mesmas, sendo os valores para os consumos de cannabis iguais ou 1% mais baixos aos valores encontrados para a Droga.

- **"Outras Drogas" global (qualquer droga exceto cannabis)**

Nas NUTS III os valores da experimentação de **droga** variam entre 7% e 3% (PLV), os dos consumos recentes entre 4% e 1% (P12M), enquanto os consumos atuais à data da realização do estudo, variaram entre 2% e 0% (P30D), sendo que estes últimos valores incluem apenas os consumos de Ecstasy⁹

- **Norte**

- Ao "longo da vida" (PLV): 7% no Douro, e 4% na AMP e "Tâmega e Sousa";
- Nos "últimos 12 meses" (P12M): 4% no "Alto Minho" e Douro, e 3% nas outras NUTS III;
- Nos "últimos 30 dias" (P30D): 2% no Ave e Douro, e 1% nas outras NUTS III;

- **Centro**

- Ao longo da vida (PLV): 6% em "Viseu-Dão Lafões", "Região-Leiria" e Oeste, e 4% em "Médio Tejo" e "Beiras-Serra da Estrela";
- Nos "últimos 12 meses" (P12M): 3% em todas as NUTS III com exceção do "Médio Tejo" com 2%;
- Nos "últimos 30 dias" (P30DM): 1% em "Viseu- Dão Lafões", "Região de Aveiro" e "Região de Leiria", e as restantes NUTS III sem consumos (valores menores que 0,5%).

- **Área Metropolitana de Lisboa (AML)**

- Ao longo da vida (PLV): 4%;
- Nos "últimos 12 meses" (P12M): 2%;
- Nos "últimos 30 dias" (P30DM): 0% (sem consumos, valores menores que 0,5%);

- **Alentejo**

- Ao "longo da vida" (PLV): 5% na "Lezíria do Tejo" e "Alto Alentejo/Alentejo Central" e 3% no "Alentejo Litoral / Baixo Alentejo";
- Nos "últimos 12 meses" (P12M): 4% na "Lezíria do Tejo" e "Alto Alentejo/Alentejo Central" e 2% no "Alentejo Litoral / Baixo Alentejo";
- Nos "últimos 30 dias" (P30DM): 1% no "Alto Alentejo/Alentejo Central" e 0% na "Lezíria do Tejo" e "Alentejo Litoral/Baixo Alentejo" (valores menores que 0,5%).

- **Algarve**

- Ao longo da vida (PLV): 4%;
- Nos "últimos 12 meses" (P12M): 1%;
- Nos "últimos 30 dias" (P30DM): 0%(valores menores que 0,5%).

⁹ Conferir nota anterior (6)

Em síntese, as prevalências mais elevadas de consumo de “**outras drogas**” ocorreram no Douro (7%), relativamente à experimentação (PLV), no Douro, “Alto Minho”, “Lezíria do Tejo” e “Alto Alentejo/Alentejo Central” (4%), quanto aos consumos recentes (P12M), e no Douro e Ave (2% quanto aos consumos atuais (P30D)). As prevalências mais baixas ocorreram quanto à experimentação (PLV) no “Alentejo Litoral/Baixo Alentejo” (3%), quanto aos consumos recentes (P12M) no Algarve (1%) e quanto aos consumos atuais que, neste caso, correspondem praticamente a ausência de consumos (valores menores que 0,5%) em “Região de Coimbra”, Oeste, “Médio Tejo”, “Beiras-Serra da Estrela”, AML, “Lezíria do Tejo”, “Alentejo Litoral/Baixo Alentejo” e Algarve.

- **“Outras Drogas” por tipo de substância**

As prevalências de consumo de “outras drogas” (qualquer droga exceto *Cannabis*), por tipo de substâncias, nas NUTS III apresentaram pequenas variações pelo que se apresentam resultados comparativos globais e não por NUTS II.

- **Tipo Anfetamínico (Ecstasy, Anfetaminas, Metanfetaminas):**

- “Longo da vida” (PLV): valores mais elevados (5%) no Ave e Douro e 3 ou 2% nas restantes;
- “Últimos 12 meses” (P12M): 3% no Ave, Douro, “Região de Leiria” e “Lezíria do Tejo”, e 2 ou 1% nas restantes.

Mais concretamente, as percentagens de consumidores de *Ecstasy*, no caso da experimentação (PLV) variaram entre 4 e 1% (2 e 1% para as P12M), e as **Anfetaminas-Total** (Anf.+Metanf.) entre 2 e 1% (2 e 0% para as P12M).

- **Cocaína (pó, crack):**

- “Longo da vida” (PLV): valores mais elevados (4%) na Região de Leiria e mais baixos no “Alentejo Litoral/Baixo Alentejo” (0%) e Algarve (1%);
- “Últimos 12 meses” (P12M): 3% no Douro e “Alto Alentejo/Alentejo Central” e 0% no “Alentejo Litoral/Baixo Alentejo” e Algarve (1%).

- **Alucinogénios (LSD, Cogumelos “mágicos”):**

- “Longo da vida” (PLV): variaram entre 4% no Douro e 1% no “Tâmega-Sousa” e Algarve;
- “Últimos 12 meses” (P12M): 2% em várias NUTS III e 0% no Algarve;

Mais concretamente, as percentagens de consumidores de *LSD*, no caso da experimentação (PLV) variaram entre 3 e 1% (2 e 1% para as P12M), e as **Cogumelos “mágicos”** entre 3 e 0% (1 e 0% para as P12M).

- **Opiáceos (Heroína):**

- “Longo da vida” (PLV): Variaram entre 2% no Ave, Douro (Norte), “Viseu-Dão Lafões”, “Região de Leiria” (Centro) e Lezíria do Tejo” (Alentejo) e 0% no “Alentejo Litoral/Baixo Alentejo” e Algarve.

Em síntese, as prevalências de consumo de qualquer dos tipos das “outras drogas” para além da *Cannabis* são baixas, em particular quanto aos consumos recentes (P12M). Apesar disto, destacam-se por serem as regiões com maiores a percentagem de alunos que já experimentaram drogas de tipo anfetamínico e de alucinogénios, a NUTS III do Douro e, pelo consumo de cocaína, a Região de Leiria. Em sentido oposto, por

apresentarem as percentagens mais baixas de consumidores destes tipos de substâncias, destacam-se o “Alentejo Litoral/Baixo Alentejo” e o Algarve.

“NOVAS” SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS (NSP)

Globalmente, as percentagens de alunos que já experimentaram (PLV) as NSP variaram entre 3% (Douro) e 1% na maior parte das NUTS III, enquanto as relativas aos consumos recentes (P12M) variaram entre os 2 e os 0%.

Em síntese, na maior parte das NUTS III, a percentagem de consumidores de tranquilizantes/sedativos variou entre os 15 e os 17 %.

OUTRAS SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS (OSP)

Neste relatório, a designação “Outras” Substâncias Psicoativas (OSP) engloba quer os **Inalantes** quer os **Esteroides**.

- **Inalantes:**
 - Longo da vida” (PLV): variaram entre 6% em “Região de Aveiro” e “Região de Leiria” (5% em dez das NUTS III) e 2% no Algarve;
 - “Últimos 12 meses” (P12M): 4% no “Alto Alentejo/Alentejo Central” e 1% no Algarve;
- **Esteroides:**
 - Longo da vida” (PLV): variaram entre 2% no Ave, Douro, “Viseu-Dão Lafões”, “Região de Leiria” e “Lezíria do Tejo” e 0% no “Alentejo Litoral/Baixo Alentejo” e Algarve.

Em síntese, na maior parte das NUTS III, a percentagem de consumidores de tranquilizantes/sedativos variou entre os 15 e os 17 %.

“MEDICAMENTOS” (Tranquilizantes/Sedativos)

As **prevalências de consumo “ao longo da vida” (PLV)** de “Medicamentos” do tipo **Tranquilizantes e/ou Sedativos** variaram entre os 17% e 9% (valor referente aos consumos com e sem prescrição médica).

- **Norte**
 - Valores mais elevados no “Tâmega Sousa” (17%) e no Ave (16%) e mais baixos no Cávado (14%) e no Alto Minho (13%).
- **Centro**
 - Valores mais elevados na “Região de Leiria” (16%) ou “Região de Coimbra” e Oeste (15%) e mais baixos em “Viseu-Dão Lafões (9%).
- **Área Metropolitana de Lisboa (AML)**
 - 14%.
- **Alentejo**
 - Valores mais elevados na “Lezíria do Tejo” (17%) e mais baixos no “Alto Alentejo/Alentejo Central” (13%).
- **Algarve**

- 12%.

Em síntese, na maior parte das NUTS III, a percentagem de consumidores de tranquilizantes/sedativos variou entre os 15 e os 17 %.

Jogo a Dinheiro, global (P12M)

As prevalências de comportamentos de jogo a dinheiro, nas NUTS III, durante os 12 Meses que antecederam o estudo variaram entre:

• Norte

- **Globalmente**, entre os 11% (Ave) e os 6% (Douro).
- **Por tipo de jogo, segundo a plataforma:**
 - **Slot Machines**
 - **Internet**, entre 3% (Ave) e (1% AMP);
 - **Sem Internet**, entre 4% (Ave) e (1% Cávado);
 - **Cartas e dados**
 - **Internet**, entre 9% (Douro) e (4,0% AMP);
 - **Sem Internet**, entre 10% (Algarve) e 6% (todas exceto Cávado-7% e -8% Ave);
 - **Lotarias**
 - **Internet**, entre 10% (Douro) e 7% (AMP);
 - **Sem Internet**, entre 20% (Ave e ATâmega_T-TMontes) e 16% (AMP);
 - **Apostas Desportivas**
 - **Internet**, entre 6% (Ave e Douro) e 3% (ATâmega_T-TMontes);
 - **Sem Internet**, entre 5% (Ave e Douro) e 1% (ATâmega_T-TMontes);

• Centro

- **Globalmente**, entre os 10% (Regiões de Coimbra e Leiria) e os 7% (Médio Tejo).
- **Por tipo de jogo, segundo a plataforma:**
 - **Slot Machines**
 - **Internet**, entre 3% (R-Leiria) e 1% (R-Aveiro, R-Coimbra, Oeste e MTejo);
 - **Sem Internet**, entre 2% (em todas, exceto...) e 1% (... R-Coimbra e MTejo);
 - **Cartas e dados**
 - **Internet**, entre 6% (R-Coimbra) e 3% (Oeste);
 - **Sem Internet**, entre 7% (R-Leiria) e 5% (Viveu-DLafões, Oeste e MTejo);
 - **Lotarias**
 - **Internet**, entre 7% (Viveu-DLafões) e 4% (Oeste);
 - **Sem Internet**, entre 21% (R-Leiria) e 17% (Viveu-DLafões e Oeste);
 - **Apostas Desportivas**
 - **Internet**, entre 5% (R-Coimbra) e 2% (R-Leiria);
 - **Sem Internet**, entre 3% (em todas, exceto...) e 2% (... R-Leiria, Oeste e MTejo);

- **Área Metropolitana de Lisboa (AML)**
 - **Globalmente**, 8%.
 - **Por tipo de jogo, segundo a plataforma:**
 - **Slot Machines**
 - Internet, 2%;
 - Sem Internet, 2%;
 - **Cartas e dados**
 - Internet, 5%;
 - Sem Internet, 5%;
 - **Lotarias**
 - Internet, 6%;
 - Sem Internet, 15%;
 - **Apostas Desportivas**
 - Internet, 4%;
 - Sem Internet, 2%;
- **Alentejo**
 - **Globalmente**, entre os 12% (Alto Alentejo_Alentejo Central) e os 8% (Lezíria do Tejo).
 - **Por tipo de jogo, segundo a plataforma**
 - **Slot Machines**
 - Internet, entre 3% (AAlentejo_ACentral) e 1% (ALitoral_BAlentejo);
 - Sem Internet, entre 4% (AAlentejo_ACentral) e 2% (outras);
 - **Cartas e dados**
 - Internet, entre 9% (AAlentejo_ACentral) e 5% (Lezíria Tejo);
 - Sem Internet, entre 10% (AAlentejo_ACentral) e 6% (Lezíria Tejo);
 - **Lotarias**
 - Internet, entre 11% (AAlentejo_ACentral) e 8% (ALitoral_BAlentejo);
 - Sem Internet, entre 23% (AAlentejo_ACentral) e 19% (outras);
 - **Apostas Desportivas**
 - Internet, 5% (todas);
 - Sem Internet, 4% (todas);
- **Algarve**
 - **Globalmente**, 7%.
 - **Por tipo de jogo, segundo a plataforma**
 - **Slot Machines**
 - Internet, 1%;
 - Sem Internet, 2%;
 - **Cartas e dados**
 - Internet, 5%;
 - Sem Internet, 6%;
 - **Lotarias**
 - Internet, 4%;

- Sem Internet, 13%;
- **Apostas Desportivas**
 - Internet, 3%;
 - Sem Internet, 1%;

INTERNET

As prevalências de comportamentos de utilização de **INTERNET**, nas NUTS III, durante os 7 Dias que antecederam o estudo (P7D) variaram entre:

Jogo a Dinheiro, global (P12M)

• Norte

- **Globalmente**, entre os 97% (Alto Minho) e os 93% (Douro).
- **Por tipo de atividade:**
 - **Redes Sociais**, entre 92% (Alto Minho) e 87% (Douro);
 - **Streaming and Downloading** entre 80% (Tâmega Sousa) e 74% (Alto Minho);
 - **Procurar Informação** entre 74% (Douro) e 67% (Tâmega Sousa);
 - **Jogos eletrónicos (Gaming)** entre 44% (Alto Minho) e 39% (ATâmega_T-TMontes);
 - **Procurar/Comprar/Vender** de 24% (AMinho, ATâmega_T-TMontes) e 18% (TSousa);
 - **Jogos a Dinheiro (Gambling)** entre 10% (Douro) e 7% (Todos exceto AMinho e Ave);

• Centro

- **Globalmente**, entre os 94% (Viseu-Dão Lafões) e os 98% (Médio Tejo).
- **Por tipo de atividade:**
 - **Redes Sociais**, entre 95% (R-Leiria) e 88% (Viseu-DLafões);
 - **Streaming and Downloading** entre 80% (Médio Tejo) e 73% (R-Aveiro);
 - **Procurar Informação** entre 74% (R-Coimbra e Oeste) e 70% (Beiras_SEstrela);
 - **Jogos eletrónicos (Gaming)** entre 42% (Viseu-DLafões e MTejo) e 37% (R-Coimbra);
 - **Procurar/Comprar/Vender** entre 26% (R-Leiria) e 20% (R-Aveiro e R-Coimbra);
 - **Jogos a Dinheiro (Gambling)** entre 10% (Viseu-DLafões) e 5% (Oeste);

• Área Metropolitana de Lisboa (AML)

- **Globalmente**, 96%.
- **Por tipo de atividade:**
 - **Redes Sociais**, 92%;
 - **Streaming and Downloading**, 79%;
 - **Procurar Informação**, 73%;
 - **Jogos eletrónicos (Gaming)**, 42%;
 - **Procurar/Comprar/Vender produtos**, 24%;
 - **Jogos a Dinheiro (Gambling)**, 6%;

• Alentejo

- **Globalmente**, entre os 92% (Alentejo Litoral_Baixo Alentejo) e os 97% (outros).
- **Por tipo de atividade:**

- **Redes Sociais**, entre 93% (AAlentejo_ACentral) e 91% (ALitoral_BAlentejo);
- **Streaming and Downloading**, entre 81% (AAlentejo_ACentral) e 78% (Lezíria Tejo);e
- **Procurar Informação**, entre 74% (Lezíria Tejo) e 69% (ALitoral_BAlentejo);
- **Jogos eletrónicos**, entre 46% (AAlentejo_ACentral) e 38% (ALitoral_BAlentejo);
- **Procurar/Comprar/Vender**, 30% (AAlentejo_ACentral) e 24% (Lezíria Tejo);
- **Jogos a Dinheiro**, entre 10% (AAlentejo_ACentral) e 5% (ALitoral_BAlentejo);



- **Algarve**



- **Globalmente**, 96%.
- **Por tipo de atividade:**
 - **Redes Sociais**, 94%;
 - **Streaming and Downloading**, 78%;
 - **Procurar Informação**, 92%;
 - **Jogos eletrónicos (Gaming)**, 41%;
 - **Procurar/Comprar/Vender produtos**, 22%;
 - **Jogos a Dinheiro (Gambling)**, 4%;



PORTUGAL CONTINENTAL- NUTS III

Prevalências ao Longo da Vida



- **ÁLCOOL: PREVALÊNCIAS AO “LONGO DA VIDA” p/NUTS III** (global, embriaguez, e “alegre”)












• **TABACO: PREVALÊNCIAS AO “LONGO DA VIDA” por NUTS III**







- **DROGA: PREVALÊNCIAS AO “LONGO DA VIDA” por NUTS III**











































• **“NOVAS” SUBSTÂNCIAS PSICOPATIVAS (NSP): PREVALÊNCIAS “LONGO DA VIDA” por NUTS III**







- **"OUTRAS" SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS: PREVALÊNCIAS AO "LONGO DA VIDA" por NUTS III**








- **MEDICAMENTOS (Tranquilizantes/Sedativos): PREVALÊNCIAS AO "LONGO DA VIDA" por NUTS III**











PORTUGAL CONTINENTAL- NUTS III

Prevalências nos Últimos 12 Meses



- **ÁLCOOL: PREVALÊNCIAS NOS “ÚLTIMOS 12 MESES” por NUTS III**













● **TABACO: PREVALÊNCIAS NOS "ÚLTIMOS 12 MESES" por NUTS III**




















● **DROGA: PREVALÊNCIAS NOS "ÚLTIMOS 12 MESES" por NUTS III**






































● **“NOVAS” SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS: PREVALÊNCIAS NOS “ÚLTIMOS 12 MESES” por NUTS III**







• **OUTRAS SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS: PREVALÊNCIAS NOS “ÚLTIMOS 12 MESES” por NUTS III**







• **JOGO A DINHEIRO (GAMBLING): PREVALÊNCIAS NOS “ÚLTIMOS 12 MESES” por NUTS III**



































PORTUGAL CONTINENTAL- NUTS III



Prevalências nos “Últimos 30 Dias”



• **ÁLCOOL E BEBIDAS ALCOÓLICAS: PREVALÊNCIAS NOS "ÚLTIMOS 30 DIAS" por NUTS III**





































• **TABACO: PREVALÊNCIAS NOS “ÚLTIMOS 30 DIAS” por NUTS III**




• **DROGA: PREVALÊNCIAS NOS “ÚLTIMOS 30 DIAS” por NUTS III**














PORTUGAL CONTINENTAL- NUTS III



Prevalências nos “Últimos 7 Dias”


• **INTERNET: PREVALÊNCIAS NOS "ÚLTIMOS 30 DIAS" por NUTS III**























PORTUGAL CONTINENTAL- NUTS III

Resultados globais para cada uma das NUTS III

Resultados globais, para cada NUTS III, segundo a NUTS II

- **NORTE (PT11)**

- Alto Minho (PT11/111)
- Cávado (PT112/112)
- Ave (PT119/119)
- Área Metropolitana do Porto (PT11A/113)
- Tâmega e Sousa (PT11C/115)
- Douro (PT11D/116)
- Alto Tâmega (PT11B/114) - Terras de Trás-os-Montes (PT11E/117)

- **CENTRO (PT16)**

- Viseu_Lão Lafões (PT16G/165)
- Região de Aveiro (PT16D/162)
- Região de Coimbra (PT16E/163)
- Região de Leiria (PT16F/164)
- Oeste (PT16B/161)
- Médio Tejo (PT16I/167)
- Beira Baixa (PT16H/166)
- Beiras_Serra da Estrela (PT16J/168)

- **Área Metropolitana de Lisboa (PT17)**

- Área Metropolitana de Lisboa (170)


- **ALENTEJO (PT18)**

- Lezíria do Tejo (PT185/185)
- Alto Alentejo (PT186/186) - Alentejo Central (PT187/187)
- Alentejo Litoral (PT181/181) - Baixo Alentejo (PT184/184)



- **ALGARVE (PT15)**

- Algarve (PT150/150)


NORTE




○ NORTE – Alto Minho






ECATD_CAD/2015 - ÁLCOOL, TABACO, DROGA
Prevalência nos "Últimos 12 Meses" (P12M) - Consumo Recente (%)
NORTE: Alto Minho





ECATD_CAD/2015 - "OUTRAS DROGAS", "NSP" e OSP
Prevalência nos "Últimos 12 Meses" (P12M) - Consumo Recente (%)
NORTE: Alto Minho












○ **NORTE – Cávado**
















○ NORTE – Ave
















○ NORTE – Área Metropolitana do Porto
















- **NORTE – Tâmega e Sousa**














○ NORTE – Douro





NUTS III






ECATD_CAD/2015 - JOGO a DINHEIRO
Prevalência nos "Últimos 12 Meses" (P12M) - Consumo Recente (%)
NORTE: Douro









○ NORTE – Alto Tâmega / Terras de Trás-os-Montes













CENTRO



CENTRO




○ **CENTRO – Viseu e Dão-Lafões**
















○ **CENTRO – Região de Aveiro**




ECATD_CAD/2015 - ÁLCOOL, TABACO, DROGA. MEDICAMENTOS
Prevalência nos "Últimos 12 Meses"(P12M) - Consumo Recente (%)
CENTRO: Região de Aveiro













○ **CENTRO – Região de Coimbra**
















○ **CENTRO – Região de Leiria**
















○ **CENTRO – Oeste**


















○ **CENTRO – Médio Tejo**













○ **CENTRO – Beiras e Serra da Estrela**








ECATD_CAD/2015 - "OUTRAS DROGAS", "NSP" e OSP
Prevalência nos "Últimos 12 Meses" (P12M) - Consumo Recente (%)
CENTRO: Beiras e Serra da Estrela




ECATD_CAD/2015 - ÁLCOOL, TABACO, DROGA. MEDICAMENTOS
Prevalência nos "Últimos 30 Dias"(P30D) - Consumo Atual (%)
CENTRO: Beiras e Serra da Estrela









ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA



AML




○ **ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA – Área Metropolitana de Lisboa**












ALENTEJO



ALENTEJO





○ ALENTEJO – Lezíria do Tejo














○ **ALENTEJO – Alto Alentejo/Alentejo Central**







ECATD_CAD/2015 - JOGO s DINHEIRO
 Prevalência nos "Últimos 12 Meses" (12M) - Consumo Recente (%)
ALENTEJO: Alto Alentejo/Alentejo Central







ECATD_CAD/2015 - ÁLCOOL, TABACO, DROGA. MEDICAMENTOS
 Prevalência nos "Últimos 30 Dias" (P30D) - Consumo Atual (%)
ALENTEJO: Alto Alentejo/Alentejo Central








○ **ALENTEJO – Alentejo Litoral/Baixo Alentejo**





ECATD_CAD/2015 - ÁLCOOL, TABACO e DROGA
Prevalência nos "Últimos 12 Meses" (P12M) - Consumo Recente (%)
ALENTEJO: Alentejo Litoral / Baixo Alentejo





ALGARVE

NUTS III

ALGARVE



○ **ALGARVE - Algarve**

