

ESPAD_PT /2015

European School Survey Project on Alcohol and other Drugs: Portugal/2015

**ESTUDO SOBRE O CONSUMO DE ÁLCOOL, TABACO, DROGA E OUTROS
COMPORTAMENTOS ADITIVOS E DEPENDÊNCIAS / 2015**

ECATD_CAD / 2015

Síntese de Resultados:

A Situação em 2015

Análise comparativa 2003/2007/2011/2015

RESULTADOS PRELIMINARES


**Fernanda Feijão
SICAD/DMI/DEI**

A) CONSUMOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS:

Globalmente (13-18 anos)


SICAD - Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências

ECATD_CAD (ESPAD -PT) – 2015 – Global
ÁLCOOL, TABACO, MEDICAMENTOS, DROGA
 Prev. "Longo da Vida", "Últimos 12 Meses" e "Últimos 30 Dias" (%),




SICAD - Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências


ECATD_CAD (ESPAD -PT) – 2015 – Global
 ÁLCOOL, TABACO, DROGA e MEDICAMENTOS
 PLV, P12M e P30D (%) – Rapazes



ECATD_CAD (ESPAD -PT) – 2015 – Global
 ÁLCOOL, TABACO, DROGA e MEDICAMENTOS
 PLV, P12M e P30D (%) – Raparigas



ECATD_CAD (ESPAD-PT) / 2015 : ÁLCOOL: Bebidas Prevalência “Últimos 30 Dias” (%) – Global (13 aos 18 anos) Cerveja – Vinho – Destiladas/Espirituosas




SICAD - Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências


ECATD_CAD (ESPAD-PT) / 2015 : ÁLCOOL: Bebidas
Prevalência “Últimos 30 Dias” (%) – Global (13 aos 18 anos)
Cerveja – Vinho – Destiladas/Espirituosas, por sexo

RAPAZES


RAPARIGAS



ECATD_CAD (ESPAD-PT) / 2015 : TABACO Prevalência “Últimos 12 Meses” (%) – Global (13 aos 18 anos) Cigarros – Tabaco de Enrolar – Cigarros Eletrónicos




ECATD_CAD (ESPAD-PT) / 2015 Prevalências “Longo da Vida” (%) – Global (13 aos 18 anos) Tranquilizantes/Sedativos e Cannabis




SICAD - Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências

ECATD_CAD (ESPAD-PT) / 2015 Prevalências “Longo da Vida” (%) – Global (13 aos 18 anos) Cannabis e “Outras Drogas”,



ECATD_CAD (ESPAD-PT) / 2015 : “OUTRAS DROGAS” Prevalência “Últimos 30 Dias” (%) – Global (13 aos 18 anos) ATS – Alucinógenos - Cocaína




B) CONSUMOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS

Por Grupos de Substâncias


SICAD - Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências

ECATD_CAD (ESPAD -PT)- 2015
ÁLCOOL, TABACO, DROGA e MEDICAMENTOS
 Prev. Longo da Vida (%), por Grupo Etário




SICAD - Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências

ECATD_CAD (ESPAD-PT) – 2015
 ÁLCOOL, TABACO, DROGA e MEDICAMENTOS
 Prev. Longo da Vida (%), por GE – Rapazes




ECATD_CAD (ESPAD-PT) – 2015
 ÁLCOOL, TABACO, DROGA e MEDICAMENTOS
 Prev. Longo da Vida (%), por GE – Raparigas




SICAD - Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências

ECATD_CAD (ESPAD -PT)- 2015
ÁLCOOL, TABACO e DROGA
Prevalências "Últimos 12 Meses" (%), por Grupo Etário




SICAD - Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências

ECATD_CAD (ESPAD-PT) – 2015
ÁLCOOL, TABACO e DROGA
 Prev. "Últimos 12 Meses" (%), por GE – **Rapazes**




ECATD_CAD (ESPAD-PT) – 2015
ÁLCOOL, TABACO e DROGA
 Prev. "Últimos 12 Meses" (%), por GE – **Raparigas**




SICAD - Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências

ECATD_CAD (ESPAD -PT) – 2015
 ÁLCOOL, TABACO e DROGA
 Prev. "Últimos 30 Dias" (%), por Grupo Etário




SICAD - Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências

ECATD_CAD (ESPAD-PT) – 2015
 ÁLCOOL, TABACO e DROGA
 Prev. "Últimos 30 Dias" (%), por GE – **Rapazes**




ECATD_CAD (ESPAD-PT) – 2015
 ÁLCOOL, TABACO e DROGA
 Prev. "Últimos 30 Dias" (%), por GE – **Raparigas**



SICAD - Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências

ECATD_CAD (ESPAD-PT) – 2011-2015 ÁLCOOL, TABACO, DROGA e MEDICAMENTOS Prev. Longo da Vida (%), por Grupo Etário




C) CONSUMOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS:

ÁLCOOL

SICAD - Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências


ECATD_CAD (ESPAD_PT): 2015 - ÁLCOOL

Frequência "Últimos 30 Dias" (%), por GE – Rapazes e Raparigas




	13A (M)	13A (F)	14A (M)	14A (F)	15A (M)	15A (F)	16A (M)	16A (F)	17A (M)	17A (F)	18A (M)	18A (F)
Alc_F30D: 20 ou + (M-F)	0.0	0.3	1.2	0.3	1.8	0.5	3.7	0.9	5.4	1.7	9.2	3.3
Alc_F130D: 6-19 (M-F)	1.4	1.3	2.2	2.8	5.8	4.4	10.6	6.6	18.7	11.0	23.4	14.0
Alc_F30D: 1-5 (M-F)	7.5	8.2	14.5	15.7	25.3	24.2	30.8	34.1	38.1	40.2	39.3	46.9
Alc_F30D: Nunca (M-F)	91.1	90.2	82.1	81.2	67.1	70.9	54.9	58.4	37.8	47.1	28.1	35.8

ECATD_CAD (ESPAD_PT): 2015 - Álcool: Bebidas Alcoólicas Cerveja, Alcopops, Vinho, Destiladas e "Misturas" Prevalência "Últimos 30 Dias", por Grupo Etário (%)




SICAD - Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências

ECATD_CAD (ESPAD_PT): 2015 - ÁLCOOL: Bebidas Alcoólicas
Cerveja, Alcopops, Vinho, Destiladas e "Misturas"
Prevalência "Últimos 30 Dias" (%), por GE – Rapazes




SICAD - Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências

ECATD_CAD (ESPAD_PT): 2015 - ÁLCOOL: Bebidas Alcoólicas Cerveja, Alcopops, Vinho, Destiladas e "Misturas" Prevalência "Últimos 30 Dias" (%), por GE – **Raparigas**




SICAD - Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências

ECATD_CAD (ESPAD_PT) – 2015: ÁLCOOL: Bebidas Alcoólicas “Último Dia” de consumo: Quantidade consumida (doses), por GE – Rapazes




SICAD - Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências

ECATD_CAD (ESPAD_PT) – 2015: ÁLCOOL: Bebidas Alcoólicas "Último Dia" de consumo: Quantidade consumida (doses), por GE – Raparigas




	13A Cerv	13A Alcp	13A Vin	13A Dest	13A Mist	14A Cerv	14A Alcp	14A Vin	14A Dest	14A Mist	15A Cerv	15A Alcp	15A Vin	15A Dest	15A Mist	16A Cerv	16A Alcp	16A Vin	16A Dest	16A Mist	17A Cerv	17A Alcp	17A Vin	17A Dest	17A Mist	18A Cerv	18A Alcp	18A Vin	18A Dest	18A Mist
■ BA_UD-Qtd: > 2 doses (F)	0.4	0.2	0.5	1.1	0.2	0.4	0.2	0.5	2.7	0.1	1.1	0.6	0.9	5.7	1.0	1.1	0.4	1.1	10.8	1.5	1.5	0.4	3.5	14.6	1.5	1.9	0.9	4.9	16.6	3.4
■ BA_UD-Qtd: 1-2 doses (F)	0.4	0.4	1.2	1.6	1.0	0.6	1.0	2.3	3.1	0.9	2.0	2.9	2.7	5.8	3.4	3.3	3.1	4.6	9.8	4.3	5.3	3.3	5.3	12.8	6.1	5.8	3.3	8.1	14.4	9.0
■ BA_UD-Qtd: < 1 dose (F)	5.9	5.1	6.8	7.2	5.8	11.1	8.7	12.0	9.9	8.0	17.1	12.6	10.4	15.6	13.0	20.0	17.5	10.4	18.1	18.5	21.8	17.9	11.5	22.3	23.4	21.7	19.7	10.1	21.0	25.1
■ BA_UD-Qtd: Não (F)	93.3	94.3	91.5	90.1	93.0	87.9	90.1	85.2	84.3	91	79.8	83.9	86.0	72.9	82.6	75.6	79.0	83.9	61.3	75.7	71.4	78.4	79.7	50.3	69.0	70.6	76.1	76.9	48.0	62.5

ECATD-CAD (ESPAD-PT) - 2011 /2015 - "Binge Drinking"
Prevalências Últimos 30 Dias, por Grupo Etário (%)




SICAD - Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências


ECATD 2011-2015: ÁLCOOL
P30D - "Binge Drinking" (%), por GE
Rapazes



ECATD 2011-2015: ÁLCOOL
P30D - "Binge Drinking" (%), por GE
Raparigas




ECATD-CAD (ESPAD-PT) – 2015 – Álcool: Embriaguez Prevalências LV-12M-30D (%), por Grupo Etário




Embriaguez: ficar a cambalear, ter dificuldade em falar, vomitar, não se recordar do que aconteceu.

SICAD - Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências


ECATD_CAD (ESPAD_PT) – 2015 - ÁLCOOL
Embriaguez: PLV-P12M-P30D (%), por GE -
Rapazes



ECATD_CAD (ESPAD_PT) – 2015 - ÁLCOOL
Embriaguez: PLV-P12M-P30D (%), por GE -
Raparigas




ECATD_CAD (ESPAD_PT): 2011-2015 – ÁLCOOL: Embriaguez Frequência 12M (%) - Rapazes




SICAD - Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências

ECATD_CAD (ESPAD_PT) : 2011-2015 – ÁLCOOL: Embriaguez Frequência 12M - Raparigas




SICAD - Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências


ECATD 2011-2015 - ÁLCOOL
Embriaguez: P12M (%), por GE
Rapazes




ECATD 2011-2015 - ÁLCOOL
Embriaguez: P12M (%), por GE
Raparigas




ECATD-CAD (ESPAD-PT) - 2003/2007/2011/2015 - Álcool: Embriaguez
Prevalências nos "Últimos 12 Meses" (%), por Grupo Etário




ECATD_CAD (ESPAD_PT) – 2015: TABACO: Cigarros Quantidade consumida: “Últimos 30 Dias” (Nr. cig./dia), por GE Rapazes e Raparigas



ECATD_CAD (ESPAD_PT) – 2015 – TABACO Cigarros – Tabaco de enrolar – Cigarros eletrónicos Prevalência “Últimos 12 Meses”, por Grupo Etário (%)




ECATD_CAD (ESPAD_PRT) - 2011/2015 - Tabaco
Prevalências "Últimos 12 Meses", por Grupo Etário (%)




SICAD - Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências

ECATD_CAD (ESPAD-PT) - 2015 – Medicamentos (Tranquilizantes ou sedativos)
 (Total, com e sem receita medica)
 Prevalências ao “Longo da Vida” (%), por Grupo Etário




SICAD - Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências

ECATD_CAD (ESPAD_PT) – 2015 – Medicamentos (c/s RM) (Tranq/Sed.)
Prevalências ao "Longo da Vida" (%), por Grupo Etário
Rapazes e Raparigas




ECATD_CAD (ESPAD_PT) –2015 – DROGA: *Cannabis* Prevalências (LV-12M-30D), por Grupo Etário (%)




SICAD - Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências

ECATD_CAD (ESPAD_PT) – 2015 – *Cannabis*
PLV, P12M, P30D (%), por GE - **Rapazes**



ECATD_CAD (ESPAD_PT) – 2015 – *Cannabis*
PLV, P12M, P30D (%), por GE - **Raparigas**




SICAD - Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências

ECATD_CAD (ESPAD_PT): 2015 - DROGA: *Cannabis*

Frequências: "Longo Vida", "Últimos 12 Meses" e "Últimos 30 Dias", por GE (%)




ECATD_CAD (ESPAD_PT): 2015 - DROGA: *Cannabis* Frequências "Últimos 12 Meses" (%), por GE – Rapazes e Raparigas




SICAD - Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências

ECATD_CAD (ESPAD_PT): 2015 - DROGA: *Cannabis*
 Frequências "Últimos 30 Dias" (%), por GE – Rapazes e Raparigas




	13A (M)	13A (F)	14A (M)	14A (F)	15A (M)	15A (F)	16A (M)	16A (F)	17A (M)	17A (F)	18A (M)	18A (F)
Can_F30D: 20 ou + (M-F)	0.0	0.1	0.2	0.0	0.5	0.1	1.3	0.6	2.3	1.0	3.5	1.2
Can_F130D: 6-19 (M-F)	0.2	0.0	0.4	0.5	0.9	0.4	1.8	1.4	3.6	1.6	4.5	2.1
Can_F30D: 1-5 (M-F)	0.6	0.5	1.3	0.7	3.1	2.8	4.9	5.6	8.3	5.7	11.4	6.9
Can_F30D: Nunca (M-F)	99.2	99.4	98.1	98.8	95.5	96.7	92.0	92.4	85.8	91.7	80.6	89.8


ECATD_CAD (ESPAD-PRT) - 2003/2007/2011 /2015 - DROGA: Cannabis
Prevalências ao "Longo da Vida" (%), por Grupo Etário



ECATD_CAD (ESPAD-PRT) - 2003/2007/2011/2015 - DROGA: Cannabis
Prevalências nos "Últimos 12 Meses" (%), por Grupo Etário




ECATD-CAD (ESPAD-PRT) - 2003/2007/2011/2015 - DROGAS: Cannabis
Prevalências nos "Últimos 30 dias" (%), por Grupo Etário




SICAD - Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências

ECATD_CAD (ESPAD-PT): 2015 – ÁLCOOL - CANNABIS - TABACO - Padrões de Consumo Análise de Clusters (K-Means) com base nas Freq."Últimos 30 Dias" - "18 Anos"



SICAD - Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências


ECATD_CAD (ESPAD-PT) – 2015 – "Outras Drogas" (exceto *cannabis*)
Prevalências ao "Longo da Vida" (PLV), por Grupo Etário (%)




	13 Anos	14 Anos	15 Anos	16 Anos	17 Anos	18 Anos
Ecst-2015_PLV	0.7	0.5	1.4	2.1	3.0	3.7
Anf-2015_PLV	0.6	0.7	1.2	1.3	1.8	2.1
MtAnf-2015_PLV	0.6	0.7	0.9	1.0	1.0	1.1
Coc-2015_PLV	1.2	1.5	2.0	2.1	2.1	2
Crk-2015_PLV	0.8	0.9	1.2	1.1	1.3	1.1
LSD-2015_PLV	0.6	0.4	1.0	1.6	1.9	2.2
Cog-2015_PLV	0.7	0.5	0.9	1.8	1.9	2.3
Her-2015_PLV	0.7	0.9	1.2	1.1	1.2	1.0
Dinj-2015_PLV	0.9	0.7	0.5	0.7	0.8	0.5
GHB-2015_PLV	0.6	0.3	0.7	0.7	0.7	0.6

SICAD - Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências

ECATD:CAD (ESPAD-PT) - 2011 - Outras Drogas
(Qualquer excepto Cannabis)
PLV-P12M-P3oD (%), por GE



ECATD_CAD (ESPAD_PT) – 2015 – DROGA:
Ecstasy
PLV-P12M-P3oD, por GE (%)



SICAD - Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências

CONCLUSÕES:

Indicadores	Total	Dif-M/F	Obs.
<p>Álcool :</p> <p>global</p>	<p>PLV: ↓ (13 a 16); ↓↔ (17); ↔ (18)</p> <p>P12M : ↓ (13 a 17); ↔ (18)</p> <p>P30D: ↓ (13 a 18)</p>	<p>13 a 15</p> <p>17</p> <p>15 a 18</p>	<p>+M</p> <p>+M</p> <p>+M</p>
<p>Álcool:</p> <p>embriaguez</p>	<p>PLV: ↓ (13 a 17); ↔ (18)</p> <p>P12M : ↓ (13 a 17); ↔ (18)</p> <p>P30D : ↓ (13 a 16); (17 e 18)</p>	<p>17 e 18</p> <p>17 e 18</p> <p>17 a 18 (13)</p>	<p>+M</p> <p>+M</p> <p>+M (+F)</p>
<p>Álcool :</p> <p>Cerv.</p> <p>Dest.</p> <p>Vin.</p> <p>Acp:</p>	<p>P30D: ↓ (13 a 18)</p> <p>P30D: ↓ (13 a 18)</p> <p>P30D: ↔ (13, 14, 16) ; ↑ (15, 17, 18)</p> <p>P30D: ↓ (14,16); ↔ (15) ↑ (16, 17, 18)</p>	<p>15 a 18</p> <p>17 e 18 (13-14)</p> <p>17 e 18</p> <p>15, 17,18</p>	<p>+M</p> <p>+M (F)</p> <p>+M</p> <p>+M</p>

SICAD - Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências

CONCLUSÕES: Prevalências:


Indicadores	Total	Dif-M/F	Obs.
Tabaco	PLV: ↓ (13 a 17); ↔ (18) P12M: ↓ (13 a 17); ↔ (18) P30D: ↓ (13 a 17); ↔ (18)	13 13 e 16 (18)	+F + F (+M)
Droga: Cannabis	PLV: ↓ (14 e 16); ↔ (13,15,17); ↑ (18) P12M: ↓ (14 e 16); ↔ (13,15,17,18) P30D : ↓ (14); ↔ (13,15 a 18)	15 a 18 15, 17 e 18 17 e 18	+M +M +M
Outras Drogas:			
ATS	PLV: ↓ (14 e 16); ↔ (13,15,18)	16 a 18	+M
Aluc	PLV: ↓ (14 a 17); ↔ (13,18)	16 a 18	+M
Coc.	PLV: ↓ (15, 16,17 e 18); ↔ (13, 14)		
Op.	PLV: ↓ (14 a 18); ↔ (13)	16	+M

SICAD - Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências

CONCLUSÕES: Algumas Frequências (%):

Subs:	13A	14A	15A	16A	17A	18A
ÁLCOOL:						
F30D>5	1.6	3.2	6.2	10.7	18.0	23.7
Ebr_F30D>5	0.4	0.4	0.6	0.7	1.5	2.2
TABACO:						
F30D>5	0.4	1.2	1.6	3.2	5.7	8.0
cig/dia						
DROGA:						
Can_F30D>5	0.2	0.6	1.0	2.6	4.1	5.3


ECATD_CAD (ESPAD_PT): 2015 - INTERNET Frequência (Nr. dias) "Últimos 7 Dias" (%), por Grupo Etário



	13 Anos	14 Anos	15 Anos	16 Anos	17 Anos	18 Anos
Int_F7D: 7 (M-F)	44.6	56.3	65.5	69.4	74.5	76.7
Int_F7D: 4-6 (M-F)	20.0	17.7	14.6	13.6	12.1	12.2
Int_F7D: 2-3 (M-F)	16.5	11.9	8.8	8.1	6	5.1
Int_F7D: 1 (M-F)	11.1	8.8	7.4	5.7	4.8	3.8
Int_F7D: Nunca (M-F)	7.8	5.3	3.7	3.2	2.6	2.2


SICAD - Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências

ECATD_CAD (ESPAD_PT) – 2015 – INTERNET _ Atividades
Prevalência "Últimos 7 Dias" (%), por Grupo Etário




SICAD - Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências

ECATD_CAD (ESPAD_PT) – 2015 – INTERNET _Atividades
Prevalência "Últimos 7 Dias" (%), por GE - Rapazes




SICAD - Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências

ECATD_CAD (ESPAD_PT) – 2015 – INTERNET _Atividades
Prevalência "Últimos 7 Dias" (%), por GE - **Raparigas**




SICAD - Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências

ECATD_CAD (ESPAD_PT) – 2015
JOGO A DINHEIRO na INTERNET
 Tipo de Jogos: P12M (%), por GE



ECATD_CAD (ESPAD_PT) – 2015
JOGO A DINHEIRO fora da INTERNET
 Tipo de Jogos: P12 M (%), por GE



SICAD - Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências



SICAD

Serviço de Intervenção nos
Comportamentos Aditivos
e nas Dependências

Avenida da República, nº 61- 8º, 1050-189 Lisboa – Portugal
Tel.: +351 21 111 90 00 - Fax: +351 21 111 27 93
www.sicad.pt