



UNIDADES DE DESABITUAÇÃO PÚBLICAS



2010

Grupo de Trabalho

**Harmonização da Recolha de Dados
nas Unidades de Desabituação Públicas**



Junho 2011

**UD Algarve
UD Centro
UD Taipas
UD Norte**

**DTR / Núcleo de Tratamento
DMFRI / Núcleo de Estatística**



FICHA TÉCNICA

Recolha de Dados

Equipas das Unidades de Desabituação Públicas:

Norte
Centro
Taipas
Algarve

Análise de Dados

**Departamento de Monitorização, Formação e Relações Internacionais:
Núcleo de Estatística**

ÍNDICE

| | |
|---|-----------|
| INTRODUÇÃO | 7 |
| I. PERFIL PADRÃO DOS UTENTES EM 2010 | 9 |
| II. SÍNTESE GLOBAL DOS DADOS | 17 |
| A. Indicadores de Atividade - 2010 | 19 |
| B. Utentes das Unidades de Desabituação Públicas - 2010 | 23 |
| B.1. - Tipo de utentes..... | 23 |
| B.2. - Caracterização sociodemográfica | 25 |
| B.3. - Percurso clínico | 29 |
| B.4. - Consumos | 33 |
| B.5. - Doenças infecciosas e comportamentos de risco | 43 |
| B.6. - Psicopatologias..... | 51 |
| III. DADOS 2010 | 53 |
| A. Indicadores de Atividade | 55 |
| Tempo de espera para o internamento atual..... | 55 |
| N.º de internamentos, Primeiros internamentos, Taxa de Ocupação e Taxa de Retenção nas Unidades de Desabituação Públicas..... | 56 |
| Duração média dos internamentos por tipo de alta..... | 57 |
| B. Utentes das Unidades de Desabituação Públicas - 2010 | 59 |
| B.1. Tipo de utentes..... | 59 |
| B.2. Caracterização sociodemográfica | 59 |
| Género..... | 59 |
| Grupo etário..... | 60 |
| Nível de ensino | 61 |
| Profissão | 63 |
| Situação profissional | 68 |
| Fontes de rendimento | 70 |
| Situação de coabitação..... | 74 |
| Tipo de alojamento..... | 76 |
| Condições de saneamento..... | 78 |
| B.3. Percurso clínico | 79 |
| Internamentos anteriores em Unidades de Desabituação | 79 |
| Referenciação..... | 80 |
| Programas Terapêuticos com Agonistas Opiáceos..... | 81 |
| Motivo do internamento | 82 |
| Objetivos do internamento | 84 |
| Tipo de alta | 87 |
| Encaminhamento | 88 |
| B.4. Consumos..... | 91 |
| Idades médias de início do consumo por substância..... | 91 |
| Substância principal | 93 |
| Via de administração da substância principal..... | 95 |
| Consumos nos últimos 7 dias | 96 |
| Consumo diário de bebidas alcoólicas nos últimos 30 dias | 99 |
| Frequência do consumo <i>binge</i> nos últimos 30 dias | 100 |
| Frequência de embriaguez nos últimos 30 dias..... | 101 |

| | |
|---|------------|
| Estimativa do consumo de álcool puro (gramas de etanol) num dia de ingestão típico, nos últimos 30 dias - Periodicidade diária | 103 |
| Estimativa do consumo de álcool puro (etanol) num dia de ingestão típico, nos últimos 30 dias - Periodicidade Fim-de-semana..... | 108 |
| Estimativa do consumo de álcool puro (etanol) num dia de ingestão típico, nos últimos 30 dias - Periodicidade episódica..... | 113 |
| Contextos mais frequentes do consumo de bebidas alcoólicas nos últimos 30 dias | 118 |
| Última ocasião do consumo de bebidas alcoólicas (à data do internamento)..... | 119 |
| Prevalências do consumo endovenoso | 120 |
| Consumo endovenoso..... | 121 |
| Idade de Início do consumo endovenoso | 122 |
| Frequência do consumo endovenoso nos últimos 30 dias..... | 124 |
| Substâncias consumidas por via endovenosa nos últimos 30 dias..... | 125 |
| B.5. Doenças infecciosas e comportamentos de risco | 129 |
| Prevalências das doenças infecciosas | 129 |
| Doenças infecciosas | 130 |
| Doenças infecciosas: principais comorbilidades | 138 |
| Partilha de material de consumo, ao longo da vida, últimos 12 meses e últimos 30 dias (endovenoso e outro) | 140 |
| Prática de relações sexuais sem preservativo, ao longo da vida, últimos 12 meses e últimos 30 dias | 148 |
| Outros comportamentos de risco ao longo da vida | 155 |
| B.6. Psicopatologias..... | 157 |
| Psicopatologias diagnosticadas: principais comorbilidades | 157 |
| ANEXO I | 163 |

INTRODUÇÃO

O presente documento resulta do trabalho desenvolvido pelo *Grupo de Trabalho para a Harmonização da Recolha de Dados nas Unidades de Desabilitação Públicas*, que iniciou a recolha harmonizada de dados desagregados nas UD públicas em Janeiro de 2004.

Esta recolha de dados, embora inclua um pequeno conjunto de indicadores de atividade - tempo de espera para internamento, número de internamentos, taxa de ocupação, taxa de retenção e duração média dos internamentos - tem como principal objetivo a caracterização dos utentes das UD públicas em termos sociodemográficos, de percurso clínico, consumos e de alguns dados clínicos. Os dados referentes à caracterização dos utentes dizem respeito apenas aos entrados e saídos no ano, sendo os transitados apenas considerados a nível de alguns indicadores de atividade.

Ao longo destes anos foram surgindo necessidades de ajustamento do instrumento a vários níveis, resultantes quer da implementação do instrumento, quer da evolução das necessidades de informação harmonizada a nível nacional e europeu. O último reajustamento no instrumento de recolha de dados ocorreu em 2009, decorrente da necessidade de harmonização com o Sistema de Informação Multidisciplinar (SIM) e com os novos instrumentos de recolha de dados nas estruturas de internamento privadas.

Atualmente, a recolha de dados é feita em suporte papel e suporte eletrónico, conforme a disponibilidade de equipamento informático nas UD.

Congratulamo-nos com o até aqui realizado em termos de custos/benefícios¹, sendo de realçar o esforço e empenhamento dos elementos do grupo assim como das equipas das UD envolvidas neste trabalho, que permitiram atingir um elevado grau de qualidade na recolha de dados, revelando-se uma *mais-valia*, nomeadamente para a construção e implementação de outros instrumentos de recolha de dados em estruturas similares e para a disponibilização de informação relevante para a intervenção, gestão e decisão do Serviço.

Relativamente à estrutura deste documento, no Capítulo I consta o perfil padrão dos utentes das Unidades de Desabilitação Públicas em 2010, considerados no seu conjunto e segundo o tipo de utentes - utentes de álcool e utentes de outras substâncias psicotrópicas -, tipologia esta baseada na droga principal (e implicitamente no objetivo de internamento) independentemente da existência (atual e/ou anterior) de outros consumos clinicamente relevantes².

¹ Estes dados permitiram pela primeira vez dar resposta a algumas necessidades de informação a nível europeu, para além de permitirem a comparabilidade de dados entre as UD e de virem a suscitar algumas reflexões clínicas. Por outro lado, a partilha de experiências no âmbito das reuniões deste grupo de trabalho, tem vindo a suscitar a necessidade de uniformização de alguns procedimentos com vista à melhoria da qualidade dos serviços. Os custos do trabalho até aqui desenvolvido referem-se apenas a comunicações, consumíveis e à deslocação dos elementos do grupo de trabalho a 2/3 reuniões/ano, não implicando outras despesas adicionais com pessoal.

² Tipologia harmonizada com a do Sistema de Informação Multidisciplinar (SIM).

Os dados relativos a 2010 são apresentados de forma genérica no Capítulo II, com base na construção de Quadros - Síntese e de alguns Gráficos relativos aos indicadores de atividade e indicadores caracterizadores do perfil predominante dos utentes, evidenciando para cada indicador os valores mínimos e máximos encontrados nas quatro UD.

No Capítulo III são apresentados os dados de 2010 de forma mais exaustiva, contemplando os dados totais e parciais por UD. Os dados totais são apresentados segundo a tipologia de utentes atrás mencionada, não sendo esta análise efetuada a nível das UD dado o pequeno número de utentes de álcool em algumas UD³.

Em Anexo consta o instrumento de recolha de dados em vigor em 2010 e respetivas instruções de preenchimento.

³ As diferenças entre as UD a nível das proporções de cada tipo de utentes - por exemplo, na UD Centro apenas 9% são utentes álcool, enquanto que na UD Taipas são 23% - estão relacionadas com os critérios de referenciação de utentes e otimização de recursos definidos a nível regional.



I. PERFIL PADRÃO DOS UTENTES EM 2010: TOTAL, UTENTES DE ÁLCOOL E UTENTES DE OUTRAS SUBSTÂNCIAS PSICOTRÓPICAS

PERFIL PADRÃO DOS UTENTES EM 2010

SOCIO DEMOGRAFIA

- género masculino (85%)
- idades compreendidas entre os 30-44 anos (65%), sendo a idade média 37 anos
- nível de ensino não superior ao 3.º Ciclo (76%)
- desempregados (62%)
- fontes de rendimento⁴: a cargo de familiares (45%), e rendimento do trabalho (32%)
- a viverem só com a família de origem (43%) ou só com companheiro c/ ou s/ filhos (29%)
- a viverem em alojamento familiar clássico (91%)
- com condições de saneamento (96%)

PERCURSO CLÍNICO

- com internamentos anteriores em UD (62%)
- referenciados por estruturas do IDT, IP (97%)
- já integraram Programa Terapêutico com Agonista Opiáceo (PTAO) (59%), e destes, 54% estão atualmente em PTAO
- dos que estão atualmente em PTAO a substância mais administrada é a Metadona (78%)
- motivo do internamento: consumo de substâncias (96%)
- objetivos do internamento: suspensão de consumos problemáticos (96%) e iniciar antagonista opiáceo (45%)
- alta clínica no internamento atual (80%)
- encaminhamento para Unidades Especializadas do IDT, IP após o atual internamento (87%)

CONSUMOS

- idade média do início dos consumos abusivos: cannabis aos 15 anos; álcool aos 16 anos; heroína aos 20 anos; cocaína/base de cocaína aos 21 anos e benzodiazepinas aos 22 anos
- substância principal: heroína (65%), seguida do álcool (18%), cocaína/base (9%), speedball e benzodiazepinas (3%)
- via de administração da substância principal: fumada (57%), seguida da endovenosa (22%)
- com consumos nos últimos 7 dias (96%), sobretudo de heroína (67%), mas também consumos relevantes de cocaína/base de cocaína (44%), de álcool (33%) e de cannabis⁵ (20%)
- sem consumos diários⁶ de bebidas alcoólicas nos últimos 30 dias (70%), predominando nos consumos diários⁶ a ingestão de cerveja (20%) e de vinho (20%)
- sem consumos *binge*⁷ nos últimos 30 dias (79%), sendo predominante a frequência de “10 ou mais vezes” nos últimos 30 dias quando há consumo *binge*⁷ (16%)
- nunca se embriagaram nos últimos 30 dias (79%), sendo predominante a frequência de “20 ou mais vezes”⁸ nos últimos 30 dias quando há situações de embriaguez (8%)
- estimativa média de consumo de álcool puro num dia de ingestão típico para *consumos diários* de qualquer bebida alcoólica: 225 g de etanol

⁴ Exceção: UD Norte, em que a segunda fonte de rendimento predominante é o Rendimento Social de Inserção.

⁵ Exceção: UD Taipas, em que a cannabis tem um valor residual destacando-se as benzodiazepinas com 13%.

⁶ Frequência de 20 ou mais dias nos últimos 30 dias.

⁷ Ingestão de cinco ou mais bebidas numa mesma ocasião.

⁸ Exceção: UD Centro, em que a categoria dos que se embriagaram “20 ou mais vezes” nos últimos 30 dias e os que se embriagaram “1 a 2 vezes” são as predominantes com 3%.

- estimativa média de consumo de álcool puro num dia de ingestão típico para *consumos de fim de semana*⁹ de qualquer bebida alcoólica: 80 g de etanol
- estimativa média de consumo de álcool puro num dia de ingestão típico para *consumos episódicos* de qualquer bebida alcoólica: 70 g de etanol
- sem consumos de álcool nos últimos 30 dias (66%); nos casos com consumos de álcool nos últimos 30 dias:
 - os contextos preferenciais em que tomam as bebidas alcoólicas são os lugares públicos (29%) e em casa (24%)
 - a última ocasião de consumo foi no dia do internamento (18%) ou nas últimas 24 horas antes do internamento (12%)
- prevalência de consumo endovenoso: 53% ao longo da vida, 25% nos últimos 12 meses e 21% nos últimos 30 dias
- início do consumo endovenoso entre os 15 e 24 anos (69%¹⁰), sendo a idade média os 22 anos
- sem consumos endovenosos nos últimos 30 dias (79%); nos casos com consumos endovenosos nos últimos 30 dias (21%):
 - a maioria fá-lo diariamente (18%), com uma média de 4 injeções / dia
 - a heroína (16%/24%¹¹), a cocaína/base de cocaína¹² (9%/19%¹¹) e *speedball* (3.8%) são as substâncias mais consumidas por via endovenosa

DOENÇAS INFECCIOSAS E COMPORTAMENTOS DE RISCO

- 50% / 82%¹⁰ com marcadores positivos para Hepatite C e 10% / 17%¹⁰ para o VIH; a maioria dos seropositivos não está em tratamento (99% e 63% dos diagnosticados com Hepatite C e VIH)
- 9% / 16%¹⁰ com comorbilidade VIH (VIH+) e Hepatite C (VHC+)
- partilharam algum material de consumo endovenoso ao longo da vida¹³ (56%¹⁰)
- nunca partilharam qualquer material de consumo endovenoso nos últimos 12 meses e últimos 30 dias (79%¹⁰ e 88%¹⁰ respetivamente)
- partilharam material de outro tipo de consumo (tubos de fumar / inalar,...) ao longo da vida¹⁴ (57%)
- nunca partilharam material de outro tipo de consumo nos últimos 12 meses e últimos 30 dias (78% e 85% respetivamente)
- nunca tiveram relações sexuais sem preservativo a troco de dinheiro ou qualquer vantagem (90%), com parceiro ocasional (62%) ou com parceiro infetado (91%); nunca tiveram relações sexuais sem preservativo em qualquer das situações anteriores (58%)
- sem outros comportamentos de risco (tatuagens, partilha de lâminas,...) ao longo da vida (61%)

PSICOPATOLOGIAS

- com psicopatologias diagnosticadas (100%), sendo as mais comuns para além dos *Transtornos mentais e do comportamento devido ao uso de substâncias* (99.8%), os *Transtornos da personalidade e do comportamento do adulto* (10%) e os *Transtornos do Humor* (6%).

⁹ Não foi calculada a média para a UD Centro uma vez que tinha menos de 6 casos.

¹⁰ Base %: consumidores de substâncias por via endovenosa no período em referência.

¹¹ Base %: consumidores dessa substância nos últimos 30 dias (qualquer que seja a via de administração).

¹² Exceção: UD Norte, em que a seguir à heroína é o *speedball*.

¹³ Exceções: UD Norte e Taipas, em que predomina a não partilha qualquer de material de consumo endovenoso.

¹⁴ Exceção: UD Norte, em que predomina a não partilha de material de outro tipo de consumo.

PERFIL PADRÃO DOS UTENTES EM 2010: UTENTES DE ÁLCOOL E UTENTES OUTRAS SUBSTÂNCIAS PSICOTRÓPICAS


| UTENTES ÁLCOOL | SOCIO DEMOGRAFIA | UTENTES OUTRAS SUBSTÂNCIAS PSICOTRÓPICAS |
|--|--|--|
| 86% | género masculino | 85% |
| 61% 43 anos | idades entre os 30-44 anos idade média | 66% 36 anos |
| 80% | nível de ensino não superior ao 3.º Ciclo | 76% |
| 62% | situação profissional: desempregado | 62% |
| 37% 28% | fontes de rendimento: 1.º a cargo de familiares 2.º rendimento do trabalho | 47% 33% |
| com companheiro c/ ou s/ filhos (36%) | coabitação | só com a família de origem (46%) |
| 83% | tipo de alojamento: familiar clássico | 93% |
| 94% | com condições de saneamento | 96% |

| UTENTES ÁLCOOL | PERCURSO CLÍNICO | UTENTES OUTRAS SUBSTÂNCIAS PSICOTRÓPICAS |
|--|---|---|
| 56% | com internamentos anteriores em UD | 64% |
| 95% | referenciados por estruturas do IDT, IP | 98% |
| não integraram PTAO (60%) | Programa Terapêutico com Agonista Opiáceo ← (PTAO) → | já integraram PTAO (63%) atualmente em PTAO (52% dos que já integraram PTAO, 78% dos quais com metadona) |
| 100% | motivo do internamento: consumo de substâncias | 95% |
| 100% 2.º iniciar terapêutica específica para o álcool (32%) | objetivos do internamento: 1.º suspensão de consumos problemáticos ← 2.º → | 95% 2.º iniciar antagonista opiáceo (55%) |
| 92% | alta clínica no internamento atual | 77% |
| 82% | encaminhamento para Unidades Especializadas do IDT, IP após o atual internamento | 88% |

| UTENTES ÁLCOOL | CONSUMOS | UTENTES OUTRAS SUBSTÂNCIAS PSICOTRÓPICAS |
|---|---|--|
| 16 anos 17 anos 20 anos 21 anos 21 anos | idade média do início dos consumos abusivos cannabis álcool heroína cocaína/base benzodiazepinas | 15 anos 15 anos 20 anos 21 anos 23 anos |
| oral (100%) | ← via de administração da substância principal → | fumada (70%) |
| 100% álcool (100%) cannabis (15%) | com consumos nos últimos 7 dias ← substâncias → | 96% heroína (82%) cocaína/base (53%) cannabis (22%) álcool (19%) |
| com consumos diários ⁶ (99%) vinho (74%) cerveja (62%) | consumos diários ⁶ de bebidas alcoólicas ← nos últimos 30 dias → | sem consumos diários ⁶ (86%) |
| com consumos <i>binge</i> ⁷ (81%) "10 ou mais vezes" (71%) | ← consumos <i>binge</i> ⁷ nos últimos 30 dias → | sem consumos <i>binge</i> ⁷ (92%) |
| "alguma vez" (83%) "20 ou mais vezes" (36%) | ← embriaguez nos últimos 30 dias → | nunca se embriagaram (92%) |
| 278 g de etanol | estimativa média de consumo de álcool puro num dia de ingestão típico para <i>consumos diários</i> | 143 g de etanol |
| 66 g de etanol | estimativa média de consumo de álcool puro num dia de ingestão típico para <i>consumos de fim de semana</i> | 86 g de etanol |
| 57 g de etanol | estimativa média de consumo de álcool puro num dia de ingestão típico para <i>consumos episódicos</i> | 74 g de etanol |
| 91% 76% | consumo de álcool nos últimos 30 dias contextos preferenciais 1.º lugares públicos 2.º em casa | 15% 13% |
| 1.º dia do internamento (67%) 2.º < 24 horas antes do internamento (27%) | consumo de álcool nos últimos 30 dias ← última ocasião de consumo → | 1.º < 24 horas antes do internamento (7%) 2.º dia do internamento (8%) |
| 38% 5% 2% | prevalências de consumo endovenoso ao longo da vida últimos 12 meses últimos 30 dias | 56% 30% 26% |
| 74% ¹⁰ 20 anos | início do consumo endovenoso entre os 15 e 24 anos idade média de início do consumo endovenoso | 69% ¹⁰ 22 anos |
| 98% 0.7% | consumos endovenosos nos últimos 30 dias 1.º sem consumos 2.º diariamente | 74% 22% |
| cocaína/base- 2%/23% ¹⁰ heroína - 1% / 20% ¹⁰ <i>speedball</i> - 0.4% | ← substâncias → | heroína - 20% / 24% ¹⁰ cocaína/base-11%/19% ¹⁰ <i>speedball</i> - 4.5% |

| UTENTES ÁLCOOL | DOENÇAS INFECCIOSAS E COMPORTAMENTOS DE RISCO | UTENTES OUTRAS SUBSTÂNCIAS PSICOTRÓPICAS |
|---|---|---|
| 38% / 90% ¹⁰ 100% | marcadores positivos para Hepatite C a maioria dos seropositivos não está em tratamento | 53% / 81% ¹⁰ 99% |
| 8% / 17% ¹⁰ 74% | marcadores positivos para VIH a maioria dos seropositivos não está em tratamento | 11% / 17% ¹⁰ 61% |
| 6% / 17% ¹⁰ | comorbilidade VIH (VIH+) e Hepatite C (VHC+) | 10% / 16% ¹⁰ |
| 54% ¹⁰ 100% 100% | partilharam material de consumo endovenoso ao longo da vida nunca partilharam material de consumo endovenoso nos últimos 12 meses nos últimos 30 dias | 57% ¹⁰ 78% ¹⁰ 87% ¹⁰ |
| nunca partilharam (60%) 91% 94% | partilha de material de outro tipo de consumo (<i>tubos de fumar / inalar,...</i>) ao longo da vida nunca partilharam este tipo de material nos últimos 12 meses nos últimos 30 dias | partilharam (61%) 76% 82% |
| 88% 66% 93% 63% | nunca tiveram relações sexuais sem preservativo a troco de dinheiro ou qualquer vantagem com parceiro ocasional com parceiro infetado em qualquer das situações anteriores | 90% 61% 91% 57% |
| 68% | sem outros comportamentos de risco ao longo da vida (<i>tatuagens, partilha de lâminas,...</i>) | 60% |

| UTENTES ÁLCOOL | PSICOPATOLOGIAS | UTENTES OUTRAS SUBSTÂNCIAS PSICOTRÓPICAS |
|----------------|--|--|
| 100% | com psicopatologias diagnosticadas | 100% |
| 100% | <i>Transtornos mentais e do comportamento devido ao uso de substâncias (CID10 - F10 a F19)</i> | 100% |
| 7% | <i>Transtornos da personalidade e do comportamento do adulto (CID10 – F60 a F69)</i> | 10% |
| 7% | <i>Transtornos do Humor (CID10 – F30 a F39)</i> | 5% |



II. SÍNTESE GLOBAL DOS DADOS

A. INDICADORES DE ATIVIDADE - 2010

B. UTENTES DAS UNIDADES DE DESABITUAÇÃO PÚBLICAS - 2010

A. INDICADORES DE ATIVIDADE - 2010

A.1 Indicadores de Atividade


| | Categoria(s) Predominante(s) | % / Média | Valor Mínimo | Valor Máximo |
|--|------------------------------|-----------|---|------------------------------|
| Tempo de espera para o internamento atual* | Até 7 dias | 48% | 25% (UD Taipas) | 71% (UD Algarve) |
| | Entre 8 e 14 dias | 28% | 17% (UD Centro) | 34% (UD Norte) |
| | Mais de 15 dias | 24% | 2% (UD Algarve) | 43% (UD Taipas) |
| | Tempo de espera Médio | 10 dias | 7 dias (UD Centro) | 13 dias (UD Taipas) |
| Primeiro internamento do utente naquela UD | - | - | 50% (UD Algarve) | 61% (UD Norte / Taipas) |
| Taxa de ocupação (%) | - | 71% | 59% (UD Algarve) | 77% (UD Norte / Centro) |
| Taxa de retenção** (%) | - | 80% | 75% (UD Algarve) | 83% (UD Centro) |
| Duração média*** dos internamentos (dias) por tipo de alta | Duração média internamento | 8 dias | 7 dias (UD Norte / Taipas) | 9 dias (UD Centro / Algarve) |
| | Alta clínica | 9 dias | 8 dias (UD Norte / Taipas) | 10 dias (UD Algarve) |
| | Alta não clínica | 5 dias | 5 dias (UD Norte / Centro / Taipas / Algarve) | |
| | Alta disciplinar | 5 dias | 5 dias (UD Norte / Centro) | 6 dias (UD Taipas / Algarve) |
| | Alta a pedido doente | 5 dias | 5 dias (UD Norte / Centro / Taipas / Algarve) | |

* Diferença, em dias, entre a Data da Proposta de Internamento e a Data de Admissão.


** % de Altas Clínicas. Base %: Altas Clínicas + Altas Não Clínicas.

*** Médias calculadas para as situações com 6 ou mais casos.


Tempo de espera médio para o internamento 2010 (dias)




N.º de Internamentos por Unidade de Desabilitação (%)




Primeiros Internamentos na respetiva UD 2010 (%)



Taxa de Ocupação e Taxa de Retenção* 2010 (%)



* % de Altas Clínicas. Base %: Altas Clínicas + Altas Não Clínicas




B. Utentes das Unidades de Desabilitação Públicas - 2010

B.1 Tipo de utentes*

| Tipo de utente | | Utentes Álcool | | Utentes outras Substâncias Psicotrópicas | | Total | |
|----------------|------|----------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|
| UD | | % Utentes | | % Utentes | | % Utentes | |
| UD Norte | % UD | 72 | 27% | 265 | 22% | 337 | 23% |
| | | 21% | | 79% | | 100% | |
| UD Centro | % UD | 31 | 11% | 327 | 27% | 358 | 24% |
| | | 9% | | 91% | | 100% | |
| UD Taipas | % UD | 114 | 42% | 369 | 30% | 489 | 33% |
| | | 23% | | 76% | | 100% | |
| UD Algarve | % UD | 54 | 20% | 250 | 21% | 305 | 20% |
| | | 18% | | 82% | | 100% | |
| Total | | 271 | 100% | 1211 | 100% | 1489 | 100% |
| | % UD | 18% | | 81% | | 100% | |

* Classificação segundo a droga principal (e implicitamente o objetivo de internamento) independentemente da existência (atual e/ou anterior) de outros consumos clinicamente relevantes. Existem 7 utentes que não se enquadram nesta tipologia.




B.2 Caracterização sociodemográfica

| | Categoria(s) Predominante(s) | % / Média | Valor Mínimo | Valor Máximo |
|------------------------|--|--------------|----------------------------|--------------------------|
| Género | Masculino | 85% | 81% (UD Algarve) | 89% (UD Centro) |
| Idade | | | | |
| Grupo etário | ≤ 29 anos | 17% | 12% (UD Taipas) | 21% (UD Norte) |
| | 30-39 anos | 45% | 42% (UD Norte) | 49% (UD Algarve) |
| | ≥ 40 anos | 38% | 33% (UD Centro) | 43% (UD Taipas) |
| Idade Média | | 37 anos | 36 anos (UD Norte /Centro) | 39 anos (UD Taipas) |
| Nível de ensino | < 3.º Ciclo | 39% | 35% (UD Centro / Algarve) | 54% (UD Norte) |
| | 3.º Ciclo | 37% | 29% (UD Norte) | 43% (UD Algarve) |
| | > 3.º Ciclo | 24% | 18% (UD Norte) | 27% (UD Centro / Taipas) |
| Profissão | Operários, artífices e trabalhadores similares | 28% | 21% (UD Taipas) | 36% (UD Centro) |
| | Trabalhadores não qualificados | 18% | 15% (UD Taipas) | 24% (UD Norte) |
| | Pessoal dos serviços e vendedores | 17% | 12% (UD Norte) | 28% (UD Algarve) |
| Situação profissional | Desempregado | 62% | 51% (UD Algarve) | 67% (UD Norte) |
| | Ativo | 32% | 24% (UD Norte) | 42% (UD Algarve) |
| | Inativo | 5% | 4% (UD Centro) | 7% (UD Norte) |
| Fontes de rendimento | A cargo de familiares | 45% | 37% (UD Taipas) | 63% (UD Norte) |
| | Rendimento do trabalho | 32% | 23% (UD Norte) | 43% (UD Algarve) |
| | Atividades ilícitas | 17% | <1% (UD Centro) | 26% (UD Taipas) |
| | Rendimento Social de Inserção | 16% | 7% (UD Algarve) | 34% (UD Norte) |
| Situação de coabitação | Com pais s/ companheiro e s/ filhos | 43% | 39% (UD Taipas) | 49% (UD Norte) |
| | Com companheiro c/ ou s/ filhos | 29% | 27% (UD Norte) | 30% (UD Centro / Taipas) |
| | Sozinho | 18% | 14% (UD Centro) | 22% (UD Taipas) |


(Continuação)

| | Categoria(s) Predominante(s) | % | Valor Mínimo | Valor Máximo |
|-------------------------|------------------------------|-----|--------------------------|--------------------------|
| Tipo de alojamento | Familiar clássico | 91% | 88% (UD Taipas) | 94% (UDCentro / Algarve) |
| | Hotelaria e similar | 3% | 1% (UD Centro / Algarve) | 6% (UD Norte) |
| | Familiar não clássico | 2% | 1% (UD Algarve) | 4% (UD Taipas) |
| | Rua | 2% | 1% (UD Norte / Centro) | 4% (UD Taipas) |
| Condições de saneamento | Com saneamento | 96% | 93% (UD Taipas) | 98% (UD Norte / Centro) |


Género / Grupos etários 2010 (%)




Nível de ensino 2010 (%)



Situação profissional 2010 (%)




Principais fontes de rendimento 2010 (%)



▫ A cargo de familiares ▫ Rendimento do Trabalho ▫ Rendimento Social de Inserção ▫ Atividades ilícitas

Situação de coabitação 2010 (%)



▫ Com pais s/ companheiro e s/ filhos ▫ Com companheiro c/ ou s/ filhos ▫ Sozinho ▫ Outra Situação


B.3 Percurso clínico

| | Categoria(s) Predominante(s) | % | Valor Mínimo | Valor Máximo |
|---|--|-------------|---|-----------------------------------|
| Internamentos anteriores em UD | Sem Internamentos | 38% | 34% (UD Centro) | 40% (UD Algarve) |
| | 1 Internamento | 27% | 25% (UD Norte) | 30% (UD Centro) |
| | 2 Internamentos | 14% | 10% (UD Taipas) | 16% (UD Centro / Algarve) |
| | ≥ 3 Internamentos | 21% | 19% (UD Algarve) | 23% (UD Taipas) |
| Referenciação | Unidades Especializadas do IDT | 97% | 96% (UD Centro) | 98% (UD Norte / Algarve) |
| Já alguma vez integrou PTAO Integrava à entrada do internamento ↓ Substância | Sim | 59% | 50% (UD Norte) | 72% (UD Algarve) |
| | Sim | 31% / 54%* | 27% / 48%* (UD Taipas) | 37% / 65%* (UD Centro) |
| | Metadona | 25% / 78%** | 20% (UD Norte) / 67%** (UD Centro) | 31% / 88%** (UD Algarve) |
| | Buprenorfina | 7% / 22%** | 4% (UD Taipas / Algarve) / 12%** (UD Algarve) | 12% / 33%** (UD Centro) |
| Motivo do internamento | Consumo substâncias | 96% | 95% (UD Taipas) | 96% (UD Norte / Centro / Algarve) |
| | PTAO | 26% | 16% (UD Norte) | 36% (UD Centro) |
| | Patologia psiquiátrica | 4% | 1% (UD Centro / Algarve) | 9% (UD Taipas) |
| Objetivos do internamento | Suspensão consumos problemáticos | 96% | 95% (UD Taipas) | 96% (UD Norte / Centro / Algarve) |
| | Iniciar antagonista opiáceo | 45% | 31% (UD Taipas) | 57% (UD Centro) |
| | Terminar PTAO | 18% | 7% (UD Taipas) | 32% (UD Centro) |
| | Ingressar CT | 13% | 7% (UD Centro) | 20% (UD Taipas) |
| | Ajustar dose PTAO | 8% | 4% (UD Centro) | 13% (UD Taipas) |
| | Iniciar terapêutica específica para álcool | 6% | 2% (UD Centro) | 13% (UD Algarve) |
| Tipo de alta | Clínica | 80% | 75% (UD Algarve) | 83% (UD Centro) |
| | Alta a pedido do doente | 15% | 13% (UD Norte) | 18% (UD Algarve) |
| | Alta disciplinar | 4% | 2% (UD Centro) | 7% (UD Norte / Algarve) |
| Encaminhamento | Unidades Especializadas IDT | 87% | 82% (UD Taipas) | 91% (UD Norte / Algarve) |
| | CT | 10% | 6% (UD Algarve) | 15% (UD Taipas) |


* Base %: utentes que já integraram Programa Terapêutico com Agonista Opiáceo (PTAO).

** Base %: utentes que integravam Programa Terapêutico com Agonista Opiáceo à entrada do internamento.

Internamentos anteriores em UD 2010 (%)




Programas Terapêuticos com Agonistas Opiáceos 2010 (%)




* À entrada do Internamento.


Principais objetivos do internamento 2010 (%)



Principais tipos de alta 2010 (%)



Principais tipos de encaminhamento 2010 (%)



B.4 Consumos

| | Categoria(s) Predominante(s) | % / Média | Valor Mínimo | Valor Máximo |
|--|---------------------------------|-----------|---|-----------------------------------|
| Idade média* do início do consumo por substância | Cannabis | 15 anos | 15 anos (UD Taipas / Algarve) | 16 anos (UD Norte / Centro) |
| | Álcool | 16 anos | 14 anos (UD Centro) | 17 anos (UD Norte) |
| | Heroína | 20 anos | 20 anos (Todas as UD) | |
| | Cocaína / Base Cocaína | 21 anos | 20 anos (UD Taipas) | 22 anos (UD Algarve) |
| | Benzodiazepinas | 22 anos | 22 anos (UD Taipas / Algarve) | 25 anos (UD Norte) |
| Substância principal | Heroína | 65% | 55% (UD Norte) | 81% (UD Centro) |
| | Álcool | 18% | 9% (UD Centro) | 23% (UD Taipas) |
| | Cocaína / Base Cocaína | 9% | 7% (UD Centro / Taipas) | 14% (UD Norte) |
| | Speedball | 3% | <1% (UD Centro/Algarve) | 7% (UD Norte) |
| | Benzodiazepinas | 3% | 1% (UD Norte) | 5% (UD Taipas) |
| Via administração da substância principal | Fumada | 57% | 53% (UD Taipas) | 62% (UD Norte / Centro) |
| | Endovenosa | 22% | 15% (UD Norte) | 28% (UD Centro) |
| | Oral | 21% | 10% (UD Centro) | 27% (UD Taipas) |
| Consumos nos últimos 7 dias Qualquer consumo / Consumo diário | Heroína | 67% / 61% | 59% / 56% (UD Taipas) | 77% / 66% (UD Centro) |
| | Cocaína / Base Cocaína | 44% / 24% | 37% (UD Taipas) / 17% (UD Centro) | 54% (UD Centro) / 30% (UD Norte) |
| | Álcool | 33% / 29% | 20% / 18% (UD Centro) | 46% (UD Algarve) / 37% (UD Norte) |
| | Cannabis | 20% / 9% | 3% / 2% (UD Taipas) | 35% (UD Centro) / 15% (UD Norte) |
| | Benzodiazepinas | 8% / 8% | 5% (UD Centro) / 5% (UD Centro / Algarve) | 14% / 13% (UD Taipas) |
| Consumo diário** de bebidas alcoólicas nos últimos 30 dias | Qualquer bebida alcoólica | 30% | 18% (UD Centro) | 38% (UD Norte) |
| | Cerveja | 20% | 13% (UD Centro) | 26% (UD Algarve) |
| | Vinho | 20% | 11% (UD Centro) | 31% (UD Norte) |
| | Bebidas destiladas | 10% | 5% (UD Centro) | 14% (UD Norte) |
| | Aperitivos / Digestivos | 6% | 4% (UD Centro / Algarve) | 8% (UD Norte) |
| Frequência do consumo binge*** nos últimos 30 dias | Nunca | 79% | 70% (UD Algarve) | 96% (UD Centro) |
| | 10 ou mais vezes | 16% | 2% (UD Centro) | 27% (UD Taipas) |

* Médias calculadas para as situações com 6 ou mais casos.

** Frequência de 20 ou mais dias nos últimos 30 dias.

*** Ingestão de cinco ou mais bebidas numa mesma ocasião.

(Continuação)

| | Categoria(s) Predominante(s) | % / Média | Valor Mínimo | Valor Máximo |
|--|---|------------------------------------|---|--|
| Frequência de embriaguez nos últimos 30 dias | Nunca 20 ou mais vezes 10 a 19 vezes | 79% 8% 5% | 71% (UD Taipas) 3% (UD Centro) 1% (UD Centro) | 91% (UD Centro) 13% (UD Algarve) 12% (UD Taipas) |
| Estimativas do consumo de álcool puro (gramas de etanol) num dia de ingestão típico nos últimos 30 dias Média (gramas/dia)* (Mínimo - Máximo) (Desvio Padrão) | Periodicidade diária | | | |
| | Qualquer bebida alcoólica | 225 g (8 g - 744 g) (143 g) | 178 g (UD Norte) | 269 g (UD Taipas) |
| | Vinho | 158 g (12 g - 600 g) (119 g) | 112 g (UD Norte) | 217 g (UD Taipas) |
| | Cerveja | 113 g (8 g - 520 g) (94 g) | 83 g (UD Norte) | 148 g (UD Algarve) |
| | Bebidas destiladas | 93 g (8 g - 640 g) (92 g) | 57 g (UD Norte) | 117 g (UD Algarve) |
| | Period. fim de semana | | | |
| | Qualquer bebida alcoólica | 80 g (8 g - 210 g) (52 g) | 63 g (UD Norte) | 106 g (UD Algarve) |
| | Cerveja | 75 g (24 g - 156 g) (42 g) | 66 g (UD Norte) | 81 g (UD Algarve) |
| | Vinho | 50 g (24 g - 96 g) (27 g) | Não foram calculadas as médias, todas as UD com menos de 6 casos | |
| | Bebidas destiladas | 59 g (32 g - 160 g) (34 g) | 48 g (UD Norte) | |
| | Periodicidade episódica | | | |
| | Qualquer bebida alcoólica | 70 g (8 g - 325 g) (69 g) | 24 g (UD Norte) | 98 g (UD Taipas) |
| | Cerveja | 51 g (13 g - 325 g) (52 g) | 22 g (UD Norte) | 70 g (UD Taipas) |
| Vinho | 64 g (24 g - 216 g) (52 g) | 62 g (UD Algarve) | | |
| Bebidas destiladas | 48 g (16 g - 192 g) (45 g) | 55 g (UD Taipas) | 57 g (UD Algarve) | |
| Contextos mais frequentes do consumo de bebidas alcoólicas nos últimos 30 dias | Sem consumos de álcool últimos 30 dias Lugares públicos Casa | 66% 29% 24% | 52% (UD Algarve) 18% (UD Centro) 16% (UD Centro) | 80% (UD Centro) 39% (UD Algarve) 35% (UD Norte) |
| Última ocasião do consumo de bebidas alcoólicas nos últimos 30 dias | Sem consumos de álcool últimos 30 dias No dia de internamento <24 h | 66% 18% 12% | 52% (UD Algarve) 11% (UD Centro) 6% (UD Centro) | 81% (UD Centro) 26% (UD Algarve) 22% (UD Norte) |

* Médias calculadas para as situações com 6 ou mais casos. Não foram calculadas as médias (menos de 6 casos) para a periodicidade fim de semana nas seguintes situações: Qualquer bebida alcoólica – UD Centro, Cerveja - UD Centro e UD Taipas; Vinho – todas as UD, Bebidas destiladas – UD Centro, UD Taipas e UD Algarve; para a periodicidade episódica nas seguintes situações: Cerveja - UD Centro, Vinho – UD Norte, UD Centro e UD Taipas, Bebidas destiladas - UD Norte e UD Centro.


(Continuação)

| | Categoria(s) Predominante(s) | % / Média | Valor Mínimo | Valor Máximo | |
|---|--|----------------|------------------------------------|---|--|
| Prevalências do consumo endovenoso | Longo da vida | 53% | 43% (UD Norte) | 59% (UD Algarve) | |
| | Últimos 12 meses | 25% | 18% (UD Norte) | 31% (UD Centro) | |
| | Últimos 30 dias | 21% | 15% (UD Norte) | 27% (UD Centro) | |
| Idade de início do consumo endovenoso | Grupo etário | 15-19 anos | 20% / 39%* | 12% / 28%* (UD Norte) | 24% (UD Taipas / Algarve) / 47%* (UD Taipas) |
| | | 20-24 anos | 16% / 30%* | 15% UD Norte / Taipas) / 28%*(UD Algarve) | 16% (UD Centro / Algarve) / 35%* (UD Norte) |
| | | 25-29 anos | 7% / 14%* | 5% / 10%* (UD Taipas) | 9% (UD Centro) / 19%* (UD Norte) |
| Idade Média | | 22 anos | 21 anos (UD Taipas / Algarve) | 23 anos (UD Norte / Centro) | |
| Frequência do consumo endovenoso nos últimos 30 dias | Sem consumos endovenosos nos últimos 30 dias | 79% | 74% (UD Centro) | 85% (UD Norte) | |
| | Diariamente | 18% | 12% (UD Norte) | 21% (UD Algarve) | |
| | N.º Médio de injeções/dia | 4 injeções/dia | 3 injeções/dia (UD Norte / Centro) | 4 injeções/dia (UD Taipas / Algarve) | |
| Substâncias consumidas por via endovenosa nos últimos 30 dias | Heroína | 16% / 24%** | 9% / 14%** (UD Norte) | 22% (UD Centro) / 30%** (UD Algarve) | |
| | Cocaína / Base Cocaína | 9% / 19%** | 5% / 8%** (UD Norte) | 14% (UD Centro) / 25%** (UD Centro / Algarve) | |
| | Speedball | 4% / 100%** | 1% / (UD Centro) | 7% (UD Norte) | |
| | Benzodiazepinas | 1% / 13%** | 0% / 0%** (UD Algarve) | 2% (UD Taipas)/ 24%** (UD Centro) | |
| | Buprenorfina não presc. | 0,3% / 18%** | 0% / 0%** (UD Norte / Taipas) | 1% / 57%** (UD Centro) | |
| | Metadona não presc. | 0,1% / 6%** | 0% / 0%** (UD Taipas / Algarve) | 0,3% (UD Norte / Centro) 33%** (UD Centro) | |


* Base %: consumidores de drogas injetadas ao longo da vida.

** Base %: consumidores dessa substância nos últimos 30 dias, qualquer que seja a via de administração.


Idades médias do início do consumo 2010




Substância principal 2010 (%)




Via de administração da substância principal 2010 (%)




Consumos nos últimos 7 dias 2010 (%)




Qualquer consumo nos últimos 7 dias 2010 (%)



Consumos diários nos últimos 7 dias 2010 (%)




Consumo diário* de bebidas alcoólicas nos últimos 30 dias 2010 (%)




* Frequência de 20 ou mais dias nos últimos 30 dias.

Frequência do consumo *binge** nos últimos 30 dias 2010 (%)






* Ingestão de cinco ou mais bebidas numa mesma ocasião.

Frequência de embriaguês nos últimos 30 dias 2010 (%)




Estimativas do consumo de álcool puro (gramas de etanol) num dia de ingestão típico nos últimos 30 dias 2010 - Média* (gramas etanol/dia)




* Médias calculadas para as situações com 6 ou mais casos. Não foram calculadas as médias (menos de 6 casos) para a periodicidade fim de semana nas seguintes situações: Qualquer bebida alcoólica – UD Centro, Cerveja - UD Centro e UD Taipas; Vinho – todas as UD, Bebidas destiladas – UD Centro, UD Taipas e UD Algarve; para a periodicidade episódica nas seguintes situações: Cerveja - UD Centro, Vinho – UD Norte, UD Centro e UD Taipas, Bebidas destiladas - UD Norte e UD Centro.


Contextos mais frequentes do consumo de bebidas alcoólicas nos últimos 30 dias 2010 (%)




Última ocasião do consumo de bebidas alcoólicas nos últimos 30 dias 2010 (%)




Prevalências do consumo endovenoso 2010 (%)




Idade de início do consumo endovenoso
Consumidores de drogas injetadas ao longo da vida 2010 (%)



Frequência do consumo endovenoso nos últimos 30 dias 2010 (%)



Substâncias consumidas por via endovenosa nos últimos 30 dias 2010 (%)



B.5 Doenças infecciosas e comportamentos de risco

| | Categoria(s) Predominante(s) | % | Valor Mínimo | Valor Máximo |
|---|--|------------|--|---|
| Prevalências das doenças infecciosas | Hepatite C (VHC+) | 50% / 82%* | 39% (UD Norte) / 77%* (UD Centro) | 57% / 87%* (UD Taipas) |
| | VIH (VIH+) | 10% / 17%* | 6% / 9%* (UD Centro) | 13% / 23%* (UD Taipas) |
| | Hepatite B (AgHBs+) | 2% / 2%* | 1% (UD Norte / Centro) / 2%* (UD Norte / Centro / Algarve) | 3% / 3%* (UD Taipas) |
| | Tuberculose | 0.1% | 0% (UD Norte / Centro / Algarve) | 0.3% (UD Algarve) |
| Hepatite C | Seguimento | 6%** | 0%** (UD Algarve) | 16%** (UD Norte) |
| | Tratamento | 1%** | 0%** (UD Norte / Algarve) | 1%** (UD Centro / Taipas) |
| VIH | Seguimento | 52%** | 22%** (UD Centro) | 67%** (UD Norte) |
| | Tratamento c/ Antirretrovirais | 37%** | 22%** (UD Centro) | 48%** (UD Algarve) |
| Hepatite B | Seguimento | 0%** | | |
| | Tratamento | 0%** | | |
| Tuberculose | Quimioprofilaxia | 0.6% | 0% (UD Centro / Taipas / Algarve) | 3% (UD Norte) |
| | Tuberculostáticos | 0,1% | 0% (UD Norte / Centro / Taipas) | 0.3% (UD Algarve) |
| Sífilis | Positividade | 2% | 1% (UD Centro / Algarve) | 3% (UD Norte) |
| | Tratamento | 0%** | | |
| Doenças infecciosas: comorbilidades | VIH + Hepatite C (VIH+) (VHC+) | 9% / 16%* | 5% / 8%* (UD Centro) | 13% / 23%* (UD Taipas) |
| | Só VIH + Hepatite C (VIH+) (VHC+) | 9% / 16%* | 5% / 8%* (UD Centro) | 12% / 22%* (UD Taipas) |
| | Hepatite C + Hepatite B (VHC+) (AgHBs+) | 1% / 2%* | 1% (UD Norte / Centro / Algarve) / 1%* (UD Centro) | 2% / 3%* (UD Taipas) 2% (UD Centro /Algarve) / 3%* (UD Algarve) |
| | Só Hep. C + Hep. B (VHC+) (AgHBs+) | 1% / 1%* | 1%* (UD Norte / Centro / Algarve) | 1% (Todas as UD) / 2%* (UD Taipas) |

* Base %: consumidores de drogas injetadas ao longo da vida.

** Base %: total de positivos.


| | Categoria (s) Predominante(s) | % | Valor Mínimo | Valor Máximo |
|--|--------------------------------------|------------|---|-------------------------|
| Partilha de material de consumo (alguma vez pediu emprestado ou emprestou) | Longo da vida | | | |
| | Qualquer material consumo endovenoso | 29% / 56%* | 20% (UD Norte)/ 44%* (UD Taipas) | 50% / 85%* (UD Algarve) |
| | Seringas | 20% / 39%* | 16% (UD Norte) / 34%* (UD Centro) | 29% / 50%* (UD Algarve) |
| | Outro material cons. endovenoso | 28% / 55%* | 20% (UD Norte)/ 43%* (UD Taipas) | 49% / 83%* (UD Algarve) |
| | Material outro tipo de consumo | 57% | 49% (UD Norte) | 63% (UD Centro) |
| | Últimos 12 meses | | | |
| | Qualquer material consumo endovenoso | 5% / 21%* | 2% / 8%* (UD Taipas) | 10% / 33%* (UD Centro) |
| | Seringas | 3% / 11%* | 2% (UD Norte / Taipas) / 7%* (UD Taipas) | 5% / 16%* (UD Centro) |
| | Outro material cons. endovenoso | 5% / 20%* | 2% / 8%* (UD Taipas) | 9% / 30%* (UD Centro) |
| | Material outro tipo de consumo | 22% | 10% (UD Taipas) | 35% (UD Centro) |
| | Últimos 30 dias | | | |
| | Qualquer material consumo endovenoso | 3% / 12%* | 1% / 4%* (UD Taipas) | 5% / 19%* (UD Centro) |
| | Seringas | 1% / 5%* | <1% / 2%* (UD Taipas) | 2% / 10%* (UD Algarve) |
| | Outro material cons. endovenoso | 3% / 13%* | 1% / 4%* (UD Taipas) | 5% / 19%* (UD Centro) |
| | Material outro tipo de consumo | 16% | 5% (UD Taipas) | 27% (UD Norte) |

* Base %: consumidores de drogas injetadas no período temporal indicado.


| | Categoria (s) Predominante(s) | % | Valor Mínimo | Valor Máximo |
|---|---|----------------|--------------------------|------------------|
| Prática de relações sexuais sem preservativo | Longo da vida | | | |
| | A troca de qualquer vantagem | 10% | 4% (UD Taipas) | 19% (UD Algarve) |
| | Com parceiro ocasional | 38% | 20% (UD Taipas) | 47% (UD Centro) |
| | Com parceiro infetado | 9% | 7% (UD Centro / Algarve) | 15% (UD Norte) |
| | Em qualquer das situações anteriores | 42% | 22% (UD Taipas) | 52% (UD Centro) |
| | Últimos 12 meses | | | |
| | A troca de qualquer vantagem | 2% | 1% (UD Taipas) | 3% (UD Algarve) |
| | Com parceiro ocasional | 11% | 4% (UD Taipas) | 14% (UD Centro) |
| | Com parceiro infetado | 3% | 1% (UD Taipas) | 4% (UD Centro) |
| | Em qualquer das situações anteriores | 13% | 5% (UD Taipas) | 18% (UD Centro) |
| | Últimos 30 dias | | | |
| | A troca de qualquer vantagem | 1% | 0% (UD Taipas) | 2% (UD Norte) |
| | Com parceiro ocasional | 5% | 1% (UD Taipas) | 7% (UD Norte) |
| Com parceiro infetado | 2% | 0% (UD Taipas) | 3% (UD Centro) | |
| Em qualquer das situações anteriores | 6% | 1% (UD Taipas) | 8% (UD Centro) | |
| Outros comportamentos de risco ao longo da vida (<i>tatuagens, piercings, partilha de lâminas, escovas dentes ou outros</i>) | Sim | 39% | 18% (UD Norte) | 53% (UD Algarve) |

Prevalências de algumas doenças infecciosas 2010 (%)

Total utentes (%)




Consumidores de drogas injetadas ao longo da vida (%)




Doenças infecciosas: principais comorbilidades 2010 (%)




Total utentes (%)




Consumidores de drogas injetadas ao longo da vida (%)




Partilha de material de consumo, ao longo da vida, últimos 12 meses e últimos 30 dias 2010 (%)




Consumidores de drogas injetadas: partilha de material de consumo ao longo da vida (%)






Consumidores de drogas injetadas: partilha de material de consumo nos últimos 12 meses (%)




Consumidores de drogas injetadas: partilha de material de consumo nos últimos 30 dias (%)



Prática de relações sexuais sem preservativo, ao longo da vida, últimos 12 meses e últimos 30 dias 2010 (%)







B.6 Psicopatologias

| | Categoria(s) Predominante(s) | % | Valor Mínimo | Valor Máximo |
|------------------------------------|---|-------|-----------------|-------------------------------------|
| Psicopatologias: comorbilidades | F10 a F19 - Transtornos mentais e comport. devido uso substâncias psicoativas | 99,8% | 99% (UD Taipas) | 100% (UD Norte / Centro / Algarve) |
| | F60 a F69 - Transtornos personalidade e comportamento adulto | 10% | 1% (UD Taipas) | 26% (UD Norte) |
| | F60 - Transtornos específicos personalidade | 9% | 1% (UD Taipas) | 25% (UD Norte) |
| | F30 a F39 - Transtornos humor | 6% | 1% (UD Algarve) | 10% (UD Norte) |
| | F40 a F48 - Transtornos neuróticos, transtornos relacionados com o stress e transtornos somatoformes | 3% | <1% (UD Taipas) | 6% (UD Centro) |
| | F20 a F29 - Esquizofrenia transtornos esquizotípicos e delirantes | 2% | 1% (UD Algarve) | 3% (UD Centro) |

Psicopatologias diagnosticadas: principais comorbilidades 2010 (%)





III. DADOS 2010

A. INDICADORES DE ATIVIDADE

B. UTENTES DAS UNIDADES DE DESABITUAÇÃO PÚBLICAS

A. INDICADORES DE ATIVIDADE - 2010

Tempo de espera* para o internamento atual (dias)

2010

| Tempo de espera* - Total UD | 2010 | % |
|------------------------------|----------------|------------|
| Até 7 dias | 708 | 47.6 |
| Entre 8 e 14 dias | 416 | 28.0 |
| Entre 15 e 30 dias | 344 | 23.2 |
| Mais de 30 dias | 18 | 1.2 |
| Total | 1486 | 100 |
| Desconhecido | 3 | |
| Tempo de Espera Médio | 10 dias | |

* Diferença, em dias, entre a Data da Proposta de Internamento e a Data de Admissão.

UD Norte

2010

| Tempo de espera* - UD Norte | 2010 | % |
|------------------------------|----------------|------------|
| Até 7 dias | 137 | 40.7 |
| Entre 8 e 14 dias | 113 | 33.5 |
| Entre 15 e 30 dias | 83 | 24.6 |
| Mais de 30 dias | 4 | 1.2 |
| Total | 337 | 100 |
| Tempo de Espera Médio | 11 dias | |

* Diferença, em dias, entre a Data da Proposta de Internamento e a Data de Admissão.

UD Centro

2010

| Tempo de espera* - UD Centro | 2010 | % |
|------------------------------|---------------|------------|
| Até 7 dias | 236 | 65.9 |
| Entre 8 e 14 dias | 62 | 17.3 |
| Entre 15 e 30 dias | 51 | 14.3 |
| Mais de 30 dias | 9 | 2.5 |
| Total | 358 | 100 |
| Tempo de Espera Médio | 7 dias | |

* Diferença, em dias, entre a Data da Proposta de Internamento e a Data de Admissão.

UD Taipas

2010

| Tempo de espera* - UD Taipas | 2010 | % |
|------------------------------|----------------|------------|
| Até 7 dias | 122 | 25.0 |
| Entre 8 e 14 dias | 159 | 32.5 |
| Entre 15 e 30 dias | 207 | 42.3 |
| Mais de 30 dias | 1 | 0.2 |
| Total | 489 | 100 |
| Tempo de Espera Médio | 13 dias | |

* Diferença, em dias, entre a Data da Proposta de Internamento e a Data de Admissão.

UD Algarve

2010

| Tempo de espera* - UD Algarve | 2010 | % |
|-------------------------------|---------------|------------|
| Até 7 dias | 213 | 70.5 |
| Entre 8 e 14 dias | 82 | 27.2 |
| Entre 15 e 30 dias | 3 | 1.0 |
| Mais de 30 dias | 4 | 1.3 |
| Total | 302 | 100 |
| Desconhecido | 3 | |
| Tempo de Espera Médio | 8 dias | |

* Diferença, em dias, entre a Data da Proposta de Internamento e a Data de Admissão.

N.º de internamentos, Primeiros internamentos, Taxa de Ocupação e Taxa de Retenção nas Unidades de Desabilitação Públicas

2010

| Total UD | 2010 |
|-----------------------|------|
| N.º de Internamentos | 1489 |
| Taxa de Ocupação (%) | 71.3 |
| Taxa de Retenção* (%) | 80.4 |

* % de Altas Clínicas. Base %: Altas Clínica + Altas Não Clínica.

UD Norte

2010

| UD Norte | 2010 | % |
|-------------------------|------|------|
| N.º de Internamentos | 337 | |
| Primeiros Internamentos | 204 | 60.5 |
| Taxa de Ocupação (%) | 77.0 | |
| Taxa de Retenção* (%) | 79.6 | |

* % de Altas Clínicas. Base %: Altas Clínica + Altas Não Clínica.

UD Centro

2010

| UD Centro | 2010 | % |
|-------------------------|------|------|
| N.º de Internamentos | 358 | |
| Primeiros Internamentos | 205 | 57.3 |
| Taxa de Ocupação (%) | 76.8 | |
| Taxa de Retenção* (%) | 82.7 | |

* % de Altas Clínicas. Base %: Altas Clínica + Altas Não Clínica.

UD Taipas

2010

| UD Taipas | 2010 | % |
|-------------------------|------|------|
| N.º de Internamentos | 489 | |
| Primeiros Internamentos | 300 | 61.3 |
| Taxa de Ocupação (%) | 75.4 | |
| Taxa de Retenção* (%) | 82.3 | |

* % de Altas Clínicas. Base %: Altas Clínica + Altas Não Clínica.

UD Algarve

2010

| UD Algarve | 2010 | % |
|-------------------------|------|------|
| N.º de Internamentos | 305 | |
| Primeiros Internamentos | 151 | 49.5 |
| Taxa de Ocupação (%) | 58.5 | |
| Taxa de Retenção* (%) | 75.3 | |

* % de Altas Clínicas. Base %: Altas Clínica + Altas Não Clínica.

Duração média* dos internamentos por tipo de alta (dias)

2010

| Duração média* internamento (dias) / Tipo alta - Total UD | Utentes Álcool | Utentes outras Substâncias Psicotrópicas | Total |
|---|----------------|--|----------|
| Alta Clínica | 10 | 8 | 9 |
| Alta Não Clínica | 6 | 5 | 5 |
| Alta Disciplinar | - | 5 | 5 |
| Alta a Pedido do Doente | 6 | 5 | 5 |
| Fuga | - | - | - |
| Transferência | - | - | 3 |
| Total | 10 | 8 | 8 |

* Médias calculadas para as situações com 6 ou mais casos.

UD Norte

2010

| Duração média* internamento (dias) / Tipo alta - UD Norte | 2010 |
|---|----------|
| Alta Clínica | 8 |
| Alta Não Clínica | 5 |
| Alta Disciplinar | 5 |
| Alta a Pedido do Doente | 5 |
| Fuga | - |
| Transferência | - |
| Total | 7 |

* Médias calculadas para as situações com 6 ou mais casos.

UD Centro

2010

| Duração média* internamento (dias) / Tipo alta - UD Centro | 2010 |
|--|----------|
| Alta Clínica | 9 |
| Alta Não Clínica | 5 |
| Alta Disciplinar | 5 |
| Alta a Pedido do Doente | 5 |
| Fuga | - |
| Transferência | - |
| Total | 9 |

* Médias calculadas para as situações com 6 ou mais casos.

UD Taipas

2010

| Duração média* internamento (dias) / Tipo alta - UD Taipas | 2010 |
|--|----------|
| Alta Clínica | 8 |
| Alta Não Clínica | 5 |
| Alta Disciplinar | 6 |
| Alta a Pedido do Doente | 5 |
| Fuga | - |
| Transferência | - |
| Total | 7 |

* Médias calculadas para as situações com 6 ou mais casos.

UD Algarve

2010

| Duração média* internamento (dias) / Tipo alta - UD Algarve | 2010 |
|---|----------|
| Alta Clínica | 10 |
| Alta Não Clínica | 5 |
| Alta Disciplinar | 6 |
| Alta a Pedido do Doente | 5 |
| Fuga | - |
| Transferência | - |
| Total | 9 |

* Médias calculadas para as situações com 6 ou mais casos.

B. Utentes das Unidades de Desabilitação Públicas - 2010
B.1 Tipo de utentes*

| UD | Utentes Álcool | % | Utentes outras Substâncias Psicotrópicas | % | Total | % |
|--------------|-------------------|------------|---|------------|-------------|-------------|
| UD Norte | 72 | 26.6 | 265 | 21.9 | 337 | 22.6 |
| UD Centro | 31 | 11.4 | 327 | 27.0 | 358 | 24.0 |
| UD Taipas | 114 | 42.1 | 369 | 30.5 | 489 | 32.9 |
| UD Algarve | 54 | 19.9 | 250 | 20.6 | 305 | 20.5 |
| Total | 271 | 100 | 1211 | 100 | 1489 | 100 |

* Classificação segundo a droga principal (e implicitamente o objetivo de internamento) independentemente da existência (atual e/ou anterior) de outros consumos clinicamente relevantes. Existem 7 utentes que não se enquadram nesta tipologia.

B.2 Caracterização sociodemográfica
Género

2010

| Género - Total UD | Utentes Álcool | % | Utentes Outras Substâncias Psicotrópicas | % | Total | % |
|-------------------|-------------------|------------|---|------------|-------------|-------------|
| Masculino | 232 | 85.6 | 1030 | 85.1 | 1263 | 84.8 |
| Feminino | 39 | 14.4 | 181 | 14.9 | 226 | 15.2 |
| Total | 271 | 100 | 1211 | 100 | 1489 | 100 |

UD Norte

2010

| Género - UD Norte | 2010 | % |
|-------------------|------------|------------|
| Masculino | 298 | 88.4 |
| Feminino | 39 | 11.6 |
| Total | 337 | 100 |

UD Centro

2010

| Género - UD Centro | 2010 | % |
|--------------------|------------|------------|
| Masculino | 317 | 88.5 |
| Feminino | 41 | 11.5 |
| Total | 358 | 100 |

UD Taipas

2010

| Género - UD Taipas | 2010 | % |
|--------------------|------------|------------|
| Masculino | 402 | 82.2 |
| Feminino | 87 | 17.8 |
| Total | 489 | 100 |

UD Algarve

2010

| Género - UD Algarve | 2010 | % |
|---------------------|------------|------------|
| Masculino | 246 | 80.7 |
| Feminino | 59 | 19.3 |
| Total | 305 | 100 |

Grupo etário

2010

| Grupo etário - Total UD | Utentes Álcool | % | Utentes outras Substâncias Psicotrópicas | % | Total | % |
|-------------------------|-------------------|------|---|------|---------|------|
| 15-19 anos | 1 | 0.4 | 16 | 1.3 | 17 | 1.1 |
| 20-24 anos | 2 | 0.7 | 57 | 4.7 | 59 | 4.0 |
| 25-29 anos | 6 | 2.2 | 167 | 13.8 | 173 | 11.6 |
| 30-34 anos | 32 | 11.8 | 260 | 21.5 | 292 | 19.6 |
| 35-39 anos | 55 | 20.3 | 330 | 27.2 | 387 | 26.0 |
| 40-44 anos | 77 | 28.4 | 213 | 17.6 | 293 | 19.7 |
| ≥ 45 anos | 98 | 36.2 | 168 | 13.9 | 268 | 18.0 |
| Total | 271 | 100 | 1211 | 100 | 1489 | 100 |
| Idade Média | 43 anos | | 36 anos | | 37 anos | |

UD Norte

2010

| Grupo etário - UD Norte | 2010 | % |
|-------------------------|---------|------|
| 15-19 anos | 8 | 2.4 |
| 20-24 anos | 22 | 6.5 |
| 25-29 anos | 42 | 12.5 |
| 30-34 anos | 63 | 18.7 |
| 35-39 anos | 79 | 23.4 |
| 40-44 anos | 61 | 18.1 |
| ≥ 45 anos | 62 | 18.4 |
| Total | 337 | 100 |
| Idade Média | 36 anos | |

UD Centro

2010

| Grupo etário - UD Centro | 2010 | % |
|--------------------------|---------|------|
| 15-19 anos | 3 | 0.8 |
| 20-24 anos | 20 | 5.6 |
| 25-29 anos | 46 | 12.9 |
| 30-34 anos | 75 | 20.9 |
| 35-39 anos | 95 | 26.5 |
| 40-44 anos | 74 | 20.7 |
| ≥ 45 anos | 45 | 12.6 |
| Total | 358 | 100 |
| Idade Média | 36 anos | |

UD Taipas

2010

| Grupo etário - UD Taipas | 2010 | % |
|--------------------------|---------|------|
| 15-19 anos | 2 | 0.4 |
| 20-24 anos | 9 | 1.8 |
| 25-29 anos | 49 | 10.0 |
| 30-34 anos | 83 | 17.0 |
| 35-39 anos | 136 | 27.8 |
| 40-44 anos | 106 | 21.7 |
| ≥ 45 anos | 104 | 21.3 |
| Total | 489 | 100 |
| Idade Média | 39 anos | |

UD Algarve

2010

| Grupo etário - UD Algarve | 2010 | % |
|---------------------------|----------------|------------|
| 15-19 anos | 4 | 1.3 |
| 20-24 anos | 8 | 2.6 |
| 25-29 anos | 36 | 11.8 |
| 30-34 anos | 71 | 23.3 |
| 35-39 anos | 77 | 25.2 |
| 40-44 anos | 52 | 17.1 |
| ≥ 45 anos | 57 | 18.7 |
| Total | 305 | 100 |
| Idade Média | 37 anos | |

Nível de ensino

2010

| Nível ensino - Total UD | Utentes Álcool | % | Utentes outras Substâncias Psicotrópicas | % | Total | % |
|---------------------------------|-------------------|------------|---|------------|-------------|-------------|
| Sem nível de ensino | 8 | 3.0 | 10 | 0.8 | 18 | 1.2 |
| Ens. Básico / 1.º Ciclo | 70 | 25.9 | 159 | 13.1 | 231 | 15.5 |
| Ens. Básico / 2.º Ciclo | 64 | 23.7 | 273 | 22.6 | 338 | 22.7 |
| Ens. Básico / 3.º Ciclo | 74 | 27.4 | 473 | 39.1 | 549 | 36.9 |
| Ensino Secundário | 45 | 16.7 | 216 | 17.8 | 261 | 17.6 |
| Curso Profissional | 3 | 1.1 | 21 | 1.7 | 24 | 1.6 |
| Ens. Superior (freq./ conclus.) | 6 | 2.2 | 59 | 4.9 | 67 | 4.5 |
| Total | 270 | 100 | 1211 | 100 | 1488 | 100 |
| Desconhecido | 1 | | - | | 1 | |

UD Norte

2010

| Nível ensino - UD Norte | 2010 | % |
|---------------------------------|------------|------------|
| Sem nível de ensino | 4 | 1.2 |
| Ens. Básico / 1.º Ciclo | 76 | 22.6 |
| Ens. Básico / 2.º Ciclo | 101 | 30.0 |
| Ens. Básico / 3.º Ciclo | 96 | 28.6 |
| Ensino Secundário | 42 | 12.5 |
| Curso Profissional | 5 | 1.5 |
| Ens. Superior (freq./ conclus.) | 12 | 3.6 |
| Total | 336 | 100 |
| Desconhecido | 1 | |

UD Centro

2010

| Nível ensino - UD Centro | 2010 | % |
|---------------------------------|------------|------------|
| Sem nível de ensino | 2 | 0.6 |
| Ens. Básico / 1.º Ciclo | 36 | 10.0 |
| Ens. Básico / 2.º Ciclo | 87 | 24.3 |
| Ens. Básico / 3.º Ciclo | 136 | 38.0 |
| Ensino Secundário | 77 | 21.5 |
| Curso Profissional | 6 | 1.7 |
| Ens. Superior (freq./ conclus.) | 14 | 3.9 |
| Total | 358 | 100 |

UD Taipas

2010

| Nível ensino - UD Taipas | 2010 | % |
|---------------------------------|------------|------------|
| Sem nível de ensino | 10 | 2.1 |
| Ens. Básico / 1.º Ciclo | 75 | 15.4 |
| Ens. Básico / 2.º Ciclo | 88 | 18.0 |
| Ens. Básico / 3.º Ciclo | 185 | 37.8 |
| Ensino Secundário | 96 | 19.6 |
| Curso Profissional | 8 | 1.6 |
| Ens. Superior (freq./ conclus.) | 27 | 5.5 |
| Total | 489 | 100 |

UD Algarve

2010

| Nível ensino - UD Algarve | 2010 | % |
|---------------------------------|------------|------------|
| Sem nível de ensino | 2 | 0.7 |
| Ens. Básico / 1.º Ciclo | 44 | 14.4 |
| Ens. Básico / 2.º Ciclo | 62 | 20.3 |
| Ens. Básico / 3.º Ciclo | 132 | 43.3 |
| Ensino Secundário | 46 | 15.1 |
| Curso Profissional | 5 | 1.6 |
| Ens. Superior (freq./ conclus.) | 14 | 4.6 |
| Total | 305 | 100 |

Profissão

2010

| Profissão - Total UD | Utentes Álcool | % | Utentes outras Substâncias Psicotrópicas | % | Total | % |
|---|-------------------|------|---|------|-------|------|
| Quadros Superiores da Administração Pública, Dirigentes e Quadros Superiores de Empresas | - | - | 13 | 1.1 | 13 | 0.9 |
| Diretores de empresa | - | - | 3 | 0.3 | 3 | 0.2 |
| Diretores e gerentes de pequenas empresas | - | - | 10 | 0.8 | 10 | 0.7 |
| Especialistas das Profissões Intelectuais e Científicas | 4 | 1.5 | 25 | 2.1 | 30 | 2.0 |
| Especialistas das ciências físicas, matemáticas e engenharia | 1 | 0.4 | 8 | 0.7 | 9 | 0.6 |
| Outros especialistas das profissões intelectuais e científicas | 3 | 1.1 | 17 | 1.4 | 21 | 1.4 |
| Técnicos e Profissionais de Nível Intermédio | 16 | 5.9 | 73 | 6.1 | 89 | 6.0 |
| Técnicos e profissionais de nível intermédio das ciências físicas e químicas, da engenharia e trabalhadores similares | 7 | 2.6 | 34 | 2.8 | 41 | 2.8 |
| Outros técnicos e profissionais de nível intermédio | 9 | 3.3 | 39 | 3.3 | 48 | 3.2 |
| Pessoal Administrativo e Similares | 7 | 2.6 | 64 | 5.3 | 72 | 4.8 |
| Empregados de escritório | 7 | 2.6 | 40 | 3.3 | 48 | 3.2 |
| Empregados de receção, caixas, bilheteiros e similares | - | - | 24 | 2.0 | 24 | 1.6 |
| Pessoal dos Serviços e Vendedores | 49 | 18.2 | 201 | 16.8 | 252 | 17.1 |
| Pessoal dos serviços diretos e particulares, de proteção e segurança | 44 | 16.3 | 172 | 14.3 | 218 | 14.8 |
| Manequins, vendedores e demonstradores | 4 | 1.5 | 26 | 2.2 | 30 | 2.0 |
| Outro pessoal dos serviços e vendedores | 1 | 0.4 | 3 | 0.3 | 4 | 0.3 |
| Agricultores e Trabalhadores Qualificados da Agricultura e Pescas | 23 | 8.5 | 46 | 3.9 | 69 | 4.7 |
| Agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura, criação de animais e pescas | 22 | 8.1 | 44 | 3.7 | 66 | 4.5 |
| Agricultores e pescadores - agricultura e pesca de subsistência | 1 | 0.4 | 2 | 0.2 | 3 | 0.2 |
| Operários, Artífices e Trabalhadores Similares | 73 | 27.0 | 343 | 28.6 | 416 | 28.2 |
| Operários, artífices e trabalhadores similares das indústrias extrativas e da construção civil | 41 | 15.2 | 204 | 17.0 | 245 | 16.6 |
| Trabalhadores da metalurgia e da metalomecânica e trabalhadores similares | 16 | 5.9 | 100 | 8.3 | 116 | 7.9 |
| Mecânicos de precisão, oleiros e vidreiros, artesãos, trabalhadores das artes gráficas e trabalhadores similares | 7 | 2.6 | 7 | 0.6 | 14 | 0.9 |
| Outros operários, artífices e trabalhadores similares | 9 | 3.3 | 32 | 2.7 | 41 | 2.8 |
| Operadores de Instalações e Máquinas e Trabalhadores da Montagem | 12 | 4.5 | 88 | 7.3 | 100 | 6.7 |
| Operadores de instalações fixas e similares | 1 | 0.4 | 17 | 1.4 | 18 | 1.2 |
| Operadores de máquinas e trabalhadores da montagem | 1 | 0.4 | 10 | 0.8 | 11 | 0.7 |
| Condutores de veículos e embarcações e operadores de equipamentos pesados móveis | 10 | 3.7 | 61 | 5.1 | 71 | 4.8 |
| Trabalhadores Não Qualificados | 46 | 17.0 | 214 | 17.8 | 260 | 17.6 |
| Trabalhadores não qualificados dos serviços e comércio | 22 | 8.1 | 116 | 9.7 | 138 | 9.3 |
| Trabalhadores não qualificados da agricultura e pescas | 3 | 1.1 | 16 | 1.3 | 19 | 1.3 |
| Trabalhadores não qualificados das minas, da construção civil e obras públicas, da indústria transformadora e dos transportes | 21 | 7.8 | 82 | 6.8 | 103 | 7.0 |
| Sem Profissão | 40 | 14.8 | 133 | 11.1 | 176 | 11.9 |
| Total | 270 | 100 | 1200 | 100 | 1477 | 100 |
| Desconhecido | 1 | | 11 | | 12 | |

UD Norte

2010

| Profissão - UD Norte | 2010 | % |
|---|------------|------------|
| Quadros Superiores da Administração Pública, Dirigentes e Quadros Superiores de Empresas | 4 | 1.2 |
| Diretores de empresa | - | - |
| Diretores e gerentes de pequenas empresas | 4 | 1.2 |
| Especialistas das Profissões Intelectuais e Científicas | 8 | 2.4 |
| Especialistas das ciências físicas, matemáticas e engenharia | - | - |
| Outros especialistas das profissões intelectuais e científicas | 8 | 2.4 |
| Técnicos e Profissionais de Nível Intermédio | 15 | 4.5 |
| Técnicos e profissionais de nível intermédio das ciências físicas e químicas, da engenharia e trabalhadores similares | 9 | 2.7 |
| Outros técnicos e profissionais de nível intermédio | 6 | 1.8 |
| Pessoal Administrativo e Similares | 11 | 3.3 |
| Empregados de escritório | 9 | 2.7 |
| Empregados de recepção, caixas, bilheteiros e similares | 2 | 0.6 |
| Pessoal dos Serviços e Vendedores | 39 | 11.7 |
| Pessoal dos serviços diretos e particulares, de proteção e segurança | 35 | 10.5 |
| Manequins, vendedores e demonstradores | 3 | 0.9 |
| Outro pessoal dos serviços e vendedores | 1 | 0.3 |
| Agricultores e Trabalhadores Qualificados da Agricultura e Pescas | 20 | 6.0 |
| Agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura, criação de animais e pescas | 20 | 6.0 |
| Agricultores e pescadores - agricultura e pesca de subsistência | - | - |
| Operários, Artífices e Trabalhadores Similares | 110 | 33.0 |
| Operários, artífices e trabalhadores similares das indústrias extrativas e da construção civil | 66 | 19.8 |
| Trabalhadores da metalurgia e da metalomecânica e trabalhadores similares | 24 | 7.2 |
| Mecânicos de precisão, oleiros e vidreiros, artesãos, trabalhadores das artes gráficas e trabalhadores similares | 6 | 1.8 |
| Outros operários, artífices e trabalhadores similares | 14 | 4.2 |
| Operadores de Instalações e Máquinas e Trabalhadores da Montagem | 15 | 4.5 |
| Operadores de instalações fixas e similares | 3 | 0.9 |
| Operadores de máquinas e trabalhadores da montagem | 1 | 0.3 |
| Condutores de veículos e embarcações e operadores de equipamentos pesados móveis | 11 | 3.3 |
| Trabalhadores Não Qualificados | 80 | 24.0 |
| Trabalhadores não qualificados dos serviços e comércio | 35 | 10.5 |
| Trabalhadores não qualificados da agricultura e pescas | 4 | 1.2 |
| Trabalhadores não qualificados das minas, da construção civil e obras públicas, da indústria transformadora e dos transportes | 41 | 12.3 |
| Sem Profissão | 32 | 9.6 |
| Total | 334 | 100 |
| Desconhecido | 3 | |

UD Centro

2010

| Profissão - UD Centro | 2010 | % |
|---|------------|------------|
| Quadros Superiores da Administração Pública, Dirigentes e Quadros Superiores de Empresas | 6 | 1.7 |
| Diretores de empresa | 2 | 0.6 |
| Diretores e gerentes de pequenas empresas | 4 | 1.1 |
| Especialistas das Profissões Intelectuais e Científicas | 6 | 1.7 |
| Especialistas das ciências físicas, matemáticas e engenharia | 2 | 0.6 |
| Outros especialistas das profissões intelectuais e científicas | 4 | 1.1 |
| Técnicos e Profissionais de Nível Intermédio | 21 | 5.9 |
| Técnicos e profissionais de nível intermédio das ciências físicas e químicas, da engenharia e trabalhadores similares | 10 | 2.8 |
| Outros técnicos e profissionais de nível intermédio | 11 | 3.1 |
| Pessoal Administrativo e Similares | 13 | 3.7 |
| Empregados de escritório | 11 | 3.1 |
| Empregados de receção, caixas, bilheteiros e similares | 2 | 0.6 |
| Pessoal dos Serviços e Vendedores | 60 | 17.1 |
| Pessoal dos serviços diretos e particulares, de proteção e segurança | 53 | 15.1 |
| Manequins, vendedores e demonstradores | 6 | 1.7 |
| Outro pessoal dos serviços e vendedores | 1 | 0.3 |
| Agricultores e Trabalhadores Qualificados da Agricultura e Pescas | 18 | 5.1 |
| Agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura, criação de animais e pescas | 18 | 5.1 |
| Agricultores e pescadores - agricultura e pesca de subsistência | - | - |
| Operários, Artífices e Trabalhadores Similares | 127 | 36.1 |
| Operários, artífices e trabalhadores similares das indústrias extrativas e da construção civil | 68 | 19.3 |
| Trabalhadores da metalurgia e da metalomecânica e trabalhadores similares | 51 | 14.5 |
| Mecânicos de precisão, oleiros e vidreiros, artesãos, trabalhadores das artes gráficas e trabalhadores similares | 2 | 0.6 |
| Outros operários, artífices e trabalhadores similares | 6 | 1.7 |
| Operadores de Instalações e Máquinas e Trabalhadores da Montagem | 36 | 10.3 |
| Operadores de instalações fixas e similares | 3 | 0.9 |
| Operadores de máquinas e trabalhadores da montagem | 7 | 2.0 |
| Condutores de veículos e embarcações e operadores de equipamentos pesados móveis | 26 | 7.4 |
| Trabalhadores Não Qualificados | 57 | 16.2 |
| Trabalhadores não qualificados dos serviços e comércio | 29 | 8.2 |
| Trabalhadores não qualificados da agricultura e pescas | 2 | 0.6 |
| Trabalhadores não qualificados das minas, da construção civil e obras públicas, da indústria transformadora e dos transportes | 26 | 7.4 |
| Sem Profissão | 8 | 2.3 |
| Total | 352 | 100 |
| Desconhecido | 6 | |

UD Taipas

2010

| Profissão - UD Taipas | 2010 | % |
|---|------------|------------|
| Quadros Superiores da Administração Pública, Dirigentes e Quadros Superiores de Empresas | 3 | 0.6 |
| Diretores de empresa | 1 | 0.2 |
| Diretores e gerentes de pequenas empresas | 2 | 0.4 |
| Especialistas das Profissões Intelectuais e Científicas | 8 | 1.6 |
| Especialistas das ciências físicas, matemáticas e engenharia | 4 | 0.8 |
| Outros especialistas das profissões intelectuais e científicas | 4 | 0.8 |
| Técnicos e Profissionais de Nível Intermédio | 41 | 8.4 |
| Técnicos e profissionais de nível intermédio das ciências físicas e químicas, da engenharia e trabalhadores similares | 18 | 3.7 |
| Outros técnicos e profissionais de nível intermédio | 23 | 4.7 |
| Pessoal Administrativo e Similares | 23 | 4.7 |
| Empregados de escritório | 20 | 4.1 |
| Empregados de receção, caixas, bilheteiros e similares | 3 | 0.6 |
| Pessoal dos Serviços e Vendedores | 68 | 13.9 |
| Pessoal dos serviços diretos e particulares, de proteção e segurança | 61 | 12.5 |
| Manequins, vendedores e demonstradores | 7 | 1.4 |
| Outro pessoal dos serviços e vendedores | - | - |
| Agricultores e Trabalhadores Qualificados da Agricultura e Pescas | 20 | 4.1 |
| Agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura, criação de animais e pescas | 18 | 3.7 |
| Agricultores e pescadores - agricultura e pesca de subsistência | 2 | 0.4 |
| Operários, Artífices e Trabalhadores Similares | 101 | 20.7 |
| Operários, artífices e trabalhadores similares das indústrias extrativas e da construção civil | 60 | 12.3 |
| Trabalhadores da metalurgia e da metalomecânica e trabalhadores similares | 27 | 5.5 |
| Mecânicos de precisão, oleiros e vidreiros, artesãos, trabalhadores das artes gráficas e trabalhadores similares | 5 | 1.0 |
| Outros operários, artífices e trabalhadores similares | 9 | 1.9 |
| Operadores de Instalações e Máquinas e Trabalhadores da Montagem | 36 | 7.3 |
| Operadores de instalações fixas e similares | 8 | 1.6 |
| Operadores de máquinas e trabalhadores da montagem | 1 | 0.2 |
| Condutores de veículos e embarcações e operadores de equipamentos pesados móveis | 27 | 5.5 |
| Trabalhadores Não Qualificados | 72 | 14.7 |
| Trabalhadores não qualificados dos serviços e comércio | 41 | 8.4 |
| Trabalhadores não qualificados da agricultura e pescas | 1 | 0.2 |
| Trabalhadores não qualificados das minas, da construção civil e obras públicas, da indústria transformadora e dos transportes | 30 | 6.1 |
| Sem Profissão | 116 | 23.8 |
| Total | 488 | 100 |
| Desconhecido | 1 | |

UD Algarve

2010

| Profissão - UD Algarve | 2010 | % |
|---|------------|------------|
| Quadros Superiores da Administração Pública, Dirigentes e Quadros Superiores de Empresas | - | - |
| Diretores de empresa | - | - |
| Diretores e gerentes de pequenas empresas | - | - |
| Especialistas das Profissões Intelectuais e Científicas | 8 | 2.7 |
| Especialistas das ciências físicas, matemáticas e engenharia | 3 | 1.0 |
| Outros especialistas das profissões intelectuais e científicas | 5 | 1.7 |
| Técnicos e Profissionais de Nível Intermédio | 12 | 3.9 |
| Técnicos e profissionais de nível intermédio das ciências físicas e químicas, da engenharia e trabalhadores similares | 4 | 1.3 |
| Outros técnicos e profissionais de nível intermédio | 8 | 2.6 |
| Pessoal Administrativo e Similares | 25 | 8.2 |
| Empregados de escritório | 8 | 2.6 |
| Empregados de receção, caixas, bilheteiros e similares | 17 | 5.6 |
| Pessoal dos Serviços e Vendedores | 85 | 28.1 |
| Pessoal dos serviços diretos e particulares, de proteção e segurança | 69 | 22.8 |
| Manequins, vendedores e demonstradores | 14 | 4.6 |
| Outro pessoal dos serviços e vendedores | 2 | 0.7 |
| Agricultores e Trabalhadores Qualificados da Agricultura e Pescas | 11 | 3.6 |
| Agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura, criação de animais e pescas | 10 | 3.3 |
| Agricultores e pescadores - agricultura e pesca de subsistência | 1 | 0.3 |
| Operários, Artífices e Trabalhadores Similares | 78 | 25.7 |
| Operários, artífices e trabalhadores similares das indústrias extrativas e da construção civil | 51 | 16.8 |
| Trabalhadores da metalurgia e da metalomecânica e trabalhadores similares | 14 | 4.6 |
| Mecânicos de precisão, oleiros e vidreiros, artesãos, trabalhadores das artes gráficas e trabalhadores similares | 1 | 0.3 |
| Outros operários, artífices e trabalhadores similares | 12 | 4.0 |
| Operadores de Instalações e Máquinas e Trabalhadores da Montagem | 13 | 4.3 |
| Operadores de instalações fixas e similares | 4 | 1.3 |
| Operadores de máquinas e trabalhadores da montagem | 2 | 0.7 |
| Condutores de veículos e embarcações e operadores de equipamentos pesados móveis | 7 | 2.3 |
| Trabalhadores Não Qualificados | 51 | 16.9 |
| Trabalhadores não qualificados dos serviços e comércio | 33 | 10.9 |
| Trabalhadores não qualificados da agricultura e pescas | 12 | 4.0 |
| Trabalhadores não qualificados das minas, da construção civil e obras públicas, da indústria transformadora e dos transportes | 6 | 2.0 |
| Sem Profissão | 20 | 6.6 |
| Total | 303 | 100 |
| Desconhecido | 2 | : |

Situação Profissional

2010

| Situação profissional - Total UD | Utentes Álcool | % | Utentes outras Substâncias Psicotrópicas | % | Total | % |
|-----------------------------------|-------------------|------|---|------|-------------|-------------|
| Ativos | 74 | 27.4 | 396 | 32.7 | 472 | 31.7 |
| Trabalho estável / regular | 61 | 22.6 | 322 | 26.6 | 385 | 25.9 |
| Trabalho ocasional | 13 | 4.8 | 74 | 6.1 | 87 | 5.8 |
| Desempregados | 168 | 62.2 | 755 | 62.4 | 928 | 62.4 |
| Desempregado há menos de 1 ano | 38 | 14.1 | 248 | 20.5 | 288 | 19.4 |
| Desempregado há um ano ou mais | 130 | 48.1 | 507 | 41.9 | 640 | 43.0 |
| Inativos | 25 | 9.3 | 54 | 4.4 | 79 | 5.3 |
| Doméstica | 1 | 0.4 | 3 | 0.2 | 4 | 0.3 |
| Estudante / Formação Profissional | 1 | 0.4 | 18 | 1.5 | 19 | 1.3 |
| Reformados | 20 | 7.4 | 31 | 2.5 | 51 | 3.4 |
| Outros inativos | 3 | 1.1 | 2 | 0.2 | 5 | 0.3 |
| Outra situação profissional | 3 | 1.1 | 6 | 0.5 | 9 | 0.6 |
| Total | 270 | 100 | 1211 | 100 | 1488 | 100 |
| Desconhecido | 1 | | - | | 1 | |

UD Norte

2010

| Situação profissional - UD Norte | 2010 | % |
|-----------------------------------|------|------|
| Ativos | 81 | 24.0 |
| Trabalho estável / regular | 60 | 17.8 |
| Trabalho ocasional | 21 | 6.2 |
| Desempregados | 227 | 67.4 |
| Desempregado há menos de 1 ano | 59 | 17.5 |
| Desempregado há um ano ou mais | 168 | 49.9 |
| Inativos | 23 | 6.8 |
| Doméstica | 2 | 0.6 |
| Estudante / Formação Profissional | 5 | 1.5 |
| Reformados | 15 | 4.5 |
| Outros inativos | 1 | 0.2 |
| Outra situação profissional | 6 | 1.8 |
| Total | 337 | 100 |

UD Centro

2010

| Situação profissional - UD Centro | 2010 | % |
|-----------------------------------|------|------|
| Ativos | 119 | 33.2 |
| Trabalho estável / regular | 115 | 32.1 |
| Trabalho ocasional | 4 | 1.1 |
| Desempregados | 224 | 62.6 |
| Desempregado há menos de 1 ano | 94 | 26.3 |
| Desempregado há um ano ou mais | 130 | 36.3 |
| Inativos | 15 | 4.2 |
| Doméstica | - | - |
| Estudante / Formação Profissional | 7 | 2.0 |
| Reformados | 7 | 2.0 |
| Outros inativos | 1 | 0.2 |
| Outra situação profissional | - | - |
| Total | 358 | 100 |

UD Taipas

2010

| Situação profissional - UD Taipas | 2010 | % |
|-----------------------------------|------|------|
| Ativos | 143 | 29.2 |
| Trabalho estável / regular | 114 | 23.3 |
| Trabalho ocasional | 29 | 5.9 |
| Desempregados | 321 | 65.7 |
| Desempregado há menos de 1 ano | 66 | 13.5 |
| Desempregado há um ano ou mais | 255 | 52.2 |
| Inativos | 23 | 4.7 |
| Doméstica | - | - |
| Estudante / Formação Profissional | 5 | 1.0 |
| Reformados | 18 | 3.7 |
| Outros inativos | - | - |
| Outra situação profissional | 2 | 0.4 |
| Total | 489 | 100 |

UD Algarve

2010

| Situação profissional - UD Algarve | 2010 | % |
|------------------------------------|------|------|
| Ativos | 129 | 42.4 |
| Trabalho estável / regular | 96 | 31.6 |
| Trabalho ocasional | 33 | 10.8 |
| Desempregados | 156 | 51.3 |
| Desempregado há menos de 1 ano | 69 | 22.7 |
| Desempregado há um ano ou mais | 87 | 28.6 |
| Inativos | 18 | 6.0 |
| Doméstica | 2 | 0.7 |
| Estudante / Formação Profissional | 2 | 0.7 |
| Reformados | 11 | 3.6 |
| Outros inativos | 3 | 1.0 |
| Outra situação profissional | 1 | 0.3 |
| Total | 304 | 100 |
| Desconhecido | 1 | |

Fontes de rendimento

(resposta múltipla)

2010

| Fontes de rendimento - Total UD | Utentes Álcool | % | Utentes outras Substâncias Psicotrópicas | % | Total | % |
|---|-------------------|------|---|------|-------|------|
| Rendimento do trabalho | 74 | 27.5 | 396 | 32.7 | 472 | 31.7 |
| Só rendimento do trabalho | 69 | 25.6 | 306 | 25.3 | 377 | 25.3 |
| Com outras fontes de rendimento | 5 | 1.9 | 90 | 7.4 | 95 | 6.4 |
| Rendimento Social de Inserção (RSI) | 63 | 23.3 | 164 | 13.5 | 230 | 15.5 |
| Só RSI | 37 | 13.7 | 79 | 6.5 | 119 | 8.0 |
| Com outras fontes de rendimento | 26 | 9.6 | 85 | 7.0 | 111 | 7.5 |
| Outros subsídios temporários | 20 | 7.4 | 114 | 9.4 | 134 | 9.0 |
| Só outros subsídios temporários | 13 | 4.8 | 73 | 6.0 | 86 | 5.8 |
| Com outras fontes de rendimento | 7 | 2.6 | 41 | 3.4 | 48 | 3.2 |
| Reforma / Pensão Social | 22 | 8.1 | 40 | 3.3 | 62 | 4.2 |
| Só reforma / pensão social | 19 | 7.0 | 27 | 2.2 | 46 | 3.1 |
| Com outras fontes de rendimento | 3 | 1.1 | 13 | 1.1 | 16 | 1.1 |
| A cargo de familiares | 100 | 37.1 | 568 | 46.9 | 670 | 45.1 |
| Só a cargo de familiares | 62 | 23.0 | 294 | 24.3 | 358 | 24.1 |
| Com outras fontes de rendimento | 38 | 14.1 | 274 | 22.6 | 312 | 21.0 |
| A cargo de uma Instituição / Apoio Social | 6 | 2.3 | 8 | 0.6 | 14 | 0.9 |
| Só a cargo instituição / apoio social | 5 | 1.9 | 3 | 0.2 | 8 | 0.5 |
| Com outras fontes de rendimento | 1 | 0.4 | 5 | 0.4 | 6 | 0.4 |
| Mendicidade / Arrumar carros | 10 | 3.8 | 51 | 4.2 | 61 | 4.1 |
| Só mendicidade / arrumar carros | 5 | 1.9 | 12 | 1.0 | 17 | 1.1 |
| Com outras fontes de rendimento | 5 | 1.9 | 39 | 3.2 | 44 | 3.0 |
| Prostituição | 1 | 0.4 | 18 | 1.5 | 19 | 1.2 |
| Só prostituição | - | - | 5 | 0.4 | 5 | 0.3 |
| Com outras fontes de rendimento | 1 | 0.4 | 13 | 1.1 | 14 | 0.9 |
| Atividades ilícitas | 24 | 8.9 | 228 | 18.8 | 252 | 16.9 |
| Só atividades ilícitas | 9 | 3.3 | 46 | 3.8 | 55 | 3.7 |
| Com outras fontes de rendimento | 15 | 5.6 | 182 | 15.0 | 197 | 13.2 |
| Outras fontes de rendimento | 2 | 0.7 | 17 | 1.4 | 19 | 1.3 |
| Total | 270 | | 1211 | | 1488 | |
| Desconhecido | 1 | | - | | 1 | |

UD Norte

(resposta múltipla)

2010

| Fontes de Rendimento - UD Norte | 2010 | % |
|---|------------|------|
| Rendimento do trabalho | 77 | 22.9 |
| Só rendimento do trabalho | 43 | 12.8 |
| Com outras fontes de rendimento | 34 | 10.1 |
| Rendimento Social de Inserção (RSI) | 115 | 34.2 |
| Só RSI | 29 | 8.6 |
| Com outras fontes de rendimento | 86 | 25.6 |
| Outros subsídios temporários | 36 | 10.7 |
| Só outros subsídios temporários | 9 | 2.7 |
| Com outras fontes de rendimento | 27 | 8.0 |
| Reforma / Pensão Social | 16 | 4.8 |
| Só reforma / pensão social | 9 | 2.7 |
| Com outras fontes de rendimento | 7 | 2.1 |
| A cargo de familiares | 210 | 62.5 |
| Só a cargo de familiares | 61 | 18.2 |
| Com outras fontes de rendimento | 149 | 44.3 |
| A cargo de uma Instituição / Apoio Social | 2 | 0.6 |
| Só a cargo instituição / apoio social | - | - |
| Com outras fontes de rendimento | 2 | 0.6 |
| Mendicidade / Arrumar carros | 23 | 6.9 |
| Só mendicidade / arrumar carros | 2 | 0.6 |
| Com outras fontes de rendimento | 21 | 6.3 |
| Prostituição | 5 | 1.5 |
| Só prostituição | - | - |
| Com outras fontes de rendimento | 5 | 1.5 |
| Atividades ilícitas | 54 | 16.1 |
| Só atividades ilícitas | 2 | 0.6 |
| Com outras fontes de rendimento | 52 | 15.5 |
| Outras fontes de rendimento | 5 | 1.5 |
| Total | 336 | |
| Desconhecido | 1 | |

UD Centro

(resposta múltipla)

2010

| Fontes de rendimento - UD Centro | 2010 | % |
|---|------------|------|
| Rendimento do trabalho | 122 | 34.1 |
| Só rendimento do trabalho | 112 | 31.3 |
| Com outras fontes de rendimento | 10 | 2.8 |
| Rendimento Social de Inserção (RSI) | 40 | 11.2 |
| Só RSI | 35 | 9.8 |
| Com outras fontes de rendimento | 5 | 1.4 |
| Outros subsídios temporários | 38 | 10.7 |
| Só outros subsídios temporários | 36 | 10.1 |
| Com outras fontes de rendimento | 2 | 0.6 |
| Reforma / Pensão Social | 12 | 3.3 |
| Só reforma / pensão social | 9 | 2.5 |
| Com outras fontes de rendimento | 3 | 0.8 |
| A cargo de familiares | 157 | 43.8 |
| Só a cargo de familiares | 140 | 39.1 |
| Com outras fontes de rendimento | 17 | 4.7 |
| A cargo de uma Instituição / Apoio Social | 5 | 1.4 |
| Só a cargo instituição / apoio social | 4 | 1.1 |
| Com outras fontes de rendimento | 1 | 0.3 |
| Mendicidade / Arrumar carros | 1 | 0.3 |
| Só mendicidade / arrumar carros | 1 | 0.3 |
| Com outras fontes de rendimento | - | - |
| Prostituição | 1 | 0.3 |
| Só prostituição | 1 | 0.3 |
| Com outras fontes de rendimento | - | - |
| Atividades ilícitas | 1 | 0.3 |
| Só atividades ilícitas | - | - |
| Com outras fontes de rendimento | 1 | 0.3 |
| Outras fontes de rendimento | 1 | 0.3 |
| Total | 358 | |

UD Taipas

(resposta múltipla)

2010

| Fontes de rendimento - UD Taipas | 2010 | % |
|---|------------|------|
| Rendimento do trabalho | 143 | 29.3 |
| Só rendimento do trabalho | 127 | 26.0 |
| Com outras fontes de rendimento | 16 | 3.3 |
| Rendimento Social de Inserção (RSI) | 54 | 11.0 |
| Só RSI | 47 | 9.6 |
| Com outras fontes de rendimento | 7 | 1.4 |
| Outros subsídios temporários | 24 | 4.9 |
| Só outros subsídios temporários | 21 | 4.3 |
| Com outras fontes de rendimento | 3 | 0.6 |
| Reforma / Pensão Social | 18 | 3.7 |
| Só reforma / pensão social | 18 | 3.7 |
| Com outras fontes de rendimento | - | - |
| A cargo de familiares | 180 | 36.8 |
| Só a cargo de familiares | 110 | 22.5 |
| Com outras fontes de rendimento | 70 | 14.3 |
| A cargo de uma Instituição / Apoio Social | 7 | 1.4 |
| Só a cargo instituição / apoio social | 4 | 0.8 |
| Com outras fontes de rendimento | 3 | 0.6 |
| Mendicidade / Arrumar carros | 29 | 5.9 |
| Só mendicidade / arrumar carros | 10 | 2.0 |
| Com outras fontes de rendimento | 19 | 3.9 |
| Prostituição | 6 | 1.2 |
| Só prostituição | 3 | 0.6 |
| Com outras fontes de rendimento | 3 | 0.6 |
| Atividades ilícitas | 126 | 25.8 |
| Só atividades ilícitas | 46 | 9.4 |
| Com outras fontes de rendimento | 80 | 16.4 |
| Outras fontes de rendimento | 5 | 1.0 |
| Total | 489 | |

UD Algarve

(resposta múltipla)

2010

| Fontes de rendimento - UD Algarve | 2010 | % |
|---|------------|------|
| Rendimento do trabalho | 130 | 42.6 |
| Só rendimento do trabalho | 95 | 31.1 |
| Com outras fontes de rendimento | 35 | 11.5 |
| Rendimento Social de Inserção (RSI) | 21 | 6.9 |
| Só RSI | 8 | 2.6 |
| Com outras fontes de rendimento | 13 | 4.3 |
| Outros subsídios temporários | 36 | 11.8 |
| Só outros subsídios temporários | 20 | 6.6 |
| Com outras fontes de rendimento | 16 | 5.2 |
| Reforma / Pensão Social | 16 | 5.3 |
| Só reforma / pensão social | 10 | 3.3 |
| Com outras fontes de rendimento | 6 | 2.0 |
| A cargo de familiares | 123 | 40.3 |
| Só a cargo de familiares | 47 | 15.4 |
| Com outras fontes de rendimento | 76 | 24.9 |
| A cargo de uma Instituição / Apoio Social | - | - |
| Só a cargo instituição / apoio social | - | - |
| Com outras fontes de rendimento | - | - |
| Mendicidade / Arrumar carros | 8 | 2.6 |
| Só mendicidade / arrumar carros | 4 | 1.3 |
| Com outras fontes de rendimento | 4 | 1.3 |
| Prostituição | 7 | 2.3 |
| Só prostituição | 1 | 0.3 |
| Com outras fontes de rendimento | 6 | 2.0 |
| Atividades ilícitas | 71 | 23.3 |
| Só atividades ilícitas | 7 | 2.3 |
| Com outras fontes de rendimento | 64 | 21.0 |
| Outras fontes de rendimento | 8 | 2.6 |
| Total | 305 | |

Situação de coabitação

2010

| Situação de coabitação - Total UD | Utentes Álcool | % | Utentes outras Substâncias Psicotrópicas | % | Total | % |
|---------------------------------------|----------------|------------|--|------------|-------------|------------|
| Sozinho | 68 | 25.1 | 195 | 16.1 | 265 | 17.8 |
| Com pais sem companheiro e sem filhos | 74 | 27.3 | 561 | 46.4 | 638 | 42.9 |
| Com companheiro | 98 | 36.2 | 332 | 27.5 | 430 | 28.9 |
| Só com companheiro | 32 | 11.8 | 125 | 10.3 | 157 | 10.5 |
| Só com companheiro e filhos | 55 | 20.3 | 144 | 11.9 | 199 | 13.4 |
| Com companheiro, filhos e outros | 6 | 2.2 | 31 | 2.6 | 37 | 2.5 |
| Com companheiro e outros sem filhos | 5 | 1.9 | 32 | 2.7 | 37 | 2.5 |
| Com filhos e outros sem companheiro | 6 | 2.2 | 42 | 3.5 | 48 | 3.2 |
| Só com filhos | 3 | 1.1 | 16 | 1.3 | 20 | 1.3 |
| Só com irmãos e/ou amigos | 10 | 3.7 | 33 | 2.7 | 43 | 2.9 |
| Instituição | 6 | 2.2 | 3 | 0.2 | 9 | 0.6 |
| Outra situação de coabitação | 6 | 2.2 | 28 | 2.3 | 35 | 2.4 |
| Total | 271 | 100 | 1210 | 100 | 1488 | 100 |
| Desconhecido | - | | 1 | | 1 | |

UD Norte

2010

| Situação de coabitação - UD Norte | 2010 | % |
|---------------------------------------|------------|------------|
| Sozinho | 50 | 14.8 |
| Com pais sem companheiro e sem filhos | 164 | 48.7 |
| Com companheiro | 90 | 26.7 |
| Só com companheiro | 23 | 6.8 |
| Só com companheiro e filhos | 48 | 14.2 |
| Com companheiro, filhos e outros | 6 | 1.8 |
| Com companheiro e outros sem filhos | 13 | 3.9 |
| Com filhos e outros sem companheiro | 14 | 4.1 |
| Só com filhos | 3 | 0.9 |
| Só com irmãos e/ou amigos | 10 | 3.0 |
| Instituição | - | - |
| Outra situação de coabitação | 6 | 1.8 |
| Total | 337 | 100 |

UD Centro

2010

| Situação de coabitação - UD Centro | 2010 | % |
|---------------------------------------|------------|------------|
| Sozinho | 51 | 14.2 |
| Com pais sem companheiro e sem filhos | 161 | 45.0 |
| Com companheiro | 107 | 29.9 |
| Só com companheiro | 44 | 12.3 |
| Só com companheiro e filhos | 46 | 12.8 |
| Com companheiro, filhos e outros | 11 | 3.1 |
| Com companheiro e outros sem filhos | 6 | 1.7 |
| Com filhos e outros sem companheiro | 13 | 3.6 |
| Só com filhos | 3 | 0.8 |
| Só com irmãos e/ou amigos | 11 | 3.1 |
| Instituição | 5 | 1.4 |
| Outra situação de coabitação | 7 | 2.0 |
| Total | 358 | 100 |

UD Taipas

2010

| Situação de coabitação - UD Taipas | 2010 | % |
|---------------------------------------|------------|------------|
| Sozinho | 106 | 21.7 |
| Com pais sem companheiro e sem filhos | 189 | 38.6 |
| Com companheiro | 145 | 29.7 |
| Só com companheiro | 57 | 11.7 |
| Só com companheiro e filhos | 65 | 13.3 |
| Com companheiro, filhos e outros | 12 | 2.5 |
| Com companheiro e outros sem filhos | 11 | 2.2 |
| Com filhos e outros sem companheiro | 8 | 1.6 |
| Só com filhos | 8 | 1.6 |
| Só com irmãos e/ou amigos | 15 | 3.1 |
| Instituição | 3 | 0.6 |
| Outra situação de coabitação | 15 | 3.1 |
| Total | 489 | 100 |

UD Algarve

2010

| Situação de coabitação - UD Algarve | 2010 | % |
|---------------------------------------|------------|------------|
| Sozinho | 58 | 19.1 |
| Com pais sem companheiro e sem filhos | 124 | 40.8 |
| Com companheiro | 88 | 28.9 |
| Só com companheiro | 33 | 10.8 |
| Só com companheiro e filhos | 40 | 13.2 |
| Com companheiro, filhos e outros | 8 | 2.6 |
| Com companheiro e outros sem filhos | 7 | 2.3 |
| Com filhos e outros sem companheiro | 13 | 4.3 |
| Só com filhos | 6 | 2.0 |
| Só com irmãos e/ou amigos | 7 | 2.3 |
| Instituição | 1 | 0.3 |
| Outra situação de coabitação | 7 | 2.3 |
| Total | 304 | 100 |
| Desconhecido | 1 | |

Tipo de alojamento

2010

| Tipo de alojamento - Total UD | Utentes Álcool | % | Utentes outras Substâncias Psicotrópicas | % | Total | % |
|------------------------------------|----------------|------------|--|------------|-------------|-------------|
| Alojamento familiar clássico | 224 | 83.0 | 1123 | 93.2 | 1354 | 91.3 |
| Alojamento familiar não clássico | 10 | 3.7 | 25 | 2.1 | 35 | 2.4 |
| Alojamento coletivo de convivência | 11 | 4.1 | 9 | 0.7 | 20 | 1.3 |
| Centro de Abrigo | 8 | 3.0 | 5 | 0.4 | 13 | 0.9 |
| Estr. Reinserção Toxicodependentes | 1 | 0.4 | 1 | 0.1 | 2 | 0.1 |
| Outros | 2 | 0.7 | 3 | 0.2 | 5 | 0.3 |
| Alojamento de hotelaria e similar | 16 | 5.9 | 22 | 1.8 | 38 | 2.6 |
| Rua | 9 | 3.3 | 26 | 2.2 | 35 | 2.4 |
| Total | 270 | 100 | 1205 | 100 | 1482 | 100 |
| Desconhecido | 1 | | 6 | | 7 | |

UD Norte

2010

| Tipo de alojamento - UD Norte | 2010 | % |
|------------------------------------|------------|------------|
| Alojamento familiar clássico | 306 | 90.8 |
| Alojamento familiar não clássico | 7 | 2.1 |
| Alojamento coletivo de convivência | 3 | 0.9 |
| Centro de Abrigo | 2 | 0.6 |
| Estr. Reinserção Toxicodependentes | - | - |
| Outros | 1 | 0.3 |
| Alojamento de hotelaria e similar | 19 | 5.6 |
| Rua | 2 | 0.6 |
| Total | 337 | 100 |

UD Centro

2010

| Tipo alojamento - UD Centro | 2010 | % |
|------------------------------------|------------|------------|
| Alojamento familiar clássico | 338 | 94.4 |
| Alojamento familiar não clássico | 6 | 1.7 |
| Alojamento coletivo de convivência | 6 | 1.7 |
| Centro de Abrigo | 4 | 1.1 |
| Estr. Reinserção Toxicodependentes | 2 | 0.6 |
| Outros | - | - |
| Alojamento de hotelaria e similar | 3 | 0.8 |
| Rua | 5 | 1.4 |
| Total | 358 | 100 |

UD Taipas

2010

| Tipo alojamento - UD Taipas | 2010 | % |
|------------------------------------|------------|------------|
| Alojamento familiar clássico | 430 | 87.9 |
| Alojamento familiar não clássico | 18 | 3.7 |
| Alojamento coletivo de convivência | 9 | 1.8 |
| Centro de Abrigo | 6 | 1.2 |
| Estr. Reinserção Toxicodependentes | - | - |
| Outros | 3 | 0.6 |
| Alojamento de hotelaria e similar | 12 | 2.5 |
| Rua | 20 | 4.1 |
| Total | 489 | 100 |

UD Algarve

2010

| Tipo alojamento - UD Algarve | 2010 | % |
|------------------------------------|------------|------------|
| Alojamento familiar clássico | 280 | 94.0 |
| Alojamento familiar não clássico | 4 | 1.3 |
| Alojamento coletivo de convivência | 2 | 0.6 |
| Centro de Abrigo | 1 | 0.3 |
| Estr. Reinserção Toxicodependentes | - | - |
| Outros | 1 | 0.3 |
| Alojamento de hotelaria e similar | 4 | 1.3 |
| Rua | 8 | 2.7 |
| Total | 298 | 100 |
| Desconhecido | 7 | |

Condições de saneamento

2010

| Condições saneamento - Total UD | Utentes Álcool | % | Utentes outras Substâncias Psicotrópicas | % | Total | % |
|---------------------------------|----------------|------|--|------|-------------|-------------|
| Com saneamento | 252 | 93.7 | 1161 | 96.3 | 1420 | 95.9 |
| Sem saneamento | 17 | 6.3 | 44 | 3.7 | 61 | 4.1 |
| Total | 269 | 100 | 1205 | 100 | 1481 | 100 |
| Desconhecido | 2 | | 6 | | 8 | |

UD Norte

2010

| Cond. saneamento - UD Norte | 2010 | % |
|-----------------------------|------|------|
| Com saneamento | 328 | 97.6 |
| Sem saneamento | 8 | 2.4 |
| Total | 336 | 100 |
| Desconhecido | 1 | |

UD Centro

2010

| Cond. saneamento - UD Centro | 2010 | % |
|------------------------------|------|------|
| Com saneamento | 352 | 98.3 |
| Sem saneamento | 6 | 1.7 |
| Total | 358 | 100 |

UD Taipas

2010

| Cond. saneamento - UD Taipas | 2010 | % |
|------------------------------|------|------|
| Com saneamento | 453 | 92.6 |
| Sem saneamento | 36 | 7.4 |
| Total | 489 | 100 |

UD Algarve

2010

| Cond. saneamento - UD Algarve | 2010 | % |
|-------------------------------|------|------|
| Com saneamento | 287 | 96.3 |
| Sem saneamento | 11 | 3.7 |
| Total | 298 | 100 |
| Desconhecido | 7 | |

B.3 Percorso clínico
Internamentos anteriores em Unidades de Desabilitação

2010

| Int. anteriores em UD - Total UD | Utentes Álcool | % | Utentes outras Substâncias Psicotrópicas | % | Total | % |
|----------------------------------|-------------------|------|---|------|-------|------|
| Sem Internamentos | 119 | 44.1 | 436 | 36.4 | 559 | 37.9 |
| 1 Internamento | 69 | 25.5 | 332 | 27.7 | 401 | 27.2 |
| 2 Internamentos | 31 | 11.5 | 170 | 14.2 | 201 | 13.6 |
| 3 Internamentos | 17 | 6.3 | 102 | 8.5 | 120 | 8.2 |
| 4 Internamentos | 17 | 6.3 | 67 | 5.6 | 84 | 5.7 |
| 5 Internamentos | 7 | 2.6 | 28 | 2.4 | 37 | 2.5 |
| ≥ 6 Internamentos | 10 | 3.7 | 62 | 5.2 | 72 | 4.9 |
| Total | 270 | 100 | 1197 | 100 | 1474 | 100 |
| Desconhecido | 1 | | 14 | | 15 | |

UD Norte

2010

| Int. anteriores em UD - UD Norte | 2010 | % |
|----------------------------------|------|------|
| Sem Internamentos | 130 | 38.7 |
| 1 Internamento | 85 | 25.3 |
| 2 Internamentos | 47 | 14.0 |
| 3 Internamentos | 25 | 7.4 |
| 4 Internamentos | 26 | 7.7 |
| 5 Internamentos | 8 | 2.4 |
| ≥ 6 Internamentos | 15 | 4.5 |
| Total | 336 | 100 |
| Desconhecido | 1 | |

UD Centro

2010

| Int. anteriores em UD - UD Centro | 2010 | % |
|-----------------------------------|------|------|
| Sem Internamentos | 119 | 34.1 |
| 1 Internamento | 103 | 29.5 |
| 2 Internamentos | 56 | 16.1 |
| 3 Internamentos | 29 | 8.3 |
| 4 Internamentos | 23 | 6.6 |
| 5 Internamentos | 6 | 1.7 |
| ≥ 6 Internamentos | 13 | 3.7 |
| Total | 349 | 100 |
| Desconhecido | 9 | |

UD Taipas

2010

| Int. anteriores em UD - UD Taipas | 2010 | % |
|-----------------------------------|------|------|
| Sem Internamentos | 191 | 39.1 |
| 1 Internamento | 135 | 27.7 |
| 2 Internamentos | 51 | 10.4 |
| 3 Internamentos | 42 | 8.6 |
| 4 Internamentos | 24 | 4.9 |
| 5 Internamentos | 14 | 2.9 |
| ≥ 6 Internamentos | 31 | 6.4 |
| Total | 488 | 100 |
| Desconhecido | 1 | |

UD Algarve

2010

| Int. anteriores em UD - UD Algarve | 2010 | % |
|------------------------------------|------------|------------|
| Sem Internamentos | 119 | 39.5 |
| 1 Internamento | 78 | 25.9 |
| 2 Internamentos | 47 | 15.6 |
| 3 Internamentos | 24 | 8.0 |
| 4 Internamentos | 11 | 3.7 |
| 5 Internamentos | 9 | 3.0 |
| ≥ 6 Internamentos | 13 | 4.3 |
| Total | 301 | 100 |
| Desconhecido | 4 | |

Referenciação

2010

| Referenciação - Total UD | Utentes Álcool | % | Utentes outras Substâncias Psicotrópicas | % | Total | % |
|---------------------------------------|----------------|------------|--|------------|-------------|-------------|
| Unidades Especializadas IDT – ET / UA | 258 | 95.2 | 1182 | 97.6 | 1446 | 97.1 |
| Centro Saúde / Médico de Família | 5 | 1.8 | 3 | 0.2 | 8 | 0.6 |
| IPSS | - | - | 2 | 0.2 | 2 | 0.1 |
| Outra | 8 | 3.0 | 24 | 2.0 | 33 | 2.2 |
| Total | 271 | 100 | 1211 | 100 | 1489 | 100 |

UD Norte

2010

| Referenciação - UD Norte | 2010 | % |
|---------------------------------------|------------|------------|
| Unidades Especializadas IDT – ET / UA | 331 | 98.2 |
| Centro Saúde / Médico de Família | - | - |
| IPSS | - | - |
| Outra | 6 | 1.8 |
| Total | 337 | 100 |

UD Centro

2010

| Referenciação - UD Centro | 2010 | % |
|---------------------------------------|------------|------------|
| Unidades Especializadas IDT – ET / UA | 343 | 95.8 |
| Centro Saúde / Médico de Família | 3 | 0.8 |
| IPSS | 2 | 0.6 |
| Outra | 10 | 2.8 |
| Total | 358 | 100 |

UD Taipas

2010

| Referenciação - UD Taipas | 2010 | % |
|---------------------------------------|------------|------------|
| Unidades Especializadas IDT – ET / UA | 472 | 96.5 |
| Centro Saúde / Médico de Família | - | - |
| IPSS | - | - |
| Outra | 17 | 3.5 |
| Total | 489 | 100 |

UD Algarve

2010

| Referenciação - UD Algarve | 2010 | % |
|---------------------------------------|------------|------------|
| Unidades Especializadas IDT – ET / UA | 300 | 98.4 |
| Centro Saúde / Médico de Família | 5 | 1.6 |
| IPSS | - | - |
| Outra | - | - |
| Total | 305 | 100 |

Programas Terapêuticos com Agonistas Opiáceos

2010

| PTAO - Total UD | | Utentes Álcool | % | Utentes outras Substâncias Psicotrópicas | % | Total | % |
|----------------------------------|---------------------|----------------|----------------------|--|----------------------|-------------|-----------------------|
| 1. Já integrou PTAO? | Não | 160 | 59.5 | 446 | 37.2 | 610 | 41.4 |
| | Sim | 109 | 40.5 | 752 | 62.8 | 864 | 58.6 |
| | Total | 269 | 100 | 1198 | 100 | 1474 | 100 |
| | Desconhecido | 2 | | 13 | | 15 | |
| 1.1 Se sim, atualmente*? | Não | 36 | 13.4 / 33.0** | 362 | 30.2 / 48.2** | 400 | 27.1 / 46.3** |
| | Sim | 73 | 27.1 / 67.0** | 389 | 32.5 / 51.8** | 463 | 31.4 / 53.7** |
| | Total | 109 | 40.5 / 100** | 751 | 62.7 / 100** | 863 | 58.5 / 100** |
| | Desconhecido | - | | 1 | | 1 | |
| 1.1.1 Se sim, qual a substância? | Metadona | 59 | 21.9 / 80.8*** | 301 | 25.1 / 77.6*** | 361 | 24.5 / 78.1*** |
| | Buprenorfina | 14 | 5.2 / 19.2*** | 87 | 7.3 / 22.4*** | 101 | 6.9 / 21.9*** |
| | Total | 73 | 27.1 / 100*** | 388 | 32.4 / 100*** | 462 | 31.3 / 100*** |
| | Desconhecido | - | | 1 | | 1 | |

* À entrada do internamento.

** Base %: utentes que já integraram Programa Terapêutico com Agonista Opiáceo.

*** Base %: utentes que integravam Programa Terapêutico com Agonista Opiáceo à entrada do internamento.

UD Norte

2010

| PTAO - UD Norte | | 2010 | % |
|----------------------------------|--------------|------------|----------------------|
| 1. Já integrou PTAO? | Não | 170 | 50.4 |
| | Sim | 167 | 49.6 |
| | Total | 337 | 100 |
| 1.1 Se sim, atualmente*? | Não | 74 | 22.0 / 44.3** |
| | Sim | 93 | 27.6 / 55.7** |
| | Total | 167 | 49.6 / 100** |
| 1.1.1 Se sim, qual a substância? | Metadona | 66 | 19.6 / 71.0*** |
| | Buprenorfina | 27 | 8.0 / 29.0*** |
| | Total | 93 | 27.6 / 100*** |

* À entrada do internamento. ** Base %: utentes que já integraram Programa Terapêutico com Agonista Opiáceo.

*** Base %: utentes que integravam Programa Terapêutico com Agonista Opiáceo à entrada do internamento.

UD Centro

2010

| PTAO - UD Centro | | 2010 | % |
|----------------------------------|---------------------|------------|----------------------|
| 1. Já integrou PTAO? | Não | 150 | 42.9 |
| | Sim | 200 | 57.1 |
| | Total | 350 | 100 |
| | Desconhecido | 8 | |
| 1.1 Se sim, atualmente*? | Não | 70 | 20.0 / 35.0** |
| | Sim | 130 | 37.1 / 65.0** |
| | Total | 200 | 57.1 / 100** |
| 1.1.1 Se sim, qual a substância? | Metadona | 87 | 24.9 / 66.9*** |
| | Buprenorfina | 43 | 12.3 / 33.1*** |
| | Total | 130 | 37.1 / 100*** |

* À entrada do internamento. ** Base %: utentes que já integraram Programa Terapêutico com Agonista Opiáceo.

*** Base %: utentes que integravam Programa Terapêutico com Agonista Opiáceo à entrada do internamento.

UD Taipas

2010

| PTAO - UD Taipas | | 2010 | % |
|----------------------------------|--------------|------------|----------------------|
| 1. Já integrou PTAO? | Não | 206 | 42.4 |
| | Sim | 280 | 57.6 |
| | Total | 486 | 100 |
| | Desconhecido | 3 | |
| 1.1 Se sim, atualmente*? | Não | 146 | 30.0 / 52.3** |
| | Sim | 133 | 27.4 / 47.7** |
| | Total | 279 | 57.4 / 100** |
| | Desconhecido | 1 | |
| 1.1.1 Se sim, qual a substância? | Metadona | 115 | 23.7 / 86.5*** |
| | Buprenorfina | 18 | 3.7 / 13.5*** |
| | Total | 133 | 27.4 / 100*** |

* À entrada do internamento. ** Base %: utentes que já integraram Programa Terapêutico com Agonista Opiáceo.

*** Base %: utentes que integravam Programa Terapêutico com Agonista Opiáceo à entrada do internamento.

UD Algarve

2010

| PTAO - UD Algarve | | 2010 | % |
|----------------------------------|--------------|------------|----------------------|
| 1. Já integrou PTAO? | Não | 84 | 27.9 |
| | Sim | 217 | 72.1 |
| | Total | 301 | 100 |
| | Desconhecido | 4 | |
| 1.1 Se sim, atualmente*? | Não | 110 | 36.5 / 50.7** |
| | Sim | 107 | 35.6 / 49.3** |
| | Total | 217 | 72.1 / 100** |
| 1.1.1 Se sim, qual a substância? | Metadona | 93 | 30.9 / 87.7*** |
| | Buprenorfina | 13 | 4.3 / 12.3*** |
| | Total | 106 | 35.2 / 100*** |
| | Desconhecido | 1 | |

* À entrada do internamento. ** Base %: utentes que já integraram Programa Terapêutico com Agonista Opiáceo.

*** Base %: utentes que integravam Programa Terapêutico com Agonista Opiáceo à entrada do internamento.

Motivo de internamento

(resposta múltipla)

2010

| Mot. internamento - Total UD | Utentes Álcool | % | Utentes outras Substâncias Psicotrópicas | % | Total | % |
|----------------------------------|-------------------|------|---|------|-------------|-------------|
| Consumo de substâncias | 271 | 100 | 1153 | 95.2 | 1424 | 95.6 |
| Prog. Terap. c/ Agonista Opiáceo | 46 | 17.0 | 341 | 28.2 | 387 | 26.0 |
| Patologia psiquiátrica | 16 | 5.9 | 33 | 2.7 | 56 | 3.8 |
| Outro | - | - | 2 | 0.2 | 3 | 0.2 |
| Total | 271 | | 1211 | | 1489 | |

UD Norte

(resposta múltipla)

2010

| Mot. internamento - UD Norte | 2010 | % |
|----------------------------------|------------|------|
| Consumo de substâncias | 322 | 95.5 |
| Prog. Terap. c/ Agonista Opiáceo | 55 | 16.3 |
| Patologia psiquiátrica | 7 | 2.1 |
| Outro | 1 | 0.3 |
| Total | 337 | |

UD Centro

(resposta múltipla)

2010

| Mot. internamento - UD Centro | 2010 | % |
|----------------------------------|------------|------|
| Consumo de substâncias | 344 | 96.1 |
| Prog. Terap. c/ Agonista Opiáceo | 129 | 36.0 |
| Patologia psiquiátrica | 2 | 0.6 |
| Outro | - | - |
| Total | 358 | |

UD Taipas

(resposta múltipla)

2010

| Mot. internamento - UD Taipas | 2010 | % |
|----------------------------------|------------|------|
| Consumo de substâncias | 465 | 95.1 |
| Prog. Terap. c/ Agonista Opiáceo | 96 | 19.6 |
| Patologia psiquiátrica | 44 | 9.0 |
| Outro | 2 | 0.4 |
| Total | 489 | |

UD Algarve

(resposta múltipla)

2010

| Mot. internamento - UD Algarve | 2010 | % |
|----------------------------------|------------|------|
| Consumo de substâncias | 293 | 96.1 |
| Prog. Terap. c/ Agonista Opiáceo | 107 | 35.1 |
| Patologia psiquiátrica | 3 | 1.0 |
| Outro | - | - |
| Total | 305 | |

Objetivos de internamento

(resposta múltipla)

2010

| Objetivo internamento - Total UD | Utentes Álcool | % | Utentes outras Substâncias Psicotrópicas | % | Total | % |
|--|-------------------|------------|---|------------|--------------------|-------------------|
| Suspender consumos problemáticos | 271 | 100 | 1153 | 95.2 | 1424 | 95.6 |
| Abstinência sem antagonista e sem agonista | 20 | 7.4 | 35 | 2.9 | 55 | 3.7 |
| Iniciar antagonista opiáceo | 6 | 2.2 | 665 | 54.9 | 671 | 45.1 |
| Ingressar em Comunidade Terapêutica | 44 | 16.2 | 147 | 12.1 | 192 | 12.9 |
| Iniciar PT c/ Agonista Opiáceo | - | - | 5 | 0.4 | 5 | 0.3 |
| Metadona / Buprenorfina | - | - | 2 / 3 | 0.2 / 0.2 | 2 / 3 | 0.1 / 0.2 |
| Terminar PT c/ Agonista Opiáceo | 15 | 5.5 | 257 | 21.2 | 272 | 18.3 |
| Metadona / Buprenorfina | 9 / 6 | 3.3 / 2.2 | 183 / 74 | 15.1 / 6.1 | 192 / 80 | 12.9 / 5.4 |
| Ajustar dose de PT c/ Agonista Opiáceo | 31 | 11.4 | 84 | 6.9 | 115 | 7.7 |
| Metadona / Buprenorfina | 29 / 2 | 10.7 / 0.7 | 78 / 6 | 6.4 / 0.5 | 107 / 8 | 7.2 / 0.5 |
| Iniciar Terapêutica Específica para Álcool | 87 | 32.1 | 4 | 0.3 | 92 | 6.2 |
| Aversiva / Outra / Desconhecida | 65 / 21 / 1 | 24.0 / 7.7 | 3 / 1 | 0.2 / 0.1 | 69 / 22 / 1 | 4.6 / 1.5 |
| Outro | 18 | 6.6 | 37 | 3.1 | 62 | 4.2 |
| Total | 271 | | 1211 | | 1489 | |

UD Norte

(resposta múltipla)

2010

| Objetivo internamento - UD Norte | 2010 | % |
|--|------------|-----------|
| Suspender consumos problemáticos | 322 | 95.5 |
| Abstinência sem antagonista e sem agonista | 40 | 11.9 |
| Iniciar antagonista opiáceo | 168 | 49.9 |
| Ingressar em Comunidade Terapêutica | 37 | 11.0 |
| Iniciar PT c/ Agonista Opiáceo | 4 | 1.2 |
| Metadona / Buprenorfina | 2 / 2 | 0.6 / 0.6 |
| Terminar PT c/ Agonista Opiáceo | 38 | 11.3 |
| Metadona / Buprenorfina | 23 / 15 | 6.8 / 4.5 |
| Ajustar dose de PT c/ Agonista Opiáceo | 17 | 5.0 |
| Metadona / Buprenorfina | 12 / 5 | 3.5 / 1.5 |
| Iniciar Terapêutica Específica para Álcool | 19 | 5.6 |
| Aversiva / Outra | 2 / 17 | 0.6 / 5.0 |
| Outro | 10 | 3.0 |
| Total | 337 | |

UD Centro

(resposta múltipla)

2010

| Objetivo internamento - UD Centro | 2010 | % |
|--|------------|-------------|
| Suspender consumos problemáticos | 344 | 96.1 |
| Abstinência sem antagonista e sem agonista | - | - |
| Iniciar antagonista opiáceo | 204 | 57.0 |
| Ingressar em Comunidade Terapêutica | 25 | 7.0 |
| Iniciar PT c/ Agonista Opiáceo | - | - |
| Metadona / Buprenorfina | - / - | - / - |
| Terminar PT c/ Agonista Opiáceo | 115 | 32.1 |
| Metadona / Buprenorfina | 73 / 42 | 20.4 / 11.7 |
| Ajustar dose de PT c/ Agonista Opiáceo | 14 | 3.9 |
| Metadona / Buprenorfina | 14 / - | 3.9 / - |
| Iniciar Terapêutica Específica para Álcool | 6 | 1.7 |
| Aversiva / Outra | 5 / 1 | 1.4 / 0.3 |
| Outro | 2 | 0.6 |
| Total | 358 | |

UD Taipas

(resposta múltipla)

2010

| Objetivo internamento - UD Taipas | 2010 | % |
|--|------------|------------|
| Suspender consumos problemáticos | 465 | 95.1 |
| Abstinência sem antagonista e sem agonista | - | - |
| Iniciar antagonista opiáceo | 150 | 30.7 |
| Ingressar em Comunidade Terapêutica | 99 | 20.2 |
| Iniciar PT c/ Agonista Opiáceo | - | - |
| Metadona / Buprenorfina | - / - | - / - |
| Terminar PT c/ Agonista Opiáceo | 35 | 7.2 |
| Metadona / Buprenorfina | 25 / 10 | 5.1 / 2.1 |
| Ajustar dose de PT c/ Agonista Opiáceo | 61 | 12.5 |
| Metadona / Buprenorfina | 58 / 3 | 11.9 / 0.6 |
| Iniciar Terapêutica Específica para Álcool | 29 | 5.9 |
| Aversiva / Outra | 29 / - | 5.9 / - |
| Outro | 44 | 9.0 |
| Total | 489 | |

UD Algarve

(resposta múltipla)

2010

| Objetivo internamento - UD Algarve | 2010 | % |
|--|------------|------------|
| Suspender consumos problemáticos | 293 | 96.1 |
| Abstinência sem antagonista e agonista | 15 | 4.9 |
| Iniciar antagonista opiáceo | 149 | 48.9 |
| Ingressar Comunidade Terapêutica | 31 | 10.2 |
| Iniciar PT c/ Agonista Opiáceo | 1 | 0.3 |
| Metadona / Buprenorfina | - / 1 | 0.3 |
| Terminar PT c/ Agonista Opiáceo | 84 | 27.5 |
| Metadona / Buprenorfina | 71 / 13 | 23.3 / 4.2 |
| Ajustar dose de PT c/ Agonista Opiáceo | 23 | 7.5 |
| Metadona / Buprenorfina | 23 / - | 7.5 / - |
| Iniciar Terapêutica Específica para Álcool | 38 | 12.5 |
| Aversiva / Outra / Desconhecida | 33 / 4 / 1 | 10.8 / 1.3 |
| Outro | 6 | 2.0 |
| Total | 305 | |

Tipo de alta

2010

| Tipo de alta - Total UD | Utentes Álcool | % | Utentes outras Substâncias Psicotrópicas | % | Total | % |
|-------------------------|-------------------|------------|---|------------|-------------|-------------|
| Alta clínica | 248 | 91.5 | 936 | 77.3 | 1191 | 80.0 |
| Alta não clínica | 21 | 7.8 | 270 | 22.3 | 291 | 19.5 |
| Alta disciplinar | 1 | 0.4 | 62 | 5.1 | 63 | 4.2 |
| Alta a pedido do doente | 20 | 7.4 | 207 | 17.1 | 227 | 15.2 |
| Fuga | - | - | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 |
| Transferência | 2 | 0.7 | 4 | 0.3 | 6 | 0.4 |
| Óbito | - | - | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 |
| Total* | 271 | 100 | 1211 | 100 | 1489 | 100 |

UD Norte

2010

| Tipo de alta - UD Norte | 2010 | % |
|-------------------------|------------|------------|
| Alta clínica | 266 | 78.9 |
| Alta não clínica | 68 | 20.2 |
| Alta disciplinar | 25 | 7.4 |
| Alta a pedido do doente | 43 | 12.8 |
| Fuga | - | - |
| Transferência | 2 | 0.6 |
| Óbito | 1 | 0.3 |
| Total | 337 | 100 |

UD Centro

2010

| Tipo de alta - UD Centro | 2010 | % |
|--------------------------|------------|------------|
| Alta clínica | 296 | 82.7 |
| Alta não clínica | 62 | 17.3 |
| Alta disciplinar | 6 | 1.7 |
| Alta a pedido do doente | 56 | 15.6 |
| Fuga | - | - |
| Transferência | - | - |
| Total | 358 | 100 |

UD Taipas

2010

| Tipo de alta - UD Taipas | 2010 | % |
|--------------------------|------------|------------|
| Alta clínica | 400 | 81.8 |
| Alta não clínica | 86 | 17.6 |
| Alta disciplinar | 12 | 2.5 |
| Alta a pedido do doente | 74 | 15.1 |
| Fuga | - | - |
| Transferência | 3 | 0.6 |
| Total | 489 | 100 |

UD Algarve

2010

| Tipo de alta - UD Algarve | 2010 | % |
|---------------------------|------------|------------|
| Alta clínica | 229 | 75.1 |
| Alta não clínica | 75 | 24.6 |
| Alta disciplinar | 20 | 6.6 |
| Alta a pedido do doente | 54 | 17.7 |
| Fuga | 1 | 0.3 |
| Transferência | 1 | 0.3 |
| Total | 305 | 100 |

Encaminhamento

2010

| Encaminhamento - Total UD | Utentes Álcool | % | Utentes outras Substâncias Psicotrópicas | % | Total | % |
|--------------------------------------|----------------|------------|--|------------|-------------|-------------|
| Com encaminhamento | 268 | 98.9 | 1201 | 99.2 | 1476 | 99.1 |
| Unidades Especializadas IDT- ET / UA | 221 | 81.5 | 1064 | 87.8 | 1292 | 86.8 |
| Comunidade Terapêutica | 37 | 13.6 | 116 | 9.6 | 153 | 10.3 |
| Terapeuta Particular | 1 | 0.4 | 2 | 0.2 | 3 | 0.2 |
| Centro de Dia | 1 | 0.4 | 1 | 0.1 | 2 | 0.1 |
| Apartamento de Reinserção | - | - | 2 | 0.2 | 2 | 0.1 |
| Outro | 8 | 3.0 | 16 | 1.3 | 24 | 1.6 |
| Transferência para hospital | 3 | 1.1 | 8 | 0.6 | 11 | 0.8 |
| Não teve encaminhamento | - | - | 2 | 0.2 | 2 | 0.1 |
| Total | 271 | 100 | 1211 | 100 | 1489 | 100 |

UD Norte

2010

| Encaminhamento - UD Norte | 2010 | % |
|---------------------------------------|------------|------------|
| Com encaminhamento | 329 | 97.6 |
| Unidades Especializadas IDT – ET / UA | 305 | 90.5 |
| Comunidade Terapêutica | 23 | 6.8 |
| Terapeuta Particular | - | - |
| Centro de Dia | - | - |
| Apartamento de Reinserção | - | - |
| Outro | 1 | 0.3 |
| Transferência para hospital | 7 | 2.1 |
| Não teve encaminhamento | 1 | 0.3 |
| Total | 337 | 100 |

UD Centro

2010

| Encaminhamento - UD Centro | 2010 | % |
|---------------------------------------|------------|------------|
| Com encaminhamento | 358 | 100 |
| Unidades Especializadas IDT – ET / UA | 307 | 85.7 |
| Comunidade Terapêutica | 39 | 10.9 |
| Terapeuta Particular | 2 | 0.6 |
| Centro de Dia | 1 | 0.3 |
| Apartamento de Reinserção | - | - |
| Outro | 9 | 2.5 |
| Transferência para hospital | - | - |
| Não teve encaminhamento | - | - |
| Total | 358 | 100 |

UD Taipas

2010

| Encaminhamento - UD Taipas | 2010 | % |
|---------------------------------------|------------|------------|
| Com encaminhamento | 486 | 99.4 |
| Unidades Especializadas IDT – ET / UA | 402 | 82.2 |
| Comunidade Terapêutica | 73 | 14.9 |
| Terapeuta Particular | - | - |
| Centro de Dia | 1 | 0.2 |
| Apartamento de Reinserção | - | - |
| Outro | 10 | 2.1 |
| Transferência para hospital | 3 | 0.6 |
| Não teve encaminhamento | - | - |
| Total | 489 | 100 |

UD Algarve

2010

| Encaminhamento - UD Algarve | 2010 | % |
|---------------------------------------|------------|------------|
| Com encaminhamento | 303 | 99.3 |
| Unidades Especializadas IDT – ET / UA | 278 | 91.1 |
| Comunidade Terapêutica | 18 | 5.9 |
| Terapeuta Particular | 1 | 0.3 |
| Centro de Dia | - | - |
| Apartamento de Reinserção | 2 | 0.7 |
| Outro | 4 | 1.3 |
| Transferência para hospital | 1 | 0.3 |
| Não teve encaminhamento | 1 | 0.3 |
| Total | 305 | 100 |

B.4 Consumos

Idades médias* do início do consumo por substância

2010

| Idade média* início consumo / Substância - Total UD | Utentes Álcool | Utentes outras Substâncias Psicotrópicas | Total |
|---|----------------|--|-------|
| Álcool | 17 | 15 | 16 |
| Cannabis | 16 | 15 | 15 |
| Opiáceos | | | |
| Heroína | 20 | 20 | 20 |
| Metadona (não prescrita) | - | 34 | 33 |
| Buprenorfina (não prescrita) | - | 31 | 31 |
| Cocaína / Base Cocaína | 21 | 21 | 21 |
| Rebolau | - | 24 | 24 |
| Speedball | - | 23 | 23 |
| Hipnóticos / Sedativos | | | |
| Benzodiazepinas | 21 | 23 | 22 |
| Barbitúricos | - | 20 | 18 |
| Estimulantes | | | |
| Anfetaminas | 17 | 19 | 19 |
| MDMA | 23 | 21 | 21 |
| Alucinogénios | | | |
| LSD | 21 | 20 | 20 |

* Médias calculadas para as situações com 6 ou mais casos.

UD Norte

2010

| Idade média* início consumo / Substância - UD Norte | 2010 |
|---|------|
| Álcool | 17 |
| Cannabis | 16 |
| Opiáceos | |
| Heroína | 20 |
| Metadona (não prescrita) | 36 |
| Buprenorfina (não prescrita) | 31 |
| Cocaína / Base de Cocaína | 21 |
| Rebolau | - |
| Speedball | 22 |
| Hipnóticos / Sedativos | |
| Benzodiazepinas | 25 |
| Barbitúricos | - |
| Estimulantes | |
| Anfetaminas | 17 |
| MDMA | 19 |
| Alucinogénios | |
| LSD | 18 |

* Médias calculadas para as situações com 6 ou mais casos.

UD Centro

2010

| Idade média* início consumo / Substância - UD Centro | 2010 |
|--|------|
| Álcool | 14 |
| Cannabis | 16 |
| Opiáceos | |
| Heroína | 20 |
| Metadona (não prescrita) | - |
| Buprenorfina (não prescrita) | 32 |
| Cocaína / Base de Cocaína | 21 |
| Rebolau | - |
| Speedball | 24 |
| Hipnóticos / Sedativos | |
| Benzodiazepinas | 24 |
| Barbitúricos | - |
| Estimulantes | |
| Anfetaminas | 20 |
| MDMA | 23 |
| Alucinogénios | |
| LSD | 22 |

* Médias calculadas para as situações com 6 ou mais casos.

UD Taipas

2010

| Idade média* início consumo / Substância - UD Taipas | 2010 |
|--|------|
| Álcool | 16 |
| Cannabis | 15 |
| Opiáceos | |
| Heroína | 20 |
| Metadona (não prescrita) | 35 |
| Buprenorfina (não prescrita) | 34 |
| Cocaína / Base de Cocaína | 20 |
| Rebolau | - |
| Speedball | 21 |
| Hipnóticos / Sedativos | |
| Benzodiazepinas | 22 |
| Barbitúricos | - |
| Estimulantes | |
| Anfetaminas | 18 |
| MDMA | 21 |
| Alucinogénios | |
| LSD | 19 |

* Médias calculadas para as situações com 6 ou mais casos.

UD Algarve

2010

| Idade média* início consumo/ Substância - UD Algarve | 2010 |
|--|------|
| Álcool | 16 |
| Cannabis | 15 |
| Opiáceos | |
| Heroína | 20 |
| Metadona (não prescrita) | 27 |
| Buprenorfina (não prescrita) | 29 |
| Cocaína / Base de Cocaína | 22 |
| Rebolau | 24 |
| Speedball | 24 |
| Hipnóticos / Sedativos | |
| Benzodiazepinas | 22 |
| Barbitúricos | - |
| Estimulantes | |
| Anfetaminas | 20 |
| MDMA | 20 |
| Alucinogénios | |
| LSD | 20 |

* Médias calculadas para as situações com 6 ou mais casos.

Substância principal

2010

| Substância principal - Total UD | 2010 | % |
|---|------|------|
| Álcool | 271 | 18.2 |
| Cannabis | 10 | 0.7 |
| Opiáceos | | |
| Heroína | 974 | 65.4 |
| Metadona (não prescrita) | 3 | 0.2 |
| Buprenorfina (não prescrita) | 4 | 0.3 |
| Outros opiáceos | 2 | 0.1 |
| Cocaína / Base Cocaína | 133 | 8.9 |
| Speedball | 43 | 2.9 |
| Rebolau | 1 | 0.1 |
| Hipnóticos / Sedativos | | |
| Benzodiazepinas | 41 | 2.7 |
| Sem substância principal (Patologia psiquiátrica) | 7 | 0.5 |
| Total | 1489 | 100 |

UD Norte

2010

| Substância principal - UD Norte | 2010 | % |
|---|------|------|
| Álcool | 72 | 21.4 |
| Cannabis | 3 | 0.9 |
| Opiáceos | | |
| Heroína | 185 | 54.9 |
| Metadona (não prescrita) | - | - |
| Buprenorfina (não prescrita) | 2 | 0.6 |
| Outros opiáceos | 2 | 0.6 |
| Cocaína / Base Cocaína | 48 | 14.2 |
| Speedball | 22 | 6.5 |
| Rebolau | - | - |
| Hipnóticos / Sedativos | | |
| Benzodiazepinas | 3 | 0.9 |
| Sem substância principal (Patologia psiquiátrica) | - | - |
| Total | 337 | 100 |

UD Centro

2010

| Substância principal - UD Centro | 2010 | % |
|---|------|------|
| Álcool | 31 | 8.7 |
| Cannabis | 3 | 0.8 |
| Opiáceos | | |
| Heroína | 289 | 80.7 |
| Metadona (não prescrita) | - | - |
| Buprenorfina (não prescrita) | 2 | 0.6 |
| Outros opiáceos | - | - |
| Cocaína / Base Cocaína | 25 | 7.0 |
| Speedball | 1 | 0.3 |
| Rebolau | - | - |
| Hipnóticos / Sedativos | | |
| Benzodiazepinas | 7 | 1.9 |
| Sem substância principal (Patologia psiquiátrica) | - | - |
| Total | 358 | 100 |

UD Taipas

2010

| Substância principal - UD Taipas | 2010 | % |
|---|------|------|
| Álcool | 114 | 23.3 |
| Cannabis | 4 | 0.8 |
| Opiáceos | | |
| Heroína | 283 | 57.9 |
| Metadona (não prescrita) | 3 | 0.6 |
| Buprenorfina (não prescrita) | - | - |
| Outros opiáceos | - | - |
| Cocaína / Base Cocaína | 35 | 7.2 |
| Speedball | 19 | 3.9 |
| Rebolau | - | - |
| Hipnóticos / Sedativos | | |
| Benzodiazepinas | 25 | 5.1 |
| Sem substância principal (Patologia psiquiátrica) | 6 | 1.2 |
| Total | 489 | 100 |

UD Algarve

2010

| Substância principal - UD Algarve | 2010 | % |
|---|------|------|
| Álcool | 54 | 17.7 |
| Cannabis | - | - |
| Opiáceos | | |
| Heroína | 217 | 71.2 |
| Metadona (não prescrita) | - | - |
| Buprenorfina (não prescrita) | - | - |
| Outros opiáceos | - | - |
| Cocaína / Base Cocaína | 25 | 8.2 |
| Speedball | 1 | 0.3 |
| Rebolau | 1 | 0.3 |
| Hipnóticos / Sedativos | | |
| Benzodiazepinas | 6 | 2.0 |
| Sem substância principal (Patologia psiquiátrica) | 1 | 0.3 |
| Total | 305 | 100 |

Via de administração da substância principal

2010

| Via administ. subst. princ. - Total UD | Utentes Álcool | % | Utentes outras Substâncias Psicotrópicas | % | Total | % |
|--|----------------|------------|--|------------|-------------|-------------|
| Endovenosa | - | - | 322 | 26.6 | 322 | 21.7 |
| Fumada / Inalada | - | - | 850 | 70.2 | 850 | 57.4 |
| Oral | 271 | 100 | 34 | 2.8 | 305 | 20.6 |
| Nasal / Snifada | - | - | 5 | 0.4 | 5 | 0.3 |
| Total | 271 | 100 | 1211 | 100 | 1482 | 100 |
| Sem substância principal | - | - | - | - | 7 | |

UD Norte

2010

| Via administ. subst. princ. - UD Norte | 2010 | % |
|--|------------|------------|
| Endovenosa | 50 | 14.8 |
| Fumada / Inalada | 208 | 61.7 |
| Oral | 79 | 23.5 |
| Nasal / Snifada | - | - |
| Total | 337 | 100 |

UD Centro

2010

| Via administ. subst. princ. - UD Centro | 2010 | % |
|---|------------|------------|
| Endovenosa | 101 | 28.2 |
| Fumada / Inalada | 222 | 62.0 |
| Oral | 35 | 9.8 |
| Nasal / Snifada | - | - |
| Total | 358 | 100 |

UD Taipas

2010

| Via administ. subst. princ. - UD Taipas | 2010 | % |
|---|------------|------------|
| Endovenosa | 94 | 19.5 |
| Fumada / Inalada | 257 | 53.2 |
| Oral | 132 | 27.3 |
| Nasal / Snifada | - | - |
| Total | 483 | 100 |
| Sem substância principal | 6 | |

UD Algarve

2010

| Via Administ. Subst. Princ. - UD Algarve | 2010 | % |
|--|------------|------------|
| Endovenosa | 77 | 25.3 |
| Fumada / Inalada | 163 | 53.6 |
| Oral | 59 | 19.4 |
| Nasal / Snifada | 5 | 1.7 |
| Total | 304 | 100 |
| Sem substância principal | 1 | |

Consumos nos últimos 7 dias

(resposta múltipla)

2010

| Consumos nos últimos 7 dias - Total UD | Utentes Álcool | | | | Utentes outras Substâncias Psicotrópicas | | | | Total | | | |
|---|---------------------|------|---------------------|------|--|------|---------------------|------|---------------------|------|---------------------|------|
| | Qualquer Consumo | % | Consumo "Diário" | % | Qualquer Consumo | % | Consumo "Diário" | % | Qualquer Consumo | % | Consumo "Diário" | % |
| Álcool | 271 | 100 | 265 | 97.8 | 226 | 18.7 | 170 | 14.0 | 497 | 33.4 | 435 | 29.2 |
| Cannabis | 40 | 14.8 | 18 | 6.6 | 262 | 21.7 | 121 | 10.0 | 302 | 20.3 | 139 | 9.3 |
| Opiáceos | | | | | | | | | | | | |
| Heroína | 13 | 4.8 | 6 | 2.2 | 988 | 81.7 | 903 | 74.6 | 1001 | 67.3 | 909 | 61.1 |
| Metadona (não prescrita) | 1 | 0.4 | 1 | 0.4 | 31 | 2.6 | 7 | 0.6 | 32 | 2.2 | 8 | 0.5 |
| Buprenorfina (não prescrita) | 1 | 0,4 | 1 | 0.4 | 22 | 1.8 | 14 | 1.2 | 23 | 1.5 | 15 | 1.0 |
| Outros opiáceos | - | - | - | - | 10 | 0.8 | 6 | 0.5 | 10 | 0.7 | 6 | 0.4 |
| Cocaína / Base Cocaína | 19 | 7.0 | 8 | 3.0 | 642 | 53.1 | 345 | 28.5 | 661 | 44.4 | 353 | 23.7 |
| Rebolau | - | - | - | - | 6 | 0.5 | 5 | 0.4 | 6 | 0.4 | 5 | 0.3 |
| Speedball | - | - | - | - | 53 | 4.4 | 42 | 3.5 | 53 | 3.6 | 42 | 2.8 |
| Estimulantes | | | | | | | | | | | | |
| Anfetaminas | - | - | - | - | 5 | 0.4 | 1 | 0.1 | 5 | 0.3 | 1 | 0.1 |
| Ecstasy | - | - | - | - | 5 | 0.4 | - | - | 5 | 0.3 | - | - |
| Hipnóticos / Sedativos | | | | | | | | | | | | |
| Benzodiazepinas | 21 | 7.7 | 20 | 7.4 | 103 | 8.5 | 95 | 7.9 | 124 | 8.3 | 115 | 7.7 |
| Alucinogénios | | | | | | | | | | | | |
| LSD | - | - | - | - | 2 | 0.2 | - | - | 2 | 0.1 | - | - |
| Outros alucinogénios | - | - | - | - | 1 | 0.1 | - | - | 1 | 0.1 | - | - |
| Outras substâncias | - | - | - | - | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 |
| Sem consumos nos últimos 7 dias | - | - | 6* | 2.2 | 46 | 3.8 | 106* | 8.8 | 53 | 3.6 | 119* | 8.0 |
| Total | 271 | | 271 | | 1210 | | 1210 | | 1488 | | 1488 | |
| Desconhecido | - | | - | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |

* Sem consumos diários nos últimos 7 dias.

UD Norte

(resposta múltipla)

2010

| Consumos nos últimos 7 dias - UD Norte | 2010 | | | |
|---|------------------|------|------------------|------|
| | Qualquer Consumo | % | Consumo "Diário" | % |
| Álcool | 137 | 40.7 | 123 | 36.5 |
| Cannabis | 73 | 21.7 | 50 | 14.8 |
| Opiáceos | | | | |
| Heroína | 225 | 66.8 | 200 | 59.3 |
| Metadona (não prescrita) | 12 | 3.6 | - | - |
| Buprenorfina (não prescrita) | 7 | 2.1 | 4 | 1.2 |
| Outros opiáceos | 6 | 1.8 | 5 | 1.5 |
| Cocaína / Base Cocaína | 171 | 50.7 | 101 | 30.0 |
| Rebolau | - | - | - | - |
| Speedball | 22 | 6.5 | 18 | 5.3 |
| Estimulantes | | | | |
| Anfetaminas | 1 | 0.3 | - | - |
| Ecstasy | 2 | 0.6 | - | - |
| Hipnóticos / Sedativos | | | | |
| Benzodiazepinas | 21 | 6.2 | 20 | 5.9 |
| Alucinogénios | | | | |
| LSD | - | - | - | - |
| Outros alucinogénios | - | - | - | - |
| Outras substâncias | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 |
| Sem consumos nos últimos 7 dias | 8 | 2.4 | 20* | 5.9 |
| Total | 337 | | 337 | |

* Sem consumos diários nos últimos 7 dias.

UD Centro

(resposta múltipla)

2010

| Consumos nos últimos 7 dias - UD Centro | 2010 | | | |
|--|------------------|------|------------------|------|
| | Qualquer Consumo | % | Consumo "Diário" | % |
| Álcool | 70 | 19.6 | 66 | 18.4 |
| Cannabis | 124 | 34.6 | 37 | 10.3 |
| Opiáceos | | | | |
| Heroína | 276 | 77.1 | 236 | 65.9 |
| Metadona (não prescrita) | 3 | 0.8 | 2 | 0.6 |
| Buprenorfina (não prescrita) | 7 | 2.0 | 6 | 1.7 |
| Outros opiáceos | - | - | - | - |
| Cocaína / Base Cocaína | 192 | 53.6 | 61 | 17.0 |
| Rebolau | - | - | - | - |
| Speedball | 2 | 0.6 | 1 | 0.3 |
| Estimulantes | | | | |
| Anfetaminas | 4 | 1.1 | 1 | 0.3 |
| Ecstasy | 2 | 0.6 | - | - |
| Hipnóticos / Sedativos | | | | |
| Benzodiazepinas | 17 | 4.7 | 17 | 4.7 |
| Alucinogénios | | | | |
| LSD | 2 | 0.6 | - | - |
| Outros alucinogénios | - | - | - | - |
| Outras substâncias | - | - | - | - |
| Sem consumos nos últimos 7 dias | 14 | 3.9 | 48* | 13.4 |
| Total | 358 | | 358 | |

* Sem consumos diários nos últimos 7 dias.

UD Taipas

(resposta múltipla)

2010

| Consumos nos últimos 7 dias - UD Taipas | 2010 | | | |
|--|------------------|------|------------------|------|
| | Qualquer Consumo | % | Consumo "Diário" | % |
| Álcool | 149 | 30.5 | 141 | 28.8 |
| Cannabis | 14 | 2.9 | 11 | 2.2 |
| Opiáceos | | | | |
| Heroína | 287 | 58.7 | 275 | 56.2 |
| Metadona (não prescrita) | 13 | 2.7 | 5 | 1.0 |
| Buprenorfina (não prescrita) | 7 | 1.4 | 4 | 0.8 |
| Outros opiáceos | 4 | 0.8 | 1 | 0.2 |
| Cocaína / Base Cocaína | 183 | 37.4 | 132 | 27.0 |
| Rebolau | 1 | 0.2 | - | - |
| Speedball | 23 | 4.7 | 19 | 3.9 |
| Estimulantes | | | | |
| Anfetaminas | - | - | - | - |
| Ecstasy | 1 | 0.2 | - | - |
| Hipnóticos / Sedativos | | | | |
| Benzodiazepinas | 68 | 13.9 | 62 | 12.7 |
| Alucinogénios | | | | |
| LSD | - | - | - | - |
| Outros alucinogénios | 1 | 0.2 | - | - |
| Outras substâncias | - | - | - | - |
| Sem consumos nos últimos 7 dias | 23 | 4.7 | 31* | 6.3 |
| Total | 489 | | 489 | |

* Sem consumos diários nos últimos 7 dias.

UD Algarve

(resposta múltipla)

2010

| Consumos nos últimos 7 dias - UD Algarve | 2010 | | | |
|---|------------------|------|------------------|------|
| | Qualquer Consumo | % | Consumo "Diário" | % |
| Álcool | 141 | 46.4 | 105 | 34.5 |
| Cannabis | 91 | 29.9 | 41 | 13.5 |
| Opiáceos | | | | |
| Heroína | 213 | 70.1 | 198 | 65.1 |
| Metadona (não prescrita) | 4 | 1.3 | 1 | 0.3 |
| Buprenorfina (não prescrita) | 2 | 0.7 | 1 | 0.3 |
| Outros opiáceos | - | - | - | - |
| Cocaína / Base Cocaína | 115 | 37.8 | 59 | 19.4 |
| Rebolau | 5 | 1.6 | 5 | 1.6 |
| Speedball | 6 | 2.0 | 4 | 1.3 |
| Estimulantes | | | | |
| Anfetaminas | - | - | - | - |
| Ecstasy | - | - | - | - |
| Hipnóticos / Sedativos | | | | |
| Benzodiazepinas | 18 | 5.9 | 16 | 5.3 |
| Alucinogénios | | | | |
| LSD | - | - | - | - |
| Outros alucinogénios | - | - | - | - |
| Outras substâncias | - | - | - | - |
| Sem consumos nos últimos 7 dias | 8 | 2.6 | 20* | 6.6 |
| Total | 304 | | 304 | |
| | 1 | | 1 | |

* Sem consumos diários nos últimos 7 dias.

Consumo diário* de bebidas alcoólicas nos últimos 30 dias

(resposta múltipla)

2010

| Cons. diário* de bebidas alcoólicas - Total UD | Utentes Álcool | % | Utentes outras Substâncias Psicotrópicas | % | Total | % |
|--|----------------|------|--|------|-------------|-------------|
| Qualquer bebida alcoólica | 266 | 98.5 | 174 | 14.4 | 440 | 29.6 |
| Cerveja | 166 | 61.5 | 133 | 11.0 | 299 | 20.2 |
| Vinho | 198 | 73.9 | 103 | 8.5 | 301 | 20.3 |
| Aperitivos / Digestivos | 60 | 22.5 | 23 | 1.9 | 83 | 5.6 |
| Bebidas destiladas | 99 | 36.9 | 41 | 3.4 | 140 | 9.5 |
| Sem consumos diários nos últimos 30 dias | 4 | 1.5 | 1033 | 85.6 | 1044 | 70.4 |

* Frequência de 20 ou mais dias nos últimos 30 dias.

UD Norte

(resposta múltipla)

2010

| Cons. diário* de bebidas alcoólicas - UD Norte | 2010 | % |
|--|------|------|
| Qualquer bebida alcoólica | 127 | 37.7 |
| Cerveja | 81 | 24.1 |
| Vinho | 105 | 31.2 |
| Aperitivos / Digestivos | 28 | 8.4 |
| Bebidas destiladas | 46 | 13.7 |
| Sem consumos diários nos últimos 30 dias | 210 | 62.3 |

* Frequência de 20 ou mais dias nos últimos 30 dias.

UD Centro

(resposta múltipla)

2010

| Cons. diário* de bebidas alcoólicas - UD Centro | 2010 | % |
|---|------|------|
| Qualquer bebida alcoólica | 66 | 18.4 |
| Cerveja | 47 | 13.2 |
| Vinho | 40 | 11.3 |
| Aperitivos / Digestivos | 15 | 4.2 |
| Bebidas destiladas | 17 | 4.8 |
| Sem consumos diários nos últimos 30 dias | 292 | 81.6 |

* Frequência de 20 ou mais dias nos últimos 30 dias.

UD Taipas

(resposta múltipla)

2010

| Cons. diário* de bebidas alcoólicas - UD Taipas | 2010 | % |
|---|------|------|
| Qualquer bebida alcoólica | 140 | 28.6 |
| Cerveja | 92 | 18.8 |
| Vinho | 97 | 19.8 |
| Aperitivos / Digestivos | 28 | 5.7 |
| Bebidas destiladas | 49 | 10.0 |
| Sem consumos diários nos últimos 30 | 349 | 71.4 |

* Frequência de 20 ou mais dias nos últimos 30 dias.

UD Algarve

(resposta múltipla)

2010

| Cons. diário* de bebidas alcoólicas - UD Algarve | 2010 | % |
|--|------|------|
| Qualquer bebida alcoólica | 107 | 35.7 |
| Cerveja | 79 | 26.3 |
| Vinho | 59 | 19.7 |
| Aperitivos / Digestivos | 12 | 4.0 |
| Bebidas destiladas | 28 | 9.3 |
| Sem consumos diários nos últimos 30 dias | 193 | 64.3 |

* Frequência de 20 ou mais dias nos últimos 30 dias.

Frequência do consumo *binge** nos últimos 30 dias

2010

| Consumo <i>binge</i> * - Total UD | Utentes Álcool | % | Utentes outras Substâncias Psicotrópicas | % | Total | % |
|-----------------------------------|----------------|------|--|------|-------|------|
| Nunca | 50 | 18.8 | 1111 | 92.2 | 1166 | 78.9 |
| 1 vez | 4 | 1.5 | 9 | 0.7 | 14 | 1.0 |
| 2 vezes | 1 | 0.4 | 4 | 0.3 | 5 | 0.3 |
| 3 a 5 vezes | 13 | 4.9 | 20 | 1.7 | 34 | 2.3 |
| 6 a 9 vezes | 10 | 3.7 | 8 | 0.7 | 18 | 1.2 |
| 10 ou mais vezes | 188 | 70.7 | 53 | 4.4 | 241 | 16.3 |
| Total | 266 | 100 | 1205 | 100 | 1478 | 100 |
| Desconhecido | 5 | | 6 | | 11 | |

* Ingestão de cinco ou mais bebidas numa mesma ocasião.

UD Norte

2010

| Consumo <i>binge</i> * - UD Norte | 2010 | % |
|-----------------------------------|------|------|
| Nunca | 271 | 80.9 |
| 1 vez | 2 | 0.6 |
| 2 vezes | 1 | 0.3 |
| 3 a 5 vezes | 9 | 2.7 |
| 6 a 9 vezes | 2 | 0.6 |
| 10 ou mais vezes | 50 | 14.9 |
| Total | 335 | 100 |
| Desconhecido | 2 | |

* Ingestão de cinco ou mais bebidas numa mesma ocasião.

UD Centro

2010

| Consumo <i>binge</i> * - UD Centro | 2010 | % |
|------------------------------------|------------|------------|
| Nunca | 342 | 95.5 |
| 1 vez | 1 | 0.3 |
| 2 vezes | - | - |
| 3 a 5 vezes | 7 | 2.0 |
| 6 a 9 vezes | - | - |
| 10 ou mais vezes | 8 | 2.2 |
| Total | 358 | 100 |

* Ingestão de cinco ou mais bebidas numa mesma ocasião.

UD Taipas

2010

| Consumo <i>binge</i> * - UD Taipas | 2010 | % |
|------------------------------------|------------|------------|
| Nunca | 344 | 70.6 |
| 1 vez | 1 | 0.2 |
| 2 vezes | - | - |
| 3 a 5 vezes | 6 | 1.2 |
| 6 a 9 vezes | 7 | 1.5 |
| 10 ou mais vezes | 129 | 26.5 |
| Total | 487 | 100 |
| Desconhecido | 2 | |

* Ingestão de cinco ou mais bebidas numa mesma ocasião.

UD Algarve

2010

| Consumo <i>binge</i> * - UD Algarve | 2010 | % |
|-------------------------------------|------------|------------|
| Nunca | 209 | 70.1 |
| 1 vez | 10 | 3.4 |
| 2 vezes | 4 | 1.4 |
| 3 a 5 vezes | 12 | 4.0 |
| 6 a 9 vezes | 9 | 3.0 |
| 10 ou mais vezes | 54 | 18.1 |
| Total | 298 | 100 |
| Desconhecido | 7 | |

* Ingestão de cinco ou mais bebidas numa mesma ocasião.

Frequência de embriaguez nos últimos 30 dias

2010

| Frequência de embriaguez - Total UD | Utentes Álcool | % | Utentes outras Substâncias Psicotrópicas | % | Total | % |
|-------------------------------------|----------------|------------|--|------------|-------------|-------------|
| Nunca | 44 | 16.9 | 1111 | 92.4 | 1160 | 78.8 |
| 1 a 2 vezes | 18 | 6.9 | 28 | 2.3 | 48 | 3.3 |
| 3 a 5 vezes | 15 | 5.7 | 17 | 1.4 | 32 | 2.2 |
| 6 a 9 vezes | 26 | 10.0 | 14 | 1.2 | 40 | 2.7 |
| 10 a 19 vezes | 64 | 24.5 | 15 | 1.2 | 79 | 5.4 |
| 20 ou mais vezes | 94 | 36.0 | 18 | 1.5 | 112 | 7.6 |
| Total | 261 | 100 | 1203 | 100 | 1471 | 100 |
| Desconhecido | 10 | | 8 | | 18 | |

UD Norte

2010

| Frequência de embriaguez - UD Norte | 2010 | % |
|-------------------------------------|------------|------------|
| Nunca | 274 | 82.5 |
| 1 a 2 vezes | 8 | 2.4 |
| 3 a 5 vezes | 7 | 2.1 |
| 6 a 9 vezes | 2 | 0.6 |
| 10 a 19 vezes | 9 | 2.7 |
| 20 ou mais vezes | 32 | 9.7 |
| Total | 332 | 100 |
| Desconhecido | 5 | |

UD Centro

2010

| Frequência de embriaguez - UD Centro | 2010 | % |
|--------------------------------------|------------|------------|
| Nunca | 325 | 91.0 |
| 1 a 2 vezes | 11 | 3.1 |
| 3 a 5 vezes | 6 | 1.7 |
| 6 a 9 vezes | - | - |
| 10 a 19 vezes | 4 | 1.1 |
| 20 ou mais vezes | 11 | 3.1 |
| Total | 357 | 100 |
| Desconhecido | 1 | |

UD Taipas

2010

| Frequência de embriaguez - UD Taipas | 2010 | % |
|--------------------------------------|------------|------------|
| Nunca | 345 | 71.3 |
| 1 a 2 vezes | 13 | 2.7 |
| 3 a 5 vezes | 8 | 1.6 |
| 6 a 9 vezes | 31 | 6.4 |
| 10 a 19 vezes | 57 | 11.8 |
| 20 ou mais vezes | 30 | 6.2 |
| Total | 484 | 100 |
| Desconhecido | 5 | |

UD Algarve

2010

| Frequência de embriaguez - UD Algarve | 2010 | % |
|---------------------------------------|------------|------------|
| Nunca | 216 | 72.5 |
| 1 a 2 vezes | 16 | 5.4 |
| 3 a 5 vezes | 11 | 3.7 |
| 6 a 9 vezes | 7 | 2.3 |
| 10 a 19 vezes | 9 | 3.0 |
| 20 ou mais vezes | 39 | 13.1 |
| Total | 298 | 100 |
| Desconhecido | 7 | |

Estimativa do consumo de álcool puro (gramas de etanol) num dia de ingestão típico, nos últimos 30 dias
Periodicidade diária (Pd)

2010

| Estimativa cons. álcool puro num dia ingestão típico, period. diária - Total UD | Utentes Álcool | % | Utentes outras Substâncias Psicotrópicas | % | Total | % |
|---|----------------|------|--|------|------------|------|
| QUALQUER BEBIDA ALCOÓLICA | | | | | | |
| ≤ 24 g | - | - | 15 | 1.3 | 15 | 1.0 |
| 25 g - 49 g | 1 | 0.4 | 21 | 1.8 | 22 | 1.5 |
| 50 g - 99 g | 14 | 5.2 | 46 | 3.8 | 60 | 4.0 |
| 100 g - 149 g | 30 | 11.1 | 33 | 2.7 | 63 | 4.2 |
| 150 g - 199 g | 43 | 15.9 | 16 | 1.3 | 59 | 4.0 |
| 200 g - 249 g | 40 | 14.8 | 10 | 0.8 | 50 | 3.4 |
| 250 g - 299 g | 34 | 12.6 | 10 | 0.8 | 44 | 3.0 |
| 300 g - 349 g | 24 | 8.9 | 5 | 0.4 | 29 | 2.0 |
| ≥ 350 g | 80 | 29.6 | 18 | 1.5 | 98 | 6.6 |
| Sem consumos Pd | 4 | 1.5 | 1033 | 85.6 | 1044 | 70.3 |
| Total | 270 | 100 | 1207 | 100 | 1484 | 100 |
| Média* | 278 gramas | | 143 gramas | | 225 gramas | |
| Desconhecido | 1 | | 4 | | 5 | |
| CERVEJA | | | | | | |
| ≤ 24 g | 5 | 1.9 | 10 | 0.8 | 15 | 1.0 |
| 25 g - 49 g | 22 | 8.1 | 31 | 2.6 | 53 | 3.6 |
| 50 g - 99 g | 58 | 21.5 | 53 | 4.4 | 111 | 7.5 |
| 100 g - 149 g | 24 | 8.9 | 25 | 2.1 | 49 | 3.3 |
| ≥ 150 g | 57 | 21.1 | 14 | 1.1 | 71 | 4.8 |
| Sem consumos Pd | 104 | 38.5 | 1073 | 89.0 | 1184 | 79.8 |
| Total | 270 | 100 | 1206 | 100 | 1483 | 100 |
| Média* | 137 gramas | | 84 gramas | | 113 gramas | |
| Desconhecido | 1 | | 5 | | 6 | |
| VINHO | | | | | | |
| ≤ 24 g | 5 | 1.9 | 31 | 2.6 | 36 | 2.4 |
| 25 g - 49 g | 8 | 3.0 | 14 | 1.2 | 22 | 1.5 |
| 50 g - 99 g | 53 | 19.8 | 31 | 2.6 | 84 | 5.7 |
| 100 g - 149 g | 26 | 9.7 | 5 | 0.4 | 31 | 2.1 |
| ≥ 150 g | 106 | 39.5 | 22 | 1.8 | 128 | 8.6 |
| Sem consumos Pd | 70 | 26.1 | 1103 | 91.4 | 1180 | 79.7 |
| Total | 268 | 100 | 1206 | 100 | 1481 | 100 |
| Média* | 190 gramas | | 97 gramas | | 158 gramas | |
| Desconhecido | 3 | | 5 | | 8 | |
| APERITIVOS / DIGESTIVOS | | | | | | |
| ≤ 24 g | 24 | 9.0 | 10 | 0.8 | 34 | 2.3 |
| 25 g - 49 g | 18 | 6.7 | 7 | 0.6 | 25 | 1.7 |
| 50 g - 99 g | 9 | 3.4 | 1 | 0.1 | 10 | 0.7 |
| 100 g - 149 g | 7 | 2.6 | 2 | 0.2 | 9 | 0.6 |
| ≥ 150 g | 2 | 0.7 | 3 | 0.2 | 5 | 0.3 |
| Sem consumos Pd | 208 | 77.6 | 1180 | 98.1 | 1395 | 94.4 |
| Total | 268 | 100 | 1203 | 100 | 1478 | 100 |
| Média* | 51 gramas | | 58 gramas | | 53 gramas | |
| Desconhecido | 3 | | 8 | | 11 | |
| BEBIDAS DESTILADAS | | | | | | |
| ≤ 24 g | 8 | 3.0 | 9 | 0.7 | 17 | 1.2 |
| 25 g - 49 g | 15 | 5.6 | 18 | 1.5 | 33 | 2.2 |
| 50 g - 99 g | 48 | 17.8 | 8 | 0.7 | 56 | 3.8 |
| 100 g - 149 g | 7 | 2.6 | 2 | 0.2 | 9 | 0.6 |
| ≥ 150 g | 21 | 7.8 | 4 | 0.3 | 25 | 1.7 |
| Sem consumos Pd | 170 | 63.2 | 1162 | 96.6 | 1339 | 90.5 |
| Total | 269 | 100 | 1203 | 100 | 1479 | 100 |
| Média* | 107 gramas | | 60 gramas | | 93 gramas | |
| Desconhecido | 2 | | 8 | | 10 | |

* Médias calculadas para as situações com 6 ou mais casos.

UD Norte

2010

| Estimativa cons. álcool puro num dia ingestão típico, period. diária - UD Norte | 2010 | % |
|---|------------|------------|
| QUALQUER BEBIDA ALCOÓLICA | | |
| ≤ 24 g | 12 | 3.6 |
| 25 g - 49 g | 12 | 3.6 |
| 50 g - 99 g | 19 | 5.6 |
| 100 g - 149 g | 19 | 5.6 |
| 150 g - 199 g | 17 | 5.1 |
| 200 g - 249 g | 16 | 4.7 |
| 250 g - 299 g | 11 | 3.3 |
| 300 g - 349 g | 5 | 1.5 |
| ≥ 350 g | 16 | 4.7 |
| Sem consumos Pd | 210 | 62.3 |
| Total | 337 | 100 |
| Média* | 178 gramas | |
| CERVEJA | | |
| ≤ 24 g | 10 | 3.0 |
| 25 g - 49 g | 24 | 7.1 |
| 50 g - 99 g | 27 | 8.0 |
| 100 g - 149 g | 6 | 1.8 |
| ≥ 150 g | 14 | 4.1 |
| Sem consumos Pd | 256 | 76.0 |
| Total | 337 | 100 |
| Média* | 83 gramas | |
| VINHO | | |
| ≤ 24 g | 26 | 7.7 |
| 25 g - 49 g | 11 | 3.3 |
| 50 g - 99 g | 27 | 8.0 |
| 100 g - 149 g | 16 | 4.8 |
| ≥ 150 g | 25 | 7.4 |
| Sem consumos Pd | 232 | 68.8 |
| Total | 337 | 100 |
| Média | 112 gramas | |
| APERITIVOS / DIGESTIVOS | | |
| ≤ 24 g | 13 | 3.9 |
| 25 g - 49 g | 8 | 2.4 |
| 50 g - 99 g | 3 | 0.9 |
| 100 g - 149 g | 2 | 0.6 |
| ≥ 150 g | 2 | 0.6 |
| Sem consumos Pd | 308 | 91.6 |
| Total | 336 | 100 |
| Média* | 52 gramas | |
| Desconhecido | 1 | |
| BEBIDAS DESTILADAS | | |
| ≤ 24 g | 13 | 3.9 |
| 25 g - 49 g | 16 | 4.7 |
| 50 g - 99 g | 12 | 3.6 |
| 100 g - 149 g | 1 | 0.3 |
| ≥ 150 g | 4 | 1.2 |
| Sem consumos Pd | 290 | 86.3 |
| Total | 336 | 100 |
| Média* | 57 gramas | |
| Desconhecido | 1 | |

* Médias calculadas para as situações com 6 ou mais casos.

UD Centro

2010

| Estimativa cons. álcool puro num dia ingestão típico, period. diária - UD Centro | 2010 | % |
|--|------------|------------|
| QUALQUER BEBIDA ALCOÓLICA | | |
| ≤ 24 g | - | - |
| 25 g - 49 g | 2 | 0.6 |
| 50 g - 99 g | 14 | 3.9 |
| 100 g - 149 g | 14 | 3.9 |
| 150 g - 199 g | 5 | 1.4 |
| 200 g - 249 g | 9 | 2.5 |
| 250 g - 299 g | 4 | 1.1 |
| 300 g - 349 g | 3 | 0.8 |
| ≥ 350 g | 15 | 4.2 |
| Sem consumos Pd | 292 | 81.6 |
| Total | 358 | 100 |
| Média* | 211 gramas | |
| CERVEJA | | |
| ≤ 24 g | - | - |
| 25 g - 49 g | 6 | 1.7 |
| 50 g - 99 g | 18 | 5.1 |
| 100 g - 149 g | 13 | 3.6 |
| ≥ 150 g | 10 | 2.8 |
| Sem consumos Pd | 310 | 86.8 |
| Total | 357 | 100 |
| Média* | 119 gramas | |
| Desconhecido | 1 | |
| VINHO | | |
| ≤ 24 g | 3 | 0.8 |
| 25 g - 49 g | - | - |
| 50 g - 99 g | 18 | 5.1 |
| 100 g - 149 g | 8 | 2.3 |
| ≥ 150 g | 11 | 3.1 |
| Sem consumos Pd | 315 | 88.7 |
| Total | 355 | 100 |
| Média* | 141 gramas | |
| Desconhecido | 3 | |
| APERITIVOS / DIGESTIVOS | | |
| ≤ 24 g | 5 | 1.4 |
| 25 g - 49 g | 3 | 0.8 |
| 50 g - 99 g | 1 | 0.3 |
| 100 g - 149 g | 5 | 1.4 |
| ≥ 150 g | 1 | 0.3 |
| Sem consumos Pd | 338 | 95.8 |
| Total | 353 | 100 |
| Média* | 67 gramas | |
| Desconhecido | 5 | |
| BEBIDAS DESTILADAS | | |
| ≤ 24 g | - | - |
| 25 g - 49 g | 5 | 1.4 |
| 50 g - 99 g | 9 | 2.5 |
| 100 g - 149 g | - | - |
| ≥ 150 g | 3 | 0.9 |
| Sem consumos Pd | 337 | 95.2 |
| Total | 354 | 100 |
| Média* | 101 gramas | |
| Desconhecido | 4 | |

* Médias calculadas para as situações com 6 ou mais casos.

UD Taipas

2010

| Estimativa cons. álcool puro num dia ingestão típico, period. diária - UD Taipas | 2010 | % |
|--|------------|------------|
| QUALQUER BEBIDA ALCOÓLICA | | |
| ≤ 24 g | - | - |
| 25 g - 49 g | 1 | 0.2 |
| 50 g - 99 g | 11 | 2.2 |
| 100 g - 149 g | 12 | 2.4 |
| 150 g - 199 g | 28 | 5.7 |
| 200 g - 249 g | 16 | 3.3 |
| 250 g - 299 g | 19 | 3.9 |
| 300 g - 349 g | 14 | 2.9 |
| ≥ 350 g | 39 | 8.0 |
| Sem consumos Pd | 349 | 71.4 |
| Total | 489 | 100 |
| Média* | 269 gramas | |
| CERVEJA | | |
| ≤ 24 g | 3 | 0.6 |
| 25 g - 49 g | 13 | 2.6 |
| 50 g - 99 g | 40 | 8.2 |
| 100 g - 149 g | 16 | 3.3 |
| ≥ 150 g | 20 | 4.1 |
| Sem consumos Pd | 397 | 81.2 |
| Total | 489 | 100 |
| Média* | 107 gramas | |
| VINHO | | |
| ≤ 24 g | - | - |
| 25 g - 49 g | 1 | 0.2 |
| 50 g - 99 g | 25 | 5.1 |
| 100 g - 149 g | 3 | 0.6 |
| ≥ 150 g | 68 | 13.9 |
| Sem consumos Pd | 392 | 80.2 |
| Total | 489 | 100 |
| Média* | 217 gramas | |
| APERITIVOS / DIGESTIVOS | | |
| ≤ 24 g | 12 | 2.5 |
| 25 g - 49 g | 10 | 2.0 |
| 50 g - 99 g | 3 | 0.6 |
| 100 g - 149 g | 2 | 0.4 |
| ≥ 150 g | 1 | 0.2 |
| Sem consumos Pd | 461 | 94.3 |
| Total | 489 | 100 |
| Média* | 45 gramas | |
| BEBIDAS DESTILADAS | | |
| ≤ 24 g | 3 | 0.6 |
| 25 g - 49 g | 9 | 1.8 |
| 50 g - 99 g | 20 | 4.1 |
| 100 g - 149 g | 6 | 1.2 |
| ≥ 150 g | 11 | 2.3 |
| Sem consumos Pd | 440 | 90.0 |
| Total | 489 | 100 |
| Média* | 111 gramas | |

* Médias calculadas para as situações com 6 ou mais casos.

UD Algarve

2010

| Estimativa cons. álcool puro num dia ingestão típico, period. diária - UD Algarve | 2010 | % |
|---|------------|------------|
| QUALQUER BEBIDA ALCOÓLICA | | |
| ≤ 24 g | 3 | 1.0 |
| 25 g - 49 g | 7 | 2.3 |
| 50 g - 99 g | 16 | 5.3 |
| 100 g - 149 g | 18 | 6.0 |
| 150 g - 199 g | 9 | 3.0 |
| 200 g - 249 g | 9 | 3.0 |
| 250 g - 299 g | 10 | 3.3 |
| 300 g - 349 g | 7 | 2.3 |
| ≥ 350 g | 28 | 9.3 |
| Sem consumos Pd | 193 | 64.3 |
| Total | 300 | 100 |
| Média* | 232 gramas | |
| Desconhecido | 5 | |
| CERVEJA | | |
| ≤ 24 g | 2 | 0.7 |
| 25 g - 49 g | 10 | 3.3 |
| 50 g - 99 g | 26 | 8.7 |
| 100 g - 149 g | 14 | 4.7 |
| ≥ 150 g | 27 | 9.0 |
| Sem consumos Pd | 221 | 73.7 |
| Total | 300 | 100 |
| Média* | 148 gramas | |
| Desconhecido | 5 | |
| VINHO | | |
| ≤ 24 g | 7 | 2.3 |
| 25 g - 49 g | 10 | 3.3 |
| 50 g - 99 g | 14 | 4.7 |
| 100 g - 149 g | 4 | 1.3 |
| ≥ 150 g | 24 | 8.0 |
| Sem consumos Pd | 241 | 80.3 |
| Total | 300 | 100 |
| Média | 156 gramas | |
| Desconhecido | 5 | |
| APERITIVOS / DIGESTIVOS | | |
| ≤ 24 g | 4 | 1.3 |
| 25 g - 49 g | 4 | 1.3 |
| 50 g - 99 g | 3 | 1.0 |
| 100 g - 149 g | - | - |
| ≥ 150 g | 1 | 0.3 |
| Sem consumos Pd | 288 | 96.0 |
| Total | 300 | 100 |
| Média* | 55 gramas | |
| Desconhecido | 5 | |
| BEBIDAS DESTILADAS | | |
| ≤ 24 g | 1 | 0.3 |
| 25 g - 49 g | 3 | 1.0 |
| 50 g - 99 g | 15 | 5.0 |
| 100 g - 149 g | 2 | 0.7 |
| ≥ 150 g | 7 | 2.3 |
| Sem consumos Pd | 272 | 90.7 |
| Total | 300 | 100 |
| Média* | 117 gramas | |
| Desconhecido | 5 | |

* Médias calculadas para as situações com 6 ou mais casos.

Estimativa do consumo de álcool puro (gramas de etanol) num dia de ingestão típico, nos últimos 30 dias
Periodicidade Fim-de-semana (Pfds)

2010

| Estimativa cons. álcool puro num dia ingestão típico, period. Fim Semana - Total UD | Utentes Álcool | % | Utentes outras Substâncias Psicotrópicas | % | Total | % |
|---|----------------|------|--|------|-----------|------|
| QUALQUER BEBIDA ALCOÓLICA | | | | | | |
| ≤ 24 g | 1 | 0.4 | 3 | 0.2 | 4 | 0.3 |
| 25 g - 49 g | 3 | 1.1 | 6 | 0.5 | 9 | 0.6 |
| 50 g - 99 g | 6 | 2.2 | 6 | 0.5 | 12 | 0.8 |
| 100 g - 149 g | - | - | 6 | 0.5 | 6 | 0.4 |
| ≥ 150 g | 1 | 0.4 | 3 | 0.2 | 4 | 0.3 |
| Sem consumos Pfds | 259 | 95.9 | 1183 | 98.0 | 1449 | 97.6 |
| Total | 270 | 100 | 1207 | 100 | 1484 | 100 |
| Média* | 66 gramas | | 86 gramas | | 80 gramas | |
| Desconhecido | 1 | | 4 | | 5 | |
| CERVEJA | | | | | | |
| ≤ 24 g | - | - | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 |
| 25 g - 49 g | 1 | 0.4 | 4 | 0.3 | 5 | 0.3 |
| 50 g - 99 g | 2 | 0.7 | 5 | 0.4 | 7 | 0.5 |
| 100 g - 149 g | - | - | 4 | 0.3 | 4 | 0.2 |
| ≥ 150 g | - | - | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 |
| Sem consumos Pfds | 267 | 98.9 | 1191 | 98.8 | 1465 | 98.8 |
| Total | 270 | 100 | 1206 | 100 | 1483 | 100 |
| Média* | - | | 77 gramas | | 75 gramas | |
| Desconhecido | 1 | | 5 | | 6 | |
| VINHO | | | | | | |
| ≤ 24 g | - | - | 2 | 0.2 | 2 | 0.1 |
| 25 g - 49 g | - | - | 2 | 0.2 | 2 | 0.1 |
| 50 g - 99 g | 2 | 0.7 | - | - | 2 | 0.1 |
| 100 g - 149 g | - | - | - | - | - | - |
| ≥ 150 g | - | - | - | - | - | - |
| Sem consumos Pfds | 266 | 99.3 | 1202 | 99.6 | 1475 | 99.6 |
| Total | 268 | 100 | 1206 | 100 | 1481 | 100 |
| Média* | - | | - | | 50 gramas | |
| Desconhecido | 3 | | 5 | | 8 | |
| APERITIVOS / DIGESTIVOS | | | | | | |
| ≤ 24 g | 2 | 0.7 | 1 | 0.1 | 3 | 0.2 |
| 25 g - 49 g | - | - | - | - | - | - |
| 50 g - 99 g | - | - | 2 | 0.2 | 2 | 0.1 |
| 100 g - 149 g | - | - | - | - | - | - |
| ≥ 150 g | - | - | - | - | - | - |
| Sem consumos Pfds | 266 | 99.3 | 1200 | 99.7 | 1473 | 99.7 |
| Total | 268 | 100 | 1203 | 100 | 1478 | 100 |
| Média* | - | | - | | - | |
| Desconhecido | 3 | | 8 | | 11 | |
| BEBIDAS DESTILADAS | | | | | | |
| ≤ 24 g | - | - | - | - | - | - |
| 25 g - 49 g | 3 | 1.1 | 4 | 0.3 | 7 | 0.5 |
| 50 g - 99 g | - | - | 5 | 0.4 | 5 | 0.3 |
| 100 g - 149 g | - | - | - | - | - | - |
| ≥ 150 g | 1 | 0.4 | - | - | 1 | 0.1 |
| Sem consumos Pfds | 265 | 98.5 | 1194 | 99.3 | 1466 | 99.1 |
| Total | 269 | 100 | 1203 | 100 | 1479 | 100 |
| Média* | - | | 55 gramas | | 59 gramas | |
| Desconhecido | 2 | | 8 | | 10 | |

* Médias calculadas para as situações com 6 ou mais casos.

UD Norte

2010

| Estimativa cons. álcool puro num dia ingestão típico, period. Fim semana - UD Norte | 2010 | % |
|---|------------|------------|
| QUALQUER BEBIDA ALCOÓLICA | | |
| ≤ 24 g | 2 | 0.6 |
| 25 g - 49 g | 6 | 1.8 |
| 50 g - 99 g | 5 | 1.5 |
| 100 g - 149 g | 2 | 0.6 |
| ≥ 150 g | 1 | 0.3 |
| Sem consumos Pfds | 321 | 95.2 |
| Total | 337 | 100 |
| Média* | 63 gramas | |
| CERVEJA | | |
| ≤ 24 g | 1 | 0.3 |
| 25 g - 49 g | 3 | 0.9 |
| 50 g - 99 g | 1 | 0.3 |
| 100 g - 149 g | 1 | 0.3 |
| ≥ 150 g | 1 | 0.3 |
| Sem consumos Pfds | 330 | 97.9 |
| Total | 337 | 100 |
| Média* | 66 gramas | |
| VINHO | | |
| ≤ 24 g | - | - |
| 25 g - 49 g | - | - |
| 50 g - 99 g | - | - |
| 100 g - 149 g | - | - |
| ≥ 150 g | - | - |
| Sem consumos Pfds | 337 | 100 |
| Total | 337 | 100 |
| Média* | - | |
| APERITIVOS / DIGESTIVOS | | |
| ≤ 24 g | 1 | 0.3 |
| 25 g - 49 g | - | - |
| 50 g - 99 g | 1 | 0.3 |
| 100 g - 149 g | - | - |
| ≥ 150 g | - | - |
| Sem consumos Pfds | 334 | 99.4 |
| Total | 336 | 100 |
| Média* | - | |
| Desconhecido | 1 | |
| BEBIDAS DESTILADAS | | |
| ≤ 24 g | - | - |
| 25 g - 49 g | 4 | 1.2 |
| 50 g - 99 g | 2 | 0.6 |
| 100 g - 149 g | - | - |
| ≥ 150 g | - | - |
| Sem consumos Pfds | 330 | 98.2 |
| Total | 336 | 100 |
| Média* | 48 gramas | |
| Desconhecido | 1 | |

* Médias calculadas para as situações com 6 ou mais casos.

UD Centro

2010

| Estimativa cons. álcool puro num dia ingestão típico, period. Fim semana - UD Centro | 2010 | % |
|--|------------|------------|
| QUALQUER BEBIDA ALCOÓLICA | | |
| ≤ 24 g | - | - |
| 25 g - 49 g | - | - |
| 50 g - 99 g | - | - |
| 100 g - 149 g | - | - |
| ≥ 150 g | - | - |
| Sem consumos Pfds | 358 | 100 |
| Total | 358 | 100 |
| Média* | - | |
| CERVEJA | | |
| ≤ 24 g | - | - |
| 25 g - 49 g | - | - |
| 50 g - 99 g | - | - |
| 100 g - 149 g | - | - |
| ≥ 150 g | - | - |
| Sem consumos Pfds | 357 | 100 |
| Total | 357 | 100 |
| Média* | - | |
| Desconhecido | 1 | |
| VINHO | | |
| ≤ 24 g | - | - |
| 25 g - 49 g | - | - |
| 50 g - 99 g | - | - |
| 100 g - 149 g | - | - |
| ≥ 150 g | - | - |
| Sem consumos Pfds | 355 | 100 |
| Total | 355 | 100 |
| Média* | - | |
| Desconhecido | 3 | |
| APERITIVOS / DIGESTIVOS | | |
| ≤ 24 g | - | - |
| 25 g - 49 g | - | - |
| 50 g - 99 g | - | - |
| 100 g - 149 g | - | - |
| ≥ 150 g | - | - |
| Sem consumos Pfds | 353 | 100 |
| Total | 353 | 100 |
| Média* | - | |
| Desconhecido | 5 | |
| BEBIDAS DESTILADAS | | |
| ≤ 24 g | - | - |
| 25 g - 49 g | - | - |
| 50 g - 99 g | - | - |
| 100 g - 149 g | - | - |
| ≥ 150 g | - | - |
| Sem consumos Pfds | 354 | 100 |
| Total | 354 | 100 |
| Média* | - | |
| Desconhecido | 4 | |

* Médias calculadas para as situações com 6 ou mais casos.

UD Taipas

2010

| Estimativa cons. álcool puro num dia ingestão típico, period. Fim semana - UD Taipas | 2010 | % |
|--|------------|------------|
| QUALQUER BEBIDA ALCOÓLICA | | |
| ≤ 24 g | - | - |
| 25 g - 49 g | 2 | 0.4 |
| 50 g - 99 g | 4 | 0.8 |
| 100 g - 149 g | - | - |
| ≥ 150 g | - | - |
| Sem consumos Pfds | 483 | 98.8 |
| Total | 489 | 100 |
| Média* | 66 gramas | |
| CERVEJA | | |
| ≤ 24 g | - | - |
| 25 g - 49 g | - | - |
| 50 g - 99 g | 2 | 0.4 |
| 100 g - 149 g | - | - |
| ≥ 150 g | - | - |
| Sem consumos Pfds | 487 | 99.6 |
| Total | 489 | 100 |
| Média* | - | |
| VINHO | | |
| ≤ 24 g | - | - |
| 25 g - 49 g | - | - |
| 50 g - 99 g | 2 | 0,4 |
| 100 g - 149 g | - | - |
| ≥ 150 g | - | - |
| Sem consumos Pfds | 487 | 99.6 |
| Total | 489 | 100 |
| Média* | - | |
| APERITIVOS / DIGESTIVOS | | |
| ≤ 24 g | - | - |
| 25 g - 49 g | - | - |
| 50 g - 99 g | - | - |
| 100 g - 149 g | - | - |
| ≥ 150 g | - | - |
| Sem consumos Pfds | 489 | 100 |
| Total | 489 | 100 |
| Média* | - | |
| BEBIDAS DESTILADAS | | |
| ≤ 24 g | - | - |
| 25 g - 49 g | 2 | 0.4 |
| 50 g - 99 g | - | - |
| 100 g - 149 g | - | - |
| ≥ 150 g | - | - |
| Sem consumos Pfds | 487 | 99.6 |
| Total | 489 | 100 |
| Média* | - | |

* Médias calculadas para as situações com 6 ou mais casos.

UD Algarve

2010

| Estimativa cons. álcool puro num dia ingestão típico, period. Fim semana - UD Algarve | 2010 | % |
|---|------------|------------|
| QUALQUER BEBIDA ALCOÓLICA | | |
| ≤ 24 g | 2 | 0.7 |
| 25 g - 49 g | 1 | 0.3 |
| 50 g - 99 g | 3 | 1.0 |
| 100 g - 149 g | 4 | 1.3 |
| ≥ 150 g | 3 | 1.0 |
| Sem consumos Pfds | 287 | 95.7 |
| Total | 300 | 100 |
| Média* | 106 gramas | |
| Desconhecido | 5 | |
| CERVEJA | | |
| ≤ 24 g | - | - |
| 25 g - 49 g | 2 | 0.7 |
| 50 g - 99 g | 4 | 1.3 |
| 100 g - 149 g | 3 | 1.0 |
| ≥ 150 g | - | - |
| Sem consumos Pfds | 291 | 97.0 |
| Total | 300 | 100 |
| Média* | 81 gramas | |
| Desconhecido | 5 | |
| VINHO | | |
| ≤ 24 g | 2 | 0.7 |
| 25 g - 49 g | 2 | 0.7 |
| 50 g - 99 g | - | - |
| 100 g - 149 g | - | - |
| ≥ 150 g | - | - |
| Sem consumos Pfds | 296 | 98.6 |
| Total | 300 | 100 |
| Média* | - | |
| Desconhecido | 5 | |
| APERITIVOS / DIGESTIVOS | | |
| ≤ 24 g | 2 | 0.7 |
| 25 g - 49 g | - | - |
| 50 g - 99 g | 1 | 0.3 |
| 100 g - 149 g | - | - |
| ≥ 150 g | - | - |
| Sem consumos Pfds | 297 | 99.0 |
| Total | 300 | 100 |
| Média* | - | |
| Desconhecido | 5 | |
| BEBIDAS DESTILADAS | | |
| ≤ 24 g | - | - |
| 25 g - 49 g | 1 | 0.3 |
| 50 g - 99 g | 3 | 1.0 |
| 100 g - 149 g | - | - |
| ≥ 150 g | 1 | 0.3 |
| Sem consumos Pfds | 295 | 98.3 |
| Total | 300 | 100 |
| Média* | - | |
| Desconhecido | 5 | |

* Médias calculadas para as situações com 6 ou mais casos.

Estimativa do consumo de álcool puro (gramas de etanol) num dia de ingestão típico, nos últimos 30 dias
Periodicidade episódica (Pe)

2010

| Estimativa cons. álcool puro num dia ingestão típico, period. episódica - Total UD | Utentes Álcool | % | Utentes outras Substâncias Psicotrópicas | % | Total | % |
|--|----------------|------|--|------|-----------|------|
| QUALQUER BEBIDA ALCOÓLICA | | | | | | |
| ≤ 24 g | 6 | 2.2 | 11 | 0.9 | 17 | 1.2 |
| 25 g - 49 g | 10 | 3.7 | 19 | 1.6 | 29 | 2.0 |
| 50 g - 99 g | 8 | 3.0 | 12 | 1.0 | 21 | 1.4 |
| 100 g - 149 g | - | - | 6 | 0.5 | 6 | 0.4 |
| ≥ 150 g | 3 | 1.1 | 7 | 0.6 | 11 | 0.7 |
| Sem consumos Pe | 243 | 90.0 | 1152 | 95.4 | 1400 | 94.3 |
| Total | 270 | 100 | 1207 | 100 | 1484 | 100 |
| Média* | 57 gramas | | 74 gramas | | 70 gramas | |
| Desconhecido | 1 | | 4 | | 5 | |
| CERVEJA | | | | | | |
| ≤ 24 g | 3 | 1.1 | 9 | 0.7 | 12 | 0.8 |
| 25 g - 49 g | 4 | 1.5 | 19 | 1.6 | 23 | 1.6 |
| 50 g - 99 g | 3 | 1.1 | 9 | 0.7 | 13 | 0.9 |
| 100 g - 149 g | 1 | 0.4 | 1 | 0.1 | 2 | 0.1 |
| ≥ 150 g | - | - | 3 | 0.3 | 3 | 0.2 |
| Sem consumos Pe | 259 | 95.9 | 1165 | 96.6 | 1430 | 96.4 |
| Total | 270 | 100 | 1206 | 100 | 1483 | 100 |
| Média* | 48 gramas | | 52 gramas | | 51 gramas | |
| Desconhecido | 1 | | 5 | | 6 | |
| VINHO | | | | | | |
| ≤ 24 g | - | - | 6 | 0.5 | 7 | 0.5 |
| 25 g - 49 g | 1 | 0.4 | 6 | 0.5 | 7 | 0.5 |
| 50 g - 99 g | 2 | 0.7 | 4 | 0.3 | 6 | 0.4 |
| 100 g - 149 g | - | - | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 |
| ≥ 150 g | - | - | 2 | 0.2 | 2 | 0.1 |
| Sem consumos Pe | 264 | 98.9 | 1187 | 98.4 | 1457 | 98.4 |
| Total | 267 | 100 | 1206 | 100 | 1480 | 100 |
| Média* | - | | 65 gramas | | 64 gramas | |
| Desconhecido | 4 | | 5 | | 9 | |
| APERITIVOS / DIGESTIVOS | | | | | | |
| ≤ 24 g | 9 | 3.3 | 8 | 0.7 | 17 | 1.1 |
| 25 g - 49 g | 4 | 1.5 | 2 | 0.1 | 6 | 0.4 |
| 50 g - 99 g | - | - | - | - | - | - |
| 100 g - 149 g | 1 | 0.4 | - | - | 1 | 0.1 |
| ≥ 150 g | - | - | - | - | - | - |
| Sem consumos Pe | 254 | 94.8 | 1193 | 99.2 | 1454 | 98.4 |
| Total | 268 | 100 | 1203 | 100 | 1478 | 100 |
| Média* | 26 gramas | | 15 gramas | | 21 gramas | |
| Desconhecido | 3 | | 8 | | 11 | |
| BEBIDAS DESTILADAS | | | | | | |
| ≤ 24 g | 3 | 1.1 | 7 | 0.6 | 10 | 0.7 |
| 25 g - 49 g | 4 | 1.5 | 4 | 0.3 | 8 | 0.5 |
| 50 g - 99 g | 2 | 0.7 | 2 | 0.2 | 4 | 0.3 |
| 100 g - 149 g | 1 | 0.4 | 1 | 0.1 | 2 | 0.1 |
| ≥ 150 g | - | - | - | - | 1 | 0.1 |
| Sem consumos Pe | 259 | 96.3 | 1189 | 98.8 | 1454 | 98.3 |
| Total | 269 | 100 | 1203 | 100 | 1479 | 100 |
| Média* | 45 gramas | | 40 gramas | | 48 gramas | |
| Desconhecido | 2 | | 8 | | 10 | |

* Médias calculadas para as situações com 6 ou mais casos.

UD Norte

2010

| Estimativa cons. álcool puro num dia ingestão típico, period. episódica - UD Norte | 2010 | % |
|--|------------|------------|
| QUALQUER BEBIDA ALCOÓLICA | | |
| ≤ 24 g | 10 | 3.0 |
| 25 g - 49 g | 7 | 2.1 |
| 50 g - 99 g | - | - |
| 100 g - 149 g | - | - |
| ≥ 150 g | - | - |
| Sem consumos Pe | 320 | 94.9 |
| Total | 337 | 100 |
| Média* | 24 gramas | |
| CERVEJA | | |
| ≤ 24 g | 6 | 1.8 |
| 25 g - 49 g | 3 | 0.9 |
| 50 g - 99 g | - | - |
| 100 g - 149 g | - | - |
| ≥ 150 g | - | - |
| Sem consumos Pe | 328 | 97.3 |
| Total | 337 | 100 |
| Média* | 22 gramas | |
| VINHO | | |
| ≤ 24 g | - | - |
| 25 g - 49 g | 1 | 0.3 |
| 50 g - 99 g | - | - |
| 100 g - 149 g | - | - |
| ≥ 150 g | - | - |
| Sem consumos Pe | 336 | 99.7 |
| Total | 337 | 100 |
| Média | - | |
| APERITIVOS / DIGESTIVOS | | |
| ≤ 24 g | 7 | 2.1 |
| 25 g - 49 g | 1 | 0.3 |
| 50 g - 99 g | - | - |
| 100 g - 149 g | - | - |
| ≥ 150 g | - | - |
| Sem consumos Pe | 328 | 97.6 |
| Total | 336 | 100 |
| Média* | 14 gramas | |
| Desconhecido | 1 | |
| BEBIDAS DESTILADAS | | |
| ≤ 24 g | 3 | 0.9 |
| 25 g - 49 g | - | - |
| 50 g - 99 g | - | - |
| 100 g - 149 g | - | - |
| ≥ 150 g | - | - |
| Sem consumos Pe | 333 | 99.1 |
| Total | 336 | 100 |
| Média* | - | |
| Desconhecido | 1 | |

* Médias calculadas para as situações com 6 ou mais casos.

UD Centro

2010

| Estimativa cons. álcool puro num dia ingestão típico, period. episódica - UD Centro | 2010 | % |
|---|------------|------------|
| QUALQUER BEBIDA ALCOÓLICA | | |
| ≤ 24 g | 1 | 0.3 |
| 25 g - 49 g | 2 | 0.6 |
| 50 g - 99 g | 2 | 0.6 |
| 100 g - 149 g | 1 | 0.3 |
| ≥ 150 g | - | - |
| Sem consumos Pe | 352 | 98.3 |
| Total | 358 | 100 |
| Média* | 55 gramas | |
| CERVEJA | | |
| ≤ 24 g | - | - |
| 25 g - 49 g | 3 | 0.8 |
| 50 g - 99 g | - | - |
| 100 g - 149 g | - | - |
| ≥ 150 g | - | - |
| Sem consumos Pe | 354 | 99.2 |
| Total | 357 | 100 |
| Média* | - | |
| Desconhecido | 1 | |
| VINHO | | |
| ≤ 24 g | 1 | 0.3 |
| 25 g - 49 g | - | - |
| 50 g - 99 g | 2 | 0.6 |
| 100 g - 149 g | - | - |
| ≥ 150 g | - | - |
| Sem consumos Pe | 352 | 99.1 |
| Total | 355 | 100 |
| Média* | - | |
| Desconhecido | 3 | |
| APERITIVOS / DIGESTIVOS | | |
| ≤ 24 g | 3 | 0.8 |
| 25 g - 49 g | - | - |
| 50 g - 99 g | - | - |
| 100 g - 149 g | - | - |
| ≥ 150 g | - | - |
| Sem consumos Pe | 350 | 99.2 |
| Total | 353 | 100 |
| Média | - | |
| Desconhecido | 5 | |
| BEBIDAS DESTILADAS | | |
| ≤ 24 g | 2 | 0.6 |
| 25 g - 49 g | - | - |
| 50 g - 99 g | - | - |
| 100 g - 149 g | - | - |
| ≥ 150 g | - | - |
| Sem consumos Pe | 352 | 99.4 |
| Total | 354 | 100 |
| Média* | - | |
| Desconhecido | 4 | |

* Médias calculadas para as situações com 6 ou mais casos.

UD Taipas

2010

| Estimativa cons. álcool puro num dia ingestão típico, period. episódica - UD Taipas | 2010 | % |
|---|------------|------------|
| QUALQUER BEBIDA ALCOÓLICA | | |
| ≤ 24 g | 2 | 0.4 |
| 25 g - 49 g | 3 | 0.6 |
| 50 g - 99 g | 6 | 1.2 |
| 100 g - 149 g | 3 | 0.6 |
| ≥ 150 g | 4 | 0.8 |
| Sem consumos Pe | 471 | 96.3 |
| Total | 489 | 100 |
| Média* | 98 gramas | |
| CERVEJA | | |
| ≤ 24 g | 1 | 0.2 |
| 25 g - 49 g | 3 | 0.6 |
| 50 g - 99 g | 7 | 1.4 |
| 100 g - 149 g | - | - |
| ≥ 150 g | 1 | 0.2 |
| Sem consumos Pe | 477 | 97.6 |
| Total | 489 | 100 |
| Média* | 70 gramas | |
| VINHO | | |
| ≤ 24 g | - | - |
| 25 g - 49 g | - | - |
| 50 g - 99 g | 3 | 0.6 |
| 100 g - 149 g | - | - |
| ≥ 150 g | - | - |
| Sem consumos Pe | 486 | 99.4 |
| Total | 489 | 100 |
| Média* | - | |
| APERITIVOS / DIGESTIVOS | | |
| ≤ 24 g | 4 | 0.8 |
| 25 g - 49 g | - | - |
| 50 g - 99 g | - | - |
| 100 g - 149 g | 1 | 0.2 |
| ≥ 150 g | - | - |
| Sem consumos Pe | 484 | 99.0 |
| Total | 489 | 100 |
| Média* | - | |
| BEBIDAS DESTILADAS | | |
| ≤ 24 g | 2 | 0.4 |
| 25 g - 49 g | 3 | 0.6 |
| 50 g - 99 g | 3 | 0.6 |
| 100 g - 149 g | 1 | 0.2 |
| ≥ 150 g | - | - |
| Sem consumos Pe | 480 | 98.2 |
| Total | 489 | 100 |
| Média* | 55 gramas | |

* Médias calculadas para as situações com 6 ou mais casos.

UD Algarve

2010

| Estimativa cons. álcool puro num dia ingestão típico, period. episódica - UD Algarve | 2010 | % |
|--|------------|------------|
| QUALQUER BEBIDA ALCOÓLICA | | |
| ≤ 24 g | 4 | 1.3 |
| 25 g - 49 g | 17 | 5.7 |
| 50 g - 99 g | 13 | 4.3 |
| 100 g - 149 g | 2 | 0.7 |
| ≥ 150 g | 7 | 2.3 |
| Sem consumos Pe | 257 | 85.7 |
| Total | 300 | 100 |
| Média* | 79 gramas | |
| Desconhecido | 5 | |
| CERVEJA | | |
| ≤ 24 g | 5 | 1.7 |
| 25 g - 49 g | 14 | 4.6 |
| 50 g - 99 g | 6 | 2.0 |
| 100 g - 149 g | 2 | 0.7 |
| ≥ 150 g | 2 | 0.7 |
| Sem consumos Pe | 271 | 90.3 |
| Total | 300 | 100 |
| Média* | 55 gramas | |
| Desconhecido | 5 | |
| VINHO | | |
| ≤ 24 g | 6 | 2.0 |
| 25 g - 49 g | 6 | 2.0 |
| 50 g - 99 g | 1 | 0.3 |
| 100 g - 149 g | 1 | 0.3 |
| ≥ 150 g | 2 | 0.7 |
| Sem consumos Pe | 283 | 94.7 |
| Total | 299 | 100 |
| Média* | 62 gramas | |
| Desconhecido | 6 | |
| APERITIVOS / DIGESTIVOS | | |
| ≤ 24 g | 3 | 1.0 |
| 25 g - 49 g | 5 | 1.7 |
| 50 g - 99 g | - | - |
| 100 g - 149 g | - | - |
| ≥ 150 g | - | - |
| Sem consumos Pe | 292 | 97.3 |
| Total | 300 | 100 |
| Média* | 25 gramas | |
| Desconhecido | 5 | |
| BEBIDAS DESTILADAS | | |
| ≤ 24 g | 3 | 1.0 |
| 25 g - 49 g | 5 | 1.7 |
| 50 g - 99 g | 1 | 0.3 |
| 100 g - 149 g | 1 | 0.3 |
| ≥ 150 g | 1 | 0.3 |
| Sem consumos Pe | 289 | 96.3 |
| Total | 300 | 100 |
| Média* | 57 gramas | |
| Desconhecido | 5 | |

* Médias calculadas para as situações com 6 ou mais casos.

Contextos mais frequentes do consumo de bebidas alcoólicas nos últimos 30 dias

(resposta múltipla)

2010

| Contexto ingestão bebidas alcoólicas - Total UD | Utentes Álcool | % | Utentes outras Substâncias Psicotrópicas | % | Total | % |
|---|----------------|------|--|------|-------|------|
| Casa | 206 | 76.3 | 154 | 12.8 | 361 | 24.3 |
| Lugares públicos | 246 | 91.1 | 184 | 15.3 | 431 | 29.1 |
| Trabalho | 11 | 4.1 | 5 | 0.4 | 16 | 1.1 |
| Outro | 6 | 2.2 | 2 | 0.2 | 8 | 0.5 |
| S/ consumos álcool últimos 30 dias | - | - | 973 | 80.7 | 978 | 65.9 |
| Total | 270 | | 1206 | | 1483 | |
| Desconhecido | 1 | | 5 | | 6 | |

UD Norte

(resposta múltipla)

2010

| Contexto ingestão bebidas alcoólicas - UD Norte | 2010 | % |
|---|------|------|
| Casa | 116 | 34.5 |
| Lugares públicos | 115 | 34.2 |
| Trabalho | 3 | 0.9 |
| Outro | 2 | 0.6 |
| S/ consumos álcool últimos 30 dias | 197 | 58.6 |
| Total | 336 | |
| Desconhecido | 1 | |

UD Centro

(resposta múltipla)

2010

| Contexto ingestão bebidas alcoólicas - UD Centro | 2010 | % |
|--|------|------|
| Casa | 58 | 16.2 |
| Lugares públicos | 65 | 18.2 |
| Trabalho | 1 | 0.3 |
| Outro | 1 | 0.3 |
| S/ consumos álcool últimos 30 dias | 288 | 80.4 |
| Total | 358 | |

UD Taipas

(resposta múltipla)

2010

| Contexto ingestão bebidas alcoólicas - UD Taipas | 2010 | % |
|--|------|------|
| Casa | 106 | 21.7 |
| Lugares públicos | 135 | 27.6 |
| Trabalho | 9 | 1.8 |
| Outro | 5 | 1.0 |
| S/ consumos álcool últimos 30 dias | 338 | 69.1 |
| Total | 489 | |

UD Algarve

(resposta múltipla)

2010

| Contexto ingestão bebidas alcoólicas - UD Algarve | 2010 | % |
|---|------------|------|
| Casa | 81 | 27.0 |
| Lugares públicos | 116 | 38.7 |
| Trabalho | 3 | 1.0 |
| Outro | - | - |
| S/ consumos álcool últimos 30 dias | 155 | 51.7 |
| Total | 300 | |
| Desconhecido | 5 | |

Última ocasião do consumo de bebidas alcoólicas (à data do internamento)

2010

| Última ocasião do cons. bebidas alcoólicas - Total UD | Utentes Álcool | % | Utentes outras Substâncias Psicotrópicas | % | Total | % |
|---|----------------|------------|--|------------|-------------|-------------|
| No dia de internamento | 181 | 67.0 | 82 | 6.8 | 263 | 17.8 |
| < 24 horas | 74 | 27.4 | 99 | 8.2 | 173 | 11.7 |
| 24-72 horas | 14 | 5.2 | 25 | 2.1 | 40 | 2.7 |
| > 72 horas e ≤ 7 dias | - | - | 14 | 1.2 | 14 | 0.9 |
| > 7 dias | 1 | 0.4 | 10 | 0.8 | 12 | 0.8 |
| S/ consumos álcool últimos 30 dias | - | - | 973 | 80.9 | 978 | 66.1 |
| Total | 270 | 100 | 1203 | 100 | 1480 | 100 |
| Desconhecido | 1 | | 8 | | 9 | |

UD Norte

2010

| Última ocasião do cons. bebidas alcoólicas - UD Norte | 2010 | % |
|---|------------|------------|
| No dia de internamento | 45 | 13.3 |
| < 24 horas | 75 | 22.3 |
| 24-72 horas | 12 | 3.6 |
| >72 horas e ≤ 7 dias | 6 | 1.8 |
| > 7 dias | 2 | 0.6 |
| S/ consumos álcool últimos 30 dias | 197 | 58.4 |
| Total | 337 | 100 |

UD Centro

2010

| Última ocasião do cons. bebidas alcoólicas - UD Centro | 2010 | % |
|--|------------|------------|
| No dia de internamento | 40 | 11.2 |
| < 24 horas | 20 | 5.6 |
| 24-72 horas | 8 | 2.3 |
| > 72 horas e ≤ 7 dias | - | - |
| > 7 dias | - | - |
| S/ consumos álcool últimos 30 dias | 288 | 80.9 |
| Total | 356 | 100 |
| Desconhecido | 2 | |

UD Taipas

2010

| Última ocasião do cons. bebidas alcoólicas - UD Taipas | 2010 | % |
|--|------------|------------|
| No dia de internamento | 101 | 20.7 |
| < 24 horas | 39 | 8.0 |
| 24-72 horas | 8 | 1.6 |
| > 72 horas e ≤ 7 dias | 1 | 0.2 |
| > 7 dias | 1 | 0.2 |
| S/ consumos álcool últimos 30 dias | 338 | 69.3 |
| Total | 488 | 100 |
| Desconhecido | 1 | |

UD Algarve

2010

| Última ocasião do cons. bebidas alcoólicas - UD Algarve | 2010 | % |
|---|------------|------------|
| No dia de internamento | 77 | 25.8 |
| < 24 horas | 39 | 13.1 |
| 24-72 horas | 12 | 4.0 |
| > 72 horas e ≤ 7 dias | 7 | 2.3 |
| > 7 dias | 9 | 3.0 |
| S/ consumos álcool últimos 30 dias | 155 | 51.8 |
| Total | 299 | 100 |
| Desconhecido | 6 | |

Prevalências* do consumo endovenoso

(resposta múltipla)

2010

| Prevalências* do consumo endovenoso - Total UD | Utentes Álcool | % | Utentes outras Substâncias Psicotrópicas | % | Total | % |
|--|----------------|------|--|------|------------|-------------|
| Longo da vida (LV) | 102 | 37.6 | 677 | 56.2 | 784 | 52.9 |
| Últimos 12 meses | 14 | 5.2 | 362 | 30.1 | 377 | 25.4 |
| Últimos 30 dias | 6 | 2.2 | 309 | 25.6 | 315 | 21.2 |

* Prevalências calculadas com base em todas as questões sobre consumo endovenoso.

UD Norte

(resposta múltipla)

2010

| Prevalências* do consumo endovenoso - UD Norte | 2010 | % |
|--|------|------|
| Longo da vida (LV) | 144 | 42.7 |
| Últimos 12 meses | 59 | 17.5 |
| Últimos 30 dias | 52 | 15.4 |

* Prevalências calculadas com base em todas as questões sobre consumo endovenoso.

UD Centro

(resposta múltipla)

2010

| Prevalências* do consumo endovenoso - UD Centro | 2010 | % |
|---|------|------|
| Longo da vida (LV) | 205 | 57.3 |
| Últimos 12 meses | 112 | 31.3 |
| Últimos 30 dias | 95 | 26.5 |

* Prevalências calculadas com base em todas as questões sobre consumo endovenoso.

UD Taipas

(resposta múltipla)

2010

| Prevalências* do consumo endovenoso - UD Taipas | 2010 | % |
|---|------|------|
| Longo da vida (LV) | 258 | 53.1 |
| Últimos 12 meses | 121 | 24.9 |
| Últimos 30 dias | 94 | 19.3 |

* Prevalências calculadas com base em todas as questões sobre consumo endovenoso.

UD Algarve

(resposta múltipla)

2010

| Prevalências* do consumo endovenoso - UD Algarve | 2010 | % |
|--|------|------|
| Longo da vida (LV) | 177 | 58.8 |
| Últimos 12 meses | 85 | 28.2 |
| Últimos 30 dias | 74 | 24.5 |

* Prevalências calculadas com base em todas as questões sobre consumo endovenoso.

Consumo endovenoso

2010

| Consumo endovenoso - Total UD | Utentes Álcool | % | Utentes outras Substâncias Psicotrópicas | % | Total | % |
|---|----------------|------------|--|------------|-------------|-------------|
| Nunca Injetou | 169 | 62.4 | 527 | 43.8 | 698 | 47.1 |
| Injetou, mas já não injeta há mais de 1 ano | 88 | 32.5 | 315 | 26.2 | 407 | 27.5 |
| Injetou no último ano (mas não últ. mês) | 8 | 2.9 | 53 | 4.4 | 62 | 4.2 |
| Injetou no último mês | 6 | 2.2 | 309 | 25.6 | 315 | 21.2 |
| Total | 271 | 100 | 1204 | 100 | 1482 | 100 |
| Desconhecido | - | | 7 | | 7 | |

UD Norte

2010

| Consumo endovenoso - UD Norte | 2010 | % |
|---|------------|------------|
| Nunca Injetou | 193 | 57.3 |
| Injetou, mas já não injeta há mais de 1 ano | 85 | 25.2 |
| Injetou no último ano (mas não últ. mês) | 7 | 2.1 |
| Injetou no último mês | 52 | 15.4 |
| Total | 337 | 100 |

UD Centro

2010

| Consumo endovenoso - UD Centro | 2010 | % |
|---|------------|------------|
| Nunca Injetou | 153 | 42.7 |
| Injetou, mas já não injeta há mais de 1 ano | 93 | 26.0 |
| Injetou no último ano (mas não últ. mês) | 17 | 4.8 |
| Injetou no último mês | 95 | 26.5 |
| Total | 358 | 100 |

UD Taipas

2010

| Consumo endovenoso - UD Taipas | 2010 | % |
|---|------------|------------|
| Nunca Injetou | 228 | 46.9 |
| Injetou, mas já não injeta há mais de 1 ano | 137 | 28.2 |
| Injetou no último ano (mas não últ. mês) | 27 | 5.6 |
| Injetou no último mês | 94 | 19.3 |
| Total | 486 | 100 |
| Desconhecido | 3 | |

UD Algarve

2010

| Consumo endovenoso - UD Algarve | 2010 | % |
|---|------------|------------|
| Nunca Injetou | 124 | 41.2 |
| Injetou, mas já não injeta há mais de 1 ano | 92 | 30.6 |
| Injetou no último ano (mas não últ. mês) | 11 | 3.7 |
| Injetou no último mês | 74 | 24.5 |
| Total | 301 | 100 |
| Desconhecido | 4 | |

Idade de início do consumo endovenoso

2010

| Idade início consumo endovenoso - Total UD | Utentes Álcool | % | Utentes outras Substâncias Psicotrópicas | % | Total | % |
|--|----------------|--------------|--|--------------|----------------|---------------------|
| ≤14 anos | 6 | 2.2 / 6.1* | 27 | 2.3 / 4.2* | 34 | 2.3 / 4.6* |
| 15-19 anos | 47 | 17.6 / 48.0* | 243 | 20.7 / 37.6* | 292 | 20.2 / 39.1* |
| 20-24 anos | 25 | 9.4 / 25.5* | 201 | 17.1 / 31.1* | 226 | 15.6 / 30.2* |
| 25-29 anos | 12 | 4.5 / 12.3* | 92 | 7.9 / 14.2* | 104 | 7.2 / 13.9* |
| 30-34 anos | 5 | 1.9 / 5.1* | 48 | 4.1 / 7.4* | 53 | 3.7 / 7.1* |
| 35-39 anos | 2 | 0.7 / 2.0* | 25 | 2.1 / 3.9* | 27 | 1.9 / 3.6* |
| 40-44 anos | 1 | 0.4 / 1.0* | 7 | 0.6 / 1.1* | 8 | 0.6 / 1.1* |
| ≥ 45 anos | - | - / -* | 3 | 0.3 / 0.5* | 3 | 0.2 / 0.4* |
| S/ consumos endovenosos LV | 169 | 63.3 | 527 | 44.9 | 698 | 48.3 |
| Total | 267 | 100 | 1173 | 100 | 1445 | 100 |
| Idade Média | 20 anos | | 22 anos | | 22 anos | |
| Desconhecido | 4 | | 38 | | 44 | |

* Base %: consumidores de drogas injetadas ao longo da vida.

UD Norte

2010

| Idade início consumo endovenoso - UD Norte | 2010 | % |
|--|------------|--------------|
| ≤14 anos | 5 | 1.5 / 3.5* |
| 15-19 anos | 39 | 11.7 / 27.7* |
| 20-24 anos | 49 | 14.7 / 34.8* |
| 25-29 anos | 27 | 8.1 / 19.1* |
| 30-34 anos | 11 | 3.3 / 7.8* |
| 35-39 anos | 9 | 2.7 / 6.4* |
| 40-44 anos | 1 | 0.3 / 0.7* |
| ≥ 45 anos | - | - / -* |
| S/ consumos endovenosos LV | 193 | 57.8 |
| Total | 334 | 100 |
| Idade Média | 23 anos | |
| Desconhecido | 3 | |

* Base %: consumidores de drogas injetadas ao longo da vida.

UD Centro

2010

| Idade início consumo endovenoso - UD Centro | 2010 | % |
|---|----------------|--------------|
| ≤14 anos | 8 | 2.4 / 4.3* |
| 15-19 anos | 66 | 19.5 / 35.7* |
| 20-24 anos | 55 | 16.3 / 29.7* |
| 25-29 anos | 29 | 8.6 / 15.7* |
| 30-34 anos | 15 | 4.4 / 8.1* |
| 35-39 anos | 7 | 2.1 / 3.8* |
| 40-44 anos | 4 | 1.2 / 2.2* |
| ≥ 45 anos | 1 | 0.3 / 0.5* |
| S/ consumos endovenosos ao LV | 153 | 45.3 |
| Total | 338 | 100 |
| Idade Média | 23 anos | |
| Desconhecido | 20 | |

* Base %: consumidores de drogas injetadas ao longo da vida.

UD Taipas

2010

| Idade início consumo endovenoso - UD Taipas | 2010 | % |
|---|----------------|--------------|
| ≤14 anos | 8 | 1.7 / 3.2* |
| 15-19 anos | 115 | 24.2 / 46.6* |
| 20-24 anos | 73 | 15.4 / 29.6* |
| 25-29 anos | 24 | 5.1 / 9.7* |
| 30-34 anos | 19 | 4.0 / 7.7* |
| 35-39 anos | 4 | 0.8 / 1.6* |
| 40-44 anos | 3 | 0.6 / 1.2* |
| ≥ 45 anos | 1 | 0.2 / 0.4* |
| S/ consumos endovenosos ao LV | 228 | 48.0 |
| Total | 475 | 100 |
| Idade Média | 21 anos | |
| Desconhecido | 14 | |

* Base %: consumidores de drogas injetadas ao longo da vida.

UD Algarve

2010

| Idade início consumo endovenoso - UD Algarve | 2010 | % |
|--|----------------|--------------|
| ≤14 anos | 13 | 4.4 / 7.5* |
| 15-19 anos | 72 | 24.2 / 41.4* |
| 20-24 anos | 49 | 16.4 / 28.2* |
| 25-29 anos | 24 | 8.1 / 13.8* |
| 30-34 anos | 8 | 2.7 / 4.6* |
| 35-39 anos | 7 | 2.3 / 4.0* |
| 40-44 anos | - | - / -* |
| ≥ 45 anos | 1 | 0.3 / 0.6* |
| S/ consumos endovenosos ao LV | 124 | 41.6 |
| Total | 298 | 100 |
| Idade Média | 21 anos | |
| Desconhecido | 7 | |

* Base %: consumidores de drogas injetadas ao longo da vida.

Frequência do consumo endovenoso nos últimos 30 dias

2010

| Frequência consumo endovenoso nos últimos 30 dias - Total UD | Utentes Álcool | % | Utentes outras Substâncias Psicotrópicas | % | Total | % |
|--|----------------|------|--|------|-------------------|-------------|
| ≤ 1 vez por semana | 2 | 0.7 | 23 | 1.9 | 25 | 1.7 |
| N.º médio* de injeções/dia | - | | 2 injeções | | 2 injeções | |
| 2-3 vezes por semana | 1 | 0.4 | 14 | 1.2 | 15 | 1.0 |
| N.º médio* de injeções/dia | - | | 2 injeções | | 2 injeções | |
| 4-6 vezes por semana | 1 | 0.4 | 12 | 1.0 | 13 | 0.9 |
| N.º médio* de injeções/dia | - | | 3 injeções | | 3 injeções | |
| Diariamente | 2 | 0.7 | 260 | 21.5 | 262 | 17.6 |
| N.º médio* de injeções/dia | - | | 4 injeções | | 4 injeções | |
| S/ consumo endovenoso últimos 30 dias | 265 | 97.8 | 897 | 74.4 | 1169 | 78.8 |
| Total | 271 | 100 | 1206 | 100 | 1484 | 100 |
| Desconhecido | - | | 5 | | 5 | |
| Média (dias/mês) | 17 dias | | 27 dias | | 26 dias | |
| N.º médio de injeções/dia** | 2 injeções | | 4 injeções | | 4 injeções | |

* Médias calculadas para as situações com 6 ou mais casos.

** Independentemente da frequência do consumo.

UD Norte

2010

| Frequência consumo endovenoso nos últimos 30 dias - UD Norte | 2010 | % |
|--|------------|------|
| ≤ 1 vez por semana | 5 | 1.5 |
| N.º médio* de injeções/dia | - | |
| 2-3 vezes por semana | 1 | 0.3 |
| N.º médio* de injeções/dia | - | |
| 4-6 vezes por semana | 4 | 1.2 |
| N.º médio* de injeções/dia | - | |
| Diariamente | 42 | 12.4 |
| N.º médio* de injeções/dia | 4 injeções | |
| S/ consumo endovenoso últimos 30 dias | 285 | 84.6 |
| Total | 337 | 100 |
| Média (dias/mês) | 26 dias | |
| N.º médio de injeções/dia** | 3 injeções | |

* Médias calculadas para as situações com 6 ou mais casos.

** Independentemente da frequência do consumo.

UD Centro

2010

| Frequência consumo endovenoso nos últimos 30 dias - UD Centro | 2010 | % |
|---|------------|------|
| ≤ 1 vez por semana | 9 | 2.5 |
| N.º médio* de injeções/dia | 2 injeções | |
| 2-3 vezes por semana | 9 | 2.5 |
| N.º médio* de injeções/dia | 1 injeções | |
| 4-6 vezes por semana | 5 | 1.4 |
| N.º médio* de injeções/dia | - | |
| Diariamente | 72 | 20.1 |
| N.º médio* de injeções/dia | 4 injeções | |
| S/ consumo endovenoso últimos 30 dias | 263 | 73.5 |
| Total | 358 | 100 |
| Média (dias/mês) | 25 dias | |
| N.º médio de injeções/dia** | 3 injeções | |

* Médias calculadas para as situações com 6 ou mais casos.

** Independentemente da frequência do consumo.

UD Taipas

2010

| Frequência consumo endovenoso nos últimos 30 dias - UD Taipas | 2010 | % |
|---|------------|------------|
| ≤ 1 vez por semana | 5 | 1.0 |
| N.º médio* de injeções/dia | - | |
| 2-3 vezes por semana | 1 | 0.2 |
| N.º médio* de injeções/dia | - | |
| 4-6 vezes por semana | 3 | 0.6 |
| N.º médio* de injeções/dia | - | |
| Diariamente | 85 | 17.5 |
| N.º médio* de injeções/dia | 4 injeções | |
| S/ consumo endovenoso últimos 30 dias | 393 | 80.7 |
| Total | 487 | 100 |
| Desconhecido | 2 | |
| Média (dias/mês) | 28 dias | |
| N.º médio de injeções/dia** | 4 injeções | |

* Médias calculadas para as situações com 6 ou mais casos.

** Independentemente da frequência do consumo.

UD Algarve

2010

| Frequência consumo endovenoso nos últimos 30 dias - UD Algarve | 2010 | % |
|--|------------|------------|
| ≤ 1 vez por semana | 6 | 2.0 |
| N.º médio* de injeções/dia | 2 injeções | |
| 2-3 vezes por semana | 4 | 1.3 |
| N.º médio* de injeções/dia | - | |
| 4-6 vezes por semana | 1 | 0.3 |
| N.º médio* de injeções/dia | - | |
| Diariamente | 63 | 20.9 |
| N.º médio* de injeções/dia | 5 injeções | |
| S/ consumo endovenoso últimos 30 dias | 228 | 75.5 |
| Total | 302 | 100 |
| Desconhecido | 3 | |
| Média (dias/mês) | 27 dias | |
| N.º médio de injeções/dia** | 4 injeções | |

* Médias calculadas para as situações com 6 ou mais casos.

** Independentemente da frequência do consumo.

Substâncias consumidas por via endovenosa nos últimos 30 dias

(resposta múltipla)

2010

| Subst. consumidas via endovenosa - Total UD | Utentes Álcool | % | Utentes outras Substâncias Psicotrópicas | % | Total | % |
|---|----------------|-------------|--|--------------|-------------|---------------------|
| Opiáceos | | | | | | |
| Heroína | 3 | 1.1 / 20.0* | 238 | 19.7 / 24.0* | 241 | 16.2 / 23.9* |
| Metadona (não prescrita) | - | - / -* | 2 | 0.2 / 6.1* | 2 | 0.1 / 5.9* |
| Buprenorfina (não prescrita) | - | - / -* | 5 | 0.4 / 18.5* | 5 | 0.3 / 17.9* |
| Cocaína / Base Cocaína | 5 | 1.8 / 22.7* | 131 | 10.8 / 19.1* | 136 | 9.1 / 19.2* |
| Speedball | 1 | 0.4 / 100* | 55 | 4.5 / 100* | 56 | 3.8 / 100* |
| Benzodiazepinas | - | - / -* | 16 | 1.3 / 15.2* | 16 | 1.1 / 12.7* |
| Sem consumos últimos 30 dias | - | - / -* | 41 | 3.4 | 44 | 3.0 |
| Total | 271 | | 1210 | | 1488 | |
| Desconhecido | - | | 1 | | 1 | |

* Base %: consumidores dessa substância nos últimos 30 dias, qualquer que seja a via de administração.

UD Norte

(resposta múltipla)

2010

| Subst. consumidas via endov. - UD Norte | 2010 | % |
|---|------------|-------------|
| Opiáceos | | |
| Heroína | 31 | 9.2 / 13.8* |
| Metadona (não prescrita) | 1 | 0.3 / 7.1* |
| Buprenorfina (não prescrita) | - | - / -* |
| Cocaína / Base Cocaína | 15 | 4.5 / 8.0* |
| Speedball | 23 | 6.8 / 100* |
| Benzodiazepinas | 1 | 0.3 / 4.8* |
| Sem consumos últimos 30 dias | 8 | 2.4 |
| Total | 337 | |

* Base %: consumidores dessa substância nos últimos 30 dias, qualquer que seja a via de administração.

UD Centro

(resposta múltipla)

2010

| Subst. consumidas via endov. - UD Centro | 2010 | % |
|--|------------|--------------|
| Opiáceos | | |
| Heroína | 80 | 22.3 / 28.9* |
| Metadona (não prescrita) | 1 | 0.3 / 33.3* |
| Buprenorfina (não prescrita) | 4 | 1.1 / 57.1* |
| Cocaína / Base Cocaína | 49 | 13.7 / 24.9* |
| Speedball | 2 | 0.6 / 100* |
| Benzodiazepinas | 4 | 1.1 / 23.5* |
| Sem consumos últimos 30 dias | 11 | 3.1 |
| Total | 358 | |

* Base %: consumidores dessa substância nos últimos 30 dias, qualquer que seja a via de administração.

UD Taipas

(resposta múltipla)

2010

| Subst. consumidas via endov. - UD Taipas | 2010 | % |
|--|------------|--------------|
| Opiáceos | | |
| Heroína | 66 | 13.5 / 22.6* |
| Metadona (não prescrita) | - | - / -* |
| Buprenorfina (não prescrita) | - | - / -* |
| Cocaína / Base Cocaína | 41 | 8.4 / 20.2* |
| Speedball | 25 | 5.1 / 100* |
| Benzodiazepinas | 11 | 2.2 / 15.9* |
| Sem consumos últimos 30 dias | 19 | 3.9 |
| Total | 489 | |

* Base %: consumidores dessa substância nos últimos 30 dias, qualquer que seja a via de administração.

UD Algarve
(resposta múltipla)

2010

| Subst. consumidas via endov. - UD Algarve | 2010 | % |
|---|------------|--------------|
| Opiáceos | | |
| Heroína | 64 | 21.1 / 29.9* |
| Metadona (não prescrita) | - | - / -* |
| Buprenorfina (não prescrita) | 1 | 0.3 / 50.0* |
| Cocaína / Base Cocaína | 31 | 10.2 / 25.4* |
| Speedball | 6 | 2.0 / 100* |
| Benzodiazepinas | - | - / -* |
| Sem consumos últimos 30 dias | 6 | 2.0 |
| Total | 304 | |
| Desconhecido | 1 | |

* Base %: consumidores dessa substância nos últimos 30 dias, qualquer que seja a via de administração.

B.5 Doenças infecciosas e comportamentos de risco
Prevalências das doenças infecciosas

(resposta múltipla)

2010

| Prevalências doenças infecciosas - Total UD | Utentes Álcool (%) | Utentes outras Substâncias Psicotrópicas (%) | Total (%) |
|---|--------------------|--|-------------|
| VIH (VIH+) | 7.5 | 10.7 | 10.1 |
| Hepatite B (AgHBs+) | 0.8 | 1.8 | 1.6 |
| Hepatite C (VHC+) | 37.9 | 53.0 | 50.2 |
| Tuberculose | - | 0.1 | 0.1 |

UD Norte

(resposta múltipla)

2010

| Prevalências doenças infecciosas - UD Norte | 2010 (%) |
|---|----------|
| VIH (VIH+) | 9.2 |
| Hepatite B (AgHBs+) | 0.9 |
| Hepatite C (VHC+) | 38.5 |
| Tuberculose | - |

UD Centro

(resposta múltipla)

2010

| Prevalências doenças infecciosas - UD Centro | 2010 (%) |
|--|----------|
| VIH (VIH+) | 5.9 |
| Hepatite B (AgHBs+) | 1.2 |
| Hepatite C (VHC+) | 51.2 |
| Tuberculose | - |

UD Taipas

(resposta múltipla)

2010

| Prevalências doenças infecciosas - UD Taipas | 2010 (%) |
|--|----------|
| VIH (VIH+) | 13.4 |
| Hepatite B (AgHBs+) | 2.5 |
| Hepatite C (VHC+) | 57.3 |
| Tuberculose | - |

UD Algarve

(resposta múltipla)

2010

| Prevalências doenças infecciosas - UD Algarve | 2010 (%) |
|---|----------|
| VIH (VIH+) | 10.4 |
| Hepatite B (AgHBs+) | 1.7 |
| Hepatite C (VHC+) | 51.4 |
| Tuberculose | 0.3 |

Doenças infecciosas

VIH

2010

| VIH - Total UD | Utentes Álcool | % | Utentes outras Substâncias Psicotrópicas | % | Total | % |
|--|------------------|--------------|--|--------------|--------------------|---------------------|
| VIH | | | | | | |
| Positivo | 19 / 16* | 7.5 / 17.0* | 120 / 107* | 10.7 / 17.1* | 140 / 124* | 10.1 / 17.2* |
| Negativo | 236 / 78* | 92.5 / 83.0* | 1002 / 517* | 89.3 / 82.9* | 1242 / 597* | 89.9 / 82.8* |
| Total | 255 / 94* | 100 | 1122 / 624* | 100 | 1382 / 721* | 100 |
| Desconhecido | 16 / 8* | | 89 / 53* | | 107 / 63* | |
| Em Seguimento | | | | | | |
| Sim | 10 | 52.6 | 63 | 52.5 | 73 | 52.1 |
| Não | 9 | 47.4 | 57 | 47.5 | 67 | 47.9 |
| Total | 19 | 100 | 120 | 100 | 140 | 100 |
| Em Tratamento c/ Antirretrovirais | | | | | | |
| Sim | 5 | 26.3 | 47 | 39.2 | 52 | 37.1 |
| Não | 14 | 73.7 | 73 | 60.8 | 88 | 62.9 |
| Total | 19 | 100 | 120 | 100 | 140 | 100 |

* Base %: consumidores de drogas injetadas ao longo da vida.

UD Norte

2010

| VIH - UD Norte | 2010 | % |
|--|-------------------|--------------|
| VIH | | |
| Positivo | 30 / 27* | 9.2 / 19.4* |
| Negativo | 296 / 112* | 90.8 / 80.6* |
| Total | 326 / 139* | 100 |
| Desconhecido | 11 / 5* | |
| Em Seguimento | | |
| Sim | 20 | 66.7 |
| Não | 10 | 33.3 |
| Total | 30 | 100 |
| Em Tratamento c/ Antirretrovirais | | |
| Sim | 13 | 43.3 |
| Não | 17 | 56.7 |
| Total | 30 | 100 |

* Base %: consumidores de drogas injetadas ao longo da vida.

UD Centro

2010

| VIH - UD Centro | 2010 | % |
|--|-------------------|--------------|
| VIH | | |
| Positivo | 18 / 15* | 5.9 / 8.7* |
| Negativo | 285 / 157* | 94.1 / 91.3* |
| Total | 303 / 172* | 100 |
| Desconhecido | 55 / 33* | |
| Em Seguimento | | |
| Sim | 4 | 22.2 |
| Não | 14 | 77.8 |
| Total | 18 | 100 |
| Em Tratamento c/ Antirretrovirais | | |
| Sim | 4 | 22.2 |
| Não | 14 | 77.8 |
| Total | 18 | 100 |

* Base %: consumidores de drogas injetadas ao longo da vida.

UD Taipas

2010

| VIH - UD Taipas | 2010 | % |
|--------------------------------------|------------|--------------|
| VIH | | |
| Positivo | 61 / 54* | 13.4 / 22.8* |
| Negativo | 394 / 183* | 86.6 / 77.2* |
| Total | 455 / 237* | 100 |
| Desconhecido | 34 / 21* | |
| Em Seguimento | | |
| Sim | 31 | 50.8 |
| Não | 30 | 49.2 |
| Total | 61 | 100 |
| Em Tratamento c/ Antirretrovirais | | |
| Sim | 20 | 32.8 |
| Não | 41 | 67.2 |
| Total | 61 | 100 |

* Base %: consumidores de drogas injetadas ao longo da vida..

UD Algarve

2010

| VIH - UD Algarve | 2010 | % |
|--------------------------------------|------------|--------------|
| VIH | | |
| Positivo | 31 / 28* | 10.4 / 16.2* |
| Negativo | 267 / 145* | 89.6 / 83.8* |
| Total | 298 / 173* | 100 |
| Desconhecido | 7 / 4* | |
| Em Seguimento | | |
| Sim | 18 | 58.1 |
| Não | 13 | 41.9 |
| Total | 31 | 100 |
| Em Tratamento c/ Antirretrovirais | | |
| Sim | 15 | 48.4 |
| Não | 16 | 51.6 |
| Total | 31 | 100 |

* Base %: consumidores de drogas injetadas ao longo da vida.

Hepatite B

2010

| Hepatite B - Total UD | Utentes Álcool | % | Utentes outras Substâncias Psicotrópicas | % | Total | % |
|-----------------------|------------------|--------------|--|--------------|--------------------|---------------------|
| AgHBs | | | | | | |
| Positivo | 2 / 2* | 0.8 / 2.4* | 21 / 14* | 1.8 / 2.2* | 23 / 16* | 1.6 / 2.2* |
| Negativo | 239 / 83* | 99.2 / 97.6* | 1131 / 624* | 98.2 / 97.8* | 1375 / 710* | 98.4 / 97.8* |
| Total | 241 / 85* | 100 | 1152 / 638* | 100 | 1398 / 726* | 100 |
| Desconhecido | 30 / 17* | | 59 / 39* | | 91 / 58* | |
| Em Seguimento | | | | | | |
| Sim | - | - | - | - | - | - |
| Não | 2 | 100 | 21 | 100 | 23 | 100 |
| Total | 2 | 100 | 21 | 100 | 23 | 100 |
| Em Tratamento | | | | | | |
| Sim | - | - | - | - | - | - |
| Não | 2 | 100 | 21 | 100 | 23 | 100 |
| Total | 2 | 100 | 21 | 100 | 23 | 100 |

* Base %: consumidores de drogas injetadas ao longo da vida.

UD Norte

2010

| Hepatite B - UD Norte | 2010 | % |
|-----------------------|-------------------|--------------|
| AgHBs | | |
| Positivo | 3 / 2* | 0.9 / 1.5* |
| Negativo | 315 / 128* | 99.1 / 98.5* |
| Total | 318 / 130* | 100 |
| Desconhecido | 19 / 14* | |
| Em Seguimento | | |
| Sim | - | - |
| Não | 3 | 100 |
| Total | 3 | 100 |
| Em Tratamento | | |
| Sim | - | - |
| Não | 3 | 100 |
| Total | 3 | 100 |

* Base %: consumidores de drogas injetadas ao longo da vida.

UD Centro

2010

| Hepatite B - UD Centro | 2010 | % |
|------------------------|-------------------|--------------|
| AgHBs | | |
| Positivo | 4 / 4* | 1.2 / 2.1* |
| Negativo | 340 / 191* | 98.8 / 97.9* |
| Total | 344 / 195* | 100 |
| Desconhecido | 14 / 10* | |
| Em Seguimento | | |
| Sim | - | - |
| Não | 4 | 100 |
| Total | 4 | 100 |
| Em Tratamento | | |
| Sim | - | - |
| Não | 4 | 100 |
| Total | 4 | 100 |

* Base %: consumidores de drogas injetadas ao longo da vida.

UD Taipas

2010

| Hepatite B - UD Taipas | 2010 | % |
|------------------------|------------|--------------|
| AgHBs | | |
| Positivo | 11 / 7* | 2.5 / 3.1* |
| Negativo | 429 / 222* | 97.5 / 96.9* |
| Total | 440 / 229* | 100 |
| Desconhecido | 49 / 29* | |
| Em Seguimento | | |
| Sim | - | - |
| Não | 11 | 100 |
| Total | 11 | 100 |
| Em Tratamento | | |
| Sim | - | - |
| Não | 11 | 100 |
| Total | 11 | 100 |

* Base %: consumidores de drogas injetadas ao longo da vida.

UD Algarve

2010

| Hepatite B - UD Algarve | 2010 | % |
|-------------------------|------------|--------------|
| AgHBs | | |
| Positivo | 5 / 3* | 1.7 / 1.7* |
| Negativo | 291 / 169* | 98.3 / 98.3* |
| Total | 296 / 172* | 100 |
| Desconhecido | 9 / 5* | |
| Em Seguimento | | |
| Sim | - | - |
| Não | 5 | 100 |
| Total | 5 | 100 |
| Em Tratamento | | |
| Sim | - | - |
| Não | 5 | 100 |
| Total | 5 | 100 |

* Base %: consumidores de drogas injetadas ao longo da vida.

Hepatite C

2010

| Hepatite C - Total UD | Utentes Álcool | % | Utentes outras Substâncias Psicotrópicas | % | Total | % |
|-----------------------|------------------|--------------|--|--------------|--------------------|---------------------|
| VHC | | | | | | |
| Positivo | 97 / 87* | 37.9 / 89.7* | 616 / 531* | 53.0 / 81.1* | 715 / 620* | 50.2 / 82.1* |
| Negativo | 159 / 10* | 62.1 / 10.3* | 547 / 124* | 47.0 / 18.9* | 709 / 135* | 49.8 / 17.9* |
| Total | 256 / 97* | 100 | 1163 / 655* | 100 | 1424 / 755* | 100 |
| Desconhecido | 15 / 5* | | 48 / 22* | | 65 / 29* | |
| Em Seguimento | | | | | | |
| Sim | 6 | 6.2 | 36 | 5.8 | 42 | 5.9 |
| Não | 91 | 93.8 | 580 | 94.2 | 673 | 94.1 |
| Total | 97 | 100 | 616 | 100 | 715 | 100 |
| Em Tratamento | | | | | | |
| Sim | - | - | 5 | 0.8 | 5 | 0.7 |
| Não | 97 | 100 | 611 | 99.2 | 710 | 99.3 |
| Total | 97 | 100 | 616 | 100 | 715 | 100 |

* Base %: consumidores de drogas injetadas ao longo da vida.

UD Norte

2010

| Hepatite C - UD Norte | 2010 | % |
|-----------------------|-------------------|--------------|
| VHC | | |
| Positivo | 127 / 113* | 38.5 / 79.0* |
| Negativo | 203 / 30* | 61.5 / 21.0* |
| Total | 330 / 143* | 100 |
| Desconhecido | 7 / 1* | |
| Em Seguimento | | |
| Sim | 20 | 15.7 |
| Não | 107 | 84.3 |
| Total | 127 | 100 |
| Em Tratamento | | |
| Sim | - | - |
| Não | 127 | 100 |
| Total | 127 | 100 |

* Base %: consumidores de drogas injetadas ao longo da vida.

UD Centro

2010

| Hepatite C - UD Centro | 2010 | % |
|------------------------|-------------------|--------------|
| VHC | | |
| Positivo | 177 / 151* | 51.2 / 77.0* |
| Negativo | 169 / 45* | 48.8 / 23.0* |
| Total | 346 / 196* | 100 |
| Desconhecido | 12 / 9* | |
| Em Seguimento | | |
| Sim | 2 | 1.1 |
| Não | 175 | 98.9 |
| Total | 177 | 100 |
| Em Tratamento | | |
| Sim | 2 | 1.1 |
| Não | 175 | 98.9 |
| Total | 177 | 100 |

* Base %: consumidores de drogas injetadas ao longo da vida.

UD Taipas

2010

| Hepatite C - UD Taipas | 2010 | % |
|------------------------|------------|--------------|
| VHC | | |
| Positivo | 259 / 210* | 57.3 / 86.8* |
| Negativo | 193 / 32* | 42.7 / 13.2* |
| Total | 452 / 242* | 100 |
| Desconhecido | 37 / 16* | |
| Em Seguimento | | |
| Sim | 20 | 7.7 |
| Não | 239 | 92.3 |
| Total | 259 | 100 |
| Em Tratamento | | |
| Sim | 3 | 1.2 |
| Não | 256 | 98.8 |
| Total | 259 | 100 |

* Base %: consumidores de drogas injetadas ao longo da vida..

UD Algarve

2010

| Hepatite C - UD Algarve | 2010 | % |
|-------------------------|------------|--------------|
| VHC | | |
| Positivo | 152 / 146* | 51.4 / 83.9* |
| Negativo | 144 / 28* | 48.6 / 16.1* |
| Total | 296 / 174* | 100 |
| Desconhecido | 9 / 3* | |
| Em Seguimento | | |
| Sim | - | - |
| Não | 152 | 100 |
| Total | 152 | 100 |
| Em Tratamento | | |
| Sim | - | - |
| Não | 152 | 100 |
| Total | 152 | 100 |

* Base %: consumidores de drogas injetadas ao longo da vida.

Tuberculose

2010

| Tuberculose - Total UD | Utentes Álcool | % | Utentes outras Substâncias Psicotrópicas | % | Total | % |
|------------------------------------|----------------|------------|--|------------|-------------|-------------|
| Tuberculose | | | | | | |
| Rastreados | 267 | 98.5 | 1187 | 98.5 | 1460 | 98.4 |
| Não Rastreados | 4 | 1.5 | 18 | 1.5 | 23 | 1.6 |
| Total | 271 | 100 | 1205 | 100 | 1483 | 100 |
| Desconhecido | - | | 6 | | 6 | |
| Em Quimioprofilaxia | - | - | 9 | 0.8 | 9 | 0.6 |
| Em Tratamento c/ Tuberculostáticos | - | - | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 |

UD Norte

2010

| Tuberculose - UD Norte | 2010 | % |
|------------------------------------|------------|------------|
| Tuberculose | | |
| Rastreados | 337 | 100 |
| Não Rastreados | - | - |
| Total | 337 | 100 |
| Em Quimioprofilaxia | 9 | 2.7 |
| Em Tratamento c/ Tuberculostáticos | - | - |

UD Centro

2010

| Tuberculose - UD Centro | 2010 | % |
|------------------------------------|------------|------------|
| Tuberculose | | |
| Rastreados | 342 | 95.5 |
| Não Rastreados | 16 | 4.5 |
| Total | 358 | 100 |
| Em Quimioprofilaxia | - | - |
| Em Tratamento c/ Tuberculostáticos | - | - |

UD Taipas

2010

| Tuberculose - UD Taipas | 2010 | % |
|------------------------------------|------------|------------|
| Tuberculose | | |
| Rastreados | 482 | 98.8 |
| Não Rastreados | 6 | 1.2 |
| Total | 488 | 100 |
| Desconhecido | 1 | |
| Em Quimioprofilaxia | - | - |
| Em Tratamento c/ Tuberculostáticos | - | - |

UD Algarve

2010

| Tuberculose - UD Algarve | 2010 | % |
|------------------------------------|------------|------------|
| Tuberculose | | |
| Rastreados | 299 | 99.7 |
| Não Rastreados | 1 | 0.3 |
| Total | 300 | 100 |
| Desconhecido | 5 | |
| Em Quimioprofilaxia | - | - |
| Em Tratamento c/ Tuberculostáticos | 1 | 0.3 |

Sífilis

2010

| Sífilis - Total UD | Utentes Álcool | % | Utentes outras Substâncias Psicotrópicas | % | Total | % |
|----------------------|-------------------|------------|--|------------|-------------|-------------|
| VDRL | | | | | | |
| Positivo | 7 | 3.2 | 16 | 1.5 | 24 | 1.8 |
| Negativo | 215 | 96.8 | 1058 | 98.5 | 1275 | 98.2 |
| Total | 222 | 100 | 1074 | 100 | 1299 | 100 |
| Desconhecido | 49 | | 137 | | 190 | |
| Em Tratamento | | | | | | |
| Sim | - | - | - | - | - | - |
| Não | 7 | 100 | 16 | 100 | 24 | 100 |
| Total | 7 | 100 | 16 | 100 | 24 | 100 |

UD Norte

2010

| Sífilis - UD Norte | 2010 | % |
|----------------------|------------|------------|
| VDRL | | |
| Positivo | 10 | 3.3 |
| Negativo | 293 | 96.7 |
| Total | 303 | 100 |
| Desconhecido | 34 | |
| Em Tratamento | | |
| Sim | - | - |
| Não | 10 | 100 |
| Total | 10 | 100 |

UD Centro

2010

| Sífilis - UD Centro | 2010 | % |
|----------------------|------------|------------|
| VDRL | | |
| Positivo | 3 | 1.0 |
| Negativo | 310 | 99.0 |
| Total | 313 | 100 |
| Desconhecido | 45 | |
| Em Tratamento | | |
| Sim | - | - |
| Não | 3 | 100 |
| Total | 3 | 100 |

UD Taipas

2010

| Sífilis - UD Taipas | 2010 | % |
|----------------------|------------|------------|
| VDRL | | |
| Positivo | 7 | 1.8 |
| Negativo | 386 | 98.2 |
| Total | 393 | 100 |
| Desconhecido | 96 | |
| Em Tratamento | | |
| Sim | - | - |
| Não | 7 | 100 |
| Total | 7 | 100 |

UD Algarve

2010

| Sífilis - UD Algarve | 2010 | % |
|----------------------|------|------|
| VDRL | | |
| Positivo | 4 | 1.4 |
| Negativo | 286 | 98.6 |
| Total | 290 | 100 |
| Desconhecido | 15 | |
| Em Tratamento | | |
| Sim | - | - |
| Não | 4 | 100 |
| Total | 4 | 100 |

Doenças infecciosas: principais comorbilidades

(resposta múltipla)

2010

| Comorbilidades - Total UD | Utentes Álcool | % | Utentes outras Substâncias Psicotrópicas | % | Total | % |
|-------------------------------------|-------------------|-------------|--|-------------|------------|-------------|
| VIH (VIH+) + Hepatite C (VHC+) | 16 / 16* | 6.5 / 17.4* | 104 / 98* | 9.6 / 16.1* | 121 / 115* | 9.0 / 16.3* |
| Só VIH (VIH+) + Hepatite C (VHC+) | 16 / 16* | 6.5 / 17.4* | 99 / 94* | 9.1 / 15.4* | 116 / 111* | 8.7 / 15.8* |
| VIH (VIH+) + Hepatite B (AgHBs+) | - / -* | - / -* | 6 / 4* | 0.6 / 0.7* | 6 / 4* | 0.5 / 0.6* |
| Só VIH (VIH+) + Hepatite B (AgHBs+) | - / -* | - / -* | 1 / -* | 0.1 / -* | 1 / -* | 0.1 / -* |
| VIH (VIH+) + Tuberculose | - / -* | - / -* | 1 / 1* | 0.1 / 0.2* | 1 / 1* | 0.1 / 0.1* |
| Só VIH (VIH+) + Tuberculose | - / -* | - / -* | 1 / 1* | 0.1 / 0.2* | 1 / 1* | 0.1 / 0.1* |
| Hep. C (VHC+) + Hep. B (AgHBs+) | 2 / 2* | 0.8 / 2.4* | 15 / 12* | 1.3 / 1.9* | 17 / 14* | 1.2 / 2.0* |
| Só Hep. C (VHC+) + Hep. B (AgHBs+) | 2 / 2* | 0.8 / 2.4* | 10 / 8* | 0.9 / 1.3* | 12 / 10* | 0.9 / 1.4* |
| Hep. C (VHC+) + Tuberculose | - / -* | - / -* | - / -* | - / -* | - / -* | - / -* |
| Só Hep. C (VHC+) + Tuberculose | - / -* | - / -* | - / -* | - / -* | - / -* | - / -* |

* Base %: consumidores de drogas injetadas ao longo da vida.

UD Norte

(resposta múltipla)

2010

| Comorbilidades - UD Norte | 2010 | % |
|-------------------------------------|----------|-------------|
| VIH (VIH+) + Hepatite C (VHC+) | 26 / 25* | 8.1 / 18.1* |
| Só VIH (VIH+) + Hepatite C (VHC+) | 25 / 24* | 7.8 / 17.4* |
| VIH (VIH+) + Hepatite B (AgHBs+) | 1 / 1* | 0.3 / 0.8* |
| Só VIH (VIH+) + Hepatite B (AgHBs+) | - / -* | - / -* |
| VIH (VIH+) + Tuberculose | - / -* | - / -* |
| Só VIH (VIH+) + Tuberculose | - / -* | - / -* |
| Hep. C (VHC+) + Hep. B (AgHBs+) | 3 / 2* | 0.9 / 1.5* |
| Só Hep. C (VHC+) + Hep. B (AgHBs+) | 2 / 1* | 0.6 / 0.8* |
| Hep. C (VHC+) + Tuberculose | - / -* | - / -* |
| Só Hep. C (VHC+) + Tuberculose | - / -* | - / -* |

* Base %: consumidores de drogas injetadas ao longo da vida.

UD Centro

(resposta múltipla)

2010

| Comorbilidades - UD Centro | 2010 | % |
|-------------------------------------|----------|------------|
| VIH (VIH+) + Hepatite C (VHC+) | 15 / 14* | 5.1 / 8.3* |
| Só VIH (VIH+) + Hepatite C (VHC+) | 15 / 14* | 5.1 / 8.3* |
| VIH (VIH+) + Hepatite B (AgHBs+) | - / -* | - / -* |
| Só VIH (VIH+) + Hepatite B (AgHBs+) | - / -* | - / -* |
| VIH (VIH+) + Tuberculose | - / -* | - / -* |
| Só VIH (VIH+) + Tuberculose | - / -* | - / -* |
| Hep. C (VHC+) + Hep. B (AgHBs+) | 2 / 2* | 0.6 / 1.0* |
| Só Hep. C (VHC+) + Hep. B (AgHBs+) | 2 / 2* | 0.6 / 1.0* |
| Hep. C (VHC+) + Tuberculose | - / -* | - / -* |
| Só Hep. C (VHC+) + Tuberculose | - / -* | - / -* |

* Base %: consumidores de drogas injetadas ao longo da vida.

UD Taipas

(resposta múltipla)

2010

| Comorbilidades - UD Taipas | 2010 | % |
|-------------------------------------|----------|--------------|
| VIH (VIH+) + Hepatite C (VHC+) | 54 / 51* | 12.6 / 22.6* |
| Só VIH (VIH+) + Hepatite C (VHC+) | 51 / 49* | 11.9 / 21.7* |
| VIH (VIH+) + Hepatite B (AgHBs+) | 4 / 2* | 1.0 / 0.9* |
| Só VIH (VIH+) + Hepatite B (AgHBs+) | 1 / -* | 0.2 / -* |
| VIH (VIH+) + Tuberculose | - / -* | - / -* |
| Só VIH (VIH+) + Tuberculose | - / -* | - / -* |
| Hep. C (VHC+) + Hep. B (AgHBs+) | 9 / 7* | 2.1 / 3.2* |
| Só Hep. C (VHC+) + Hep. B (AgHBs+) | 6 / 5* | 1.4 / 2.3* |
| Hep. C (VHC+) + Tuberculose | - / -* | - / -* |
| Só Hep. C (VHC+) + Tuberculose | - / -* | - / -* |

* Base %: consumidores de drogas injetadas ao longo da vida.

UD Algarve

(resposta múltipla)

2010

| Comorbilidades - UD Algarve | 2010 | % |
|-------------------------------------|----------|-------------|
| VIH (VIH+) + Hepatite C (VHC+) | 26 / 25* | 8.8 / 14.5* |
| Só VIH (VIH+) + Hepatite C (VHC+) | 25 / 24* | 8.5 / 14.0* |
| VIH (VIH+) + Hepatite B (AgHBs+) | 1 / 1* | 0.3 / 0.6* |
| Só VIH (VIH+) + Hepatite B (AgHBs+) | - / -* | - / -* |
| VIH (VIH+) + Tuberculose | 1 / 1* | 0.3 / 0.6* |
| Só VIH (VIH+) + Tuberculose | 1 / 1* | 0.3 / 0.6* |
| Hep. C (VHC+) + Hep. B (AgHBs+) | 3 / 3* | 1.0 / 1.8* |
| Só Hep. C (VHC+) + Hep. B (AgHBs+) | 2 / 2* | 0.7 / 1.2* |
| Hep. C (VHC+) + Tuberculose | - / -* | - / -* |
| Só Hep. C (VHC+) + Tuberculose | - / -* | - / -* |

* Base %: consumidores de drogas injetadas ao longo da vida.

**Partilha de material de consumo, ao longo da vida, últimos 12 meses e últimos 30 dias
(endovenoso e outro)**

2010

| Partilha de material de consumo - Total UD | Utentes Álcool | % | Utentes outras Substâncias Psicotrópicas | % | Total | % |
|--|----------------|--------------|--|--------------|-------|--------------|
| Ao longo da vida (alguma vez pediu emprestado ou emprestou) | | | | | | |
| Qualquer material cons. endovenoso | | | | | | |
| Sim | 52 | 19.5 / 53.6* | 368 | 31.3 / 56.6* | 422 | 29.1 / 56.2* |
| Não | 214 | 80.5 / 46.4* | 809 | 68.7 / 43.4* | 1027 | 70.9 / 43.8* |
| Total | 266 | 100 | 1177 | 100 | 1449 | 100 |
| Desconhecido | 5 | | 34 | | 40 | |
| Seringas | | | | | | |
| Sim | 45 | 16.9 / 46.4* | 246 | 20.9 / 37.9* | 293 | 20.2 / 39.1* |
| Não | 221 | 83.1 / 53.6* | 930 | 79.1 / 62.1* | 1155 | 79.8 / 60.9* |
| Total | 266 | 100 | 1176 | 100 | 1448 | 100 |
| Desconhecido | 5 | | 35 | | 41 | |
| Outro material de cons. endovenoso | | | | | | |
| Sim | 49 | 18.4 / 50.5* | 358 | 30.5 / 55.2* | 409 | 28.3 / 54.6* |
| Não | 217 | 81.6 / 49.5* | 817 | 69.5 / 44.8* | 1038 | 71.7 / 45.4* |
| Total | 266 | 100 | 1175 | 100 | 1447 | 100 |
| Desconhecido | 5 | | 36 | | 42 | |
| Material de outro tipo de consumo | | | | | | |
| Sim | 107 | 40.5 | 712 | 61.2 | 823 | 57.4 |
| Não | 157 | 59.5 | 451 | 38.8 | 610 | 42.6 |
| Total | 264 | 100 | 1163 | 100 | 1433 | 100 |
| Desconhecido | 7 | | 48 | | 56 | |

* Base %: consumidores de drogas injetadas ao longo da vida.

| Partilha de material de consumo - Total UD | Utentes Álcool | % | Utentes outras Substâncias Psicotrópicas | % | Total | % |
|--|----------------|------------|--|--------------|-------|--------------|
| Últimos 12 meses (alguma vez pediu emprestado ou emprestou) | | | | | | |
| Qualquer material cons. endovenoso | | | | | | |
| Sim | - | - / -* | 74 | 6.3 / 21.6* | 74 | 5.1 / 20.7* |
| Não | 267 | 100 / 100* | 1106 | 93.7 / 78.4* | 1379 | 94.9 / 79.3* |
| Total | 267 | 100 | 1180 | 100 | 1453 | 100 |
| Desconhecido | 4 | | 31 | | 36 | |
| Seringas | | | | | | |
| Sim | - | - / -* | 40 | 3.4 / 11.7* | 40 | 2.8 / 11.2* |
| Não | 267 | 100 / 100* | 1140 | 96.6 / 88.3* | 1413 | 97.2 / 88.8* |
| Total | 267 | 100 | 1180 | 100 | 1453 | 100 |
| Desconhecido | 4 | | 31 | | 36 | |
| Outro material de cons. endovenoso | | | | | | |
| Sim | - | - / -* | 71 | 6.0 / 20.8* | 71 | 4.9 / 19.9* |
| Não | 267 | 100 / 100* | 1108 | 94.0 / 79.2* | 1381 | 95.1 / 80.1* |
| Total | 267 | 100 | 1179 | 100 | 1452 | 100 |
| Desconhecido | 4 | | 32 | | 37 | |
| Material de outro tipo de consumo | | | | | | |
| Sim | 24 | 9.1 | 286 | 24.5 | 310 | 21.6 |
| Não | 241 | 90.9 | 879 | 75.5 | 1126 | 78.4 |
| Total | 265 | 100 | 1165 | 100 | 1436 | 100 |
| Desconhecido | 6 | | 46 | | 53 | |

* Base %: consumidores de drogas injetadas nos últimos 12 meses.

| Partilha de material de consumo - Total UD | Utentes Álcool | % | Utentes outras Substâncias Psicotrópicas | % | Total | % |
|---|----------------|------------|--|--------------|-------------|---------------------|
| Últimos 30 dias (alguma vez <i>pediu emprestado ou emprestou</i>) | | | | | | |
| Qualquer material cons. endovenoso | | | | | | |
| Sim | - | - / -* | 37 | 3.1 / 12.7* | 37 | 2.5 / 12.4* |
| Não | 267 | 100 / 100* | 1144 | 96.9 / 87.3* | 1417 | 97.5 / 87.6* |
| Total | 267 | 100 | 1181 | 100 | 1454 | 100 |
| Desconhecido | 4 | | 30 | | 35 | |
| Seringas | | | | | | |
| Sim | - | - / -* | 16 | 1.4 / 5.5* | 16 | 1.1 / 5.4* |
| Não | 267 | 100 / 100* | 1165 | 98.6 / 94.5* | 1438 | 98.9 / 94.6* |
| Total | 267 | 100 | 1181 | 100 | 1454 | 100 |
| Desconhecido | 4 | | 30 | | 35 | |
| Outro material de cons. endovenoso | | | | | | |
| Sim | - | - / -* | 37 | 3.1 / 12.7* | 37 | 2.5 / 12.5* |
| Não | 267 | 100 / 100* | 1143 | 96.9 / 87.3* | 1416 | 97.5 / 87.5* |
| Total | 267 | 100 | 1180 | 100 | 1453 | 100 |
| Desconhecido | 4 | | 31 | | 36 | |
| Material de outro tipo de consumo | | | | | | |
| Sim | 16 | 6.0 | 206 | 17.7 | 222 | 15.5 |
| Não | 249 | 94.0 | 958 | 82.3 | 1213 | 84.5 |
| Total | 265 | 100 | 1164 | 100 | 1435 | 100 |
| Desconhecido | 6 | | 47 | | 54 | |

* Base %: consumidores de drogas injetadas nos últimos 30 dias.

UD Norte

2010

| Partilha de material de consumo - UD Norte | 2010 | % |
|--|------|--------------|
| Ao longo da vida (alguma vez <i>pediu emprestado ou emprestou</i>) | | |
| Qualquer material consumo endovenoso | | |
| Sim | 67 | 20.0 / 47.2* |
| Não | 268 | 80.0 / 52.8* |
| Total | 335 | 100 |
| Desconhecido | 2 | |
| Seringas | | |
| Sim | 55 | 16.4 / 38.7* |
| Não | 280 | 83.6 / 61.3* |
| Total | 335 | 100 |
| Desconhecido | 2 | |
| Outro material de consumo endovenoso | | |
| Sim | 66 | 19.7 / 46.5* |
| Não | 269 | 80.3 / 53.5* |
| Total | 335 | 100 |
| Desconhecido | 2 | |
| Material de outro tipo de consumo | | |
| Sim | 160 | 48.8 |
| Não | 168 | 51.2 |
| Total | 328 | 100 |
| Desconhecido | 9 | |

* Base %: consumidores de drogas injetadas ao longo da vida.

| Partilha de material de consumo - UD Norte | 2010 | % |
|--|------|--------------|
| Últimos 12 meses (alguma vez <i>pediu emprestado ou emprestou</i>) | | |
| Qualquer material consumo endovenoso | | |
| Sim | 12 | 3.6 / 20.7* |
| Não | 324 | 96.4 / 79.3* |
| Total | 336 | 100 |
| Desconhecido | 1 | |
| Seringas | | |
| Sim | 7 | 2.1 / 12.1* |
| Não | 329 | 97.9 / 87.9* |
| Total | 336 | 100 |
| Desconhecido | 1 | |
| Outro material de consumo endovenoso | | |
| Sim | 12 | 3.6 / 20.7* |
| Não | 324 | 96.4 / 79.3* |
| Total | 336 | 100 |
| Desconhecido | 1 | |
| Material de outro tipo de consumo | | |
| Sim | 103 | 31.3 |
| Não | 226 | 68.7 |
| Total | 329 | 100 |
| Desconhecido | 8 | |

* Base %: consumidores de drogas injetadas nos últimos 12 meses.

| Partilha de material de consumo - UD Norte | 2010 | % |
|---|------|--------------|
| Últimos 30 dias (alguma vez <i>pediu emprestado ou emprestou</i>) | | |
| Qualquer material consumo endovenoso | | |
| Sim | 7 | 2.1 / 14.0* |
| Não | 328 | 97.9 / 86.0* |
| Total | 335 | 100 |
| Desconhecido | 2 | |
| Seringas | | |
| Sim | 3 | 0.9 / 6.0* |
| Não | 332 | 99.1 / 94.0* |
| Total | 335 | 100 |
| Desconhecido | 2 | |
| Outro material de consumo endovenoso | | |
| Sim | 7 | 2.1 / 14.0* |
| Não | 328 | 97.9 / 86.0* |
| Total | 335 | 100 |
| Desconhecido | 2 | |
| Material de outro tipo de consumo | | |
| Sim | 88 | 26.8 |
| Não | 240 | 73.2 |
| Total | 328 | 100 |
| Desconhecido | 9 | |

* Base %: consumidores de drogas injetadas nos últimos 30 dias.

UD Centro

2010

| Partilha de material de consumo - UD Centro | 2010 | % |
|--|------|--------------|
| Ao longo da vida (alguma vez <i>pediu emprestado ou emprestou</i>) | | |
| Qualquer material consumo endovenoso | | |
| Sim | 101 | 29.3 / 52.6* |
| Não | 244 | 70.7 / 47.4* |
| Total | 345 | 100 |
| Desconhecido | 13 | |
| Seringas | | |
| Sim | 65 | 18.8 / 33.9* |
| Não | 280 | 81.2 / 66.1* |
| Total | 345 | 100 |
| Desconhecido | 13 | |
| Outro material de consumo endovenoso | | |
| Sim | 93 | 27.0 / 48.7* |
| Não | 251 | 73.0 / 51.3* |
| Total | 344 | 100 |
| Desconhecido | 14 | |
| Material de outro tipo de consumo | | |
| Sim | 213 | 62.8 |
| Não | 126 | 37.2 |
| Total | 339 | 100 |
| Desconhecido | 19 | |

* Base %: consumidores de drogas injetadas ao longo da vida.

| Partilha de material de consumo - UD Centro | 2010 | % |
|--|------|--------------|
| Últimos 12 meses (alguma vez <i>pediu emprestado ou emprestou</i>) | | |
| Qualquer material consumo endovenoso | | |
| Sim | 34 | 9.8 / 33.0* |
| Não | 313 | 90.2 / 77.0* |
| Total | 347 | 100 |
| Desconhecido | 11 | |
| Seringas | | |
| Sim | 16 | 4.6 / 15.5* |
| Não | 331 | 95.4 / 84.5* |
| Total | 347 | 100 |
| Desconhecido | 11 | |
| Outro material de consumo endovenoso | | |
| Sim | 31 | 9.0 / 30.4* |
| Não | 315 | 91.0 / 69.6* |
| Total | 346 | 100 |
| Desconhecido | 12 | |
| Material de outro tipo de consumo | | |
| Sim | 119 | 35.0 |
| Não | 221 | 65.0 |
| Total | 340 | 100 |
| Desconhecido | 18 | |

* Base %: consumidores de drogas injetadas nos últimos 12 meses.

| Partilha de material de consumo - UD Centro | 2010 | % |
|---|------|--------------|
| Últimos 30 dias (alguma vez <i>pediu emprestado ou emprestou</i>) | | |
| Qualquer material consumo endovenoso | | |
| Sim | 17 | 4.9 / 19.1* |
| Não | 332 | 95.1 / 80,9* |
| Total | 349 | 100 |
| Desconhecido | 9 | |
| Seringas | | |
| Sim | 4 | 1.1 / 4.5* |
| Não | 345 | 98.9 / 95.5* |
| Total | 349 | 100 |
| Desconhecido | 9 | |
| Outro material de consumo endovenoso | | |
| Sim | 17 | 4.9 / 19.3* |
| Não | 331 | 95.1 / 80.7* |
| Total | 348 | 100 |
| Desconhecido | 10 | |
| Material de outro tipo de consumo | | |
| Sim | 86 | 25.3 |
| Não | 254 | 74.7 |
| Total | 340 | 100 |
| Desconhecido | 18 | |

* Base %: consumidores de drogas injetadas nos últimos 30 dias.

UD Taipas

2010

| Partilha de material de consumo - UD Taipas | 2010 | % |
|--|------|--------------|
| Ao longo da vida (alguma vez <i>pediu emprestado ou emprestou</i>) | | |
| Qualquer material consumo endovenoso | | |
| Sim | 105 | 22.4 / 43.6* |
| Não | 364 | 77.6 / 56.4* |
| Total | 469 | 100 |
| Desconhecido | 20 | |
| Seringas | | |
| Sim | 85 | 18.2 / 35.4* |
| Não | 383 | 81.8 / 64.6* |
| Total | 468 | 100 |
| Desconhecido | 21 | |
| Outro material de consumo endovenoso | | |
| Sim | 104 | 22.2 / 43.2* |
| Não | 365 | 77.8 / 56.8* |
| Total | 469 | 100 |
| Desconhecido | 20 | |
| Material de outro tipo de consumo | | |
| Sim | 279 | 59.7 |
| Não | 188 | 40.3 |
| Total | 467 | 100 |
| Desconhecido | 22 | |

* Base %: consumidores de drogas injetadas ao longo da vida.

| Partilha de material de consumo - UD Taipas | 2010 | % |
|--|------|--------------|
| Últimos 12 meses (alguma vez <i>pediu emprestado ou emprestou</i>) | | |
| Qualquer material consumo endovenoso | | |
| Sim | 9 | 1.9 / 8.0* |
| Não | 461 | 98.1 / 92.0* |
| Total | 470 | 100 |
| Desconhecido | 19 | |
| Seringas | | |
| Sim | 8 | 1.7 / 7.1* |
| Não | 462 | 98.3 / 92.9* |
| Total | 470 | 100 |
| Desconhecido | 19 | |
| Outro material de consumo endovenoso | | |
| Sim | 9 | 1.9 / 8.0* |
| Não | 461 | 98.1 / 92.0* |
| Total | 470 | 100 |
| Desconhecido | 19 | |
| Material de outro tipo de consumo | | |
| Sim | 48 | 10.3 |
| Não | 420 | 89.7 |
| Total | 468 | 100 |
| Desconhecido | 21 | |

* Base %: consumidores de drogas injetadas nos últimos 12 meses.

| Partilha de material de consumo - UD Taipas | 2010 | % |
|---|------|--------------|
| Últimos 30 dias (alguma vez <i>pediu emprestado ou emprestou</i>) | | |
| Qualquer material consumo endovenoso | | |
| Sim | 3 | 0.6 / 3.5* |
| Não | 467 | 99.4 / 96.5* |
| Total | 470 | 100 |
| Desconhecido | 19 | |
| Seringas | | |
| Sim | 2 | 0.4 / 2.3* |
| Não | 468 | 99.6 / 97.7* |
| Total | 470 | 100 |
| Desconhecido | 19 | |
| Outro material de consumo endovenoso | | |
| Sim | 3 | 0.6 / 3.5* |
| Não | 467 | 99.4 / 96.5* |
| Total | 470 | 100 |
| Desconhecido | 19 | |
| Material de outro tipo de consumo | | |
| Sim | 21 | 4.5 |
| Não | 447 | 95.5 |
| Total | 468 | 100 |
| Desconhecido | 21 | |

* Base %: consumidores de drogas injetadas nos últimos 30 dias.

UD Algarve

2010

| Partilha de material de consumo - UD Algarve | 2010 | % |
|--|------|--------------|
| Ao longo da vida (alguma vez <i>pediu emprestado ou emprestou</i>) | | |
| Qualquer material consumo endovenoso | | |
| Sim | 149 | 49.7 / 84.7* |
| Não | 151 | 50.3 / 15.3* |
| Total | 300 | 100 |
| Desconhecido | 5 | |
| Seringas | | |
| Sim | 88 | 29.3 / 50.0* |
| Não | 212 | 70.7 / 50.0* |
| Total | 300 | 100 |
| Desconhecido | 5 | |
| Outro material de consumo endovenoso | | |
| Sim | 146 | 48.8 / 83.4* |
| Não | 153 | 51.2 / 16.6* |
| Total | 299 | 100 |
| Desconhecido | 6 | |
| Material de outro tipo de consumo | | |
| Sim | 171 | 57.2 |
| Não | 128 | 42.8 |
| Total | 299 | 100 |
| Desconhecido | 6 | |

* Base %: consumidores de drogas injetadas ao longo da vida.

| Partilha de material de consumo - UD Algarve | 2010 | % |
|--|------|--------------|
| Últimos 12 meses (alguma vez <i>pediu emprestado ou emprestou</i>) | | |
| Qualquer material consumo endovenoso | | |
| Sim | 19 | 6.3 / 22.6* |
| Não | 281 | 93.7 / 77.4* |
| Total | 300 | 100 |
| Desconhecido | 5 | |
| Seringas | | |
| Sim | 9 | 3.0 / 10.7* |
| Não | 291 | 97.0 / 89.3* |
| Total | 300 | 100 |
| Desconhecido | 5 | |
| Outro material de consumo endovenoso | | |
| Sim | 19 | 6.3 / 22.6* |
| Não | 281 | 93.7 / 77.4* |
| Total | 300 | 100 |
| Desconhecido | 5 | |
| Material de outro tipo de consumo | | |
| Sim | 40 | 13.4 |
| Não | 259 | 86.6 |
| Total | 299 | 100 |
| Desconhecido | 6 | |

* Base %: consumidores de drogas injetadas nos últimos 12 meses.

| Partilha de material de consumo - UD Algarve | 2010 | % |
|---|------|--------------|
| Últimos 30 dias (alguma vez <i>pediu emprestado ou emprestou</i>) | | |
| Qualquer material consumo endovenoso | | |
| Sim | 10 | 3.3 / 13.7* |
| Não | 290 | 96.7 / 86.3* |
| Total | 300 | 100 |
| Desconhecido | 5 | |
| Seringas | | |
| Sim | 7 | 2.3 / 9.6* |
| Não | 293 | 97.7 / 90.4* |
| Total | 300 | 100 |
| Desconhecido | 5 | |
| Outro material de consumo endovenoso | | |
| Sim | 10 | 3.3 / 13.7* |
| Não | 290 | 96.7 / 86.3* |
| Total | 300 | 100 |
| Desconhecido | 5 | |
| Material de outro tipo de consumo | | |
| Sim | 27 | 9.0 |
| Não | 272 | 91.0 |
| Total | 299 | 100 |
| Desconhecido | 6 | |

* Base %: consumidores de drogas injetadas nos últimos 30 dias.

**Prática de relações sexuais sem preservativo, ao longo da vida,
últimos 12 meses e últimos 30 dias**

2010

| Relações sexuais s/ preservativo - Total UD | Utentes Álcool | % | Utentes outras Substâncias Psicotrópicas | % | Total | % |
|--|-------------------|--------------|---|--------------|------------|---------------------|
| Ao longo da vida | | | | | | |
| A troca de qualquer vantagem | | | | | | |
| Sim | 17 | 11.7 / 20.2* | 81 | 9.9 / 14.0* | 98 | 10.1 / 14.8* |
| Não | 128 | 88.3 / 79.8* | 738 | 90.1 / 86.0* | 868 | 89.9 / 85.2* |
| Total | 145 | 100 | 819 | 100 | 966 | 100 |
| Desconhecido | 126 | | 392 | | 523 | |
| Com parceiro ocasional | | | | | | |
| Sim | 50 | 34.2 / 57.5* | 323 | 39.0 / 54.5* | 373 | 38.2 / 54.9* |
| Não | 96 | 65.8 / 42.5* | 505 | 61.0 / 45.5* | 603 | 61.8 / 45.1* |
| Total | 146 | 100 | 828 | 100 | 976 | 100 |
| Desconhecido | 125 | | 383 | | 513 | |
| Com parceiro infetado | | | | | | |
| Sim | 8 | 7.0 / 12.9* | 62 | 9.1 / 13.0* | 70 | 8.7 / 13.0* |
| Não | 107 | 93.0 / 87.1* | 622 | 90.9 / 87.0* | 731 | 91.3 / 87.0* |
| Total | 115 | 100 | 684 | 100 | 801 | 100 |
| Desconhecido | 156 | | 527 | | 688 | |
| Em qualquer das situações anteriores | | | | | | |
| Sim | 55 | 36.9 / 62.5* | 359 | 42.9 / 60.3* | 414 | 41.9 / 60.6* |
| Não | 94 | 63.1 / 37.5* | 478 | 57.1 / 39.7* | 574 | 58.1 / 39.4* |
| Total | 149 | 100 | 837 | 100 | 988 | 100 |
| Desconhecido | 122 | | 374 | | 501 | |

* Base %: utentes que praticaram alguma vez relações sexuais nas situações referidas.

| Relações sexuais s/ preservativo - Total UD | Utentes Álcool | % | Utentes outras Substâncias Psicotrópicas | % | Total | % |
|--|-------------------|--------------|---|--------------|------------|---------------------|
| Últimos 12 meses | | | | | | |
| A troca de qualquer vantagem | | | | | | |
| Sim | 3 | 2.1 / 8.6* | 17 | 2.1 / 6.9* | 20 | 2.1 / 7.1* |
| Não | 143 | 97.9 / 91.4* | 802 | 97.9 / 93.1* | 947 | 97.9 / 92.9* |
| Total | 146 | 100 | 819 | 100 | 967 | 100 |
| Desconhecido | 125 | | 392 | | 522 | |
| Com parceiro ocasional | | | | | | |
| Sim | 12 | 8.2 / 32.4* | 97 | 11.7 / 37.9* | 109 | 11.1 / 37.2* |
| Não | 135 | 91.8 / 67.6* | 733 | 88.3 / 62.1* | 870 | 88.9 / 62.8* |
| Total | 147 | 100 | 830 | 100 | 979 | 100 |
| Desconhecido | 124 | | 381 | | 510 | |
| Com parceiro infetado | | | | | | |
| Sim | 2 | 1.6 / 6.7* | 21 | 3.0 / 10.7* | 23 | 2.8 / 10.2* |
| Não | 120 | 98.4 / 93.3* | 676 | 97.0 / 89.3* | 798 | 97.2 / 89.8* |
| Total | 122 | 100 | 697 | 100 | 821 | 100 |
| Desconhecido | 149 | | 514 | | 668 | |
| Em qualquer das situações anteriores | | | | | | |
| Sim | 13 | 8.7 / 34.2* | 118 | 14.1 / 46.1* | 131 | 13.3 / 44.6* |
| Não | 137 | 91.3 / 65.8* | 717 | 85.9 / 53.9* | 856 | 86.7 / 55.4* |
| Total | 150 | 100 | 835 | 100 | 987 | 100 |
| Desconhecido | 121 | | 376 | | 502 | |

* Base %: utentes que praticaram alguma vez relações sexuais nas situações referidas.

| Relações sexuais s/ preservativo - Total UD | Utentes Álcool | % | Utentes outras Substâncias Psicotrópicas | % | Total | % |
|---|----------------|--------------|--|--------------|------------|---------------------|
| Últimos 30 dias | | | | | | |
| A troca de qualquer vantagem | | | | | | |
| Sim | - | - / -* | 10 | 1.2 / 7.8* | 10 | 1.0 / 6.9* |
| Não | 147 | 100 / 100* | 810 | 98.8 / 92.2* | 959 | 99.0 / 93.1* |
| Total | 147 | 100 | 820 | 100 | 969 | 100 |
| Desconhecido | 124 | | 391 | | 520 | |
| Com parceiro ocasional | | | | | | |
| Sim | 4 | 2.7 / 23.5* | 42 | 5.1 / 30.9* | 46 | 4.7 / 30.1* |
| Não | 144 | 97.3 / 76.5* | 787 | 94.9 / 69.1* | 933 | 95.3 / 69.9* |
| Total | 148 | 100 | 829 | 100 | 979 | 100 |
| Desconhecido | 123 | | 382 | | 510 | |
| Com parceiro infetado | | | | | | |
| Sim | 1 | 0.8 / 8.3* | 14 | 2.0 / 15.4* | 15 | 1.8 / 14.6* |
| Não | 120 | 99.2 / 91.7* | 689 | 98.0 / 84.6* | 811 | 98.2 / 85.4* |
| Total | 121 | 100 | 703 | 100 | 826 | 100 |
| Desconhecido | 150 | | 508 | | 663 | |
| Em qualquer das situações anteriores | | | | | | |
| Sim | 5 | 3.3 / 29.4* | 57 | 6.8 / 41.9* | 62 | 6.3 / 40.5* |
| Não | 145 | 96.7 / 70.6* | 778 | 93.2 / 58.1* | 925 | 93.7 / 59.5* |
| Total | 150 | 100 | 835 | 100 | 987 | 100 |
| Desconhecido | 121 | | 376 | | 502 | |

* Base %: utentes que praticaram alguma vez relações sexuais nas situações referidas.

UD Norte

2010

| Relações sexuais s/ preservativo - UD Norte | 2010 | % |
|---|------|--------------|
| Ao longo da vida | | |
| A troca de qualquer vantagem | | |
| Sim | 17 | 7.0 / 11.8* |
| Não | 226 | 93.0 / 88.2* |
| Total | 243 | 100 |
| Desconhecido | 94 | |
| Com parceiro ocasional | | |
| Sim | 78 | 31.5 / 50.0* |
| Não | 170 | 68.5 / 50.0* |
| Total | 248 | 100 |
| Desconhecido | 89 | |
| Com parceiro infetado | | |
| Sim | 16 | 14.8 / 33.3* |
| Não | 92 | 85.2 / 66.7* |
| Total | 108 | 100 |
| Desconhecido | 229 | |
| Em qualquer das situações anteriores | | |
| Sim | 82 | 32.0 / 52.2* |
| Não | 174 | 68.0 / 47.8* |
| Total | 256 | 100 |
| Desconhecido | 81 | |

* Base %: utentes que praticaram alguma vez relações sexuais nas situações referidas.

| Relações sexuais s/ preservativo - UD Norte | 2010 | % |
|---|------|--------------|
| Últimos 12 meses | | |
| A troca de qualquer vantagem | | |
| Sim | 5 | 2.0 / 7.7* |
| Não | 240 | 98.0 / 92.3* |
| Total | 245 | 100 |
| Desconhecido | 92 | |
| Com parceiro ocasional | | |
| Sim | 24 | 9.5 / 32.9* |
| Não | 228 | 90.5 / 67.1* |
| Total | 252 | 100 |
| Desconhecido | 85 | |
| Com parceiro infetado | | |
| Sim | 3 | 2.5 / 15.8* |
| Não | 119 | 97.5 / 84.2* |
| Total | 122 | 100 |
| Desconhecido | 215 | |
| Em qualquer das situações anteriores | | |
| Sim | 26 | 10.1 / 35.1* |
| Não | 232 | 89.9 / 64.9* |
| Total | 258 | 100 |
| Desconhecido | 79 | |

* Base %: utentes que praticaram alguma vez relações sexuais nas situações referidas.

| Relações sexuais s/ preservativo - UD Norte | 2010 | % |
|---|------|--------------|
| Últimos 30 dias | | |
| A troca de qualquer vantagem | | |
| Sim | 4 | 1.6 / 8.2* |
| Não | 242 | 98.4 / 91.8* |
| Total | 246 | 100 |
| Desconhecido | 91 | |
| Com parceiro ocasional | | |
| Sim | 17 | 6.7 / 29.8* |
| Não | 236 | 93.3 / 70.2* |
| Total | 253 | 100 |
| Desconhecido | 84 | |
| Com parceiro infetado | | |
| Sim | 1 | 0.8 / 7.7* |
| Não | 126 | 99.2 / 92.3* |
| Total | 127 | 100 |
| Desconhecido | 210 | |
| Em qualquer das situações anteriores | | |
| Sim | 18 | 6.9 / 31.6* |
| Não | 241 | 93.1 / 68.4* |
| Total | 259 | 100 |
| Desconhecido | 78 | |

* Base %: utentes que praticaram alguma vez relações sexuais nas situações referidas.

UD Centro

2010

| Relações sexuais s/ preservativo - UD Centro | 2010 | % |
|--|------|--------------|
| Ao longo da vida | | |
| A troco de qualquer vantagem | | |
| Sim | 23 | 6.9 / 8.0* |
| Não | 312 | 93.1 / 92.0* |
| Total | 335 | 100 |
| Desconhecido | 23 | |
| Com parceiro ocasional | | |
| Sim | 157 | 46.6 / 54.3* |
| Não | 180 | 53.4 / 45.7* |
| Total | 337 | 100 |
| Desconhecido | 21 | |
| Com parceiro infetado | | |
| Sim | 24 | 7.3 / 8.6* |
| Não | 304 | 92.7 / 91.4* |
| Total | 328 | 100 |
| Desconhecido | 30 | |
| Em qualquer das situações anteriores | | |
| Sim | 174 | 51.5 / 60.2* |
| Não | 164 | 48.5 / 39.8* |
| Total | 338 | 100 |
| Desconhecido | 20 | |

* Base %: utentes que praticaram alguma vez relações sexuais nas situações referidas.

| Relações sexuais s/ preservativo - UD Centro | 2010 | % |
|--|------|--------------|
| Últimos 12 meses | | |
| A troco de qualquer vantagem | | |
| Sim | 5 | 1.5 / 4.1* |
| Não | 330 | 98.5 / 95.9* |
| Total | 335 | 100 |
| Desconhecido | 23 | |
| Com parceiro ocasional | | |
| Sim | 46 | 13.7 / 37.4* |
| Não | 290 | 86.3 / 62.6* |
| Total | 336 | 100 |
| Desconhecido | 22 | |
| Com parceiro infetado | | |
| Sim | 13 | 3.9 / 10.9* |
| Não | 318 | 96.1 / 89.1* |
| Total | 331 | 100 |
| Desconhecido | 27 | |
| Em qualquer das situações anteriores | | |
| Sim | 59 | 17.5 / 48.0* |
| Não | 278 | 82.5 / 52.0* |
| Total | 337 | 100 |
| Desconhecido | 21 | |

* Base %: utentes que praticaram alguma vez relações sexuais nas situações referidas.

| Relações sexuais s/ preservativo - UD Centro | 2010 | % |
|--|------|--------------|
| Últimos 30 dias | | |
| A troca de qualquer vantagem | | |
| Sim | 3 | 0.9 / 5.4* |
| Não | 333 | 99.1 / 94.6* |
| Total | 336 | 100 |
| Desconhecido | | |
| 22 | | |
| Com parceiro ocasional | | |
| Sim | 16 | 4.8 / 28.6* |
| Não | 320 | 95.2 / 71.4* |
| Total | 336 | 100 |
| Desconhecido | | |
| 22 | | |
| Com parceiro infetado | | |
| Sim | 9 | 2.7 / 16.4* |
| Não | 322 | 97.3 / 83.6* |
| Total | 331 | 100 |
| Desconhecido | | |
| 27 | | |
| Em qualquer das situações anteriores | | |
| Sim | 26 | 7.7 / 46.4* |
| Não | 311 | 92.3 / 53.6* |
| Total | 337 | 100 |
| Desconhecido | | |
| 21 | | |

* Base %: utentes que praticaram alguma vez relações sexuais nas situações referidas.

UD Taipas

2010

| Relações sexuais s/ preservativo - UD Taipas | 2010 | % |
|--|------|--------------|
| Ao longo da vida | | |
| A troca de qualquer vantagem | | |
| Sim | 4 | 4.2 / 20.0* |
| Não | 92 | 95.8 / 80.0* |
| Total | 96 | 100 |
| Desconhecido | | |
| 393 | | |
| Com parceiro ocasional | | |
| Sim | 20 | 20.2 / 83.3* |
| Não | 79 | 79.8 / 16.7* |
| Total | 99 | 100 |
| Desconhecido | | |
| 390 | | |
| Com parceiro infetado | | |
| Sim | 12 | 12.9 / 66.7* |
| Não | 81 | 87.1 / 33.3* |
| Total | 93 | 100 |
| Desconhecido | | |
| 396 | | |
| Em qualquer das situações anteriores | | |
| Sim | 22 | 21.8 / 88.0* |
| Não | 79 | 78.2 / 12.0* |
| Total | 101 | 100 |
| Desconhecido | | |
| 388 | | |

* Base %: utentes que praticaram alguma vez relações sexuais nas situações referidas.

| Relações sexuais s/ preservativo - UD Taipas | 2010 | % |
|--|------|--------------|
| Últimos 12 meses | | |
| A troca de qualquer vantagem | | |
| Sim | 1 | 1.0 / 14.3* |
| Não | 95 | 99.0 / 85.7* |
| Total | 96 | 100 |
| Desconhecido | 393 | |
| Com parceiro ocasional | | |
| Sim | 4 | 4.1 / 44.4* |
| Não | 94 | 95.9 / 55.6* |
| Total | 98 | 100 |
| Desconhecido | 391 | |
| Com parceiro infetado | | |
| Sim | 1 | 1.0 / 14.3* |
| Não | 95 | 99.0 / 85.7* |
| Total | 96 | 100 |
| Desconhecido | 393 | |
| Em qualquer das situações anteriores | | |
| Sim | 5 | 5.1 / 55.6* |
| Não | 94 | 94.9 / 44.4* |
| Total | 99 | 100 |
| Desconhecido | 390 | |

* Base %: utentes que praticaram alguma vez relações sexuais nas situações referidas.

| Relações sexuais s/ preservativo - UD Taipas | 2010 | % |
|--|------|--------------|
| Últimos 30 dias | | |
| A troca de qualquer vantagem | | |
| Sim | - | - / -* |
| Não | 95 | 100 / 100* |
| Total | 95 | 100 |
| Desconhecido | 394 | |
| Com parceiro ocasional | | |
| Sim | 1 | 1.0 / 25.0* |
| Não | 96 | 99.0 / 75.0* |
| Total | 97 | 100 |
| Desconhecido | 392 | |
| Com parceiro infetado | | |
| Sim | - | - / -* |
| Não | 96 | 100 / 100* |
| Total | 96 | 100 |
| Desconhecido | 393 | |
| Em qualquer das situações anteriores | | |
| Sim | 1 | 1.0 / 25.0* |
| Não | 97 | 99.0 / 75.0* |
| Total | 98 | 100 |
| Desconhecido | 391 | |

* Base %: utentes que praticaram alguma vez relações sexuais nas situações referidas.

UD Algarve

2010

| Relações sexuais s/ preservativo - UD Algarve | 2010 | % |
|---|------|--------------|
| Ao longo da vida | | |
| A troca de qualquer vantagem | | |
| Sim | 54 | 18.5 / 25.6* |
| Não | 238 | 81.5 / 74.4* |
| Total | 292 | 100 |
| Desconhecido | 13 | |
| Com parceiro ocasional | | |
| Sim | 118 | 40.4 / 55.9* |
| Não | 174 | 59.6 / 44.1* |
| Total | 292 | 100 |
| Desconhecido | 13 | |
| Com parceiro infetado | | |
| Sim | 18 | 6.6 / 9.4* |
| Não | 254 | 91.3 / 90.6* |
| Total | 272 | 100 |
| Desconhecido | 33 | |
| Em qualquer das situações anteriores | | |
| Sim | 136 | 46.4 / 64.2* |
| Não | 157 | 53.6 / 35.8* |
| Total | 293 | 100 |
| Desconhecido | 12 | |

* Base %: utentes que praticaram alguma vez relações sexuais nas situações referidas.

| Relações sexuais s/ preservativo - UD Algarve | 2010 | % |
|---|------|--------------|
| Últimos 12 meses | | |
| A troca de qualquer vantagem | | |
| Sim | 9 | 3.1 / 10.5* |
| Não | 282 | 96.9 / 89.5* |
| Total | 291 | 100 |
| Desconhecido | 14 | |
| Com parceiro ocasional | | |
| Sim | 35 | 11.9 / 39.8 |
| Não | 258 | 88.1 / 60.2* |
| Total | 293 | 100 |
| Desconhecido | 12 | |
| Com parceiro infetado | | |
| Sim | 6 | 2.2 / 7.4* |
| Não | 266 | 97.8 / 92.6* |
| Total | 272 | 100 |
| Desconhecido | 33 | |
| Em qualquer das situações anteriores | | |
| Sim | 41 | 14.0 / 46.6* |
| Não | 252 | 86.0 / 53.4* |
| Total | 293 | 100 |
| Desconhecido | 12 | |

* Base %: utentes que praticaram alguma vez relações sexuais nas situações referidas.

| Relações sexuais s/ preservativo - UD Algarve | 2010 | % |
|---|------|--------------|
| Últimos 30 dias | | |
| A troco de qualquer vantagem | | |
| Sim | 3 | 1.0 / 8.6* |
| Não | 289 | 99.0 / 91.4* |
| Total | 292 | 100 |
| Desconhecido | | |
| 13 | | |
| Com parceiro ocasional | | |
| Sim | 12 | 4.1 / 33.3* |
| Não | 281 | 95.9 / 66.7* |
| Total | 293 | 100 |
| Desconhecido | | |
| 12 | | |
| Com parceiro infetado | | |
| Sim | 5 | 1.8 / 15.6* |
| Não | 267 | 98.2 / 84.4* |
| Total | 272 | 100 |
| Desconhecido | | |
| 33 | | |
| Em qualquer das situações anteriores | | |
| Sim | 17 | 5.8 / 47.2* |
| Não | 276 | 94.2 / 52.8* |
| Total | 293 | 100 |
| Desconhecido | | |
| 12 | | |

* Base %: utentes que praticaram alguma vez relações sexuais nas situações referidas.

Outros comportamentos de risco ao longo da vida

(tatuagens, piercings, partilha lâminas, escovas dentes, outros)

2010

| Outros comportamentos risco ao longo da vida - Total UD | Utentes Álcool | % | Utentes outras Substâncias Psicotrópicas | % | Total | % |
|---|----------------|------|--|------|-------------|-------------|
| Sim | 71 | 32.4 | 416 | 40.0 | 490 | 38.8 |
| Não | 148 | 67.6 | 623 | 60.0 | 773 | 61.2 |
| Total | 219 | 100 | 1039 | 100 | 1263 | 100 |
| Desconhecido | | | | | | |
| | | 52 | | | 172 | 226 |

UD Norte

2010

| Outros comportamentos risco ao longo da vida - UD Norte | 2010 | % |
|---|------|------|
| Sim | 49 | 18.4 |
| Não | 218 | 81.6 |
| Total | 267 | 100 |
| Desconhecido | | |
| | | 70 |

UD Centro

2010

| Outros comportamentos risco ao longo da vida - UD Centro | 2010 | % |
|--|------|------|
| Sim | 126 | 37.2 |
| Não | 213 | 62.8 |
| Total | 339 | 100 |
| Desconhecido | | |
| | | 19 |

UD Taipas

2010

| Outros comportamentos risco ao longo da vida - UD Taipas | 2010 | % |
|--|------|------|
| Sim | 156 | 43.5 |
| Não | 203 | 56.5 |
| Total | 359 | 100 |
| Desconhecido | 130 | |

UD Algarve

2010

| Outros comportamentos risco ao longo da vida - UD Algarve | 2010 | % |
|---|------|------|
| Sim | 159 | 53.4 |
| Não | 139 | 46.6 |
| Total | 298 | 100 |
| Desconhecido | 7 | |

B.6 Psicopatologias

Psicopatologias diagnosticadas: principais comorbilidades

(resposta múltipla)

2010

| Psicopatologias - Total UD | Utentes Álcool | % | Utentes outras Substâncias Psicotrópicas | % | Total | % |
|---|-------------------|-----|---|------|-------------|------|
| F10 a F19 - Transtornos mentais e do comportamento devido ao uso de substâncias psicoativas | 271 | 100 | 1211 | 100 | 1486 | 99.8 |
| F60 a F69 - Transtornos da personalidade e do comportamento do adulto | 19 | 7.0 | 123 | 10.2 | 142 | 9.5 |
| F60 - Transtornos específicos da personalidade | 19 | 7.0 | 118 | 9.7 | 137 | 9.2 |
| F61 e F63 - Outros | - | - | 6 | 0.5 | 6 | 0.4 |
| F30 a F39 - Transtornos do humor | 19 | 7.0 | 58 | 4.8 | 83 | 5.6 |
| F32 - Transtorno depressivo | 6 | 2.2 | 21 | 1.7 | 28 | 1.9 |
| F33 - Transtorno depressivo recorrente | 6 | 2.2 | 14 | 1.2 | 23 | 1.5 |
| F31 - Transtorno afetivo bipolar | 5 | 1.9 | 11 | 0.9 | 18 | 1.2 |
| F34 - Transtornos do humor persistentes | 2 | 0.7 | 10 | 0.8 | 12 | 0.8 |
| F30 e F38 - Outros | - | - | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 |
| F40 a F48 - Transtornos neuróticos, transtornos relacionados com o <i>stress</i> e transtornos somatoformes | 5 | 1.9 | 35 | 2.9 | 40 | 2.7 |
| F41 - Outros transtornos ansiosos | 4 | 1.5 | 29 | 2.4 | 33 | 2.2 |
| F40 e F42 a F45 - Outros | 1 | 0.4 | 9 | 0.7 | 10 | 0.7 |
| F20 a F29 - Esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e delirantes | 7 | 2.6 | 23 | 1.9 | 31 | 2.1 |
| F20 - Esquizofrenia | 5 | 1.9 | 16 | 1.3 | 21 | 1.4 |
| F22, F23 e F25 - Outros | 2 | 0.7 | 7 | 0.6 | 10 | 0.7 |
| F70 a F79 - Retardo mental | 8 | 3.0 | 16 | 1.3 | 24 | 1.6 |
| F70 - Retardo mental leve | 7 | 2.6 | 12 | 1.0 | 19 | 1.3 |
| F71 e F79 - Outros | 1 | 0.4 | 4 | 0.3 | 5 | 0.3 |
| F90 a F98 – Transtornos do comportamento e emocionais que aparecem habitualmente durante a infância ou a adolescência | - | - | 3 | 0.2 | 3 | 0.2 |
| F90 – Transtornos hipercinéticos | - | - | 3 | 0.2 | 3 | 0.2 |
| F00 a F09 - Transtornos mentais orgânicos, incluindo transtornos sintomáticos | 1 | 0.4 | 1 | 0.1 | 2 | 0.1 |
| F06 - Outros transtornos mentais devido a lesão ou disfunção cerebral ou a doença física | 1 | 0,4 | 1 | 0.1 | 2 | 0.1 |
| F50 a F59 - Síndromes do comportamento associados a transtornos fisiológicos e a fatores físicos | - | - | 2 | 0.2 | 2 | 0.1 |
| F51 - Transtornos não-orgânicos do sono | - | - | 2 | 0.2 | 2 | 0.1 |
| Total | 271 | | 1211 | | 1489 | |

UD Norte

(resposta múltipla)

2010

| Psicopatologias - UD Norte | 2010 | % |
|---|------|------|
| F10 a F19 - Transtornos mentais e do comportamento devido ao uso de substâncias psicoativas | 337 | 100 |
| F60 a F69 - Transtornos da personalidade e do comportamento do adulto | 86 | 25.5 |
| F60 - Transtornos específicos da personalidade | 84 | 24.9 |
| F61 e F63 - Outros | 2 | 0.6 |
| F30 a F39 - Transtornos do humor | 34 | 10.1 |
| F32 - Transtorno depressivo | 19 | 5.6 |
| F33 - Transtorno depressivo recorrente | 10 | 3.0 |
| F31 - Transtorno afetivo bipolar | 2 | 0.6 |
| F34 - Transtornos do humor persistentes | 2 | 0.6 |
| F30 e F38 - Outros | 1 | 0.3 |
| F40 a F48 - Transtornos neuróticos, transtornos relacionados com o <i>stress</i> e transtornos somatoformes | 13 | 3.9 |
| F41 - Outros transtornos ansiosos | 13 | 3.9 |
| F40 e F42 a F45 - Outros | - | - |
| F20 a F29 - Esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e delirantes | 7 | 2.1 |
| F20 - Esquizofrenia | 6 | 1.8 |
| F22, F23 e F25 - Outros | 1 | 0.3 |
| F70 a F79 - Retardo mental | 21 | 6.2 |
| F70 - Retardo mental leve | 16 | 4.7 |
| F71 e F79 - Outros | 5 | 1.5 |
| F90 a F98 - Transtornos do comportamento e emocionais que aparecem habitualmente durante a infância ou a adolescência | 1 | 0.3 |
| F90 - Transtornos hipercinéticos | 1 | 0.3 |
| F00 a F09 - Transtornos mentais orgânicos, incluindo transtornos sintomáticos | - | - |
| F06 - Outros transtornos mentais devido a lesão ou disfunção cerebral ou a doença física | - | - |
| F50 a F59 - Síndromes do comportamento associados a transtornos fisiológicos e a fatores físicos | 2 | 0.6 |
| F51 - Transtornos não-orgânicos do sono | 2 | 0.6 |
| Total | 337 | |

UD Centro

(resposta múltipla)

2010

| Psicopatologias - UD Centro | 2010 | % |
|---|------|-----|
| F10 a F19 - Transtornos mentais e do comportamento devido ao uso de substâncias psicoativas | 358 | 100 |
| F60 a F69 - Transtornos da personalidade e do comportamento do adulto | 29 | 8.1 |
| F60 - Transtornos específicos da personalidade | 26 | 7.3 |
| F61 e F63 - Outros | 4 | 1.1 |
| F30 a F39 - Transtornos do humor | 28 | 7.8 |
| F32 - Transtorno depressivo | 7 | 2.0 |
| F33 - Transtorno depressivo recorrente | 2 | 0.6 |
| F31 - Transtorno afetivo bipolar | 9 | 2.5 |
| F34 - Transtornos do humor persistentes | 9 | 2.5 |
| F30 e F38 - Outros | 1 | 0.3 |
| F40 a F48 - Transtornos neuróticos, transtornos relacionados com o <i>stress</i> e transtornos somatoformes | 22 | 6.1 |
| F41 - Outros transtornos ansiosos | 18 | 5.0 |
| F40 e F42 a F45 - Outros | 6 | 1.7 |
| F20 a F29 - Esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e delirantes | 12 | 3.4 |
| F20 - Esquizofrenia | 5 | 1.4 |
| F22, F23 e F25 - Outros | 7 | 2.0 |
| F70 a F79 - Retardo mental | 2 | 0.6 |
| F70 - Retardo mental leve | 2 | 0.6 |
| F71 e F79 - Outros | - | - |
| F90 a F98 - Transtornos do comportamento e emocionais que aparecem habitualmente durante a infância ou a adolescência | 2 | 0.6 |
| F90 - Transtornos hipercinéticos | 2 | 0.6 |
| F00 a F09 - Transtornos mentais orgânicos, incluindo transtornos sintomáticos | 1 | 0.3 |
| F06 - Outros transtornos mentais devido a lesão ou disfunção cerebral ou a doença física | 1 | 0.3 |
| F50 a F59 - Síndromes do comportamento associados a transtornos fisiológicos e a fatores físicos | - | - |
| F51 - Transtornos não-orgânicos do sono | - | - |
| Total | 358 | |

UD Taipás

(resposta múltipla)

2010

| Psicopatologias - UD Taipás | 2010 | % |
|---|------|------|
| F10 a F19 - Transtornos mentais e do comportamento devido ao uso de substâncias psicoativas | 486 | 99.4 |
| F60 a F69 - Transtornos da personalidade e do comportamento do adulto | 3 | 0.6 |
| F60 - Transtornos específicos da personalidade | 3 | 0.6 |
| F61 e F63 - Outros | - | - |
| F30 a F39 - Transtornos do humor | 18 | 3.7 |
| F32 - Transtorno depressivo | - | - |
| F33 - Transtorno depressivo recorrente | 11 | 2.3 |
| F31 - Transtorno afetivo bipolar | 6 | 1.2 |
| F34 - Transtornos do humor persistentes | 1 | 0.2 |
| F30 e F38 - Outros | - | - |
| F40 a F48 - Transtornos neuróticos, transtornos relacionados com o stress e transtornos somatoformes | 1 | 0.2 |
| F41 - Outros transtornos ansiosos | 1 | 0.2 |
| F40 e F42 a F45 - Outros | - | - |
| F20 a F29 - Esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e delirantes | 9 | 1.8 |
| F20 - Esquizofrenia | 7 | 1.4 |
| F22, F23 e F25 - Outros | 2 | 0.4 |
| F70 a F79 - Retardo mental | - | - |
| F70 - Retardo mental leve | - | - |
| F71 e F79 - Outros | - | - |
| F90 a F98 - Transtornos do comportamento e emocionais que aparecem habitualmente durante a infância ou a adolescência | - | - |
| F90 - Transtornos hiperkinéticos | - | - |
| F00 a F09 - Transtornos mentais orgânicos, incluindo transtornos sintomáticos | - | - |
| F06 - Outros transtornos mentais devido a lesão ou disfunção cerebral ou a doença física | - | - |
| F50 a F59 - Síndromes do comportamento associados a transtornos fisiológicos e a fatores físicos | - | - |
| F51 - Transtornos não-orgânicos do sono | - | - |
| Total | 489 | |

UD Algarve

(resposta múltipla)

2010

| Psicopatologias - UD Algarve | 2010 | % |
|---|------------|-----|
| F10 a F19 - Transtornos mentais e do comportamento devido ao uso de substâncias psicoativas | 305 | 100 |
| F60 a F69 - Transtornos da personalidade e do comportamento do adulto | 24 | 7.9 |
| F60 - Transtornos específicos da personalidade | 24 | 7.9 |
| F61 e F63 - Outros | - | - |
| F30 a F39 - Transtornos do humor | 3 | 1.0 |
| F32 - Transtorno depressivo | 2 | 0.7 |
| F33 - Transtorno depressivo recorrente | - | - |
| F31 - Transtorno afetivo bipolar | 1 | 0.3 |
| F34 - Transtornos do humor persistentes | - | - |
| F30 e F38 - Outros | - | - |
| F40 a F48 - Transtornos neuróticos, transtornos relacionados com o <i>stress</i> e transtornos somatoformes | 4 | 1.3 |
| F41 - Outros transtornos ansiosos | 1 | 0.3 |
| F40 e F42 a F45 - Outros | 4 | 1.3 |
| F20 a F29 - Esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e delirantes | 3 | 1.0 |
| F20 - Esquizofrenia | 3 | 1.0 |
| F22, F23 e F25 - Outros | - | - |
| F70 a F79 - Retardo mental | 1 | 0.3 |
| F70 - Retardo mental leve | 1 | 0.3 |
| F71 e F79 - Outros | - | - |
| F90 a F98 – Transtornos do comportamento e emocionais que aparecem habitualmente durante a infância ou a adolescência | - | - |
| F90 – Transtornos hiperkinéticos | - | - |
| F00 a F09 - Transtornos mentais orgânicos, incluindo transtornos sintomáticos | 1 | 0.3 |
| F06 - Outros transtornos mentais devido a lesão ou disfunção cerebral ou a doença física | 1 | 0.3 |
| F50 a F59 - Síndromes do comportamento associados a transtornos fisiológicos e a fatores físicos | - | - |
| F51 - Transtornos não-orgânicos do sono | - | - |
| Total | 305 | |



ANEXO I

INSTRUMENTO DE RECOLHA DE DADOS E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO





UNIDADES DE DESABITUAÇÃO PÚBLICAS

PROCESSO DE INTERNAMENTO

DADOS À ENTRADA

Origem da Proposta de Admissão

Equipa de Tratamento / Unidade de Alcoologia ET/UA de _____
 Centro de Abrigo
 Projecto Integrado com as Câmaras Municipais
 Instituição Particular de Solidariedade Social
 Centro de Saúde / Médico de Família
 Outro. Qual? _____
 N.º Utente _____

Data da Proposta de Internamento (completa) _____
(dia) (mês) (ano)

Unidade de Desabilitação _____ N.º Processo _____
 N.º de Internamentos nesta UD _____
(Incluindo este Internamento)
 Data de Admissão _____
(dia) (mês) (ano)

IDENTIFICAÇÃO DO UTENTE

Primeiro Nome Próprio _____ Último Apelido _____ Sexo _____
(2 primeiras consoantes) (3 primeiras consoantes)
 Masculino
 Feminino
 Data de Nascimento _____
(dia) (mês) (ano)

CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA

Residência Distrito _____
 Concelho _____
 Freguesia _____
Naturalidade _____
 Portuguesa Estrangeira País _____
 Distrito _____
 Concelho _____
 Freguesia _____
 Desconhecida
Nacionalidade _____
Estado Civil (Situação de Facto)
 Solteiro Casado União de facto Divorciado Separado Viúvo Desconhecido

* A Preencher no Núcleo de Estatística





Habilitações Literárias (Assinalar o ano de escolaridade que concluiu)

- Sem escolaridade Sem escolaridade mas sabe ler e escrever

| | | | |
|---|---|--|---|
| <u>EB/1.º Ciclo</u> | <u>EB/2.º Ciclo</u> | <u>EB/3.º Ciclo</u> | <u>Ensino Secundário</u> |
| <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 | <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 | <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 9 | <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 11 <input type="checkbox"/> 12 |

 Curso Profissional Frequência Universitária Grau Universitário Desconhecida

Profissão (actual/última) _____ Desconhecida

Situação Profissional (actual)

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Trabalho estável/regular <input type="checkbox"/> Trabalho ocasional <input type="checkbox"/> Desempregado há menos de um ano <input type="checkbox"/> Desempregado há um ano ou mais <input type="checkbox"/> Doméstica | <input type="checkbox"/> Estudante/Formação Profissional <input type="checkbox"/> Reformado/Pensão Social <input type="checkbox"/> Outra Situação Qual? _____* <input type="checkbox"/> Desconhecida |
|---|--|

Fontes de Rendimento (assinalar todas as opções aplicáveis)

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Rendimento do trabalho <input type="checkbox"/> Reforma/Pensão Social <input type="checkbox"/> A cargo de familiares <input type="checkbox"/> A cargo de uma instituição <input type="checkbox"/> Subsídios temporários <input type="checkbox"/> Rendimento Social de Inserção (RSI) <input type="checkbox"/> Outros | <input type="checkbox"/> Mendicidade <input type="checkbox"/> Actividades ilícitas <input type="checkbox"/> Prostituição <input type="checkbox"/> Arrumar carros <input type="checkbox"/> Outra Qual? _____* <input type="checkbox"/> Desconhecido |
|---|--|

Coabitación do Utente (assinalar todas as opções aplicáveis)

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Pai/Padrasto <input type="checkbox"/> Mãe/Madrasta <input type="checkbox"/> Irmão(s) | <input type="checkbox"/> Avó/Avó <input type="checkbox"/> Outros familiares <input type="checkbox"/> Companheiro(a) | <input type="checkbox"/> Filho(a)(s) <input type="checkbox"/> Amigo(a)(s) <input type="checkbox"/> Só | <input type="checkbox"/> Instituição Qual? _____* <input type="checkbox"/> Desconhecida |
|---|---|---|---|

Tipo de Alojamento

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Familiar clássico (Vivenda, apartamento,...) <input type="checkbox"/> Familiar não clássico (Barraca, casa rudimentar, improvisado, móvel,...) <input type="checkbox"/> Serviço de Saúde <input type="checkbox"/> Estrutura de Reinserção de Toxicodependentes <input type="checkbox"/> Centro de Abrigo <input type="checkbox"/> Estabelecimento Prisional | <input type="checkbox"/> Hotéis, pensões e similares <input type="checkbox"/> Outro alojamento colectivo de convivência (Outras instituições de apoio social, de educação, militares,...) <input type="checkbox"/> Rua <input type="checkbox"/> Outro Qual? _____* <input type="checkbox"/> Desconhecido |
|---|--|

Condições de Alojamento

- Com saneamento (água e esgotos) Sem saneamento Desconhecido

GRAVIDEZ

Gravidez Actual Sim Não **Trimestre** 1 2 3

* A Preencher no Núcleo de Estatística





| CONSUMOS | | | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------|--------------------------|----------------------------|
| Substância | Idade de Início do Consumo | Últimos 12 Meses | | Últ. 30 Dias Frequência (b) | Via (c) | Últ. 7 Dias Freq. (b) | Droga Principal Via (c) |
| | | Reg (a) | Espor (a) | | | | |
| Tabaco | ___ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ___ | ___ | ___ | ___ |
| Álcool | ___ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ___ | ___ | ___ | ___ |
| Cannabis | ___ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ___ | ___ | ___ | ___ |
| Opiáceos | | | | | | | |
| Heróina | ___ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ___ | ___ | ___ | ___ |
| Metadona (não prescrita ou abuso) | ___ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ___ | ___ | ___ | ___ |
| Buprenorfina (não prescrita ou abuso) | ___ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ___ | ___ | ___ | ___ |
| Outros Opiáceos | ___ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ___ | ___ | ___ | ___ |
| Cocaína | | | | | | | |
| Cocaína | ___ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ___ | ___ | ___ | ___ |
| Base de Cocaína | ___ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ___ | ___ | ___ | ___ |
| Heróina + Cocaína (speedball) | ___ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ___ | ___ | ___ | ___ |
| Heróina + Base de Cocaína (rebolau) | ___ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ___ | ___ | ___ | ___ |
| Estimulantes | | | | | | | |
| Anfetaminas | ___ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ___ | ___ | ___ | ___ |
| MDMA (Ecstasy) e outros derivados | ___ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ___ | ___ | ___ | ___ |
| Outros estimulantes | ___ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ___ | ___ | ___ | ___ |
| Hipnóticos/Sedativos (não prescrito ou abuso) | | | | | | | |
| Benzodiazepinas | ___ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ___ | ___ | ___ | ___ |
| Barbitúricos | ___ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ___ | ___ | ___ | ___ |
| Outros Hipnóticos _____ | ___ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ___ | ___ | ___ | ___ |
| Alucinogéneos | | | | | | | |
| LSD | ___ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ___ | ___ | ___ | ___ |
| Outros Alucinog. _____ | ___ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ___ | ___ | ___ | ___ |
| Inalantes Voláteis | ___ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ___ | ___ | ___ | ___ |
| Outras Substâncias _____ | ___ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ___ | ___ | ___ | ___ |
| _____ | ___ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ___ | ___ | ___ | ___ |

(a) Assinalar com X:

Regular
> = 1 vez por semana

Esporádico
< 1 vez por semana

(b) Frequência (assinalar com os códigos):

0 - Não consumiu

1 - Uma vez por semana ou menos

2 - 2 a 3 dias por semana

4 - 4 a 6 dias por semana

7 - 7 dias por semana

9 - Desconhecido

(c) Via (assinalar com os códigos):

E - Endovenosa

F - Fumada/Inalada

O - Oral (comer/beber/sublingual)

S - Nasal/Snifada

T - Outras

Droga Principal (DP):

Substância que na opinião do Utente lhe causa maiores problemas

3419

* A Preencher no Núcleo de Estatística





CONSUMO DE ÁLCOOL NOS ÚLTIMOS 30 DIAS ANTES DO INTERNAMENTO

Consumo de Álcool nos Últimos 30 Dias Sim Não Desconhecido

Nos Últimos 30 Dias, em quantos dias bebeu:

| | Número de dias | | | | | | Desc. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 0 | 1 - 2 | 3 - 5 | 6 - 9 | 10 - 19 | 20 ou + | |
| Cerveja | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Vinho | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Aperitivos / Digestivos (Vermutes, Licores e Generosos) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Bebidas Destiladas | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Outros | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Nos Últimos 30 Dias, quantas vezes é que bebeu cinco ou mais "bebidas" alcoólicas numa mesma ocasião?

- Nunca bebi 2 vezes 6 a 9 vezes Desconhecido
 1 vez 3 a 5 vezes 10 ou mais vezes

Nos Últimos 30 Dias, quantas vezes ficou embriagado?

- Nunca 3 a 5 vezes 10 a 19 vezes Desconhecido
 1 a 2 vezes 6 a 9 vezes 20 ou mais vezes

Estimativa dos Consumos de Álcool (dia de ingestão típico):

| | Quantidades / dia (em unidades) | Periodicidade | | | Gramas etanol */ dia |
|--|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | Diária | Fim Sem. | Episódica | |
| Cerveja | _____ g | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____ g |
| Vinho | _____ g | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____ g |
| Aperitivos / Digestivos (Vermutes, Licores e Generosos) | _____ g | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____ g |
| Bebidas Destiladas | _____ g | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____ g |
| Outros | _____ g | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____ g |

Habitualmente toma bebidas alcoólicas em que contexto?

(assinalar todas as opções aplicáveis)

- Casa Lugares públicos Trabalho Outro Desconhecido

A última ingestão de bebidas alcoólicas foi?

- Hoje < 24 horas 24-72 horas >72 horas (3 dias) - <= 7 dias >7 dias Desconhecida

*Conversão em gramas de etanol

| | | | |
|--|------|--|-----|
| 1 litro de cerveja | 40g | 1 fino/imperial/mini de cerveja | 8g |
| 1 litro (tetrapack) de vinho | 96g | 1 caneca de cerveja | 16g |
| 1 garrafa de vinho | 72g | 1 lata ou garrafa média de cerveja | 13g |
| 1 garrafa de aguardente / bagaço / whisky / gin / vodka | 224g | 1 copo de vinho | 12g |
| 1 garrafa de vinho do Porto / vermates / licores / generosos | 112g | 1 copo/dose de aguardente / bagaço / whisky / gin / vodka* | 16g |
| 1 garrafa de champanhe | 72g | 1 copo/dose de vinho do Porto / vermates / licores / generosos | 8g |
| | | 1 copo de champanhe | 10g |

* Puro ou em cocktail

3419



**Manual de Preenchimento do Instrumento de Recolha de Dados
relativo ao
Processo de Internamento das Unidades de Desabilitação Públicas**

O Grupo de Trabalho para a *Harmonização da Recolha de Dados nas Unidades de Desabilitação (UD) Públicas* iniciou a recolha harmonizada de dados desagregados relativos aos utentes das UD públicas em Janeiro de 2004.

Foi concebido um instrumento de recolha de dados em que houve a dupla preocupação de harmonização de conceitos e de resposta às necessidades de informação a nível nacional e europeu. Desde então foram surgindo necessidades de ajustamento do instrumento a vários níveis, decorrentes da implementação do instrumento e da evolução das necessidades de informação, tendo-se chegado ao actual formulário cujos procedimentos harmonizados de preenchimento estão sistematizados neste documento.

A recolha de dados é feita em suporte papel ou suporte eletrónico pelas equipas das UD públicas, sendo preenchido um formulário por processo de internamento. Os formulários já preenchidos são posteriormente enviados ao Núcleo de Estatística onde constam numa Base de Dados comum, devidamente validada.

Instruções Gerais de Preenchimento do Formulário n.º 3419


1. Formulários em Suporte Papel

O Formulário n.º 3419 foi desenhado no programa Cardiff TeleForm que permite a leitura ótica dos dados, apresentando no entanto algumas condicionantes, na medida em que quaisquer alterações nos campos do formulário implicam a criação de um novo Formulário e nova Base de Dados. Para que a leitura ótica ocorra com normalidade são indispensáveis alguns procedimentos:

- 1.1. fotocopiar os formulários de modo a que não fiquem cortadas as guias condutoras das páginas (quadrados pretos existentes nos 4 cantos das páginas);
- 1.2. depois de fotocopiado, o formulário deverá ser agrafado para que não se percam ou troquem as folhas entre os Processos de Internamento, não devendo agrafar por cima dos quadrados pretos;
- 1.3. preencher com canetas de tinta azul ou preta;
- 1.4. não riscar nem dobrar as guias condutoras das páginas (quadrados pretos nos cantos das páginas);
- 1.5. não utilizar corretor nem borracha (é preferível riscar ou escrever por cima);
- 1.6. conforme o tipo de questão, preencher em LETRA MAIÚSCULA ou assinalar dentro das quadrículas as respostas seleccionadas com "X";
- 1.7. não preencher os campos assinalados com "*" (campos a preencher posteriormente no Núcleo de Estatística).

Formulários por Via Eletrónica

No Formulário em Access, são apresentados na página inicial três botões: 1) Dados à Entrada, Identificação do Utente, Caracterização Sociodemográfica, Gravidez, Internamento, Procura Activa de Tratamentos e Internamentos Anteriores (páginas 1 a 3 do formulário em papel); 2) Consumos e Consumos de Álcool antes do Internamento (página 4 e 5 do formulário em papel); 3) Comportamentos de Risco, Psicopatologias, Patologias Orgânicas, Dados à Saída e Observações (página 6 e 7 do formulário em papel).



1.8. para cada processo de internamento clicar em cada um dos três botões para preenchimento de todos campos do formulário.

Poderão ser utilizadas quaisquer das opções, suporte papel ou via eletrónica, sendo esta última a opção preferencial numa perspetiva de otimização de recursos.

Manual de Preenchimento do Formulário n.º 3419

Nas Observações (**Obs**) constam sobretudo os consensos encontrados no grupo face a alguns conceitos e algumas situações concretas, mas também esclarecimentos sobre o preenchimento dos campos, ou com lacunas de preenchimento, ou ainda com a obrigatoriedade de informação relacionada com validação de dados.

Os campos assinalados com * são preenchidos no Núcleo de Estatística após codificação.

Obs: O Tempo de Espera é o tempo que decorre entre a Data da Proposta de Internamento e a Data de Admissão; não se considera Tempo de Espera quando o processo não está completo, por exemplo, por falta de exames ou outros factos não diretamente imputáveis à UD. Quando a estrutura pede um internamento para uma data posterior e apresenta a Proposta de Internamento completa, ou seja, não solicita um internamento imediato, faz-se uma extrapolação do tempo que a UD levaria a dar resposta se a solicitação fosse para um internamento imediato, e considera-se esse o Tempo de Espera, ou seja, a Data da Proposta de Internamento será a Data de Admissão menos o Tempo de Espera.

Identificação do Utente

Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

| IDENTIFICAÇÃO DO UTENTE | | |
|---|--|--|
| Primeiro Nome Próprio (2 primeiras consoantes) | <input type="text"/> | Último Apelido (3 primeiras consoantes) |
| | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Data de Nascimento | <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> | Sexo |
| | (dia) (mês) (ano) | <input type="checkbox"/> Masculino |
| | | <input type="checkbox"/> Feminino |

Preencher o campo **Primeiro Nome Próprio** com as 2 primeiras consoantes do primeiro nome do utente e o campo **Último Apelido** com as três primeiras consoantes do último apelido (preenchimento obrigatório).

Caracterização Sociodemográfica

Todos os campos referem-se à situação do utente à data do internamento e são de preenchimento obrigatório.

| CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA | |
|---|---|
| Residência | Distrito _____ |
| | Concelho _____ |
| | Freguesia _____ <input type="text"/> |
| Naturalidade | |
| <input type="checkbox"/> Portuguesa | <input type="checkbox"/> Estrangeira País _____ |
| | Distrito _____ |
| | Concelho _____ |
| | Freguesia _____ <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> Desconhecida | |
| Nacionalidade | _____ <input type="text"/> |
| Estado Civil (Situação de Facto) | |
| <input type="checkbox"/> Solteiro | <input type="checkbox"/> Casado |
| <input type="checkbox"/> União de facto | <input type="checkbox"/> Divorciado |
| <input type="checkbox"/> Separado | <input type="checkbox"/> Viúvo |
| <input type="checkbox"/> Desconhecido | |

No campo **Residência**, o utente que não tenha residência fixa por viver na rua ou ter residência Desconhecido, escrever a respetiva informação (a viver na rua ou Desconhecido) para que se possa atribuir um código específico (preenchimento obrigatório).

O campo **Estado Civil** refere-se à situação de facto (daí contemplar as situações de “União de Facto” e “Separado”) e não de direito (a que consta no Bilhete de Identidade). O preenchimento do campo **Coabitação do Utente** (de resposta múltipla) deve estar em conformidade com o campo Estado Civil (preenchimento obrigatório).

Habilitações Literárias (Assinalar o ano de escolaridade que concluiu)

Sem escolaridade Sem escolaridade mas sabe ler e escrever

| | | | |
|---|---|--|---|
| EB/1.º Ciclo | EB/2.º Ciclo | EB/3.º Ciclo | Ensino Secundário |
| <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 | <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 | <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 9 | <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 11 <input type="checkbox"/> 12 |

Curso Profissional Frequência Universitária Grau Universitário Desconhecida

Profissão (actual/última) _____ Desconhecida

Situação Profissional (actual)

Trabalho estável/regular Estudante/Formação Profissional

Trabalho ocasional Reformado/Pensão Social

Desempregado há menos de um ano Outra Situação

Desempregado há um ano ou mais Qual? _____*

Doméstica Desconhecida

Fontes de Rendimento (assinalar todas as opções aplicáveis)

Rendimento do trabalho Mendicidade

Reforma/Pensão Social Actividades ilícitas

A cargo de familiares Prostituição

A cargo de uma instituição Arrumar carros

Subsídios temporários Outra

Rendimento Social de Inserção (RSI) Qual? _____*

Outros Desconhecido

Coabitación do Utente (assinalar todas as opções aplicáveis)

Pai/Padrasto Avó/Avó Filho(a)(s) Instituição

Mãe/Madrasta Outros familiares Amigo(a)(s) Qual? _____*

Irmão(s) Companheiro(a) Só Desconhecida

Tipo de Alojamento

Familiar clássico (Vivenda, apartamento,...) Hotéis, pensões e similares

Familiar não clássico (Barraca, casa rudimentar, improvisado, móvel,...) Outro alojamento colectivo de convivência (Outras instituições de apoio social, de educação, militares,...)

Serviço de Saúde Rua

Estrutura de Reinserção de Toxicodependentes Outro

Centro de Abrigo Qual? _____*

Estabelecimento Prisional Desconhecido

Condições de Alojamento

Com saneamento (água e esgotos) Sem saneamento Desconhecido

Relativamente ao campo **Profissão**, caso o utente não tenha profissão ou se desconheça, escrever a respetiva informação (sem profissão ou Desconhecido) para que se possa atribuir um código específico (preenchimento obrigatório).

O campo **Fontes de Rendimento** admite resposta múltipla (preenchimento obrigatório).

Gravidez

| GRAVIDEZ | |
|--|---|
| Gravidez Actual <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não | Trimestre <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 |

Relativamente aos utentes do sexo feminino, preencher a informação sobre a **gravidez**, e se a utente estiver grávida, indicar o trimestre.

No campo “**E atualmente?**” selecionar se à data do internamento mantém ou não programa com agonista opiáceo; caso não exista informação, assinalar a opção “Desc.”; se respondeu afirmativamente, indicar há quantos **Meses** está no programa, qual a **Substância** administrada e especificar a **Dose**.

Obs: Se o utente integrou apenas um programa com agonista opiáceo e é esse que mantém atualmente, preenchem-se todos os campos relativos às duas questões “Já alguma vez Integrou Programa com Agonista Opiáceos?” e “E atualmente?”.

Quando o utente já esteve em mais de dois PTAO, os dados relativos ao primeiro e último programa vão constar no Quadro da Procura Ativa de Tratamentos e os restantes serão contemplados no Quadros dos Consumos (pág. 4) em “Outras Substâncias”, em que será preenchida a Substância e a Idade de Início.

Quando o utente já integrou PTAO, pressupõe que já teve consumos de heroína ou opiáceos, pelo que um destes campos terá que estar preenchido no Quadro dos Consumos (pág. 4).

Internamentos Anteriores

| INTERNAMENTOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|----------------|----------------|------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| Internamentos Anteriores: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Desconhecido | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº de internamentos: | Em UD <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> Desconhecido | Em CT <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | |
| | | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | | | | | | | | | | | | |
| Último Internamento em Unidades de Desabilitação | | | | | | | | | | | | | | | |
| Data | <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> Desconhecido | Tipo de Estrutura <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | |
| | (dia) (mês) (ano) | | ** | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de Alta | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Alta Clínica | <input type="checkbox"/> Alta Disciplinar | <input type="checkbox"/> Acto Sexual | <input type="checkbox"/> Incumprimento sucessivo de regras | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Alta a pedido do utente | <input type="checkbox"/> Fuga | <input type="checkbox"/> Uso de Drogas | <input type="checkbox"/> Violência <input type="checkbox"/> Furto | | | | | | | | | | | | |
| | | <input type="checkbox"/> Transferência | | | | | | | | | | | | | |
| ** Tipo de Estrutura - <table border="0"> <tr> <td>1 - Unidade Especializada (IDT) - CAT/ET/UA</td> <td>4 - UD Pública</td> <td>7 - CT Pública</td> <td>10 - Outro</td> </tr> <tr> <td>2 - Centro de Saúde</td> <td>5 - UD Convencionada</td> <td>8 - CT Convencionada</td> <td>99 - Desconhecido</td> </tr> <tr> <td>3 - Consultório Privado</td> <td>6 - UD Não Convencionada</td> <td>9 - CT Não Convencionada</td> <td></td> </tr> </table> | | | | 1 - Unidade Especializada (IDT) - CAT/ET/UA | 4 - UD Pública | 7 - CT Pública | 10 - Outro | 2 - Centro de Saúde | 5 - UD Convencionada | 8 - CT Convencionada | 99 - Desconhecido | 3 - Consultório Privado | 6 - UD Não Convencionada | 9 - CT Não Convencionada | |
| 1 - Unidade Especializada (IDT) - CAT/ET/UA | 4 - UD Pública | 7 - CT Pública | 10 - Outro | | | | | | | | | | | | |
| 2 - Centro de Saúde | 5 - UD Convencionada | 8 - CT Convencionada | 99 - Desconhecido | | | | | | | | | | | | |
| 3 - Consultório Privado | 6 - UD Não Convencionada | 9 - CT Não Convencionada | | | | | | | | | | | | | |

No campo **Internamentos Anteriores**, selecionar se houve ou não internamentos Anteriores; caso não exista informação, assinalar a opção “Desconhecido” (preenchimento obrigatório).

Caso existam internamentos anteriores, indicar o **N.º de Internamentos em Unidades de Desabilitação** (UD) e em **Comunidades Terapêuticas** (CT). Se existirem internamentos anteriores apenas numa destas estruturas, assinalar “0” na estrutura a que o utente não recorreu.

Os campos relativos ao **Último Internamento em Unidades de Desabilitação**, referem-se à **Data** em que ocorreu o último internamento, **Tipo de Estrutura** e **Tipo de Alta**.

No campo **Data do Último Internamento**, se não houver nenhuma informação assinalar a opção “Desconhecido”; se se desconhecer apenas o dia ou o mês, atribuir o primeiro dia do mês ou o primeiro mês do ano (01), consoante o caso.

No campo **Tipo de Estrutura**, seleccionar o código referente à estrutura, que consta em nota de rodapé na respetiva página.

No campo **Tipo de Alta** (relativa ao último internamento em UD), em caso de alta disciplinar assinalar o(s) motivo(s).

Consumos

No quadro dos Consumos, pretende-se obter informações sobre todos os consumos do utente; os períodos Últimos 12 Meses, 30 Dias e 7 Dias reportam-se à data do internamento.

| CONSUMOS | | | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|--|-------------|-----------------|
| Substância | Idade de Início do Consumo | Últimos 12 Meses | | Últ. 30 Dias | | Últ. 7 Dias | Droga Principal |
| | | Reg (a) | Espor (a) | Frequência (b) | | Freq. (b) | Via (c) |
| Tabaco | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Álcool | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Cannabis | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Opiáceos | | | | | | | |
| Heróina | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Metadona (não prescrita ou abuso) | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Buprenorfina (não prescrita ou abuso) | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Outros Opiáceos | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Cocaína | | | | | | | |
| Cocaína | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Base de Cocaína | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Heróina + Cocaína (speedball) | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Heróina + Base de Cocaína (rebolau) | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Estimulantes | | | | | | | |
| Anfetaminas | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | |
| MDMA (Ecstasy) e outros derivados | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Outros estimulantes | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Hipnóticos/Sedativos (não prescrito ou abuso) | | | | | | | |
| Benzodiazepinas | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Barbitúricos | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Outros Hipnóticos_____ * | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Alucinogéneos | | | | | | | |
| LSD | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Outros Alucinog._____ * | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Inalantes Voláteis | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Outras Substâncias_____ * | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | |
| _____ * | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | |

| | | | |
|---|---|---|--|
| <p>(a) Assinalar com X:</p> <p>Regular > = 1 vez por semana</p> <p>Esporádico < 1 vez por semana</p> | <p>(b) Frequência (assinalar com os códigos):</p> <p>0 - Não consumiu 1 - Uma vez por semana ou menos 2 - 2 a 3 dias por semana 4 - 4 a 6 dias por semana 7 - 7 dias por semana 9 - Desconhecido</p> | <p>(c) Via (assinalar com os códigos):</p> <p>E - Endovenosa F - Fumada/Inalada O - Oral (comer/beber/sublingual) S - Nasal/Snifada T - Outras</p> | <p>Droga Principal (DP):</p> <p>Substância que na opinião do Utente lhe causa maiores problemas</p> |
|---|---|---|--|

Preencher os campos Substâncias e Idade de Início com as substâncias que o utente consome(iu) mesmo que não mantenha atualmente esses consumos.

Nos campos das Substâncias, se o utente tiver consumos de substâncias não discriminadas na lista, se estas forem Outros Hipnóticos especificar na linha "Outros Hipnóticos", se forem outros Alucinogénios especificar na linha "Outros Alucinog." caso sejam outras substâncias, especificar em "Outras Substâncias".

Para os **Consumos nos Últimos 12 Meses** deve-se assinalar se são Regulares ou Esporádicos: consideram-se consumos esporádicos os com a frequência de “menos de 1 vez por semana” e regulares os com a frequência de “pelo menos uma vez por semana”.

Quando há **Consumos nos Últimos 30 Dias** indicar qual a frequência desse consumos através dos códigos 1 - “Uma vez por semana ou menos”, 2 - “2 a 3 dias por semana”, 4 - “4 a 6 dias por semana” e 7 - “7 dias por semana”, especificar também qual a **Via** de administração da substância, selecionando o código referente à via de administração que consta em nota de rodapé na respetiva página. Caso tenha consumos nos Últimos 12 Meses, mas não nos últimos 30 Dias, no campo frequência relativo aos Últimos 30 Dias, selecionar o código “0 - Não consumiu”; se se desconhecer a frequência dos consumos atribuir o código “9”.

Relativamente à frequência dos **Consumos nos Últimos 7 Dias**, adotar os mesmos procedimentos de preenchimento da frequência de consumos nos Últimos 30 Dias.

De todas as substâncias consumidas apenas uma é a **Droga Principal**, que será aquela que o utente considera ser a sua substância de eleição; para a Droga considerada como principal, selecionar o código referente à via de administração que consta em nota de rodapé na respetiva página (preenchimento obrigatório de uma droga principal).

Obs: As substâncias para as quais o utente tem como Objetivo de Internamento suspender o seu consumo têm que estar necessariamente preenchidas no Quadro dos Consumos.

Relativamente à Droga Principal, quando o utente não tem consumos atuais porque está em PTAO, considera-se a heroína a Droga Principal e a via de administração a que era utilizada quando havia consumos. Se o utente estiver neste processo de internamento para tratamento/estabilização de patologia psiquiátrica e não tiver consumos atuais, na Droga Principal das “Outras Substâncias” assinalar a letra “Z”.

Consumo de Álcool nos Últimos 30 Dias Antes do Internamento

CONSUMO DE ÁLCOOL NOS ÚLTIMOS 30 DIAS ANTES DO INTERNAMENTO

Consumo de Álcool nos Últimos 30 Dias Sim Não Desconhecido

Nos Últimos 30 Dias, em quantos dias bebeu:

| | Número de dias | | | | | | Desc. |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 0 | 1 - 2 | 3 - 5 | 6 - 9 | 10 - 19 | 20 ou + | |
| Cerveja | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Vinho | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Aperitivos / Digestivos (Vermutes, Licores e Generosos) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Bebidas Destiladas | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Outros | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Nos Últimos 30 Dias, quantas vezes é que bebeu cinco ou mais "bebidas" alcoólicas numa mesma ocasião?

Nunca bebi 2 vezes 6 a 9 vezes Desconhecido

1 vez 3 a 5 vezes 10 ou mais vezes

Nos Últimos 30 Dias, quantas vezes ficou embriagado?

Nunca 3 a 5 vezes 10 a 19 vezes Desconhecido

1 a 2 vezes 6 a 9 vezes 20 ou mais vezes

Estimativa dos Consumos de Álcool (dia de ingestão típico):

| | Quantidades / dia (em unidades) | Periodicidade | | | Gramas etanol */ dia |
|--|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| | | Diária | Fim Sem. | Episódica | |
| Cerveja | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> g |
| Vinho | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> g |
| Aperitivos / Digestivos (Vermutes, Licores e Generosos) | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> g |
| Bebidas Destiladas | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> g |
| Outros | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> g |

Habitualmente toma bebidas alcoólicas em que contexto?
(assinalar todas as opções aplicáveis)

Casa Lugares públicos Trabalho Outro Desconhecido

A última ingestão de bebidas alcoólicas foi?

Hoje < 24 horas 24-72 horas >72 horas (3 dias) - <= 7 dias >7 dias Desconhecida

| | | | |
|---|------|---|-----|
| l litro de cerveja | 40g | 1 fino/imperial/mini de cerveja | 8g |
| l litro (tetrapack) de vinho | 96g | 1 caneca de cerveja | 16g |
| l garrafa de vinho | 72g | 1 lata ou garrafa média de cerveja | 13g |
| l garrafa de aguardente / bagaço / whisky / gin / vodka | 224g | 1 copo de vinho | 12g |
| l garrafa de vinho do Porto / vermouths / licores / generosos | 112g | 1 copo/dose de aguardente / bagaço / whisky / gin / vodka* | 16g |
| l garrafa de champanhe | 72g | 1 copo/dose de vinho do Porto / vermouths / licores / generosos | 8g |
| | | 1 copo de champanhe | 10g |

* Puro ou em cocktail

No campo **Consumo de Álcool nos Últimos 30 Dias** seleccionar se houve ou não consumos nos últimos 30 dias; caso não exista informação, assinalar a opção "Desconhecido" (preenchimento obrigatório). -

Se respondeu afirmativamente, preencher as restantes questões relativas aos consumos de Álcool nos últimos 30 dias.

Relativamente à tabela “**Nos Últimos 30 Dias em quantos dias bebeu**” seleccionar o número de dias que o utente ingeriu cada uma das bebidas.

Na tabela “**Estimativa dos Consumos de Álcool (dia de Ingestão típico)**”, para os vários tipos de bebidas discriminadas, preencher os campos: **Quantidades / dia (em unidades)**, discriminando quantas bebidas o utente ingere num dia típico (quantas cervejas, copos de aguardentes, etc.); se for desconhecido preencher com “99”; **Periodicidade** (Diária, Fim de Semana ou Episódica) com que faz os consumos dessas bebidas; **Gramas etanol / dia** fazendo a conversão dos seus consumos diários em gramas de etanol, utilizando a tabela de conversão disponível na nota de rodapé.

No campo “**Habitualmente toma bebidas alcoólicas em que contexto?**” seleccionar as opções aplicáveis (reposta múltipla).

Comportamentos de Risco

| COMPORTAMENTOS DE RISCO | | | | | | |
|---|--|---|---|--|--|--|
| <u>Consumo por Via Endovenosa</u> | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Nunca Injectou | | <input type="checkbox"/> Injectou no último mês | | | | |
| <input type="checkbox"/> Injectou, mas já não injecta (há mais de 1 ano) | | <input type="checkbox"/> Desconhecido | | | | |
| <input type="checkbox"/> Injectou no último ano (não inclui o últ. mês) | | | | | | |
| <u>Idade de início do Consumo por Via Endovenosa</u> | | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> Não se aplica | <input type="checkbox"/> Desconhecida | | |
| | | (Anos) | | | | |
| <u>Consumo por Via Endovenosa nos Últimos 30 dias</u> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Não se aplica | <input type="checkbox"/> Desconhecido | | |
| Quantos dias consumiu drogas por via endovenosa? | | <input type="text"/> | | | | |
| | | (Dias) | | | | |
| Quantas vezes injectou em média por dia? | | <input type="text"/> | | | | |
| Partilha de: | <u>Seringas</u> | | <u>Outro material consumo endovenoso</u> (carica/colher, algodão / filtro, água,...) | | <u>Material de outro tipo de consumo</u> (Tubos de Fumar / Inalar / Snifar) | |
| | Emprestou | Pediu emprestado | Emprestou | Pediu emprestado | Emprestou | Pediu emprestado |
| Ao longo da vida | <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> D | <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> D | <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> D | <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> D | <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> D | <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> D |
| Últimos 12 meses | <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> D | <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> D | <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> D | <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> D | <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> D | <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> D |
| Últimos 30 dias | <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> D | <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> D | <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> D | <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> D | <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> D | <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> D |
| S: Sim N: Não D: Desconhecido | | | | | | |
| <u>Outros comportamentos de risco ao longo da vida</u> (tatuagens, piercings, partilha lâminas, escova dentes ou outros) | | <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Desconhecido | | | | |
| Relações Sexuais: | <u>A troco de dinheiro ou de qualquer vantagem</u> | | <u>Com parceiro ocasional</u> | | <u>Com parceiro infectado</u> | |
| | Praticou | Alguma vez foi sem preservativo? | Praticou | Alguma vez foi sem preservativo? | Praticou | Alguma vez foi sem preservativo? |
| Ao longo da vida | <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> D | <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> D | <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> D | <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> D | <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> D | <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> D |
| Últimos 12 meses | <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> D | <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> D | <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> D | <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> D | <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> D | <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> D |
| Últimos 30 dias | <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> D | <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> D | <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> D | <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> D | <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> D | <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> D |
| S: Sim N: Não D: Desconhecido | | | | | | |

O campo **Consumo por Via Endovenosa** pode ser de resposta múltipla uma vez que as opções “Injectou no último ano (não inclui o últ. mês)” e “Injectou no último mês” podem ser simultaneamente seleccionadas (preenchimento obrigatório).

Dados à Saída

Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

| DADOS À SAÍDA | |
|--|---|
| Data de Saída <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> <small>(dia) (mês) (ano)</small> | |
| <u>Tipo de Alta</u> | |
| <input type="checkbox"/> Alta Clínica | <input type="checkbox"/> com recusa de toma de antagonista à saída do internamento <input type="checkbox"/> com recusa de toma de terap. aversiva ao álcool à saída do internamento |
| <input type="checkbox"/> Alta Disciplinar | <input type="checkbox"/> Acto Sexual <input type="checkbox"/> Furto <input type="checkbox"/> Incumprimento sucessivo de regras <input type="checkbox"/> Uso de Drogas <input type="checkbox"/> Violência |
| <input type="checkbox"/> Alta a pedido do utente | |
| <input type="checkbox"/> Fuga | |
| <input type="checkbox"/> Transferência | Local <input type="text"/> * |
| <input type="checkbox"/> Óbito | |
| <u>Encaminhamento</u> | |
| <input type="checkbox"/> Comunidade Terapêutica | <input type="checkbox"/> Terapeuta Particular |
| <input type="checkbox"/> Centro de Dia | <input type="checkbox"/> Outro |
| <input type="checkbox"/> Unidade Especializada (IDT) - CAT/ET/UA | Qual ? <input type="text"/> * |
| <input type="checkbox"/> Consultas em Unidades Privadas Toxicodependência | <input type="checkbox"/> Desconhecido |
| <input type="checkbox"/> Grupos de Auto-ajuda | |

No campo **Tipo de Alta** do utente, no caso de Alta Disciplinar indicar qual(is) o(s) motivo(s), e no caso da Transferência especificar nas quadrículas o local para onde foi transferido (preenchimento obrigatório).

Obs: No caso de utentes com Objetivo de Internamento "Iniciar Antagonista Opiáceo" ou "Iniciar Terapêutica Aversiva para Álcool", se no último dia de internamento o utente recusar a toma de antagonista ou terapêutica aversiva para o álcool, considera-se que o utente saiu com **Alta Clínica**, uma vez que cumpriu toda a desabilitação e seleciona-se a respetiva quadrícula "com recusa de toma de antagonista à saída do internamento" ou "com recusa de toma de terap. aversiva ao álcool à saída do internamento".

No campo **Encaminhamento** selecionar as opções aplicáveis; no caso de outro encaminhamento especificar nas quadrículas (preenchimento obrigatório).

Observações

| OBSERVAÇÕES |
|----------------------|
| <input type="text"/> |
| <input type="text"/> |
| <input type="text"/> |

*

O campo **Observações** serve para especificar qualquer particularidade do processo de internamento que se pretenda que fique registado em Base de Dados (preenchimento em maiúsculas).

Falta do Utente ao Internamento

Quando o utente falta ao internamento sem aviso prévio e caso a UD não consiga ocupar a cama destinada a esse utente no mesmo dia, deverá ser preenchido um formulário n.º 3419, com informação nos seguintes campos: **Origem da Proposta de Admissão, Unidade de Desabilitação, Data de Admissão** (dia em que estava previsto o internamento), **Data da Proposta de Internamento, Primeiro Nome Próprio, Último Apelido, Data de Nascimento e Sexo.**

Obs: Cada falta ao internamento sem aviso prévio é contabilizada como um dia de internamento.

