

Unidades de Desabilitação Públicas

2013-2015



**Grupo de Trabalho para a Harmonização da
Recolha de Dados nas Unidades de
Desabilitação Públicas**

**ARS / UD Algarve, UD Centro, UD Norte, UD Taipas
SICAD / DMI / Divisão de Estatística e Investigação**

Unidades de Desabituação Públicas 2013-2015

Grupo de Trabalho para a Harmonização da
Recolha de Dados nas Unidades de
Desabituação Públicas

ARS / UD Algarve, UD Centro, UD Norte, UD Taipas
SICAD / DMI / Divisão de Estatística e Investigação

abril 2018

Ficha Técnica

RECOLHA DE DADOS

Equipas das Unidades de Desabituação Públicas:

Algarve

Centro

Norte

Taiipas

VALIDAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS

Direção de Serviços de Monitorização e Informação – Divisão de Estatística e Investigação

Carla Ribeiro (Coordenação)

Catarina Guerreiro (Validação de dados e Análise estatística)

Liliana Ferreira (Elaboração de informação para divulgação)

Índice

| | |
|---|-----------|
| Introdução | 7 |
| I – Perfil Padrão dos Utentes, 2013 – 2015: Total, Utentes de Álcool e Utentes de Outras Substâncias Psicotrópicas | 9 |
| I.A - Perfil Padrão dos Utentes, 2013-2015: Total de Utentes | 11 |
| I.B - Utentes de Álcool e Utentes de Outras Substâncias Psicotrópicas, 2013-2015 | 19 |
| <i>I.B.1 - Tipo de Utentes</i> | 19 |
| <i>I.B.2 - Perfil Padrão dos Utentes</i> | 21 |
| II – Síntese Global dos Dados 2013 – 2015 | 25 |
| II.A – Indicadores de Atividade 2013-2015 | 27 |
| II.B – Utentes das Unidades de Desabilitação Públicas 2013-2015 | 31 |
| <i>II.B.1 – Caracterização Sociodemográfica</i> | 31 |
| <i>II.B.2 - Percurso Clínico</i> | 38 |
| <i>II.B.3 - Consumos</i> | 43 |
| <i>II.B.4 - Doenças Infecciosas e Comportamentos de Risco</i> | 58 |
| <i>II.B.5 - Psicopatologias</i> | 69 |
| III – Dados de 2013-2015, por Unidade de Desabilitação | 71 |
| III.A - Utentes de Álcool e Utentes de Outras Substâncias Psicotrópicas | 73 |
| Tipo de Utentes..... | 73 |
| III.B – Indicadores de Atividade 2013-2015 | 74 |
| Tempo de espera para o internamento atual (dias)..... | 74 |
| N.º de internamentos, Primeiros internamentos, Taxa de Ocupação e Taxa de Retenção | 75 |
| Duração média dos internamentos por tipo de alta | 76 |
| III.C – Utentes das Unidades de Desabilitação Públicas | 77 |
| <i>III.C.1 – Caracterização Sociodemográfica</i> | 77 |
| Sexo | 77 |
| Grupo etário | 78 |
| Nível de ensino | 79 |
| Profissão | 81 |
| Situação profissional..... | 83 |
| Fontes de rendimento | 85 |
| Situação de coabitação..... | 88 |
| Tipo de alojamento | 89 |
| Condições de saneamento..... | 90 |

| | |
|---|-----|
| III.C.2 – <i>Percurso Clínico</i> | 91 |
| Internamentos anteriores em Unidades de Desabilitação | 91 |
| Referenciação | 92 |
| Programas Terapêuticos com Agonistas Opiáceos (PTAO) | 93 |
| Motivo do internamento..... | 96 |
| Objetivos do internamento | 97 |
| Tipo de alta..... | 99 |
| Encaminhamento | 101 |
| III.C.3 – <i>Consumos</i> | 102 |
| Idades médias do início do consumo por substância | 102 |
| Substância principal..... | 104 |
| Via de administração da substância principal | 107 |
| Consumos nos últimos 7 dias..... | 108 |
| Consumo diário de bebidas alcoólicas nos últimos 30 dias | 112 |
| Frequência do consumo <i>binge</i> nos últimos 30 dias..... | 113 |
| Frequência de embriaguez nos últimos 30 dias | 114 |
| Estimativa do consumo de álcool puro (gramas de etanol) num dia de ingestão típico, nos últimos 30 dias - Periodicidade diária (Pd) | 115 |
| Estimativa do consumo de álcool puro (gramas de etanol) num dia de ingestão típico, nos últimos 30 dias - Periodicidade fim de semana (Pfds) | 120 |
| Estimativa do consumo de álcool puro (gramas de etanol) num dia de ingestão típico, nos últimos 30 dias - Periodicidade episódica (Pe) | 125 |
| Contextos mais frequentes do consumo de bebidas alcoólicas nos últimos 30 dias..... | 130 |
| Última ocasião do consumo de bebidas alcoólicas (à data do internamento)) | 131 |
| Prevalências do consumo injetável..... | 132 |
| Consumo injetável..... | 132 |
| Idade de Início do consumo injetável | 133 |
| Frequência do consumo injetável nos últimos 30 dias | 136 |
| Substâncias consumidas por via injetável nos últimos 30 dias | 138 |
| III.C.4 – <i>Doenças Infecciosas e Comportamentos de Risco</i> | 140 |
| Prevalências das doenças infecciosas | 140 |
| Doenças infecciosas | 141 |
| Doenças infecciosas: principais comorbilidades | 150 |
| Partilha de material de consumo, ao longo da vida, últimos 12 meses e últimos 30 dias (injetável e outro) | 152 |
| Prática de relações sexuais sem preservativo, ao longo da vida, últimos 12 meses e últimos 30 dias..... | 162 |
| Outros comportamentos de risco ao longo da vida..... | 170 |
| III.C.5 – <i>Psicopatologias</i> | 171 |
| Psicopatologias diagnosticadas: principais comorbilidades | 171 |
| ANEXO – <i>Instrumento de Recolha de Dados</i> | 177 |

Introdução

O presente documento resulta do trabalho desenvolvido pelo *Grupo de Trabalho para a Harmonização da Recolha de Dados nas Unidades de Desabilitação Públicas*, que iniciou a recolha harmonizada de dados desagregados nas UD públicas em janeiro de 2004.

Esta recolha de dados, feita através de um instrumento específico construído no âmbito deste grupo, embora incluía um pequeno conjunto de indicadores de atividade - tempo de espera para internamento, número de internamentos, taxa de ocupação, taxa de retenção e duração média dos internamentos - tem como principal objetivo a caracterização dos utentes das Unidades de Desabilitação (UD) públicas em termos sociodemográficos, de percurso clínico, consumos e de alguns dados clínicos.

Ao longo destes anos foram surgindo necessidades de ajustamento do instrumento a vários níveis, resultantes quer da implementação do instrumento, quer da evolução das necessidades de informação harmonizada a nível nacional e europeu. O último reajustamento no instrumento de recolha de dados ocorreu em 2009, decorrente da necessidade de harmonização com o Sistema de Informação Multidisciplinar (SIM) e com os novos instrumentos de recolha de dados nas estruturas de internamento privadas.

Em 2012 e apesar dos constrangimentos relacionados com a alteração na orgânica das estruturas de tratamento – a extinção do IDT, IP e a fusão da componente operacional da intervenção, designadamente terapêutica, nas ARS, IP - deu-se continuidade a esta recolha de dados, cuja informação era centralizada e analisada na Divisão de Estatística e Investigação do SICAD.

Em 2016, o registo de dados de todas estas Unidades passou a ser feito através do Sistema de Informação Multidisciplinar (SIM), considerando-se como atingidos os objetivos para os quais foi criado o referido Grupo de Trabalho.

Congratulamo-nos com o realizado em termos de custos/benefícios¹, sendo de realçar o esforço e empenhamento dos elementos do Grupo assim como das equipas das UD envolvidas neste trabalho, que permitiram atingir um elevado grau de qualidade na recolha de dados, revelando-se uma *mais-valia*, nomeadamente para a construção e implementação de outros instrumentos de recolha de dados em estruturas similares e para a disponibilização de informação relevante para a intervenção, gestão e decisão do Serviço.

¹ Estes dados permitiram pela primeira vez dar resposta a algumas necessidades de informação a nível europeu, para além de permitirem a comparabilidade de dados entre as UD e de virem a suscitar algumas reflexões clínicas. Por outro lado, a partilha de experiências no âmbito deste grupo de trabalho, tem contribuído para a uniformização de alguns procedimentos com vista à melhoria da qualidade dos serviços.

Uma vez que este documento representa a última compilação de informação resultante do trabalho deste Grupo, optou-se por reunir os dados de 2013 a 2015², de modo a facilitar a leitura sobre a evolução da situação nos últimos anos.

Relativamente à estrutura deste documento, no Capítulo I consta o perfil padrão dos utentes das Unidades de Desabilitação Públicas em 2013-2015, considerados no seu conjunto e segundo o tipo de utentes - utentes de álcool e utentes de outras substâncias psicotrópicas -, tipologia esta baseada na droga principal (e implicitamente no objetivo de internamento) independentemente da existência (atual e/ou anterior) de outros consumos clinicamente relevantes³.

Os dados relativos a 2013-2015 são apresentados de forma genérica no Capítulo II, com base na construção de Quadros - Síntese e de alguns Gráficos relativos aos indicadores de atividade e indicadores caracterizadores do perfil predominante dos utentes, evidenciando para cada indicador os valores mínimos e máximos encontrados nas quatro UD.

No Capítulo III são apresentados os dados de 2013-2015 de forma mais exaustiva, contemplando os dados totais e parciais por UD. Os dados totais são apresentados segundo a tipologia de utentes atrás mencionada.

Em Anexo consta o instrumento de recolha de dados em vigor em 2013-2015.

² Apesar da informação relativa a 2013 e 2014 já constar em Relatórios próprios disponíveis no *site* do SICAD.

³ Tipologia harmonizada com a do Sistema de Informação Multidisciplinar (SIM).

I – Perfil Padrão dos Utentes, 2013–2015: Total, Utentes de Álcool e Utentes de Outras Substâncias Psicotrópicas

I.A - Perfil Padrão dos Utentes, 2013-2015: Total de Utentes

SOCIODEMOGRAFIA

2013

- sexo masculino (82%)
- idades compreendidas entre os 35-49 anos (65%), sendo a idade média 42 anos
- nível de ensino não superior ao 3.º Ciclo (75%)
- desempregados (60%)
- fontes de rendimento: a cargo de familiares (38%), e rendimento do trabalho (27%)⁴
- a viverem apenas com a família de origem (33%) ou só com companheiro com ou sem filhos (31%)⁵
- a viverem em alojamento familiar clássico (91%); alojamento com condições de saneamento (95%)

2014

- sexo masculino (82%)
- idades compreendidas entre os 35-49 anos (62%), sendo a idade média 42 anos
- nível de ensino não superior ao 3.º Ciclo (75%)
- desempregados (61%)
- fontes de rendimento: a cargo de familiares (43%) e rendimento do trabalho (28%)
- a viverem apenas com a família de origem (32%) ou só com companheiro c/ ou s/ filhos (31%)⁶
- a viverem em alojamento familiar clássico (89%); alojamento com condições de saneamento (95%)

2015

- sexo masculino (81%)
- idades compreendidas entre os 35-49 anos (64%), sendo a idade média 43 anos
- nível de ensino não superior ao 3.º Ciclo (74%)
- desempregados (54%)
- fontes de rendimento: a cargo de familiares (38%) e rendimento do trabalho (33%)⁷
- a viverem só com companheiro c/ ou s/ filhos (32%) ou apenas com a família de origem (31%)⁸
- a viverem em alojamento familiar clássico (89%); alojamento com condições de saneamento (93%)

4 Exceções: UD Norte, em que a segunda fonte de rendimento mais referida foi o Rendimento Social de Inserção (RSI).

5 Exceções: UD Norte, em que a situação de coabitação mais referida é viver com companheiro e a segunda é viver com família de origem e UD Taipas, em que a situação de coabitação mais frequente é viver só, a segunda é viver com companheiro e a terceira é viver com família de origem.

6 Exceções: UD Norte, em que a situação de coabitação mais referida é viver com companheiro e a segunda é viver com família de origem; UD Centro em que a segunda situação de coabitação mais frequente é viver só e UD Taipas, em que a situação de coabitação mais frequente é viver só e a segunda é viver com companheiro.

7 Exceções: UD Taipas e Algarve, em que a primeira fonte de rendimento mais referida foi o Rendimento do Trabalho.

8 Exceções: UD Centro e Algarve em que a situação de coabitação mais frequente é viver apenas com a família de origem e a segunda é viver só com companheiro com ou sem filhos.

PERCURSO CLÍNICO

2013

- com internamentos anteriores em UD (53%)⁹
- referenciados por estruturas especializadas (ET/UA) (98%)
- nunca integraram Programa Terapêutico com Agonista Opiáceo (PTAO) (52%)¹⁰
- dos que estão atualmente em PTAO (33%) a substância mais administrada é a Metadona (26%)
- motivo de internamento: consumo de substâncias (93%)
- objetivos do internamento: suspensão de consumos problemáticos (93%), Terminar PTAO (18%), Iniciar terapêutica específica para álcool (18%), Iniciar antagonista opiáceo (15%) e Ingressar em CT (14%)¹¹
- alta clínica no internamento atual (82%)
- encaminhamento para Unidades Especializadas (ET/UA) após o atual internamento (83%)

2014

- com internamentos anteriores em UD (54%)¹²
- referenciados por estruturas especializadas (ET/UA) (98%)
- nunca integraram Programa Terapêutico com Agonista Opiáceo (PTAO) (52%)¹³
- dos que estão atualmente em PTAO (30%) a substância mais administrada é a Metadona (22%)
- motivo de internamento: consumo de substâncias (95%)
- objetivos do internamento: suspensão de consumos problemáticos (95%), Iniciar terapêutica específica para álcool (19%), Ingressar em CT (17%), Terminar PTAO (15%) e Iniciar antagonista opiáceo (14%)¹⁴
- alta clínica no internamento atual (83%)
- encaminhamento para Unidades Especializadas (ET/UA) após o atual internamento (82%)

2015

- com internamentos anteriores em UD (55%)¹⁵
- referenciados por estruturas especializadas (ET/UA) (98%)
- nunca integraram Programa Terapêutico com Agonista Opiáceo (PTAO) (55%)¹⁶
- dos que estão atualmente em PTAO (29%) a substância mais administrada é a Metadona (21%)
- motivo de internamento: consumo de substâncias (97%)
- objetivos do internamento: suspensão de consumos problemáticos (97%), Iniciar terapêutica específica para álcool e Ingressar em CT (19%), Terminar PTAO (13%) e Iniciar antagonista opiáceo (11%)¹⁷
- alta clínica no internamento atual (85%)
- encaminhamento para Unidades Especializadas (ET/UA) após o atual internamento (79%)

⁹ Exceções: UD Norte e UD Taipas, onde a maioria dos utentes não tiveram internamentos em UD anteriores ao atual internamento.

¹⁰ Exceções: UD Centro e UD Algarve, em que a maioria dos utentes já integrou PTAO.

¹¹ Exceções: UD Centro em que o quarto objetivo de internamento mais assinalado foi *ajustar/manter PTAO* sendo na UD Algarve o quinto objetivo mais referido.

¹² Exceções: UD Norte, onde a maioria dos utentes não tiveram internamentos em UD anteriores ao atual internamento.

¹³ Exceções: UD Centro e UD Algarve, em que a maioria dos utentes já integrou PTAO.

¹⁴ Exceções: UD Centro em que o segundo objetivo de internamento mais assinalado foi *terminar PTAO*, o terceiro foi *iniciar antagonista opiáceo*, bem como na UD Taipas e Algarve e o quarto foi *ajustar/manter PTAO*; UD Taipas em que o segundo objetivo de internamento mais assinalado foi *ingressar em CT* e o quarto foi *iniciar terapêutica específica para álcool* e UD Algarve em que o quarto objetivo mais referido foi *terminar PTAO*.

¹⁵ Exceções: UD Norte, onde a maioria dos utentes não teve internamentos em UD anteriores ao atual internamento

¹⁶ Exceções: UD Centro e UD Algarve, em que a maioria dos utentes já integrou PTAO.

¹⁷ Exceções: UD Norte em que o terceiro objetivo de internamento mais assinalado foi *ingressar em CT* e quarto foi *terminar PTAO*. UD Centro em que o segundo objetivo de internamento mais assinalado foi *terminar PTAO*, o terceiro foi *iniciar antagonista opiáceo* e o quarto foi *ajustar/manter PTAO*. UD Taipas em que o terceiro objetivo de internamento mais assinalado foi *ajustar/manter PTAO*. UD Algarve: em que o terceiro objetivo de internamento mais assinalado foi *iniciar antagonista opiáceo* e *ingressar em CT* e quarto foi *terminar PTAO*.

CONSUMOS

2013

- idade média do início dos consumos abusivos: cannabis aos 16 anos; álcool aos 17 anos; heroína aos 20 anos; cocaína/base de cocaína aos 21 anos e benzodiazepinas aos 23 anos
- substância principal: álcool (47%), seguida da heroína (35%), cocaína/base (11%), benzodiazepinas e speedball (2%)¹⁸
- via de administração da substância principal: oral (50%), seguida da fumada (34%)¹⁹
- com consumos nos últimos 7 dias (95%), sobretudo de álcool (59%), heroína (30%), cocaína/base de cocaína (28%), de cannabis (19%) e de benzodiazepinas (9%)²⁰
- com consumos diários²¹ de bebidas alcoólicas nos últimos 30 dias (56%), predominando a ingestão diária de vinho (45%) e de cerveja (28%)²²
- sem consumos binge²³ nos últimos 30 dias²⁴ (58%), sendo predominante a frequência de "10 ou mais vezes" nos últimos 30 dias quando há consumo binge (35%)
- nunca se embriagaram nos últimos 30 dias²⁵ (52%), sendo predominante a frequência de "20 ou mais vezes" nos últimos 30 dias quando há situações de embriaguez (30%)
- estimativa média de consumo de álcool puro num dia de ingestão típico para consumos diários de qualquer bebida alcoólica: 258 g de etanol
- estimativa média de consumo de álcool puro num dia de ingestão típico para consumos de fim de semana de qualquer bebida alcoólica: 53 g de etanol
- estimativa média de consumo de álcool puro num dia de ingestão típico para consumos episódicos de qualquer bebida alcoólica: 55 g de etanol
- com consumos de álcool nos últimos 30 dias²⁶ (60%):
 - os contextos preferenciais em que tomam as bebidas alcoólicas são os lugares públicos (50%) e em casa (40%)²⁷
 - a última ocasião de consumo foi nas últimas 24 horas antes do internamento (27%), ou no dia do internamento (26%)²⁸
- prevalência de consumo injetável: 42% ao longo da vida, 14% nos últimos 12 meses e 12% nos últimos 30 dias
- início do consumo injetável entre os 15 e 24 anos (29%/68%²⁹), sendo a idade média os 22 anos
- sem consumos injetáveis nos últimos 30 dias (88%); nos casos com consumos injetáveis nos últimos 30 dias (12%):
 - a maioria fá-lo diariamente (9%/76%³⁰), com uma média de 4 injeções / dia
 - a heroína (8%/24%³¹), a cocaína/base de cocaína (5%/15%³¹) e speedball (2%/100%³¹) são as substâncias mais consumidas por via injetável

18 Exceções: UD Centro, em que a heroína foi a substância principal mais referida seguida do álcool e cocaína, sendo a buprenorfina (não prescrita) a 4.ª substância principal mais referida e a UD Algarve, em que a heroína foi a substância principal mais referida, seguida do álcool e cocaína, sendo o grupo de outros estimulantes (que não anfetaminas e ecstasy) a 4.ª tipo de substância principal mais referida.

19 Exceções: UD Centro em que a via de administração da substância principal mais utilizada foi a fumada, seguida da injetável e UD Algarve, em que as vias de administração da substância principal fumada e oral surgem com valores idênticos.

20 Exceções: UD Norte: em que a cocaína (18%) tem uma prevalência nos últimos 7 dias superior à da heroína (14%); UD Centro, em que a heroína (49%) e a cocaína (44%) apresentam prevalências nos últimos 7 dias superiores às do álcool (43%) e UD Taipas, em que as benzodiazepinas (16%) têm uma prevalência nos últimos 7 dias superior à da cannabis (9%).

21 Frequência de 20 ou mais dias nos últimos 30 dias.

22 Exceção: UD Centro, em que a maioria dos utentes não tem consumos diários de bebidas alcoólicas nos últimos 30 dias.

23 Ingestão de cinco ou mais bebidas alcoólicas numa mesma ocasião.

24 Exceção: UD Norte, em que 63% dos utentes tiveram consumos binge nos últimos 30 dias antes do internamento.

25 Exceção: UD Norte, em que 63% dos utentes embriagaram-se pelo menos uma vez nos últimos 30 dias.

26 Exceção: UD Centro, em que 57% dos utentes não consumiram álcool nos últimos 30 dias.

27 Exceção: UD Norte, em que o contexto preferencial de consumo é em casa seguido dos lugares públicos.

28 Exceções: UD Centro e UD Algarve, onde mais utentes referiram que a última ocasião do consumo de bebidas alcoólicas foi no dia do internamento.

29 Base %: consumidores de substâncias por via injetável ao longo da vida.

30 Base %: consumidores de substâncias por via injetável nos últimos 30 dias.

31 Base %: consumidores dessa substância nos últimos 30 dias (qualquer que seja a via de administração).

CONSUMOS

2014

- idade média do início dos consumos abusivos: cannabis aos 16 anos; álcool aos 17 anos; heroína aos 20 anos; cocaína/base de cocaína aos 21 anos e benzodiazepinas aos 24 anos
- substância principal: álcool (50%), seguida da heroína (33%), cocaína/base (12%), benzodiazepinas (2%) e speedball (1%)³²
- via de administração da substância principal: oral (52%), seguida da fumada (35%)³³
- com consumos nos últimos 7 dias (95%), sobretudo de álcool (61%), heroína (31%), cocaína/base de cocaína (27%), de cannabis (20%) e de benzodiazepinas (7%)³⁴
- com consumos diários³⁵ de bebidas alcoólicas nos últimos 30 dias (59%), predominando a ingestão diária de vinho (48%) e de cerveja (26%)³⁶
- sem consumos *binge*³⁷ nos últimos 30 dias³⁸ (55%), sendo predominante a frequência de "10 ou mais vezes" nos últimos 30 dias quando há consumo *binge* (36%)
- nunca se embriagaram nos últimos 30 dias³⁹ (49%), sendo predominante a frequência de "20 ou mais vezes" nos últimos 30 dias quando há situações de embriaguez (32%)
- estimativa média de consumo de álcool puro num dia de ingestão típico para consumos diários de qualquer bebida alcoólica: 248 g de etanol
- estimativa média de consumo de álcool puro num dia de ingestão típico para consumos de fim de semana de qualquer bebida alcoólica: 59 g de etanol
- estimativa média de consumo de álcool puro num dia de ingestão típico para consumos episódicos de qualquer bebida alcoólica: 45 g de etanol
- com consumos de álcool nos últimos 30 dias⁴⁰ (62%):
 - os contextos preferenciais em que tomam as bebidas alcoólicas são os lugares públicos (51%) e em casa (42%)⁴¹
 - a última ocasião de consumo foi nas últimas 24 horas antes do internamento (30%), ou no dia do internamento (25%)⁴²
- prevalência de consumo injetável: 40% ao longo da vida, 11% nos últimos 12 meses e 10% nos últimos 30 dias
- início do consumo injetável entre os 15 e 24 anos (27%/68%⁴³), sendo a idade média os 21 anos
- sem consumos injetáveis nos últimos 30 dias (90%); nos casos com consumos injetáveis nos últimos 30 dias (10%):
 - a maioria fá-lo diariamente (8%/77%⁴⁴), com uma média de 4 injeções / dia
 - a heroína (7%/21%⁴⁵), a cocaína/base de cocaína (5%/17%⁴⁵) e speedball (2%/100%⁴⁵) são as substâncias mais consumidas por via injetável

32 Exceções: UD norte em que a quarta substância principal mais referida foi o Speedball; UD Centro, em que a heroína foi a substância principal mais referida seguida do álcool e cocaína, sendo a buprenorfina (não prescrita) a 4.ª substância principal mais referida; UD Algarve, em que a heroína foi a substância principal mais referida, seguida do álcool e cocaína, sendo o grupo dos hipnóticos/sedativos (Benzodiazepinas) a 4.ª substância principal mais referida.

33 Exceções: UD Centro em que a via de administração da substância principal mais utilizada foi a fumada, seguida da injetável.

34 Exceções: UD Centro, em que a heroína (48%) e a cocaína (47%) apresentam prevalências nos últimos 7 dias superiores às do álcool (35%).

35 Frequência de 20 ou mais dias nos últimos 30 dias.

36 Exceção: UD Centro e Taipas, em que a maioria dos utentes não tem consumos diários de bebidas alcoólicas nos últimos 30 dias.

37 Ingestão de cinco ou mais bebidas alcoólicas numa mesma ocasião.

38 Exceção: UD Norte, em que 76% dos utentes tiveram consumos *binge* nos últimos 30 dias antes do internamento.

39 Exceções: UD Norte, em que 73% dos utentes embriagaram-se pelo menos uma vez nos últimos 30 dias.

40 Exceção: UD Centro e Taipas, em que 65% e 50%, respectivamente, dos utentes não consumiram álcool nos últimos 30 dias.

41 Exceção: UD Norte, em que o contexto preferencial de consumo é em casa seguido dos lugares públicos.

42 Exceções: UD Centro e UD Algarve, onde mais utentes referiram que a última ocasião do consumo de bebidas alcoólicas foi no dia do internamento.

43 Base %: consumidores de substâncias por via injetável ao longo da vida.

44 Base %: consumidores de substâncias por via injetável nos últimos 30 dias.

45 Base %: consumidores dessa substância nos últimos 30 dias (qualquer que seja a via de administração).

CONSUMOS

2015

- idade média do início dos consumos abusivos: cannabis aos 16 anos; álcool aos 17 anos; heroína aos 20 anos; cocaína/base de cocaína aos 21 anos e benzodiazepinas aos 25 anos
- substância principal: álcool (53%), seguida da heroína (32%), cocaína/base (10%), benzodiazepinas (2%) e speedball (1%)⁴⁶
- via de administração da substância principal: oral (55%), seguida da fumada (33%)⁴⁷
- com consumos nos últimos 7 dias (96%), sobretudo de álcool (63%), heroína (30%), cocaína/base de cocaína (24%), de cannabis (19%) e de benzodiazepinas (7%)⁴⁸
- com consumos diários⁴⁹ de bebidas alcoólicas nos últimos 30 dias (61%), predominando a ingestão diária de vinho (48%) e de cerveja (27%)⁵⁰
- sem consumos *binge*⁵¹ nos últimos 30 dias⁵² (52%), sendo predominante a frequência de “10 ou mais vezes” nos últimos 30 dias quando há consumo *binge* (37%)
- nunca se embriagaram nos últimos 30 dias⁵³ (47%), sendo predominante a frequência de “20 ou mais vezes” nos últimos 30 dias quando há situações de embriaguez (31%)
- estimativa média de consumo de álcool puro num dia de ingestão típico para consumos diários de qualquer bebida alcoólica: 251 g de etanol
- estimativa média de consumo de álcool puro num dia de ingestão típico para consumos de fim de semana de qualquer bebida alcoólica: 48 g de etanol
- estimativa média de consumo de álcool puro num dia de ingestão típico para consumos episódicos de qualquer bebida alcoólica: 71 g de etanol
- com consumos de álcool nos últimos 30 dias⁵⁴ (65%):
 - os contextos preferenciais em que tomam as bebidas alcoólicas são os lugares públicos (51%) e em casa (47%)⁵⁵
 - a última ocasião de consumo foi no dia do internamento e nas últimas 24 horas antes do internamento (28%)⁵⁶
- prevalência de consumo injetável: 39% ao longo da vida, 11% nos últimos 12 meses e 9% nos últimos 30 dias
- início do consumo injetável entre os 15 e 24 anos (26%/68%⁵⁷), sendo a idade média os 22 anos
- sem consumos injetáveis nos últimos 30 dias (91%); nos casos com consumos injetáveis nos últimos 30 dias (9%):
 - a maioria fá-lo diariamente (6%/71%⁵⁸), com uma média de 3 injeções / dia
 - a heroína (6%/18%⁵⁹), a cocaína/base de cocaína (4%/13%⁵⁹) e speedball (1%/100%⁵⁹) são as substâncias mais consumidas por via injetável

15

46 Exceções: UD norte em que a quarta substância principal mais referida foi o Speedball; UD Centro, em que a heroína foi a substância principal mais referida seguida do álcool, sendo a buprenorfina (não prescrita) a 4.ª substância principal mais referida.

47 Exceções: UD Centro em que a via de administração da substância principal mais utilizada foi a fumada, seguida da Oral

48 Exceções: UD Centro, em que a heroína (47%) e a cocaína (40%) apresentam prevalências nos últimos 7 dias superiores às do álcool (36%).

49 Frequência de 20 ou mais dias nos últimos 30 dias.

50 Exceção: UD Centro, em que a maioria dos utentes não tem consumos diários de bebidas alcoólicas nos últimos 30 dias.

51 Ingestão de cinco ou mais bebidas alcoólicas numa mesma ocasião.

52 Exceção: UD Norte, em que 77% dos utentes tiveram consumos *binge* nos últimos 30 dias antes do internamento.

53 Exceção: UD Norte, em que 72% dos utentes embriagaram-se pelo menos uma vez nos últimos 30 dias.

54 Exceção: UD Centro e Taipas, em que 63% e 50%, respectivamente, dos utentes não consumiram álcool nos últimos 30 dias.

55 Exceção: UD Norte e Centro, em que o contexto preferencial de consumo é em casa seguido dos lugares públicos.

56 Exceções: UD Norte e Taipas, onde mais utentes referiram que a última ocasião do consumo de bebidas alcoólicas foi nas últimas 24 horas antes do internamento e UD Centro e Algarve, onde mais utentes referiram que a última ocasião do consumo de bebidas alcoólicas foi no dia do internamento.

57 Base %: consumidores de substâncias por via injetável ao longo da vida

58 Base %: consumidores de substâncias por via injetável nos últimos 30 dias.

59 Base %: consumidores dessa substância nos últimos 30 dias (qualquer que seja a via de administração).

DOENÇAS INFECCIOSAS E COMPORTAMENTOS DE RISCO

2013

- 44%/83%⁶⁰ com marcadores positivos para Hepatite C (VHC+) e 11%/21%⁶⁰ para o VIH (VIH+):
 - 10%/20%⁶⁰ com comorbilidade VIH (VIH+) e Hepatite C (VHC+)
 - a maioria dos seropositivos não está em tratamento (99% e 61% dos diagnosticados com Hepatite C (VHC+) e VIH (VIH+))
- nunca partilharam qualquer material de consumo injetável ao longo da vida, nos últimos 12 meses e últimos 30 dias (78%/47%⁶¹, 98%/88%⁶¹ e 99%/92%⁶¹ respetivamente)
- nunca partilharam material de outro tipo de consumo (tubos de fumar / inalar,...) ao longo da vida (70%)⁶²
- nunca tiveram relações sexuais sem preservativo ao longo da vida a troco de dinheiro ou qualquer vantagem (87%), com parceiro ocasional⁶³ (58%) ou com parceiro infetado (96%); nunca tiveram relações sexuais sem preservativo em qualquer das situações anteriores (57%)
- sem outros comportamentos de risco (tatuagens, partilha de lâminas,...) ao longo da vida⁶⁴ (66%)

2014

- 38%/82%⁶⁰ com marcadores positivos para Hepatite C (VHC+) e 9%/18%⁶⁰ para o VIH (VIH+):
 - 7%/16%⁶⁰ com comorbilidade VIH (VIH+) e Hepatite C (VHC+)
 - a maioria dos seropositivos não está em tratamento (99% e 55% dos diagnosticados com Hepatite C (VHC+) e VIH (VIH+))
- nunca partilharam qualquer material de consumo injetável ao longo da vida, nos últimos 12 meses e últimos 30 dias (79%/46%⁶¹, 99%/87%⁶¹ e 99%/91%⁶¹ respetivamente)
- nunca partilharam material de outro tipo de consumo (tubos de fumar / inalar,...) ao longo da vida (67%)
- nunca tiveram relações sexuais sem preservativo ao longo da vida a troco de dinheiro ou qualquer vantagem (88%), com parceiro ocasional⁶⁵ (56%) ou com parceiro infetado (95%); nunca tiveram relações sexuais sem preservativo em qualquer das situações anteriores (52%)
- sem outros comportamentos de risco (tatuagens, partilha de lâminas,...) ao longo da vida⁶⁶ (67%)

⁶⁰ Base %: consumidores de substâncias por via injetável ao longo da vida.

⁶¹ Base %: consumidores de substâncias por via injetável no período em referência.

⁶² Exceção: UD Algarve em que 54% dos utentes partilharam material de outro tipo de consumo.

⁶³ Exceção: UD Centro, em que 69% dos utentes tiveram relações sexuais sem preservativo com parceiro ocasional ao longo da vida e 73% tiveram relações sexuais sem preservativo ao longo da vida (nalguma das situações: a troco de dinheiro, com parceiro ocasional e/ou com parceiro infetado).

⁶⁴ Exceção: UD Algarve.

⁶⁵ Exceção: UD Centro e Algarve, em que 65% e 59%, respetivamente, dos utentes tiveram relações sexuais sem preservativo com parceiro ocasional ao longo da vida e 68% e 67%, respetivamente, tiveram relações sexuais sem preservativo ao longo da vida (nalguma das situações: a troco de dinheiro, com parceiro ocasional e/ou com parceiro infetado).

⁶⁶ Exceção: UD Algarve.

DOENÇAS INFECCIOSAS E COMPORTAMENTOS DE RISCO

2015

- 37%/81%⁶⁷ com marcadores positivos para Hepatite C (VHC+) e 8%/18%⁶⁷ para o VIH (VIH+):
 - 7%/17%⁶⁷ com comorbilidade VIH (VIH+) e Hepatite C (VHC+)
 - não estão em tratamento (seropositivos) (99% dos diagnosticados com Hepatite C (VHC+) e 50% VIH (VIH+))
- nunca partilharam qualquer material de consumo injetável ao longo da vida, nos últimos 12 meses e últimos 30 dias (79%/44%⁶⁸, 99%/86%⁶⁸ e 99%/91%⁶⁸ respetivamente)
- nunca partilharam material de outro tipo de consumo (tubos de fumar / inalar,...) ao longo da vida (66%)
- nunca tiveram relações sexuais sem preservativo ao longo da vida a troco de dinheiro ou qualquer vantagem (87%), com parceiro ocasional⁶⁹ (57%) ou com parceiro infetado (95%); nunca tiveram relações sexuais sem preservativo em qualquer das situações anteriores (56%)
- sem outros comportamentos de risco (tatuagens, partilha de lâminas,...) ao longo da vida⁷⁰ (71%)

PSICOPATOLOGIAS

2013

- com psicopatologias diagnosticadas (100%), sendo as mais comuns para além dos *Transtornos mentais e do comportamento devido ao uso de substâncias* (99,7%), os *Transtornos da personalidade e do comportamento do adulto* (6%) e os *Transtornos do Humor* (4%) e a *Esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e delirantes* (3%)⁷¹.

2014

- com psicopatologias diagnosticadas (99%), sendo as mais comuns para além dos *Transtornos mentais e do comportamento devido ao uso de substâncias* (99,3%), os *Transtornos da personalidade e do comportamento do adulto* e os *Transtornos do Humor*, ambos com 4%, a *Esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e delirantes* e o *Retardo mental* (2%)⁷².

2015

- com psicopatologias diagnosticadas (100%), sendo as mais comuns para além dos *Transtornos mentais e do comportamento devido ao uso de substâncias* (99,9%), os *Transtornos da personalidade e do comportamento do adulto* e os *Transtornos do Humor*, ambos com 4%, a *Esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e delirantes* (2%) e o *Retardo mental* (1%)⁷³.

67 Base %: consumidores de substâncias por via injetável ao longo da vida.

68 Base %: consumidores de substâncias por via injetável no período em referência.

69 Exceção: UD Centro e Algarve, em que 67% e 59%, respetivamente, dos utentes tiveram relações sexuais sem preservativo com parceiro ocasional ao longo da vida e 70% e 59%, respetivamente, tiveram relações sexuais sem preservativo ao longo da vida (nalguma das situações: a troco de dinheiro, com parceiro ocasional e/ou com parceiro infetado).

70 Exceção: UD Algarve.

71 Exceções: UD Norte em que o Retardo mental (F70 a F79) foi mais prevalente que a esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e delirantes (F20 a F29); UD Centro, em que os *Transtornos do humor* (F30 a F39) foram mais prevalentes que os transtornos da personalidade e do comportamento do adulto (F60 a F69) e UD Taipas, em que a Esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e delirantes (F20 a F29) foram mais prevalentes que os *transtornos da personalidade e do comportamento do adulto* (F60 a F69) e do que os *Transtornos do Humor* (F30 a F39).

72 Exceções: UD Norte e UD Taipas em que os *Transtornos do humor* (F30 a F39) foram mais prevalentes que os *transtornos da personalidade e do comportamento do adulto* (F60 a F69); UD Algarve, em que a Esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e delirantes (F20 a F29) foram mais prevalentes que os *transtornos do Humor* (F30 a F39).

73 Exceções: UD Norte em que o Retardo mental (F70 a F79) foi mais prevalente que a Esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e delirantes (F20 a F29); UD Taipas em que a Esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e delirantes (F20 a F29) foi mais prevalente que os transtornos da personalidade e do comportamento do adulto (F60 a F69); UD Algarve em que os transtornos da personalidade e do comportamento do adulto (F60 a F69) foram mais prevalentes que os transtornos do Humor (F30 a F39).

I.B - Utentes de Álcool e Utentes de Outras Substâncias Psicotrópicas, 2013-2015

I.B.1 - Tipo de Utentes⁷⁴

| UD | Ano | | Utentes Álcool | | Utentes Outras Substâncias Psicotrópicas | | Total | |
|------------|-------------------|------|----------------|-----------|--|-----------|---------------|-----------|
| | | | | % Utentes | | % Utentes | | % Utentes |
| UD Norte | 2013 | % UD | 356 68% | 49% | 164 32% | 20% | 520 100% | 34% |
| | 2014 | % UD | 379 78% | 54% | 108 22% | 15% | 487 100% | 35% |
| | 2015 | % UD | 397 81% | 52% | 93 19% | 14% | 490 100% | 34% |
| UD Centro | 2013 | % UD | 56 20% | 8% | 230 80% | 29% | 286 100% | 19% |
| | 2014 | % UD | 47 18% | 7% | 217 82% | 31% | 264 100% | 19% |
| | 2015 | % UD | 57 22% | 7% | 205 78% | 30% | 262 100% | 18% |
| UD Taipas | 2013 | % UD | 201 46% | 28% | 234 53% | 29% | 438 100% | 28% |
| | 2014 | % UD | 155 43% | 22% | 201 56% | 29% | 357 100% | 25% |
| | 2015 | % UD | 158 43% | 21% | 205 56% | 30% | 366 100% | 25% |
| UD Algarve | 2013 | % UD | 106 36% | 15% | 181 62% | 22% | 291 100% | 19% |
| | 2014 | % UD | 121 40% | 17% | 180 60% | 26% | 302 100% | 21% |
| | 2015 | % UD | 152 46% | 20% | 177 54% | 26% | 329 100% | 23% |
| Total | 2013 ¹ | % UD | 719 47% | 100% | 809 53% | 100% | 1 535 100% | 100% |
| | 2014 ² | % UD | 702 50% | 100% | 706 50% | 100% | 1 410 100% | 100% |
| | 2015 ³ | % UD | 764 53% | 100% | 680 47% | 100% | 1 447 100% | 100% |

¹ Existem 7 utentes que não se enquadram nesta tipologia.

² Existem 2 utentes que não se enquadram nesta tipologia.

³ Existem 3 utentes que não se enquadram nesta tipologia.

⁷⁴ Classificação segundo a droga principal (e implicitamente o objetivo de internamento) independentemente da existência (atual e/ou anterior) de outros consumos clinicamente relevantes.

Figura 1 - Distribuição total de internamentos no ano, por Unidade de Desabitação (%)






Figura 2 - Tipo de Utentes (%)



I.B.2 - Perfil Padrão dos Utentes⁷⁵

| UTENTES ÁLCOOL | | | SOCIODEMOGRAFIA | UTENTES OUTRAS SUBSTÂNCIAS PSICOTRÓPICAS | | |
|----------------|---------|---------|---|--|---------|---------|
| 2013 | 2014 | 2015 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| 82% | 83% | 81% | sexo masculino | 81% | 81% | 81% |
| 63% | 61% | 60% | idades entre os 35-49 anos média mediana | 66% | 64% | 67% |
| 46 anos | 46 anos | 46 anos | | 39 anos | 39 anos | 39 anos |
| 45 anos | 46 anos | 46 anos | | 39 anos | 39 anos | 40 anos |
| 81% | 84% | 79% | nível de ensino não superior ao 3.º | 70% | 66% | 68% |
| 58% | 58% | 56% | situação profissional: desempregado | 61% | 64% | 53% |
| 31% | 37% | 32% | fontes de rendimento: 1.º a cargo de familiares 2.º rendimento do trabalho | 45% | 50% | 46% |
| | | | | | | |
| 34% | 35% | 35% | coabitação: ← com companheiro c/ ou s/ filhos só com a família de origem → | 40% | 40% | 39% |
| | | | | | | |
| 92% | 94% | 92% | com condições de saneamento | 96% | 96% | 96% |

| UTENTES ÁLCOOL | | | PERCURSO CLÍNICO | UTENTES OUTRAS SUBSTÂNCIAS PSICOTRÓPICAS | | | | | | | | | |
|----------------|------|------|---|--|------|------|--------|------|------|--|-----|-----|-----|
| 2013 | 2014 | 2015 | | 2013 | 2014 | 2015 | | | | | | | |
| 58% | 57% | 54% | internamentos anteriores em UD: ← sem internamentos com internamentos → | 63% | 65% | 66% | | | | | | | |
| | | | | | | | ≈ 100% | 99% | 99% | referenciados por estruturas especializadas | 96% | 97% | 96% |
| 78% | 77% | 79% | prog.terap. c/ agonista opiáceo (PTAO): ← ■ nunca ■ alguma vez → ■ atualmente: → - em metadona → | 70% | 74% | 73% | | | | | | | |
| | | | | | | | ≈ 100% | 100% | 100% | motivo do internamento: consumo de substâncias | 89% | 90% | 93% |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 36% | 37% | 34% | ← 2.º iniciar terapêutica específica para o álcool 2.º Terminar PTAO → 2.º iniciar antagonista opiáceo → | 31% | 28% | 25% | | | | | | | |
| 90% | 89% | 91% | alta clínica no internamento atual | 75% | 77% | 79% | | | | | | | |
| 78% | 77% | 75% | encaminhamento para Unidades Especializadas (ET / UA) após o atual internamento | 88% | 87% | 82% | | | | | | | |

⁷⁵ Classificação segundo a droga principal (e implicitamente o objetivo de internamento) independentemente da existência (atual e/ou anterior) de outros consumos clinicamente relevantes.

As diferenças entre as UD a nível das proporções de cada tipo de utentes estão relacionadas com os critérios de referência de utentes e otimização de recursos definidos a nível regional.

| UTENTES ÁLCOOL | | | CONSUMOS | UTENTES OUTRAS SUBSTÂNCIAS PSICOTRÓPICAS | | |
|----------------|------|------|--|--|------|------|
| 2013 | 2014 | 2015 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| anos | anos | anos | | anos | anos | anos |
| 16 | 16 | 16 | idade média do início dos consumos abusivos: | 15 | 16 | 16 |
| 18 | 17 | 17 | cannabis | 17 | 17 | 17 |
| 20 | 20 | 19 | álcool | 20 | 20 | 20 |
| 21 | 21 | 21 | heroína | 21 | 21 | 21 |
| 23 | 24 | 25 | cocaína/base | 24 | 24 | 24 |
| | | | benzodiazepinas | | | |
| | | | via de administração da substância principal: | | | |
| 100% | 100% | 100% | ← oral fumada → | 65% | 69% | 71% |
| 99% | 98% | 98% | com consumos nos últimos 7 dias | 91% | 93% | 94% |
| 99% | 98% | 98% | álcool | 24% | 24% | 25% |
| 2% | 4% | 3% | heroína | 56% | 59% | 60% |
| 10% | 11% | 11% | cannabis | 27% | 29% | 29% |
| 4% | 5% | 5% | cocaína/base | 50% | 50% | 46% |
| 5% | 4% | 4% | benzodiazepinas | 12% | 10% | 10% |

BEBIDAS ALCOÓLICAS

| | | | | | | |
|--------|--------|--------|--|--------|--------|--------|
| | | | consumos diários¹ nos últimos 30 dias | | | |
| 99% | 99% | 99% | ← Sim Não → | 81% | 81% | 80% |
| 81% | 83% | 80% | ← vinho | | | |
| 46% | 42% | 40% | ← cerveja | | | |
| | | | consumos binge² nos últimos 30 dias | | | |
| 79% | 80% | 80% | ← Sim Não → | 90% | 89% | 89% |
| 70% | 68% | 65% | ← "10 ou mais vezes" | | | |
| | | | embriaguez nos últimos 30 dias | | | |
| 92% | 92% | 90% | ← Sim Não → | 89% | 89% | 87% |
| 61% | 61% | 55% | ← "20 ou mais vezes" | | | |
| etanol | etanol | etanol | estimativa média de consumo de álcool puro num dia de ingestão típico para consumos: | etanol | etanol | etanol |
| 282 g | 265 g | 268 g | diários | 150 g | 160 g | 154 g |
| 54 g | 46 g | 37 g | fim de semana | 52 g | 105 g | 84 g |
| 59 g | 41 g | 76 g | episódicos | 52 g | 50 g | 64 g |
| | | | consumo de álcool nos últimos 30 dias | | | |
| 84% | 82% | 78% | ▪ contextos preferenciais: | 20% | 21% | 21% |
| 71% | 71% | 74% | 1.º - lugares públicos | 13% | 13% | 16% |
| | | | 2.º - em casa | | | |
| 45% | - | - | ▪ última ocasião de consumo: | - | - | - |
| | | | 1.º - dia do internamento e < 24 horas antes do internamento | | | |
| - | 48% | - | 1.º - < 24 horas antes do internamento | 11% | 11% | 11% |
| - | - | 46% | 1.º - dia do internamento | - | - | - |
| 45% | 42% | - | 2.º - dia do internamento | 9% | 7% | 8% |
| - | - | 43% | 2.º - < 24 horas antes do internamento | - | - | - |

¹ Frequência de 20 ou mais dias nos últimos 30 dias.

² Ingestão de cinco ou mais bebidas alcoólicas numa mesma ocasião.

| UTENTES ÁLCOOL | | | CONSUMOS | UTENTES OUTRAS SUBSTÂNCIAS PSICOTRÓPICAS | | |
|--------------------------|------------------------|------------------------|--|--|----------------------|----------------------|
| 2013 | 2014 | 2015 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| CONSUMO INJETÁVEL | | | | | | |
| 23% | 23% | 23% | prevalências de consumo injetável: | 59% | 57% | 58% |
| 2% | 2% | 1% | ao longo da vida | 25% | 21% | 21% |
| 1% | 1% | 1% | últimos 12 meses | 22% | 19% | 18% |
| | | | últimos 30 dias | | | |
| 15%/66% ³ | 15%/68% ³ | 16%/72% ³ | início do consumo injetável entre os 15 e 24 anos | 41%/69% ³ | 39%/68% ³ | 38%/66% ³ |
| 21 anos | 21 anos | 22 anos | idade média | 22 anos | 22 anos | 23 anos |
| 20 anos | 20 anos | 20 anos | mediana | 21 anos | 20 anos | 21 anos |
| 99% | 99% | ≈100% | consumos injetáveis nos últimos 30 dias | 78% | 81% | 82% |
| | | | ▪ sem consumos injetáveis | | | |
| 0,4%/43% ⁴ | 0,4%/43% ⁴ | 0,3%/50% | ▪ frequência consumos injetáveis: | | | |
| | | | ← ≤ 1 vez por semana | | | |
| | | | ← 2-3 vezes semana | | | |
| | 0,4%/43% ⁴ | 0,3%/50% | diariamente | 17%/78% ⁴ | 15%/78% ⁵ | 13%/72% |
| | | | ▪ substâncias: | | | |
| 1%/21% ⁵ | 1%/17% ⁵ | 0,3%/9% ⁵ | heroína | 14%/24% ⁵ | 12%/21% ⁵ | 12%/23% ⁵ |
| 0,4%/9% ⁵ | 0,4%/8% ⁵ | 0,3%/4% ⁵ | cocaína/base | 8%/16% ⁵ | 10%/18% ⁵ | 7%/14% ⁵ |
| 0%/0% ⁵ | 0,1%/100% ⁵ | 0,1%/100% ⁵ | speedball | 4%/100% ⁵ | 3%/100% ⁵ | 3%/100% ⁵ |

³ Base %: consumidores de drogas injetadas ao longo da vida

⁴ Base %: consumidores de drogas injetadas nos últimos 30

⁵ Base %: consumidores dessa substância nos últimos 30 dias, qualquer que seja a via de administração.

| UTENTES ÁLCOOL | | | DOENÇAS INFECCIOSAS E COMPORTAMENTOS DE RISCO | UTENTES OUTRAS SUBSTÂNCIAS PSICOTRÓPICAS | | |
|------------------------|------------------------|-----------------------|--|--|----------------------|----------------------|
| 2013 | 2014 | 2015 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| 29%/88% ¹ | 25%/88% ¹ | 24%/84% ¹ | marcadores positivos para Hepatite C (VHC+) | 56%/82% ¹ | 52%/79% ¹ | 53%/80% ¹ |
| 100% | 99% | 97% | a maioria dos seropositivos não está em tratamento | 99% | 99% | 99% |
| 6%/16% ¹ | 5%/15% ¹ | 6%/21% ¹ | marcadores positivos para VIH (VIH+) | 16%/23% ¹ | 12%/19% ¹ | 11%/16% ¹ |
| 71% | 47% | 50% | não estão em tratamento (seropositivos) | 57% | 58% | 49% |
| 6%/16% ¹ | 3%/14% ¹ | 5%/20% ¹ | comorbilidade VIH (VIH+) e Hepatite C (VHC+) | 14%/21% ¹ | 11%/18% ¹ | 10%/15% ¹ |
| 87%/41% ² | 86%/38% ² | 86%/39% ² | nunca partilharam material de consumo injetável: | | | |
| 100%/100% ² | 100%/92% ² | 100%/86% ² | ao longo da vida | 70%/49% ² | 71%/50% ² | 70%/47% ² |
| 100%/100% ² | 100%/100% ² | 100%/75% ² | nos últimos 12 meses | 97%/87% ² | 97%/87% ² | 97%/86% ² |
| | | | nos últimos 30 dias | 98%/91% ² | 98%/91% ² | 98%/91% ² |
| 82% | 80% | 78% | nunca partilharam material de outro tipo de consumo (<i>tubos de fumar / inalar,...</i>): | | | |
| 97% | 96% | 97% | ao longo da vida | 59% | 54% | 53% |
| 98% | 97% | 97% | nos últimos 12 meses | 87% | 84% | 80% |
| | | | nos últimos 30 dias | 91% | 87% | 84% |

¹ Base %: consumidores de drogas injetadas ao longo da vida

² Base %: consumidores de drogas injetadas no período em referência (longo da vida, últimos 12 meses ou últimos 30 dias).

| UTENTES ÁLCOOL | | | DOENÇAS INFECCIOSAS E COMPORTAMENTOS DE RISCO | UTENTES OUTRAS SUBSTÂNCIAS PSICOTRÓPICAS | | |
|----------------|------|------|---|---|------|------|
| 2013 | 2014 | 2015 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| 87% | 91% | 87% | nunca tiveram relações sexuais sem preservativo ao longo da vida: a troco de dinheiro ou qualquer vantagem com parceiro ocasional com parceiro infetado em qualquer das situações anteriores sem outros comportamentos de risco ao longo da vida (<i>tatuagens, partilha de lâminas,...</i>) | 87% | 86% | 86% |
| 66% | 67% | 65% | | 51% | 48% | 49% |
| 97% | 96% | 97% | | 94% | 94% | 93% |
| 65% | 63% | 64% | | 50% | 44% | 49% |
| 79% | 78% | 75% | | 59% | 60% | 66% |

| UTENTES ÁLCOOL | | | PSICOPATOLOGIAS | UTENTES OUTRAS SUBSTÂNCIAS PSICOTRÓPICAS | | |
|----------------|------|------|--|---|------|------|
| 2013 | 2014 | 2015 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| 100% | 100% | 100% | <i>Transtornos mentais e do comportamento devido ao uso de substâncias (CID10 – F10 a F19)</i> | 100% | 99% | 100% |
| 3% | 3% | 3% | <i>Transtornos da personalidade e do comportamento do adulto (CID10 – F60 a F69)</i> | 9% | 6% | 5% |
| 5% | 6% | 5% | <i>Transtornos do Humor (CID10 – F30 a F39)</i> | 3% | 3% | 3% |
| 1% | 1% | 1% | <i>Esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e delirantes (CID10 – F20 a F29)</i> | 4% | 3% | 2% |
| 2% | 3% | 2% | <i>Retardo mental (CID10 – F70 a F79)</i> | 1% | 0,4% | 0,4% |

II – Síntese Global dos Dados 2013–2015

II.A – Indicadores de Atividade 2013-2015

| | | Categoria(s) Predominante(s) | Total das UD | Valor Mínimo (UD) | Valor Máximo (UD) |
|--|------|------------------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| Tempo de espera para o internamento atual ¹ | 2013 | Até 7 dias | 31% | 3% (UD Norte) | 51% (UD Algarve) |
| | | Entre 8 e 14 dias | 30% | 13% (UD Norte) | 47% (UD Taipas) |
| | | Mais de 15 dias | 39% | 11% (UD Taipas) | 84% (UD Norte) |
| | | Tempo de espera médio ³ | 15 dias | 9 dias (UD Taipas/ Algarve) | 27 dias (UD Norte) |
| | 2014 | Até 7 dias | 38% | 1% (UD Norte) | 72% (UD Algarve) |
| | | Entre 8 e 14 dias | 18% | 3% (UD Norte) | 28% (UD Taipas) |
| | | Mais de 15 dias | 44% | 4% (UD Algarve) | 96% (UD Norte) |
| | | Tempo de espera médio ³ | 19 dias | 7 dias (UD Algarve) | 38 dias (UD Norte) |
| | 2015 | Até 7 dias | 32% | 4% (UD Norte) | 61% (UD Algarve) |
| | | Entre 8 e 14 dias | 22% | 6% (UD Norte) | 37% (UD Algarve) |
| | | Mais de 15 dias | 46% | 2% (UD Algarve) | 90% (UD Norte) |
| | | Tempo de espera médio ³ | 20 dias | 8 dias (UD Algarve) | 37 dias (UD Norte) |
| Primeiro internamento do utente naquela UD | 2013 | - | - | 43% (UD Algarve) | 69% (UD Norte) |
| | 2014 | - | - | 46% (UD Centro) | 72% (UD Norte) |
| | 2015 | - | - | 44% (UD Centro) | 66% (UD Norte) |
| Taxa de ocupação (%) | 2013 | | 74% | 66% (UD Algarve) | 81% (UD Norte) |
| | 2014 | | 74% | 64% (UD Algarve) | 81% (UD Taipas) |
| | 2015 | | 76 | 70% (UD Centro/ Algarve) | 84% (UD Taipas) |
| Taxa de retenção ² (%) | 2013 | | 83% | 78% (UD Centro) | 85% (UD Taipas) |
| | 2014 | | 84% | 81% (UD Centro) | 85% (UD Algarve) |
| | 2015 | | 86% | 81% (UD Centro) | 88% (UD Norte) |
| Duração média ³ dos internamentos (dias) por tipo de alta | 2013 | Duração média inter. | 10 dias | 8 dias (UD Taipas) | 12 dias (UD Norte) |
| | | Alta clínica | 11 dias | 9 dias (UD Taipas) | 13 dias (UD Norte) |
| | | Alta não clínica | 6 dias | 5 dias (UD Taipas) | 7 dias (UD Centro) |
| | 2014 | Duração média inter. | 10 dias | 8 dias (UD Taipas) | 12 dias (UD Norte) |
| | | Alta clínica | 11 dias | 9 dias (UD Taipas) | 13 dias (UD Norte) |
| | | Alta não clínica | 6 dias | 4 dias (UD Taipas) | 7 dias (UD Centro) |
| | 2015 | Duração média inter. | 11 dias | 8 dias (UD Taipas) | 12 dias (UD Norte) |
| | | Alta clínica | 11 dias | 9 dias (UD Taipas) | 13 dias (UD Norte) |
| | | Alta não clínica | 6 dias | 5 dias (UD Taipas) | 6 dias (UD Norte/ Centro/Algarve)) |

¹ Diferença, em dias, entre a Data da Proposta de Internamento e a Data de Admissão.

² % de Altas Clínicas / Total de altas (exceto transferências e óbitos).

³ Médias calculadas para as situações com 6 ou mais casos.

Figura 3 - Tempo de espera médio para o internamento (dias)




Figura 4 - Primeiros internamentos na respetiva Unidade de Desabitação (%)








Figura 5 - Taxa de Ocupação e Taxa de Retenção (%)*



*% de altas Clínicas / Total de altas (exceto transferências e óbitos).

** Em 2015 não foi possível calcular a taxa de ocupação total uma vez que não tínhamos, para algumas unidades de desabitação, todos os elementos para proceder ao cálculo da mesma, tendo-se consultado os relatórios de atividades das respetivas Administrações Regionais de Saúde.

Figura 6 - Duração média dos internamentos por tipo de alta



II.B – Utentes das Unidades de Desabilitação Públicas

2013-2015

II.B.1 – Caracterização Sociodemográfica

| | | Categoria(s) Predominante(s) | Total das UD | Valor Mínimo (UD) | Valor Máximo (UD) |
|-----------------|------|---|-------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| Sexo | 2013 | Masculino | 82% | 79% (UD Algarve) | 84% (UD Norte) |
| | 2014 | Masculino | 82% | 80% (UD Taipas) | 83% (UD Centro/ Algarve) |
| | 2015 | Masculino | 81% | 78% (UD Centro) | 83% (UD Algarve) |
| Idade | 2013 | 35-44 anos | 46% | 39% (UD Norte) | 55% (UD Centro) |
| | | ≥ 45 anos | 36% | 18% (UD Centro) | 45% (UD Norte) |
| Grupo etário | 2014 | 35-44 anos | 43% | 38% (UD Algarve) | 51% (UD Centro) |
| | | ≥ 45 anos | 39% | 20% (UD Centro) | 48% (UD Norte) |
| Idade Média | 2013 | | 42 anos | 38 anos (UD Centro) | 44 anos (UD Norte) |
| | | | 42 anos | 40 anos (UD Centro) | 43 anos (UD Norte/ Taipas) |
| Mediana | 2014 | | 42 anos | 38 anos (UD Algarve) | 45 anos (UD Norte) |
| | | | 42 anos | 39 anos (UD Centro) | 44 anos (UD Norte) |
| | 2015 | 35-44 anos | 43% | 38% (UD Norte) | 50% (UD Centro) |
| | | ≥ 45 anos | 41% | 25% (UD Centro) | 54% (UD Norte) |
| Nível de ensino | 2013 | < 3.º Ciclo | 42% | 28% (UD Centro) | 57% (UD Norte) |
| | | 3.º Ciclo | 33% | 24% (UD Norte) | 41% (UD Centro) |
| | 2014 | < 3.º Ciclo | 42% | 27% (UD Centro) | 66% (UD Norte) |
| | | 3.º Ciclo | 33% | 20% (UD Norte) | 41% (UD Centro) |
| | 2015 | < 3.º Ciclo | 44% | 30% (UD Taipas) | 65% (UD Norte) |
| | | 3.º Ciclo | 30% | 19% (UD Norte) | 36% (UD Centro) |
| Profissão | 2013 | Trabalhadores qualificados da indústria, construção e artífices | 27% | 24% (UD Centro) | 31% (UD Norte) |
| | | Trabalhadores não qualificados | 19% | 13% (UD Algarve) | 25% (UD Norte) |
| | | Pessoal dos serviços pessoais, de proteção e segurança e vendedores | 18% | 15% (UD Norte) | 20% (UD Centro / Taipas / Algarve) |
| | 2014 | Trabalhadores qualificados da indústria, construção e artífices | 27% | 23% (UD Algarve) | 30% (UD Norte) |
| | | Trabalhadores não qualificados | 23% | 13% (UD Taipas) | 33% (UD Norte) |
| | | Pessoal dos serviços pessoais, de proteção e segurança e vendedores | 16% | 11% (UD Norte) | 22% (UD Centro) |


(Continuação)

| | | Categoria(s) Predominante(s) | Total das UD | Valor Mínimo (UD) | Valor Máximo (UD) |
|------------------------|------|---|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Profissão | 2015 | Trabalhadores qualificados da indústria, construção e artífices | 24% | 18% (UD Taipas) | 28% (UD Norte) |
| | | Trabalhadores não qualificados | 23% | 17% (UD Centro/ Taipas) | 32% (UD Norte) |
| | | Pessoal dos serviços pessoais, de proteção e segurança e vendedores | 15% | 9% (UD Norte) | 20% (UD Algarve) |
| Situação profissional | 2013 | Desempregado | 60% | 52% (UD Algarve) | 65% (UD Norte) |
| | | Empregado | 28% | 22% (UD Norte) | 37% (UD Algarve) |
| | 2014 | Desempregado | 61% | 49% (UD Algarve) | 69% (UD Centro) |
| | | Empregado | 29% | 23% (UD Centro) | 40% (UD Algarve) |
| | 2015 | Desempregado | 54% | 44% (UD Algarve) | 60% (UD Norte) |
| | | Empregado | 35% | 25% (UD Norte) | 45% (UD Algarve) |
| Fontes de rendimento | 2013 | A cargo de familiares | 38% | 35% (UD Taipas) | 42% (UD Centro/ Algarve) |
| | | Rendimento do trabalho | 27% | 18% (UD Norte) | 36% (UD Algarve) |
| | | Rendimento Social de Inserção | 18% | 10% (UD Algarve) | 26% (UD Norte) |
| | 2014 | A cargo de familiares | 43% | 37% (UD Taipas) | 51% (UD Centro) |
| | | Rendimento do trabalho | 28% | 24% (UD Centro) | 39% (UD Algarve) |
| | | Rendimento Social de Inserção | 14% | 6% (UD Algarve) | 20% (UD Norte) |
| | 2015 | A cargo de familiares | 38% | 36% (UD Norte) | 48% (UD Centro) |
| | | Rendimento do trabalho | 33% | 24% (UD Norte) | 43% (UD Algarve) |
| | | Rendimento Social de Inserção | 15% | 7% (UD Algarve) | 24% (UD Norte) |
| Situação de coabitação | 2013 | Com pais sem companheiro e sem filhos | 33% | 27% (UD Taipas) | 40% (UD Centro) |
| | | Com companheiro com ou sem filhos | 31% | 27% (UD Algarve) | 35% (UD Norte) |
| | | Sozinho | 25% | 22% (UD Norte/Centro/ Algarve) | 32% (UD Taipas) |
| | 2014 | Com pais s/ companheiro e sem filhos | 32% | 27% (UD Norte/ Taipas) | 42% (UD Centro) |
| | | Com companheiro com ou sem filhos | 31% | 23% (UD Centro) | 38% (UD Norte) |
| | | Sozinho | 26% | 23% (UD Norte/ Algarve) | 31% (UD Taipas) |
| | 2015 | Com companheiro com ou sem filhos | 32% | 25% (UD Centro) | 36% (UD Norte) |
| | | Com pais s/ companheiro e sem filhos | 31% | 29% (UD Norte) | 36% (UD Centro) |
| | | Sozinho | 27% | 25% (UD Norte) | 31% (UD Centro) |

(Continuação)

| | | Categoria(s) Predominante(s) | Total das UD | Valor Mínimo (UD) | Valor Máximo (UD) |
|-------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| Tipo de alojamento | 2013 | Familiar clássico | 91% | 89% (UD Centro / Taipas) | 93% (UD Norte / Algarve) |
| | 2014 | Familiar clássico | 89% | 84% (UD Taipas) | 94% (UD Algarve) |
| | 2015 | Familiar clássico | 89% | 87% (UD Centro / Taipas) | 90% (UD Norte / Algarve) |
| Condições de saneamento | 2013 | Com saneamento | 95% | 94% (UD Centro / Taipas) | 95% (UD Norte / Algarve) |
| | 2014 | Com saneamento | 95% | 92% (UD Taipas) | 98% (UD Centro) |
| | 2015 | Com saneamento | 93% | 92% (UD Taipas) | 95% (UD Centro) |

Figura 7 - Sexo / Grupos etários (%)








Figura 8 - Nível de ensino (%)




Figura 9 - Situação profissional (%)




Figura 10 - Principais fontes de rendimento (%)
(resposta múltipla)







Figura 11 - Situação de coabitação (%)



II.B.2 - Percurso Clínico

| | | Categoria(s) Predominante(s) | Total das UD | Valor Mínimo (UD) | Valor Máximo (UD) |
|---|------|---|-------------------------|--|---|
| Internamentos anteriores em UD | 2013 | Sem Internamentos | 47% | 33% (UD Centro) | 56% (UD Norte) |
| | | 1 Internamento | 21% | 19% (UD Norte) | 24% (UD Centro) |
| | | 2 Internamentos | 15% | 10% (UD Taipas) | 21% (UD Centro) |
| | | ≥ 3 Internamentos | 17% | 10% (UD Norte) | 28% (UD Algarve) |
| | 2014 | Sem Internamentos | 46% | 32% (UD Centro) | 57% (UD Norte) |
| | | 1 Internamento | 22% | 18% (UD Norte) | 31% (UD Centro) |
| | | 2 Internamentos | 15% | 11% (UD Algarve) | 24% (UD Centro) |
| | | ≥ 3 Internamentos | 17% | 12% (UD Norte) | 30% (UD Algarve) |
| | 2015 | Sem Internamentos | 45% | 33% (UD Centro) | 52% (UD Norte) |
| 1 Internamento | | 24% | 23% (UD Algarve) | 26% (UD Centro) | |
| 2 Internamentos | | 13% | 9% (UD Algarve) | 15% (UD Centro/Taipas) | |
| ≥ 3 Internamentos | | 19% | 12% (UD Norte) | 28% (UD Algarve) | |
| Referenciação | 2013 | Unid. Especializadas (ET/UA) | 98% | 90% (UD Centro) | 100% (UD Taipas/Algarve) |
| | 2014 | Unid. Especializadas (ET/UA) | 98% | 88% (UD Centro) | 100% (UD Norte/Taipas/Algarve) |
| | 2015 | Unid. Especializadas (ET/UA) | 98% | 87% (UD Centro) | 100% (UD Norte/Taipas/Algarve) |
| Já alguma vez integrou PTAO Integrava à entrada do internamento ↓ Substância | 2013 | Não | 52% | 33% (UD Centro) | 66% (UD Norte) |
| | | Sim | 33%/70% ¹ | 24% (UD Norte)/ 66% ¹ (UD Algarve) | 49% (UD Centro)/ 73% ¹ (UD Norte) |
| | | Metadona | 26%/77% ² | 19% (UD Norte)/ 63% ² (UD Centro) | 34% (UD Algarve)/ 87% ² (UD Taipas) |
| | | Buprenorfina | 8%/23% ² | 4% (UD Taipas)/ 13% ² (UD Taipas) | 18% (UD Centro)/ 37% ² (UD Centro) |
| | 2014 | Não | 52% | 31% (UD Centro) | 69% (UD Norte) |
| | | Sim | 30%/63% ¹ | 20% (UD Norte)/ 57% ¹ (UD Algarve) | 48% (UD Centro)/ 70% ¹ (UD Centro) |
| | | Metadona | 22%/73% ² | 14% (UD Norte)/ 66% ² (UD Centro) | 32% (UD Centro)/ 83% ² (UD Algarve) |
| | | Buprenorfina | 8%/27% ² | 5% (UD Norte)/ 18% ² (UD Algarve) | 16% (UD Centro)/ 34% ² (UD Centro) |
| | 2015 | Não | 55% | 28% (UD Centro) | 72% (UD Norte) |
| | | Sim | 29%/63% ¹ | 20% (UD Norte)/ 49% ¹ (UD Taipas) | 49% (UD Centro)/ 73% ¹ (UD Norte) |
| | | Metadona | 21%/74% ² | 15% (UD Norte)/ 63% ² (UD Centro) | 31% (UD Centro)/ 84% ² (UD Algarve) |
| | | Buprenorfina | 8%/26% ² | 5% (UD Norte/Taipas/ Algarve)/16% ² (UD Algarve) | 18% (UD Centro)/ 37% ² (UD Centro) |
| Motivo do internamento | 2013 | Consumo substâncias | 93% | 91% (UD Centro) | 95% (UD Algarve) |
| | | PTAO | 27% | 17% (UD Norte) | 45% (UD Centro) |
| | 2014 | Consumo substâncias | 95% | 90% (UD Centro) | 96% (UD Norte/Taipas/Algarve) |
| | | PTAO | 25% | 12% (UD Norte) | 46% (UD Centro) |
| | 2015 | Consumo substâncias | 97% | 92% (UD Centro) | 98% (UD Norte/Taipas) |
| | | PTAO | 23% | 10% (UD Norte) | 45% (UD Centro) |

¹ Base %: utentes que já integraram Programa Terapêutico com Agonista Opiáceo (PTAO).

² Base %: utentes que integravam Programa Terapêutico com Agonista Opiáceo à entrada do internamento.

(Continuação)

| | | Categoria(s) Predominante(s) | Total das UD | Valor Mínimo (UD) | Valor Máximo (UD) |
|---------------------------|------|--|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Objetivos do internamento | 2013 | Suspensão consumos problemáticos | 93% | 91% (UD Centro) | 95% (UD Algarve) |
| | | Iniciar terapêutica específica para álcool | 18% | 0% (UD Centro) | 30% (UD Norte) |
| | | Ingressar CT | 14% | 3% (UD Centro) | 23% (UD Taipas) |
| | | Terminar PTAO | 18% | 10% (UD Taipas) | 35% (UD Centro) |
| | | Iniciar antagonista opiáceo | 15% | 11% (UD Norte/Taipas) | 26% (UD Algarve) |
| | | Ajustar/manter dose PTAO | 9% | 3% (UD Norte) | 16% (UD Algarve) |
| | 2014 | Suspensão consumos problemáticos | 95% | 90% (UD Centro) | 96% (UD Norte/Taipas/Algarve) |
| | | Iniciar terapêutica específica para álcool | 19% | 1% (UD Centro) | 30% (UD Norte) |
| | | Ingressar CT | 17% | 2% (UD Centro) | 34% (UD Taipas) |
| | | Terminar PTAO | 15% | 8% (UD Taipas) | 30% (UD Centro) |
| | | Iniciar antagonista opiáceo | 14% | 7% (UD Norte) | 26% (UD Algarve) |
| | | Ajustar/manter dose PTAO | 10% | 3% (UD Norte) | 16% (UD Centro) |
| | 2015 | Suspensão consumos problemáticos | 97% | 92% (UD Centro) | 98% (UD Norte/Taipas) |
| | | Iniciar terapêutica específica para álcool | 19% | 2% (UD Centro) | 30% (UD Norte/Algarve) |
| | | Ingressar CT | 19% | 8% (UD Centro) | 33% (UD Taipas) |
| | | Terminar PTAO | 13% | 3% (UD Taipas) | 31% (UD Centro) |
| | | Iniciar antagonista opiáceo | 11% | 4% (UD Norte) | 18% (UD Algarve) |
| | | Ajustar/manter dose PTAO | 10% | 2% (UD Norte) | 15% (UD Centro/Algarve) |
| Tipo de alta | 2013 | Clínica | 82% | 77% (UD Centro) | 85% (UD Taipas) |
| | | Alta a pedido do utente | 14% | 12% (UD Norte) | 20% (UD Centro) |
| | | Alta disciplinar | 3% | 2% (UD Centro/Taipas/Algarve) | 6% (UD Norte) |
| | 2014 | Clínica | 83% | 81% (UD Centro) | 85% (UD Algarve) |
| | | Alta a pedido do utente | 13% | 10% (UD Algarve) | 16% (UD Centro) |
| | | Alta disciplinar | 3% | 1% (UD Taipas) | 5% (UD Algarve) |
| | 2015 | Clínica | 85% | 81% (UD Centro) | 87% (UD Norte) |
| | | Alta a pedido do utente | 11% | 9% (UD Algarve) | 17% (UD Centro) |
| | | Alta disciplinar | 3% | 1% (UD Norte) | 3% (UD Centro/Taipas/Algarve) |
| Encaminhamento | 2013 | Unidades Especializadas | 83% | 75% (UD Taipas) | 90% (UD Centro) |
| | | CT | 15% | 6% (UD Centro) | 22% (UD Taipas) |
| | 2014 | Unidades Especializadas | 82% | 69% (UD Taipas) | 89% (UD Centro) |
| | | CT | 17% | 8% (UD Centro) | 30% (UD Taipas) |
| | 2015 | Unidades Especializadas | 79% | 69% (UD Taipas) | 85% (UD Centro) |
| | | CT | 19% | 10% (UD Centro) | 30% (UD Taipas) |

Figura 12 - Internamentos anteriores em UD (%)




Figura 13 - Programas Terapêuticos com Agonistas Opiáceos (%)




Figura 14 - Principais objetivos do internamento (%)
(resposta múltipla)




Figura 15 - Principais tipos de alta (%)






Figura 16 - Principais tipos de encaminhamento (%)



II.B.3 - Consumos

| | | Categoria(s) Predominante(s) | Total das UD | Valor Mínimo (UD) | Valor Máximo (UD) |
|--|------|---|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Idade média ¹ do início do consumo por substância | 2013 | Cannabis | 16 anos | 15 anos (UD Norte/ Taipas) | 16 anos (UD Centro/ Algarve) |
| | | Álcool | 17 anos | 16 anos (UD Norte) | 19 anos (UD Taipas) |
| | | Heroína | 20 anos | 19 anos (UD Norte/ Algarve) | 20 anos (UD Centro/ Taipas) |
| | | Cocaína / Base Cocaína | 21 anos | 20 anos (UD Norte) | 21 anos (UD Centro/ Taipas/Algarve) |
| | | Benzodiazepinas | 23 anos | 22 anos (UD Algarve) | 27 anos (UD Centro) |
| | 2014 | Cannabis | 16 anos | 15 anos (UD Taipas) | 16 anos (UD Norte/ Centro/Algarve) |
| | | Álcool | 17 anos | 16 anos (UD Norte/ Algarve) | 18 anos (UD Centro/ Taipas) |
| | | Heroína | 20 anos | 19 anos (UD Taipas) | 20 anos (UD Norte/ Centro/Algarve) |
| | | Cocaína / Base Cocaína | 21 anos | 20 anos (UD Taipas) | 22 anos (UD Centro/ Algarve) |
| | | Benzodiazepinas | 24 anos | 22 anos (UD Taipas) | 29 anos (UD Centro) |
| | 2015 | Cannabis | 16 anos | 15 anos (UD Taipas) | 16 anos (UD Norte/ Centro/Algarve) |
| | | Álcool | 17 anos | 16 anos (UD Norte/ Algarve) | 19 anos (UD Centro) |
| | | Heroína | 20anos | 19 anos (UD Taipas) | 20 anos (UD Norte/ Centro/ Algarve) |
| | | Cocaína / Base Cocaína | 21 anos | 20 anos (UD Taipas) | 22 anos (UD Centro/ Algarve) |
| | | Benzodiazepinas | 25 anos | 23 anos (UD Taipas) | 28 anos (UD Norte) |
| Substância principal | 2013 | Álcool | 47% | 20% (UD Centro) | 68% (UD Norte) |
| | | Heroína | 35% | 19% (UD Norte) | 56% (UD Centro) |
| | | Cocaína / Base Cocaína | 11% | 7% (UD Norte/Algarve) | 17% (UD Centro) |
| | | Benzodiazepinas | 2% | 1% (UD Norte/Centro/ Algarve) | 5% (UD Taipas) |
| | | Speedball | 2% | ≈ 0% (UD Algarve) | 3% (UD Norte) |
| | 2014 | Álcool | 50% | 18% (UD Centro) | 78% (UD Norte) |
| | | Heroína | 33% | 14% (UD Norte) | 54% (UD Centro) |
| | | Cocaína / Base Cocaína | 12% | 7% (UD Norte) | 20% (UD Centro) |
| | | Benzodiazepinas | 2% | ≈ 0% (UD Norte) | 6% (UD Taipas) |
| | | Speedball | 1% | 1% (UD Norte/Centro/ Algarve) | 2% (UD Taipas) |
| | 2015 | Álcool | 53% | 22% (UD Centro) | 81% (UD Norte) |
| | | Heroína | 32% | 12% (UD Norte) | 52% (UD Centro) |
| | | Cocaína / Base Cocaína | 10% | 6% (UD Norte) | 18% (UD Centro) |
| | | Benzodiazepinas | 2% | ≈ 0% (UD Norte) | 4% (UD Taipas) |
| | | Speedball | 1% | 1% (UD Norte/Centro/ Taipas/ Algarve) | |

¹ Médias calculadas para as situações com 6 ou mais casos.

(Continuação)

| | | Categoria(s) Predominante(s) | Total das UD | Valor Mínimo (UD) | Valor Máximo (UD) | |
|---|------|---|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| Via administração da substância principal | 2013 | Oral | 50% | 21% (UD Centro) | 70% (UD Norte) | |
| | | Fumada | 34% | 22% (UD Norte) | 53% (UD Centro) | |
| | | Injetável | 15% | 8% (UD Norte) | 25% (UD Centro) | |
| | 2014 | Oral | 52% | 20% (UD Centro) | 78% (UD Norte) | |
| | | Fumada | 35% | 18% (UD Norte) | 56% (UD Centro) | |
| | | Injetável | 12% | 4% (UD Norte) | 24% (UD Centro) | |
| | 2015 | Oral | 55% | 24% (UD Centro) | 82% (UD Norte) | |
| | | Fumada | 33% | 15% (UD Norte) | 49% (UD Centro) | |
| | | Injetável | 11% | 4% (UD Norte) | 26% (UD Centro) | |
| Consumos nos últimos 7 dias | 2013 | Álcool | 59%/56% | 43%/36% (UD Centro) | 74%/73% (UD Norte) | |
| | | Heroína | 30%/26% | 14%/12% (UD Norte) | 49%/43% (UD Centro) | |
| | | Cocaína / Base Cocaína | 28%/20% | 18%/13% (UD Norte) | 44%/25% (UD Centro) | |
| | | Cannabis | 19%/12% | 9% (UD Taipas)/ 8% (UD Norte) | 38%/19% (UD Centro) | |
| | | Benzodiazepinas | 9%/9% | 4%/4% (UD Norte) | 16%/16% (UD Taipas) | |
| | 2014 | Qualquer consumo/ Consumo diário | Álcool | 61%/58% | 35%/34% (UD Centro) | 83%/81% (UD Norte) |
| | | Heroína | 31%/27% | 14%/11% (UD Norte) | 48%/42% (UD Centro) | |
| | | Cocaína / Base Cocaína | 27%/20% | 15%/10% (UD Norte) | 47%/35% (UD Centro) | |
| | | Cannabis | 20%/13% | 11%/6% (UD Norte) | 33%/19% (UD Centro) | |
| | | Benzodiazepinas | 7%/7% | 3%/3% (UD Norte) | 14%/13% (UD Taipas) | |
| | 2015 | Álcool | 63%/60% | 36%/32% (UD Centro) | 86%/85% (UD Norte) | |
| | | Heroína | 30%/26% | 11%/8% (UD Norte) | 47%/41% (UD Centro) | |
| | | Cocaína / Base Cocaína | 24%/17% | 13%/8% (UD Norte) | 40%/28% (UD Centro) | |
| | | Cannabis | 19%/12% | 12%/8% (UD Norte) | 26% (UD Centro)/ 17% (Taipas) | |
| | | Benzodiazepinas | 7%/7% | 3%/3% (UD Norte) | 13%/13% (UD Taipas) | |
| Consumo diário ¹ de bebidas alcoólicas nos últimos 30 dias | 2013 | Qualquer bebida alcoólica | 56% | 36% (UD Centro) | 74% (UD Norte) | |
| | | Vinho | 45% | 31% (UD Centro) | 63% (UD Norte) | |
| | | Cerveja | 28% | 21% (UD Centro) | 34% (UD Norte) | |
| | | Bebidas Destiladas | 17% | 8% (UD Centro) | 24% (UD Norte) | |
| | | Aperitivos / Digestivos | 8% | 3% (UD Algarve) | 13% (UD Norte) | |
| | 2014 | Qualquer bebida alcoólica | 59% | 34% (UD Centro) | 82% (UD Norte) | |
| | | Vinho | 48% | 27% (UD Centro) | 73% (UD Norte) | |
| | | Cerveja | 26% | 19% (UD Taipas) | 34% (UD Norte) | |
| | | Bebidas Destiladas | 17% | 8% (UD Taipas) | 26% (UD Norte) | |
| | | Aperitivos / Digestivos | 7% | 3% (UD Taipas) | 12% (UD Norte) | |
| | 2015 | Qualquer bebida alcoólica | 61% | 33% (UD Centro) | 86% (UD Norte) | |
| | | Vinho | 48% | 28% (UD Centro) | 77% (UD Norte) | |
| | | Cerveja | 27% | 13% (UD Centro) | 34% (UD Norte) | |
| | | Bebidas Destiladas | 20% | 7% (UD Centro) | 30% (UD Norte) | |
| | | Aperitivos / Digestivos | 8% | 3% (UD Taipas) | 14% (UD Norte) | |

¹ Frequência de 20 ou mais dias nos últimos 30 dias.

(Continuação)

| | | Categoria(s) Predominante(s) | Total das UD | Valor Mínimo (UD) | Valor Máximo (UD) |
|---|------|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Frequência do consumo binge ¹ nos últimos 30 dias | 2013 | Nunca | 58% | 37% (UD Norte) | 82% (UD Centro) |
| | | 10 ou mais vezes | 35% | 13% (UD Centro) | 60% (UD Norte) |
| | 2014 | Nunca | 55% | 24% (UD Norte) | 85% (UD Centro) |
| | | 10 ou mais vezes | 36% | 9% (UD Centro) | 67% (UD Norte) |
| | 2015 | Nunca | 52% | 23% (UD Norte) | 85% (UD Centro) |
| | | 10 ou mais vezes | 37% | 6% (UD Centro) | 66% (UD Norte) |
| Frequência de embriaguez nos últimos 30 dias | 2013 | Nunca | 52% | 37% (UD Norte) | 78% (UD Centro) |
| | | 20 ou mais vezes | 30% | 11% (UD Centro) | 43% (UD Taipas) |
| | | 10 a 19 vezes | 9% | 1% (UD Centro) | 21% (UD Norte) |
| | 2014 | Nunca | 49% | 27% (UD Norte) | 78% (UD Centro) |
| | | 20 ou mais vezes | 32% | 10% (UD Centro) | 45% (UD Taipas) |
| | 2015 | 10 a 19 vezes | 8% | 1% (UD Taipas) | 18% (UD Norte) |
| Nunca | | 47% | 28% (UD Norte) | 75% (UD Centro) | |
| Estimativas do consumo de álcool puro (gramas de etanol) num dia de ingestão típico nos últimos 30 dias | 2013 | Periodicidade diária Qualquer bebida alcoólica | 258 g (13 g - 1984 g) (174 g) | 231 g (UD Centro) | 272 g (UD Algarve) |
| | | Vinho | 203 g (12 g - 1440 g) (143 g) | 174 g (UD Centro) | 218 g (UD Taipas) |
| | | Cerveja | 111 g (8 g - 624 g) (93 g) | 74 g (UD Centro) | 139 g (UD Algarve) |
| | | Bebidas destiladas | 98 g (8 g - 672 g) (97 g) | 70 g (UD Norte) | 153 g (UD Algarve) |
| | 2014 | Periodicidade diária Qualquer bebida alcoólica | 248 g (12 g - 1071 g) (152 g) | 231 g (UD Centro) | 273 g (UD Taipas) |
| | | Vinho | 194 g (12 g - 720 g) (125 g) | 154 g (UD Centro) | 237 g (UD Taipas) |
| | | Cerveja | 115 g (8 g - 800 g) (101 g) | 89 g (UD Norte) | 161 g (UD Taipas) |
| | | Bebidas destiladas | 98 g (13g - 782 g) (104 g) | 71 g (UD Norte) | 145 g (UD Taipas) |
| | 2015 | Periodicidade diária Qualquer bebida alcoólica | 251 g (6 g - 1166 g) (161 g) | 230 g (UD Norte) | 279 g (UD Taipas) |
| | | Vinho | 201 g (6 g - 960 g) (138 g) | 179 g (UD Algarve) | 240 g (UD Centro) |
| | | Cerveja | 119 g (8 g - 650 g) (110 g) | 85 g (UD Norte) | 169 g (UD Algarve) |
| | | Bebidas destiladas | 95 g (4 g - 800 g) (107 g) | 57 g (UD Norte) | 145 g (UD Taipas) |

¹ Ingestão de cinco ou mais bebidas numa mesma ocasião.

² Médias calculadas para as situações com 6 ou mais casos.

(Continuação)

| | | Categoria(s) Predominante(s) | Total das UD | Valor Mínimo (UD) | Valor Máximo (UD) | |
|---|--------------------------------|---|---|---|--------------------------|--|
| Estimativas do consumo de álcool puro (gramas de etanol) num dia de ingestão típico nos últimos 30 dias | 2013 | Periodicidade fim de semana | | | | |
| | | Qualquer bebida alcoólica | 53 g (8 g – 272 g) (48 g) | 47 g (UD Centro) | 86 g (UD Algarve) | |
| | | Vinho | 51 g (12 g – 192 g) (44 g) | 30 g (UD Centro) | 65 g (UD Norte) | |
| | | Cerveja | 47 g (12 g – 108 g) (29 g) | 38 g (UD Centro) | 55 g (UD Norte) | |
| | | Bebidas destiladas | 49 g (16 g – 160 g) (37 g) | 51 g (UD Norte – média calculada apenas para esta UD) | | |
| | 2014 | Periodicidade fim de semana | | | | |
| | | Qualquer bebida alcoólica | 59 g (8 g – 448 g) (79 g) | 44 g (UD Norte) | 117 g (UD Algarve) | |
| | | Vinho | 63 g (24 g – 108 g) (33 g) | Ver nota de rodapé ² | | |
| | | Cerveja | 61 g (13 g – 390 g) (73 g) | 47 g (UD Norte – média calculada apenas para esta UD) | | |
| | | Bebidas destiladas | 60 g (16 g – 448 g) (91 g) | 39 g (UD Norte – média calculada apenas para esta UD) | | |
| | 2015 | Periodicidade fim de semana | | | | |
| | | Qualquer bebida alcoólica | 48 g (8 g – 324 g) (52 g) | 36 g (UD Norte) | 85 g (UD Centro) | |
| Vinho | | Ver nota ² | Ver nota de rodapé ² | | | |
| Cerveja | | 41 g (8 g – 160 g) (32 g) | 35 g (UD Norte – média calculada apenas para esta UD) | | | |
| | Bebidas destiladas | 60 g (16 g – 324 g) (68 g) | 39 g (UD Norte – média calculada apenas para esta UD) | | | |
| 2013 | Periodicidade episódica | | | | | |
| | Qualquer bebida alcoólica | 55 g (8 g – 408 g) (67 g) | 37 g (UD Norte) | 73 g (UD Algarve) | | |
| | Vinho | 61 g (12 g – 288 g) (69 g) | 48 g (UD Algarve) | 63 g (UD Norte) | | |
| | Cerveja | 41 g (13 g – 156 g) (32 g) | 27 g (UD Norte) | 45 g (UD Algarve) | | |
| | Bebidas destiladas | 39 g (16 g – 240 g) (49 g) | 20 g (UD Norte) | 90 g (UD Algarve) | | |

¹ Médias calculadas para as situações com 6 ou mais casos.

² Não foram calculadas as médias (menos de 6 casos) para a **periodicidade fim de semana** nas seguintes situações: **2013** Qualquer bebida (UD Taipas); Cerveja e Vinho (UD Taipas e Algarve); Bebidas destiladas (UD Centro, Taipas e Algarve). **2014** - Qualquer bebida (UD Centro e Taipas); Cerveja (UD Centro, Taipas e Algarve); Vinho (UD Norte, Centro, Taipas e Algarve); Bebidas destiladas (UD Centro, Taipas e Algarve). **2015** - Qualquer bebida (UD Taipas e Algarve); Vinho (UD Norte, Centro, Taipas e Algarve); Cerveja e Bebidas destiladas (UD Centro, Taipas e Algarve).

Não foram calculadas as médias (menos de 6 casos) para a **periodicidade episódica** nas seguintes situações: **2013** - Qualquer bebida (UD Taipas); Cerveja, Vinho e Bebidas destiladas (UD Centro e Taipas).

(Continuação)

| | | Categoria(s) Predominante(s) | Total das UD | Valor Mínimo (UD) | Valor Máximo (UD) |
|---|--|---|----------------------------------|---|--------------------------|
| Estimativas do consumo de álcool puro (gramas de etanol) num dia de ingestão típico nos últimos 30 dias | 2014 | Periodicidade episódica | | | |
| | | Qualquer bebida alcoólica | 45 g (8g – 530 g) (68 g) | 27 g (UD Norte) | 77 g (UD Taipas) |
| | | Vinho | 43 g (12 g – 196 g) (39 g) | 36 g (UD Algarve) | 54 g (UD Norte) |
| | | Cerveja | 33 g (8 g – 195 g) (36 g) | 19 g (UD Norte) | 46 g (UD Algarve) |
| | | Bebidas destiladas | 61 g (8g – 400 g) (89 g) | 26 g (UD Norte) | 117 g (UD Algarve) |
| Média (gramas/dia) ¹ (Mínimo – Máximo) (Desvio Padrão) | 2015 | Periodicidade episódica | | | |
| | | Qualquer bebida alcoólica | 71 g (8 g – 582 g) (112 g) | 26 g (UD Norte) | 112 g (UD Centro) |
| | | Vinho | 63 g (12 g – 192 g) (64 g) | 64 g (UD Algarve – média calculada apenas para esta UD) | |
| | | Cerveja | 56 g (8 g – 468 g) (90 g) | 22 g (UD Norte) | 80 g (UD Algarve) |
| | | Bebidas destiladas | 61 g (16 g – 320 g) (76 g) | 24 g (UD Norte) | 89 g (UD Algarve) |
| Contextos mais frequentes do consumo de bebidas alcoólicas nos últimos 30 dias | 2013 | Lugares públicos | 50% | 33% (UD Centro) | 61% (UD Norte) |
| | | Casa | 40% | 15% (UD Taipas) | 69% (UD Norte) |
| | 2014 | Lugares públicos | 51% | 27% (UD Centro) | 70% (UD Norte) |
| | | Casa | 42% | 16% (UD Taipas) | 72% (UD Norte) |
| | 2015 | Lugares públicos | 51% | 28% (UD Centro) | 68% (UD Norte) |
| | | Casa | 47% | 18% (UD Taipas) | 76% (UD Norte) |
| Última ocasião do consumo de bebidas alcoólicas nos últimos 30 dias | 2013 | Sem consumos de álcool últimos 30 dias | 41% | 25% (UD Norte) | 57% (UD Centro) |
| | | <24 h | 27% | 11% (UD Algarve) | 39% (UD Taipas) |
| | | No dia de internamento | 26% | 12% (UD Taipas) | 41% (UD Algarve) |
| | 2014 | Sem consumos de álcool últimos 30 dias | 38% | 16% (UD Norte) | 66% (UD Centro) |
| | | <24 h | 30% | 11% (UD Algarve) | 45% (UD Norte) |
| | | No dia de internamento | 25% | 10% (UD Taipas) | 39% (UD Algarve) |
| 2015 | Sem consumos de álcool últimos 30 dias | 35% | 14% (UD Norte) | 63% (UD Centro) | |
| | <24 h | 28% | 11% (UD Algarve) | 43% (UD Norte) | |
| | No dia de internamento | 28% | 16% (UD Taipas) | 44% (UD Algarve) | |
| Prevalências do consumo injetável | 2013 | Longo da vida | 42% | 27% (UD Norte) | 62% (UD Centro) |
| | | Últimos 12 meses | 14% | 6% (UD Norte) | 23% (UD Centro) |
| | | Últimos 30 dias | 12% | 5% (UD Norte) | 20% (UD Centro) |
| | 2014 | Longo da vida | 40% | 22% (UD Norte) | 59% (UD Centro) |
| | | Últimos 12 meses | 11% | 4% (UD Norte) | 21% (UD Centro) |
| | | Últimos 30 dias | 10% | 3% (UD Norte) | 19% (UD Centro) |

¹ Não foram calculadas as médias (menos de 6 casos) para a **periodicidade episódica** nas seguintes situações: **2014** - Qualquer bebida (UD Centro); Cerveja, Vinho e Bebidas destiladas (UD Centro e Taipas). **2015**- Qualquer bebida (UD Taipas); Cerveja (UD Centro e Taipas); Vinho (UD Norte, Centro e Taipas); Bebidas destiladas (UD Centro e Taipas).

(Continuação)

| | | Categoria(s) Predominante(s) | Total das UD | Valor Mínimo (UD) | Valor Máximo (UD) |
|---|------------|---|---|---|---|
| Prevalências do consumo injetável | 2015 | Longo da vida | 39% | 20% (UD Norte) | 58% (UD Centro) |
| | | Últimos 12 meses | 11% | 3% (UD Norte) | 22% (UD Centro) |
| | | Últimos 30 dias | 9% | 2% (UD Norte) | 20% (UD Centro) |
| Idade de início do consumo injetável | 2013 | 15-19 anos | 16%/37% ¹ | 10% (UD Norte)/ 31% ¹ (UD Centro) | 21% (UD Algarve)/ 44% ¹ (UD Taipas) |
| | | 20-24 anos | 13%/31% ¹ | 7% (UD Norte)/ 25% ¹ (UD Norte) | 24%(UD Centro)/ 39% ¹ (UD Centro) |
| | | 25-29 anos | 7%/16% ¹ | 4% (UD Taipas)/ 11% ¹ (UD Taipas) | 10% (UD Algarve)/ 21% ¹ (UD Norte) |
| | | 22 anos | 21 anos (UD Taipas) | 22 anos (UD Norte/ Centro/Algarve) | |
| | 20 anos | 20 anos (UD Norte/ Taipas/Algarve) | 21 anos (UD Centro) | | |
| | 2014 | 15-19 anos | 14%/36% ¹ | 7% (UD Norte)/ 33% ¹ (UD Norte) | 21% (UD Centro)/ 39% ¹ (UD Algarve) |
| | | 20-24 anos | 13%/32% ¹ | 5% (UD Norte)/ 24% ¹ (UD Norte) | 21% (UD Centro)/ 35% ¹ (UD Centro) |
| | | 25-29 anos | 5%/13% ¹ | 4% (UD Norte)/ 11% ¹ (UD Centro/Taipas) | 8% (UD Algarve)/ 17% ¹ (UD Norte) |
| | 21 anos | 20 anos (UD Taipas) | 23 anos (UD Norte) | | |
| | 20 anos | 20 anos (UD Centro/ Taipas) | 21 anos (UD Norte/ Algarve) | | |
| 2015 | 15-19 anos | 13%/34% ¹ | 5% (UD Norte)/ 28% ¹ (UD Norte) | 18% (UD Centro/ Taipas)/39% ¹ (UD Taipas) | |
| | 20-24 anos | 13%/34% ¹ | 7% (UD Norte)/ 30% ¹ (UD Algarve) | 22% (UD Centro)/ 38% ¹ (UD Centro) | |
| | 25-29 anos | 7%/18% ¹ | 4% (UD Norte)/ 13% ¹ (UD Taipas) | 12% (UD Centro)/ 21% ¹ (UD Norte) | |
| | 22 anos | 21 anos (UD Taipas) | 23 anos (UD Norte/ Centro/Algarve) | | |
| | 21 anos | 20 anos (UD Taipas) | 22 anos (UD Norte/ Centro) | | |
| | | | | | |
| Frequência do consumo injetável nos últimos 30 dias | 2013 | Sem consumos injetáveis nos últimos 30 dias | 88% | 80% (UD Centro) | 95% (UD Norte) |
| | | Diariamente | 9%/76% ² | 5% (UD Norte)/ 68% ² (UD Algarve) | 15% (UD Centro)/ 89% ² (UD Norte) |
| | | N.º Médio de injeções/dia | 4 injeções | 3 injeções (UD Norte/Algarve) | 4 injeções (UD Centro/Taipas) |
| | 2014 | Sem consumos injetáveis nos últimos 30 dias | 90% | 81% (UD Centro) | 97% (UD Norte) |
| | | Diariamente | 8%/77% ² | 2% (UD Norte)/ 67% ² (UD Norte) | 13% (UD Centro)/ 90% ² (UD Taipas) |
| | | N.º Médio de injeções/dia | 4 injeções | 3 injeções (UD Norte/Centro) | 4 injeções (UD Taipas/Algarve) |
| | 2015 | Sem consumos injetáveis nos últimos 30 dias | 91% | 80% (UD Centro) | 98% (UD Norte) |
| | | Diariamente | 6%/71% ² | 2% (UD Norte)/ 66% ² (UD Algarve) | 14% (UD Centro)/ 82% ² (UD Taipas) |
| | | N.º Médio de injeções/dia | 3 injeções | 3 injeções (UD Centro/ Algarve) | 4 injeções (UD Norte/ Taipas) |

¹ Base %: consumidores de drogas injetadas ao longo da vida.

² Base %: consumidores de drogas injetadas nos últimos 30 dias.

(Continuação)

| | | Categoria(s) Predominante(s) | Total das UD | Valor Mínimo (UD) | Valor Máximo (UD) |
|--|------|---|-------------------------|--|---|
| Substâncias consumidas por via injetável nos últimos 30 dias | 2013 | Heroína | 8%/24% ¹ | 2% (UD Norte)/ 15% ¹ (UD Norte) | 14% ¹ (UD Algarve)/ 32% ¹ (UD Algarve) |
| | | Cocaína / Base Cocaína | 5%/15% ¹ | 1% (UD Norte)/ 6% ¹ (UD Norte) | 9% (UD Centro)/ 20% ¹ (UD Centro/Taipas) |
| | | Speedball | 2%/100% ¹ | 1% (UD Centro) | 3% (UD Taipas)/ 100% ¹ (Todas as UD) |
| | | Buprenorfina não prescrita | 1%/47% ¹ | 0% (UD Taipas)/ 0% ¹ (UD Taipas) | 4% (UD Centro)/ 53% ¹ (UD Centro) |
| | | Metadona não prescrita | 0,6%/27% ¹ | 0,5% (UD Taipas)/ 20% ¹ (UD Taipas) | 0,7% (UD Centro/Algarve)/ 40% ¹ (UD Centro) |
| | 2014 | Heroína | 7%/21% ¹ | 2% (UD Norte)/ 16% ¹ (UD Norte) | 12% (UD Centro)/ 24% ¹ (UD Centro) |
| | | Cocaína / Base Cocaína | 5%/17% ¹ | 2% (UD Norte)/ 13% ¹ (UD Norte) | 10% (UD Centro)/ 18% ¹ (UD Taipas) |
| | | Speedball | 2%/100% ¹ | 0,7% (UD Algarve) | 3% (UD Taipas)/ 100% ¹ (Todas as UD) |
| | | Buprenorfina não prescrita | 1%/55% ¹ | 0,2% (UD Norte)/ 33% ¹ (UD Norte/Taipas) | 5% (UD Centro)/ 62% ¹ (UD Centro) |
| | | Metadona não prescrita | 0,3%/13% ¹ | 0% (Taipas)/ 0% ¹ (UD Taipas) | 0,8% (UD Centro)/ 25% ¹ (UD Centro) |
| | 2015 | Heroína | 6%/18% ¹ | 1% (UD Norte)/ 13% ¹ (UD Norte/Taipas) | 12% (UD Centro)/ 23% ¹ (UD Centro) |
| | | Cocaína / Base Cocaína | 4%/13% ¹ | 1% (UD Norte)/ 7% ¹ (UD Norte) | 10% (UD Centro)/ 23% ¹ (UD Centro) |
| | | Speedball | 1%/100% ¹ | 0,6% (UD Norte) | 2% (UD Centro/ Algarve)/ 100% ¹ (Todas as UD) |
| | | Buprenorfina não prescrita | 1%/48% ¹ | 0% (UD Norte/Taipas)/ 0% ¹ (UD Norte/Taipas) | 4% (UD Centro)/ 52% ¹ (UD Centro) |
| | | Metadona não prescrita | 0,3%/22% ¹ | 0% (UD Norte/Taipas)/ 0% ¹ (UD Norte/Taipas) | 1% (UD Centro)/ 43% ¹ (UD Centro) |

¹ Base %: consumidores dessa substância nos últimos 30 dias, qualquer que seja a via de administração.

Figura 17 - Idade média do início do consumo




Figura 18 - Substância principal (%)




Figura 19 - Via de administração da substância principal (%)




Figura 20 - Sem consumos nos últimos 7 dias (%)




Figura 21 - Qualquer consumo, nos últimos 7 dias (%)
(resposta múltipla)




Figura 22 - Consumo diário nos últimos 7 dias (%)
(resposta múltipla)




Figura 23 - Consumo diário* de bebidas alcoólicas nos últimos 30 dias (%)
(resposta múltipla)




Figura 24 - Frequência do consumo binge* nos últimos 30 dias (%)




Figura 25 - Frequência de embriaguez nos últimos 30 dias (%)




Figura 26 - Contextos mais frequentes do consumo de bebidas alcoólicas nos últimos 30 dias (%)
(resposta múltipla)




Figura 27 - Última ocasião do consumo de bebidas alcoólicas nos últimos 30 dias (%)





Figura 28 - Prevalências do consumo injetável (%)






Figura 29 - Idade de início do consumo injetável
% sobre os consumidores de drogas injetadas ao longo da vida





Figura 30 - Frequência do consumo injetável nos últimos 30 dias (%)





Figura 31 - Substâncias consumidas por via injetável nos últimos 30 dias (%) (resposta múltipla)



II.B.4 - Doenças Infecciosas e Comportamentos de Risco

| | | Categoria(s) Predominante(s) | Total das UD | Valor Mínimo (UD) | Valor Máximo (UD) |
|--|------|---|-------------------------|---|---|
| Prevalências das doenças infecciosas | 2013 | Hepatite C (VHC+) | 44%/83% ¹ | 27% (UD Norte)/ 79% ¹ (UD Centro) | 57% (UD Centro)/ 87% ¹ (UD Taipas) |
| | | VIH (VIH+) | 11%/21% ¹ | 7% (UD Algarve)/ 10% ¹ (UD Algarve) | 20% (UD Taipas)/ 38% ¹ (UD Taipas) |
| | | Hepatite B (AgHBs+) | 2%/3% ¹ | 1% (UD Centro/Algarve)/ 1% ¹ (UD Algarve) | 3% (UD Norte/ Taipas)/ 8% ¹ (UD Norte) |
| | | Tuberculose | 0,3% | 0% (UD Centro/ Algarve) | 0,6% (UD Norte) |
| | 2014 | Hepatite C (VHC+) | 38%/82% ¹ | 22% (UD Norte)/ 78% ¹ (UD Centro/Algarve) | 56% (UD Centro)/ 88% ¹ (UD Taipas) |
| | | VIH (VIH+) | 9%/18% ¹ | 6% (UD Norte)/ 9% ¹ (UD Centro) | 14% (UD Taipas)/ 29% ¹ (UD Taipas) |
| | | Hepatite B (AgHBs+) | 1%/2% ¹ | 0,3% (UD Algarve)/ 1% ¹ (UD Centro/Algarve) | 2% (UD Taipas)/ 4% ¹ (UD Norte) |
| | | Tuberculose | 0% | 0% Todas as UD | |
| | 2015 | Hepatite C (VHC+) | 37%/81% ¹ | 22% (UD Norte)/ 76% ¹ (UD Taipas) | 55% (UD Centro)/ 90% ¹ (UD Norte) |
| | | VIH (VIH+) | 8%/18% ¹ | 6% (UD Norte)/ 12% ¹ (UD Algarve) | 14% (UD Taipas)/ 28% ¹ (UD Taipas) |
| | | Hepatite B (AgHBs+) | 1%/2% ¹ | 1% (UD Centro/Algarve)/ 0% ¹ (UD Algarve) | 2% (UD Norte/ Taipas)/ 3% ¹ (UD Taipas) |
| | | Tuberculose | 0,1% | 0% (UD Centro/ Taipas/ Algarve) | 0,4% (UD Norte) |
| Hepatite C | 2013 | Seguimento | 6% ² | 1% ² (UD Taipas/Algarve) | 18% ² (UD Norte) |
| | | Tratamento | 1% ² | 0% ² (UD Norte/ Taipas) | 2% ² (UD Centro) |
| | 2014 | Seguimento | 5% ² | 0% ² (UD Taipas) | 17% ² (UD Norte) |
| | | Tratamento | 1% ² | 0% ² (UD Norte/ Taipas) | 4% ² (UD Algarve) |
| | 2015 | Seguimento | 6% ² | 1% ² (UD Taipas) | 20% ² (UD Norte) |
| | | Tratamento | 2% ² | 0% ² (UD Norte) | 5% ² (UD Algarve) |
| VIH | 2013 | Seguimento | 46% ² | 17% ² (UD Taipas) | 80% ² (UD Norte) |
| | | Tratamento c/ Antirretrovirais | 39% ² | 14% ² (UD Taipas) | 71% ² (UD Norte) |
| | 2014 | Seguimento | 51% ² | 32% ² (UD Taipas) | 79% ² (UD Norte) |
| | | Tratamento c/ Antirretrovirais | 45% ² | 32% ² (UD Taipas) | 64% ² (UD Norte) |
| | 2015 | Seguimento | 56% ² | 27% ² (UD Centro) | 86% ² (UD Algarve) |
| | | Tratamento c/ Antirretrovirais | 50% ² | 27% ² (UD Centro) | 77% ² (UD Algarve) |
| Hepatite B | 2013 | Seguimento | 7% ² | 0% ² (UD Centro/ Taipas/ Algarve) | 15% ² (UD Norte) |
| | | Tratamento | 0% ² | 0% ² Todas as UD | |
| | 2014 | Seguimento | 7% ² | 0% ² (UD Centro/ Taipas/ Algarve) | 17% ² (UD Norte) |
| | | Tratamento | 0% ² | 0% ² Todas as UD | |
| | 2015 | Seguimento | 0% ² | 0% ² Todas as UD | |
| | | Tratamento | 0% ² | 0% ² Todas as UD | |

¹ Base %: consumidores de drogas injetadas ao longo da vida.

² Base %: total de positivos.

(Continuação)

| | | Categoria(s) Predominante(s) | Total das UD | Valor Mínimo (UD) | Valor Máximo (UD) |
|--|--------------|--|--|---|--|
| Tuberculose | 2013 | Quimioprofilaxia | 0,7% | 0% (UD Centro/Taipas/ Algarve) | 2% (UD Norte) |
| | | Tuberculostáticos | 0,3% | 0% (UD Centro/ Algarve) | 0,6% (UD Norte) |
| | 2014 | Quimioprofilaxia | 0,3% | 0% (UD Centro/Taipas/ Algarve) | 1% (UD Norte) |
| | | Tuberculostáticos | 0% | 0% Todas as UD | |
| | 2015 | Quimioprofilaxia | 0,5 | 0% (UD Centro/Taipas/ Algarve) | 1% (UD Norte) |
| Tuberculostáticos | | 0,1 | 0% (UD Centro/Taipas/ Algarve) | 0,4% (UD Norte) | |
| Sífilis | 2013 | Positividade | 2% | 0% (UD Centro) | 5% (UD Taipas) |
| | | Tratamento | 7% ¹ | 0% ¹ (UD Norte/Centro/ Taipas) | 40% ¹ (UD Algarve) |
| | 2014 | Positividade | 2% | 1% (UD Centro/Algarve) | 3% (UD Norte/Taipas) |
| Tratamento | | 11% ¹ | 0% ¹ (UD Centro/Taipas/ Algarve) | 25% ¹ (UD Norte) | |
| 2015 | Positividade | 3% | 1% (UD Algarve) | 5% (UD Taipas) | |
| | Tratamento | 25% ¹ | 0% ¹ (UD Centro/Taipas) | 75% ¹ (UD Algarve) | |
| Doenças infecciosas: comorbilidades | 2013 | VIH + Hepatite C (VIH+) (VHC+) | 10%/20% ² | 6% (UD Algarve)/ 10% ² (UD Algarve) | 18% (UD Taipas)/ 36% ² (UD Taipas) |
| | | Só VIH + Hepatite C (VIH+) (VHC+) | 9%/19% ² | 6% (UD Norte/ Algarve)/ 10% ² (UD Algarve) | 16% (UD Taipas)/ 35% ² (UD Taipas) |
| | | Hepatite C+ Hepatite B (VHC+) (AgHBs+) | 1%/2% ² | 0,3%(UD Algarve)/ 1% ² (UD Taipas/Algarve) | 2% (UD Norte/Taipas)/ 6% ² (UD Norte) |
| | | Só Hep. C + Hep. B (VHC+) (AgHBs+) | 1%/2% ² | 0,3% (UD Taipas/Algarve)/ 0% ² (UD Taipas) | 1% (UD Norte/Centro)/ 5% ² (UD Norte) |
| | 2014 | VIH + Hepatite C (VIH+) (VHC+) | 7%/16% ² | 5% (UD Norte)/ 9% ² (UD Centro) | 11% (UD Taipas)/ 25% ² (UD Taipas) |
| | | Só VIH + Hepatite C (VIH+) (VHC+) | 7%/16% ² | 5% (UD Norte)/ 8% ² (UD Centro) | 11% (UD Taipas)/ 24% ² (UD Norte) |
| | | Hepatite C+ Hepatite B (VHC+) (AgHBs+) | 1%/2% ² | 0,3% (UD Algarve)/ 1% ² (UD Centro/Algarve) | 1% (UD Norte/Taipas)/ 4% ² (UD Norte) |
| | | Só Hep. C + Hep. B (VHC+) (AgHBs+) | 1%/1% ² | 0% (UD Centro)/ 0% ² (UD Centro) | 1% (UD Norte)/ 4% ² (UD Norte) |
| | 2015 | VIH + Hepatite C (VIH+) (VHC+) | 7%/17% ² | 5% (UD Norte)/ 12% ² (UD Centro/Algarve) | 12% (UD Taipas)/ 25% ² (UD Taipas) |
| | | Só VIH + Hepatite C (VIH+) (VHC+) | 7%/16% ² | 5% (UD Norte)/ 12% ² (UD Centro/Algarve) | 11% (UD Taipas)/ 24% ² (UD Taipas) |
| | | Hepatite C+ Hepatite B (VHC+) (AgHBs+) | 1%/1% ² | 0% (UD Algarve)/ 0% ² (UD Algarve) | 2% (UD Taipas)/ 2% ² (UD Norte/Taipas) |
| | | Só Hep. C + Hep. B (VHC+) (AgHBs+) | 1%/1% ² | 0% (UD Algarve)/ 0% ² (UD Algarve) | 1% (UD Centro/Taipas)/ 2% ² (UD Norte) |
| Partilha de material de consumo (alguma vez pediu emprestado ou emprestou) | 2013 | Longo da vida | | | |
| | | Qualquer material consumo injetável | 22%/53% ³ | 14% (UD Norte)/ 27% ³ (UD Centro) | 46%(UD Algarve)/ 81% ³ (UD Algarve) |
| | | Seringas | 17%/41% ³ | 11% (UD Norte)/ 23% ³ (UD Centro) | 34% (UD Algarve)/ 61% ³ (UD Algarve) |
| | | Outro material consumo injetável | 21%/51% ³ | 13% (UD Norte)/ 24% ³ (UD Centro) | 45% (UD Algarve)/ 79% ³ (UD Algarve) |
| | | Material de outro tipo de consumo | 30% | 19% (UD Centro) | 54% (UD Algarve) |

¹ Base %: total de positivos.

² Base %: consumidores de drogas injetadas ao longo da vida.

³ Base %: consumidores de drogas injetadas no período em referência (longo da vida, últimos 12 meses ou últimos 30 dias).

(Continuação)

| | | Categoria(s) Predominante(s) | Total das UD | Valor Mínimo (UD) | Valor Máximo (UD) |
|--|-------------------------------------|---|---|---|--|
| Partilha de material de consumo (alguma vez pediu emprestado ou emprestou) | 2014 | Longo da vida | | | |
| | | Qualquer material consumo injetável | 21%/54% ¹ | 12% (UD Norte)/ 26% ¹ (UD Centro) | 37% (UD Algarve)/ 77% ¹ (UD Algarve) |
| | | Seringas | 17%/42% ¹ | 8% (UD Norte)/ 23% ¹ (UD Centro) | 30% (UD Algarve)/ 62% ¹ (UD Algarve) |
| | | Outro material consumo injetável | 21%/53% ¹ | 12% (UD Norte)/ 26% ¹ (UD Centro) | 36% (UD Algarve)/ 75% ¹ (UD Algarve) |
| | | Material de outro tipo de consumo | 33% | 17% (UD Centro) | 48% (UD Taipas) |
| | 2015 | Longo da vida | | | |
| | | Qualquer material consumo injetável | 22%/56% ¹ | 13% (UD Norte)/ 32% ¹ (UD Centro) | 37% (UD Algarve)/ 81% ¹ (UD Algarve) |
| | | Seringas | 17%/45% ¹ | 9% (UD Norte)/ 29% ¹ (UD Centro) | 29% (UD Algarve)/ 64% ¹ (UD Algarve) |
| | | Outro material consumo injetável | 21%/54% ¹ | 13% (UD Norte)/ 29% ¹ (UD Centro) | 36% (UD Algarve)/ 80% ¹ (UD Algarve) |
| | | Material de outro tipo de consumo | 34% | 18% (UD Centro) | 49% (UD Algarve) |
| | 2013 | Últimos 12 meses | | | |
| | | Qualquer material consumo injetável | 2%/12% ¹ | 0,4% (UD Centro)/ 2% ¹ (UD Centro) | 4% (UD Algarve)/ 20% ¹ (UD Norte) |
| | | Seringas | 1%/9% ¹ | 0,4% (UD Norte/Centro)/ 2% ¹ (UD Centro) | 3% (UD Algarve)/ 16% ¹ (UD Algarve) |
| | | Outro material consumo injetável | 2%/12% ¹ | 0% (UD Centro)/ 0% ¹ (UD Centro) | 4% (UD Algarve)/ 20% ¹ (UD Norte) |
| | | Material de outro tipo de consumo | 8% | 4% (UD Centro) | 11% (UD Taipas) |
| | 2014 | Últimos 12 meses | | | |
| Qualquer material consumo injetável | | 1%/13% ¹ | 0,4% (UD Norte/Centro)/ 2% ¹ (UD Centro) | 3% (UD Algarve)/ 21% ¹ (UD Algarve) | |
| Seringas | | 1%/8% ¹ | 0% (UD Norte/Centro)/ 0% ¹ (UD Norte/Centro) | 3% (UD Algarve)/ 18% ¹ (UD Algarve) | |
| Outro material consumo injetável | | 1%/11% ¹ | 0,4% (UD Norte/Centro)/ 2% ¹ (UD Centro) | 2% (UD Taipas/Algarve)/ 20% ¹ (UD Taipas) | |
| | Material de outro tipo de consumo | 10% | 2% (UD Centro) | 19% (UD Taipas) | |
| 2015 | Últimos 12 meses | | | | |
| | Qualquer material consumo injetável | 2%/14% ¹ | 1% (UD Norte/Centro/ Taipas)/5% ¹ (UD Centro) | 3% (UD Algarve)/ 23% ¹ (UD Algarve) | |
| | Seringas | 1%/8% ¹ | 0% (UD Norte)/ 0% ¹ (UD Norte) | 2% (UD Algarve)/ 15% ¹ (UD Taipas) | |
| | Outro material consumo injetável | 1%/13% ¹ | 1% (UD Norte/Centro/ Taipas)/3% ¹ (UD Centro) | 3% (UD Algarve)/ 23% ¹ (UD Norte) | |
| | Material de outro tipo de consumo | 11% | 5% (UD Centro) | 22% (UD Taipas) | |

¹ Base %: consumidores de drogas injetadas no período em referência (longo da vida, últimos 12 meses ou últimos 30 dias).

(Continuação)

| | | Categoria(s) Predominante(s) | Total das UD | Valor Mínimo (UD) | Valor Máximo (UD) | |
|--|------|---|--|--|--|-----------------|
| Partilha de material de consumo (alguma vez pediu emprestado ou emprestou) | 2013 | Últimos 30 dias | | | | |
| | | Qualquer material consumo injetável | 1%/8% ¹ | 0,4% (UD Centro)/ 2% ¹ (UD Centro) | 1% (UD Norte/Taipas/ Algarve)/19% ¹ (UD Norte) | |
| | | Seringas | 1%/4% ¹ | 0,2% (UD Norte)/ 2% ¹ (UD Centro) | 1% (UD Taipas/ Algarve)/ 9% ¹ (UD Taipas) | |
| | | Outro material consumo injetável | 1%/8% ¹ | 0% (UD Centro)/ 0% ¹ (UD Centro) | 1% (UD Norte/Taipas/ Algarve)/19% ¹ (UD Norte) | |
| | | | Material de outro tipo de consumo | 6% | 2% (UD Centro) | 8% (UD Taipas) |
| | 2014 | Últimos 30 dias | | | | |
| | | Qualquer material consumo injetável | 1%/9% ¹ | 0,2% (UD Norte)/ 2% ¹ (UD Centro) | 2% (UD Algarve)/ 14% ¹ (UD Algarve) | |
| | | Seringas | 1%/6% ¹ | 0% (UD Norte/Centro)/ 0% ¹ (UD Norte/Centro) | 2% (UD Algarve)/ 14% ¹ (UD Algarve) | |
| | | Outro material consumo injetável | 1%/9% ¹ | 0,2% (UD Norte)/ 2% ¹ (UD Centro) | 2% (UD Algarve)/ 14% ¹ (UD Algarve) | |
| | | | Material de outro tipo de consumo | 8% | 1% (UD Centro) | 17% (UD Taipas) |
| | 2015 | Últimos 30 dias | | | | |
| | | Qualquer material consumo injetável | 1%/9% ¹ | 0,4% (UD Norte/Centro)/ 2% ¹ (UD Centro) | 1% (UD Taipas/Algarve)/ 18% ¹ (UD Taipas) | |
| Seringas | | 1%/6% ¹ | 0% (UD Norte)/ 0% ¹ (UD Norte) | 1% (UD Taipas/Algarve)/ 18% ¹ (UD Taipas) | | |
| Outro material consumo injetável | | 1%/9% ¹ | 0,4% (UD Norte/Centro)/ 2% ¹ (UD Centro) | 1% (UD Taipas/Algarve)/ 18% ¹ (UD Taipas) | | |
| | | Material de outro tipo de consumo | 9% | 4% (UD Centro) | 21% (UD Taipas) | |
| Prática de relações sexuais sem preservativo | 2013 | Longo da vida | | | | |
| | | A troca de qualquer vantagem | 13% | 3% (UD Taipas) | 24% (UD Centro) | |
| | | Com parceiro ocasional | 43% | 24% (UD Norte) | 69% (UD Centro) | |
| | | Com parceiro infetado | 5% | 3% (UD Taipas) | 7% (UD Algarve) | |
| | | | Em qualquer das situações anteriores | 43% | 24% (UD Norte) | 73% (UD Centro) |
| | 2014 | Longo da vida | | | | |
| | | A troca de qualquer vantagem | 12% | 2% (UD Taipas) | 26% (UD Algarve) | |
| | | Com parceiro ocasional | 44% | 19% (UD Norte) | 65% (UD Centro) | |
| | | Com parceiro infetado | 5% | 3% (UD Taipas) | 8% (UD Algarve) | |
| | | | Em qualquer das situações anteriores | 48% | 24% (UD Norte) | 68% (UD Centro) |
| | 2015 | Longo da vida | | | | |
| | | A troca de qualquer vantagem | 13% | 3% (UD Taipas) | 24% (UD Algarve) | |
| Com parceiro ocasional | | 43% | 17% (UD Norte) | 67% (UD Centro) | | |
| Com parceiro infetado | | 5% | 2% (UD Taipas) | 11% (UD Algarve) | | |
| | | Em qualquer das situações anteriores | 44% | 19% (UD Norte) | 70% (UD Centro) | |

¹ Base %: consumidores de drogas injetadas no período em referência (longo da vida, últimos 12 meses ou últimos 30 dias).

(Continuação)

| | | Categoria(s) Predominante(s) | Total das UD | Valor Mínimo (UD) | Valor Máximo (UD) | |
|---|------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
| Prática de relações sexuais sem preservativo | 2013 | Últimos 12 meses | | | | |
| | | A troca de qualquer vantagem | 2% | 1% (UD Taipas) | 5% (UD Algarve) | |
| | | Com parceiro ocasional | 13% | 5% (UD Taipas) | 29% (UD Centro) | |
| | | Com parceiro infetado | 1% | 0,3% (UD Norte) | 1% (UD Centro/Taipas/Algarve) | |
| | | | Em qualquer das situações anteriores | 13% | 5% (UD Taipas) | 31% (UD Centro) |
| | 2014 | Últimos 12 meses | | | | |
| | | A troca de qualquer vantagem | 2% | 0,3% (UD Norte) | 5% (UD Algarve) | |
| | | Com parceiro ocasional | 14% | 5% (UD Norte) | 31% (UD Centro) | |
| | | Com parceiro infetado | 0,4% | 0% (UD Algarve) | 0,4% (UD Centro) | |
| | | | Em qualquer das situações anteriores | 16% | 5% (UD Norte) | 32% (UD Centro) |
| | 2015 | Últimos 12 meses | | | | |
| | | A troca de qualquer vantagem | 3% | 1% (UD Taipas) | 4% (UD Algarve) | |
| | | Com parceiro ocasional | 11% | 4% (UD Norte) | 26% (UD Centro) | |
| | | Com parceiro infetado | 0,4% | 0% (UD Norte/Taipas) | 1% (UD Centro/Algarve) | |
| | | | Em qualquer das situações anteriores | 12% | 5% (UD Norte) | 26% (UD Centro) |
| | 2013 | Últimos 30 dias | | | | |
| | | A troca de qualquer vantagem | 1% | 0,3% (UD Norte/Taipas) | 2% (UD Algarve) | |
| | | Com parceiro ocasional | 7% | 2% (UD Taipas) | 19% (UD Centro) | |
| Com parceiro infetado | | 0,3% | 0% (UD Norte) | 1% (Algarve) | | |
| | | Em qualquer das situações anteriores | 7% | 2% (UD Taipas) | 19% (UD Centro) | |
| 2014 | Últimos 30 dias | | | | | |
| | A troca de qualquer vantagem | 1% | 0,3% (UD Norte) | 2% (UD Algarve) | | |
| | Com parceiro ocasional | 7% | 2% (UD Norte) | 22% (UD Centro) | | |
| | Com parceiro infetado | 0,1% | 0% (UD Norte/Centro/Algarve) | 0,3% (Taipas) | | |
| | | Em qualquer das situações anteriores | 7% | 2% (UD Norte) | 22% (UD Centro) | |
| 2015 | Últimos 30 dias | | | | | |
| | A troca de qualquer vantagem | 1% | 0,4% (UD Centro) | 3% (UD Algarve) | | |
| | Com parceiro ocasional | 6% | 1% (UD Norte) | 18% (UD Centro) | | |
| | Com parceiro infetado | 0,2% | 0% (UD Norte/Taipas) | 1% (Algarve) | | |
| | | Em qualquer das situações anteriores | 6% | 1% (UD Norte) | 18% (UD Centro) | |
| Outros comportamentos de risco ao longo da vida (tatuagens, piercings, partilha de lâminas, escovas dentes ou outros) | 2013 | Sim | 34% | 6% (UD Taipas) | 57% (UD Algarve) | |
| | 2014 | Sim | 33% | 13% (UD Taipas) | 55% (UD Algarve) | |
| | 2015 | Sim | 29% | 11% (UD Taipas) | 55% (UD Algarve) | |

Figura 32 - Prevalência de algumas doenças infecciosas (%)
(resposta múltipla)




Figura 33 - Doenças infecciosas: principais comorbilidades (%)
(resposta múltipla)




Figura 34 - Total utentes: Partilha de material de consumo, ao longo da vida, últimos 12 meses e últimos 30 dias (%)




Figura 35 – Consumidores de drogas injetadas: Partilha de material de consumo, ao longo da vida, últimos 12 meses e últimos 30 dias (%)




Figura 36 - Prática de relações sexuais sem preservativo, ao longo da vida, últimos 12 meses e últimos 30 dias (%)






Figura 37 - Outros comportamentos de risco ao longo da vida (%)
(Tatuagens, piercings, partilha de lâminas, escovas de dentes, outros)



II.B.5 - Psicopatologias

| | | Categoria(s) Predominante(s) | Total das UD | Valor Mínimo (UD) | Valor Máximo (UD) |
|------------------------------------|------|---|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Psicopatologias: comorbilidades | 2013 | F10 a F19 – Transtornos mentais e comport. devido ao uso substâncias psicoativas | 99,7% | 98,6% (UD Algarve) | 100% (UD Norte/Centro/Taipas) |
| | | F60 a F69 – Transtornos personalidade e comportamento adulto | 6% | 1% (UD Centro) | 13% (UD Norte) |
| | | F60 – Transtornos específicos personalidade | 6% | 1% (UD Centro) | 13% (UD Norte) |
| | | F30 a F39 – Transtornos humor | 4% | 2% (UD Centro) | 5% (UD Norte/Algarve) |
| | | F20 a F29 – Esquizofrenia, transtornos esquizotipicos e delirantes | 3% | 1% (UD Centro) | 5% (UD Taipas) |
| | | F70 a F79 – Retardo mental | 2% | 0% (UD Centro/Taipas/Algarve) | 4% (UD Norte) |
| | 2014 | F10 a F19 – Transtornos mentais e comport. devido ao uso substâncias psicoativas | 99,3% | 97,4% (UD Algarve) | 100% (UD Norte) |
| | | F60 a F69 – Transtornos personalidade e comportamento adulto | 4% | 1% (UD Centro/Taipas) | 9% (UD Algarve) |
| | | F60 – Transtornos específicos personalidade | 4% | 1% (UD Centro/Taipas) | 8% (UD Algarve) |
| | | F30 a F39 – Transtornos humor | 4% | 1% (UD Centro) | 8% (UD Norte) |
| | | F20 a F29 – Esquizofrenia, transtornos esquizotipicos e delirantes | 2% | 1% (UD Norte/Centro/Taipas) | 5% (UD Algarve) |
| | | F70 a F79 – Retardo mental | 2% | 0% (UD Centro) | 4% (UD Norte) |
| | 2015 | F10 a F19 – Transtornos mentais e comport. devido ao uso substâncias psicoativas | 99,9% | 99,7% (UD Taipas) | 100% (UD Norte/Centro/Algarve) |
| | | F60 a F69 – Transtornos personalidade e comportamento adulto | 4% | 0,3% (UD Taipas) | 6% (UD Norte/Algarve) |
| | | F60 – Transtornos específicos personalidade | 3% | 0,3% (UD Taipas) | 6% (UD Norte) |
| | | F30 a F39 – Transtornos humor | 4% | 3% (UD Centro/Taipas/Algarve) | 6% (UD Norte) |
| | | F20 a F29 – Esquizofrenia, transtornos esquizotipicos e delirantes | 2% | 1% (UD Centro) | 2% (UD Norte/Taipas/Algarve) |
| | | F70 a F79 – Retardo mental | 1% | 0% (UD Centro/Taipas/Algarve) | 4% (UD Norte) |

Figura 38 - Psicopatologias diagnosticadas: principais comorbilidades (%)
(resposta múltipla)



III – Dados de 2013-2015, por Unidade de Desabilitação

III.A - Utentes de Álcool e Utentes de Outras Substâncias Psicotrópicas⁷⁷

Tipo de Utentes ⁷⁷

| Total UD | 2013 ⁷⁸ | | | | | | 2014 ⁷⁹ | | | | | | 2015 ⁸⁰ | | | | | |
|--------------|--------------------|------------|-------------------------|------------|--------------|-------------|--------------------|------------|-------------------------|------------|--------------|-------------|--------------------|------------|-------------------------|------------|--------------|-------------|
| | Utentes Álcool | % | Utent. Out. Subs. Psic. | % | Total | % | Utentes Álcool | % | Utent. Out. Subs. Psic. | % | Total | % | Utentes Álcool | % | Utent. Out. Subs. Psic. | % | Total | % |
| Norte | 356 | 49,5 | 164 | 20,3 | 520 | 33,9 | 379 | 54,0 | 108 | 15,3 | 487 | 34,6 | 397 | 52,0 | 93 | 13,7 | 490 | 33,9 |
| Centro | 56 | 7,8 | 230 | 28,5 | 286 | 18,6 | 47 | 6,7 | 217 | 30,7 | 264 | 18,7 | 57 | 7,5 | 205 | 30,1 | 262 | 18,1 |
| Taiipas | 201 | 28,0 | 234 | 28,8 | 438 | 28,5 | 155 | 22,1 | 201 | 28,5 | 357 | 25,3 | 158 | 20,7 | 205 | 30,1 | 366 | 25,3 |
| Algarve | 106 | 14,7 | 181 | 22,4 | 291 | 19,0 | 121 | 17,2 | 180 | 25,5 | 302 | 21,4 | 152 | 19,8 | 177 | 26,1 | 329 | 22,7 |
| Total | 719 | 100 | 809 | 100 | 1 535 | 100 | 702 | 100 | 706 | 100 | 1 410 | 100 | 764 | 100 | 680 | 100 | 1 447 | 100 |

⁷⁷ Classificação segundo a droga principal (e implicitamente o objetivo de internamento) independentemente da existência (atual e/ou anterior) de outros consumos clinicamente relevantes.

⁷⁸ Existem 7 utentes que não se enquadram nesta tipologia.

⁷⁹ Existem 2 utentes que não se enquadram nesta tipologia.

⁸⁰ Existem 3 utentes que não se enquadram nesta tipologia.

III.B – Indicadores de Atividade 2013-2015

Tempo de espera⁸¹ para o internamento atual (dias)

| Total UD | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|-----------------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|
| Até 7 dias | 474 | 30,9 | 538 | 38,2 | 465 | 32,1 |
| Entre 8 e 14 dias | 454 | 29,6 | 258 | 18,3 | 313 | 21,6 |
| Entre 15 e 30 dias | 400 | 26,0 | 261 | 18,5 | 280 | 19,4 |
| Mais de 30 dias | 207 | 13,5 | 353 | 25,0 | 389 | 26,9 |
| Total | 1 535 | 100 | 1 410 | 100 | 1 447 | 100 |
| Tempo de Espera Médio | 15 dias | | 19 dias | | 20 dias | |

| UD Norte | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|-----------------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|
| Até 7 dias | 16 | 3,1 | 5 | 1,0 | 18 | 3,7 |
| Entre 8 e 14 dias | 67 | 12,9 | 15 | 3,1 | 31 | 6,3 |
| Entre 15 e 30 dias | 245 | 47,1 | 133 | 27,3 | 105 | 21,4 |
| Mais de 30 dias | 192 | 36,9 | 334 | 68,6 | 336 | 68,6 |
| Total | 520 | 100 | 487 | 100 | 490 | 100 |
| Tempo de Espera Médio | 27 dias | | 38 dias | | 37 dias | |

| UD Centro | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|-----------------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|
| Até 7 dias | 128 | 44,7 | 100 | 37,9 | 53 | 20,2 |
| Entre 8 e 14 dias | 78 | 27,3 | 71 | 26,9 | 75 | 28,6 |
| Entre 15 e 30 dias | 68 | 23,8 | 78 | 29,5 | 102 | 39,0 |
| Mais de 30 dias | 12 | 4,2 | 15 | 5,7 | 32 | 12,2 |
| Total | 286 | 100 | 264 | 100 | 262 | 100 |
| Tempo de Espera Médio | 11 dias | | 12 dias | | 18 dias | |

| UD Taipas | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|-----------------------|---------------|------------|---------------|------------|----------------|------------|
| Até 7 dias | 181 | 41,3 | 216 | 60,5 | 194 | 53,0 |
| Entre 8 e 14 dias | 207 | 47,3 | 99 | 27,7 | 86 | 23,5 |
| Entre 15 e 30 dias | 48 | 11,0 | 38 | 10,7 | 67 | 18,3 |
| Mais de 30 dias | 2 | 0,4 | 4 | 1,1 | 19 | 5,2 |
| Total | 438 | 100 | 357 | 100 | 366 | 100 |
| Tempo de Espera Médio | 9 dias | | 8 dias | | 11 dias | |

| UD Algarve | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|-----------------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|
| Até 7 dias | 149 | 51,2 | 217 | 71,8 | 200 | 60,8 |
| Entre 8 e 14 dias | 102 | 35,1 | 73 | 24,2 | 121 | 36,8 |
| Entre 15 e 30 dias | 39 | 13,4 | 12 | 4,0 | 6 | 1,8 |
| Mais de 30 dias | 1 | 0,3 | - | | 2 | 0,6 |
| Total | 291 | 100 | 302 | 100 | 329 | 100 |
| Tempo de Espera Médio | 9 dias | | 7 dias | | 8 dias | |

81 Diferença, em dias, entre a Data da Proposta de Internamento e a Data de Admissão.

N.º de internamentos, Primeiros internamentos, Taxa de Ocupação e Taxa de Retenção

| Total UD | 2013 | 2014 | 2015 |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| N.º de Internamentos | 1 535 | 1 410 | 1 447 |
| Taxa de Ocupação (%) | 74,1 | 73,8 | 82 |
| Taxa de Retenção ⁸³ (%) | 82,6 | 83,7 | 85,9 |

| UD Norte | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
| N.º de Internamentos | 520 | | 487 | | 490 | |
| Primeiros Internamentos | 356 | 68,5 | 352 | 72,3 | 324 | 66,1 |
| Taxa de Ocupação (%) | 81,2 | | 78,8 | | 81,4 | |
| Taxa de Retenção ⁸³ (%) | 82,4 | | 83,6 | | 88,1 | |

| UD Centro | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|--------------------|----------|
| N.º de Internamentos | 286 | | 264 | | 262 | |
| Primeiros Internamentos | 130 | 45,5 | 120 | 45,5 | 116 | 44,3 |
| Taxa de Ocupação (%) | 69,0 | | 70,7 | | 70,0 ⁸⁴ | |
| Taxa de Retenção ⁸³ (%) | 77,9 | | 81,3 | | 80,6 | |

| UD Taipas | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
| N.º de Internamentos | 438 | | 357 | | 366 | |
| Primeiros Internamentos | 278 | 63,5 | 207 | 58,0 | 209 | 57,1 |
| Taxa de Ocupação (%) | 75,4 | | 80,6 | | 83,7 | |
| Taxa de Retenção ⁸³ (%) | 84,9 | | 84,3 | | 85,2 | |

| UD Algarve | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|--------------------|----------|
| N.º de Internamentos | 291 | | 302 | | 329 | |
| Primeiros Internamentos | 124 | 42,6 | 146 | 48,3 | 157 | 47,7 |
| Taxa de Ocupação (%) | 66,0 | | 63,9 | | 69,5 ⁸⁵ | |
| Taxa de Retenção ⁸³ (%) | 83,9 | | 85,1 | | 87,4 | |

82 Em 2015 não foi possível calcular a taxa de ocupação total uma vez que não tínhamos, para algumas unidades de desabilitação, todos os elementos para proceder ao cálculo da mesma, tendo-se consultado os relatórios de atividades das respetivas Administrações Regionais de Saúde.

83 % de Altas Clínicas / Total de altas (exceto transferências e óbitos).

84 Valor retirado do relatório de atividades da Administração Regional do Centro.

85 Valor retirado do relatório de atividades da Administração Regional do Algarve.

Duração média⁸⁶ dos internamentos por tipo de alta (dias)

| Total UD | 2013 | | | 2014 | | | 2015 | | |
|-------------------------|----------------|------------------------|-----------|----------------|------------------------|-----------|----------------|------------------------|-----------|
| | Utentes Álcool | Utent.Out. Subs. Psic. | Total | Utentes Álcool | Utent.Out. Subs. Psic. | Total | Utentes Álcool | Utent.Out. Subs. Psic. | Total |
| Alta Clínica | 13 | 10 | 11 | 13 | 10 | 11 | 13 | 10 | 11 |
| Alta Não Clínica | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Alta Disciplinar | 10 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 4 | 3 | 7 |
| Alta a Pedido do Doente | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 |
| Transferência | 6 | - | 6 | 6 | - | 6 | 6 | - | 7 |
| Total | 12 | 9 | 10 | 12 | 9 | 10 | 12 | 9 | 11 |

| UD Norte | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Alta Clínica | 13 | 13 | 13 |
| Alta Não Clínica | 6 | 6 | 6 |
| Alta Disciplinar | 9 | 6 | 4 |
| Alta a Pedido do Doente | 5 | 6 | 3 |
| Transferência | 5 | - | - |
| Total | 12 | 12 | 12 |

| UD Centro | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Alta Clínica | 11 | 11 | 11 |
| Alta Não Clínica | 7 | 7 | 6 |
| Alta Disciplinar | 5 | 8 | 3 |
| Alta a Pedido do Doente | 7 | 7 | 4 |
| Transferência | - | - | - |
| Total | 10 | 10 | 10 |

| UD Taipas | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------------------------|----------|----------|----------|
| Alta Clínica | 9 | 9 | 9 |
| Alta Não Clínica | 5 | 4 | 5 |
| Alta Disciplinar | 6 | - | 3 |
| Alta a Pedido do Doente | 5 | 4 | 2 |
| Transferência | - | - | - |
| Total | 8 | 8 | 8 |

| UD Algarve | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Alta Clínica | 12 | 12 | 12 |
| Alta Não Clínica | 6 | 6 | 6 |
| Alta Disciplinar | 7 | 7 | 3 |
| Alta a Pedido do Doente | 6 | 6 | 3 |
| Transferência | - | - | - |
| Total | 11 | 11 | 11 |

86 Médias calculadas para as situações com 6 ou mais casos.

III.C – Utentes das Unidades de Desabitação Públicas

III.C.1 – Caracterização Sociodemográfica

Sexo

| Total UD | 2013 | | | | | | 2014 | | | | | | 2015 | | | | | |
|--------------|----------------|------------|------------------------|------------|--------------|------------|----------------|------------|------------------------|------------|--------------|------------|----------------|------------|------------------------|------|--------------|------------|
| | Utentes Alcool | % | Utent.Out. Subs. Psic. | % | Total | % | Utentes Alcool | % | Utent.Out. Subs. Psic. | % | Total | % | Utentes Alcool | % | Utent.Out. Subs. Psic. | % | Total | % |
| Masculino | 588 | 81,8 | 657 | 81,2 | 1 251 | 81,5 | 582 | 82,9 | 573 | 81,2 | 1 156 | 82,0 | 617 | 80,8 | 550 | 80,9 | 1 169 | 80,8 |
| Feminino | 131 | 18,2 | 152 | 18,8 | 284 | 18,5 | 120 | 17,1 | 133 | 18,8 | 254 | 18,0 | 147 | 19,2 | 130 | 19,1 | 278 | 19,2 |
| Total | 719 | 100 | 809 | 100 | 1 535 | 100 | 702 | 100 | 706 | 100 | 1 410 | 100 | 764 | 100 | 680 | | 1 447 | 100 |

| UD Norte | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Masculino | 434 | 83,5 | 401 | 82,3 | 396 | 80,8 |
| Feminino | 86 | 16,5 | 86 | 17,7 | 94 | 19,2 |
| Total | 520 | 100 | 487 | 100 | 490 | 100 |

| UD Centro | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Masculino | 235 | 82,2 | 218 | 82,6 | 204 | 77,9 |
| Feminino | 51 | 17,8 | 46 | 17,4 | 58 | 22,1 |
| Total | 286 | 100 | 264 | 100 | 262 | 100 |

| UD Taipas | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Masculino | 352 | 80,4 | 286 | 80,1 | 297 | 81,1 |
| Feminino | 86 | 19,6 | 71 | 19,9 | 69 | 18,9 |
| Total | 438 | 100 | 357 | 100 | 366 | 100 |

| UD Algarve | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Masculino | 230 | 79,0 | 251 | 83,1 | 272 | 82,7 |
| Feminino | 61 | 21,0 | 51 | 16,9 | 57 | 17,3 |
| Total | 291 | 100 | 302 | 100 | 329 | 100 |

Grupo etário

| Total UD | 2013 | | | | | | 2014 | | | | | | 2015 | | | | | |
|--------------------|----------------|------------|-------------------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|-------------------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|-------------------------|------------|----------------|------------|
| | Utentes Álcool | % | Utent. Out. Subs. Psic. | % | Total | % | Utentes Álcool | % | Utent. Out. Subs. Psic. | % | Total | % | Utentes Álcool | % | Utent. Out. Subs. Psic. | % | Total | % |
| 15-19 anos | - | - | 5 | 0,6 | 5 | 0,3 | - | - | 8 | 1,1 | 8 | 0,6 | 2 | 0,3 | 8 | 1,2 | 10 | 0,7 |
| 20-24 anos | 2 | 0,3 | 26 | 3,2 | 28 | 1,8 | 2 | 0,3 | 23 | 3,3 | 25 | 1,8 | 6 | 0,8 | 27 | 4,0 | 33 | 2,3 |
| 25-29 anos | 17 | 2,4 | 78 | 9,6 | 95 | 6,2 | 14 | 2,0 | 44 | 6,2 | 58 | 4,1 | 20 | 2,6 | 37 | 5,4 | 57 | 3,9 |
| 30-34 anos | 39 | 5,4 | 109 | 13,5 | 148 | 9,6 | 42 | 6,0 | 121 | 17,1 | 163 | 11,6 | 41 | 5,4 | 89 | 13,1 | 130 | 9,0 |
| 35-39 anos | 95 | 13,2 | 199 | 24,6 | 294 | 19,2 | 96 | 13,7 | 175 | 24,8 | 271 | 19,2 | 114 | 14,9 | 167 | 24,6 | 282 | 19,5 |
| 40-44 anos | 180 | 25,0 | 224 | 27,7 | 407 | 26,5 | 166 | 23,6 | 165 | 23,4 | 332 | 23,5 | 159 | 20,8 | 181 | 26,6 | 340 | 23,5 |
| 45-49 anos | 180 | 25,0 | 114 | 14,1 | 294 | 19,2 | 165 | 23,5 | 110 | 15,6 | 276 | 19,6 | 188 | 24,6 | 107 | 15,7 | 297 | 20,5 |
| 50-54 anos | 97 | 13,5 | 40 | 5,0 | 141 | 9,2 | 104 | 14,8 | 46 | 6,5 | 150 | 10,6 | 120 | 15,7 | 47 | 6,9 | 167 | 11,5 |
| 55-59 anos | 68 | 9,5 | 10 | 1,2 | 78 | 5,1 | 65 | 9,3 | 11 | 1,6 | 76 | 5,4 | 66 | 8,6 | 15 | 2,2 | 81 | 5,6 |
| 60-64 anos | 25 | 3,5 | 4 | 0,5 | 29 | 1,9 | 27 | 3,8 | 3 | 0,4 | 30 | 2,1 | 37 | 4,9 | 2 | 0,3 | 39 | 2,7 |
| ≥ 65 anos | 16 | 2,2 | - | - | 16 | 1,0 | 21 | 3,0 | - | - | 21 | 1,5 | 11 | 1,4 | - | - | 11 | 0,8 |
| Total | 719 | 100 | 809 | 100 | 1 535 | 100 | 702 | 100 | 706 | 100 | 1 410 | 100 | 764 | 100 | 680 | 100 | 1 447 | 100 |
| Idade Média | 46 anos | | 39 anos | | 42 anos | | 46 anos | | 39 anos | | 42 anos | | 46 anos | | 39 anos | | 43 anos | |
| Mediana | 45 anos | | 39 anos | | 42 anos | | 46 anos | | 39 anos | | 42 anos | | 46 anos | | 40 anos | | 43 anos | |

| UD Norte | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|--------------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|
| 15-19 anos | - | - | 2 | 0,4 | 2 | 0,4 |
| 20-24 anos | 6 | 1,1 | 5 | 1,0 | 3 | 0,6 |
| 25-29 anos | 30 | 5,8 | 14 | 2,9 | 11 | 2,2 |
| 30-34 anos | 44 | 8,5 | 37 | 7,6 | 24 | 4,9 |
| 35-39 anos | 84 | 16,1 | 69 | 14,2 | 65 | 13,3 |
| 40-44 anos | 120 | 23,1 | 124 | 25,5 | 120 | 24,5 |
| 45-49 anos | 119 | 22,9 | 105 | 21,6 | 125 | 25,5 |
| 50-54 anos | 56 | 10,8 | 67 | 13,7 | 69 | 14,1 |
| 55-59 anos | 34 | 6,5 | 38 | 7,8 | 37 | 7,6 |
| 60-64 anos | 17 | 3,3 | 15 | 3,1 | 28 | 5,7 |
| ≥ 65 anos | 10 | 1,9 | 11 | 2,2 | 6 | 1,2 |
| Total | 520 | 100 | 487 | 100 | 490 | 100 |
| Idade Média | 44 anos | | 45 anos | | 46 anos | |
| Mediana | 43 anos | | 44 anos | | 46 anos | |

| UD Centro | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|--------------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|
| 15-19 anos | 3 | 1,1 | 3 | 1,1 | 1 | 0,4 |
| 20-24 anos | 11 | 3,8 | 8 | 3,0 | 4 | 1,5 |
| 25-29 anos | 34 | 11,9 | 19 | 7,2 | 18 | 6,9 |
| 30-34 anos | 30 | 10,5 | 48 | 18,2 | 43 | 16,4 |
| 35-39 anos | 63 | 22,0 | 68 | 25,8 | 65 | 24,8 |
| 40-44 anos | 94 | 32,9 | 66 | 25,0 | 65 | 24,8 |
| 45-49 anos | 34 | 11,9 | 33 | 12,5 | 37 | 14,1 |
| 50-54 anos | 9 | 3,1 | 12 | 4,5 | 20 | 7,6 |
| 55-59 anos | 7 | 2,4 | 5 | 1,9 | 7 | 2,7 |
| 60-64 anos | 1 | 0,4 | 2 | 0,8 | 2 | 0,8 |
| ≥ 65 anos | - | - | - | - | - | - |
| Total | 286 | 100 | 264 | 100 | 262 | 100 |
| Idade Média | 38 anos | | 38 anos | | 40 anos | |
| Mediana | 40 anos | | 39 anos | | 40 anos | |

| UD Taipas | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|--------------------|----------------|------|----------------|------------|----------------|------------|
| 15-19 anos | 1 | 0,2 | 2 | 0,6 | 6 | 1,6 |
| 20-24 anos | 4 | 0,9 | 5 | 1,4 | 15 | 4,1 |
| 25-29 anos | 12 | 2,8 | 13 | 3,6 | 17 | 4,6 |
| 30-34 anos | 39 | 8,9 | 41 | 11,5 | 29 | 7,9 |
| 35-39 anos | 78 | 17,8 | 76 | 21,3 | 84 | 23,0 |
| 40-44 anos | 128 | 29,2 | 85 | 23,8 | 85 | 23,2 |
| 45-49 anos | 89 | 20,3 | 67 | 18,8 | 63 | 17,2 |
| 50-54 anos | 50 | 11,4 | 38 | 10,6 | 42 | 11,5 |
| 55-59 anos | 23 | 5,3 | 17 | 4,8 | 20 | 5,5 |
| 60-64 anos | 8 | 1,8 | 7 | 1,9 | 2 | 0,6 |
| ≥ 65 anos | 6 | 1,4 | 6 | 1,7 | 3 | 0,8 |
| Total | 438 | | 357 | 100 | 366 | 100 |
| Idade Média | 43 anos | | 42 anos | | 41 anos | |
| Mediana | 43 anos | | 42 anos | | 42 anos | |

| UD Algarve | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|--------------------|----------------|------|----------------|------------|----------------|------------|
| 15-19 anos | 1 | 0,4 | 1 | 0,3 | 1 | 0,3 |
| 20-24 anos | 7 | 2,4 | 7 | 2,3 | 11 | 3,3 |
| 25-29 anos | 19 | 6,5 | 12 | 4,0 | 11 | 3,3 |
| 30-34 anos | 35 | 12,0 | 37 | 12,3 | 34 | 10,3 |
| 35-39 anos | 69 | 23,7 | 58 | 19,2 | 68 | 20,7 |
| 40-44 anos | 65 | 22,3 | 57 | 18,9 | 70 | 21,3 |
| 45-49 anos | 52 | 17,9 | 71 | 23,5 | 72 | 21,9 |
| 50-54 anos | 26 | 9,0 | 33 | 10,9 | 36 | 11,0 |
| 55-59 anos | 14 | 4,8 | 16 | 5,3 | 17 | 5,2 |
| 60-64 anos | 3 | 1,0 | 6 | 2,0 | 7 | 2,1 |
| ≥ 65 anos | - | - | 4 | 1,3 | 2 | 0,6 |
| Total | 291 | | 302 | 100 | 329 | 100 |
| Idade Média | 41 anos | | 42 anos | | 42 anos | |
| Mediana | 41 anos | | 43 anos | | 42 anos | |

Nível de ensino

| Total UD | 2013 | | | | 2014 | | | | 2015 | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------|------------|-------------------------|------------|--------------|-------------|----------------|------------|-------------------------|------------|--------------|-------------|----------------|------------|-------------------------|------------|--------------|-------------|
| | Utentes Alcool | % | Utent. Out. Subs. Psic. | % | Total | % | Utentes Alcool | % | Utent. Out. Subs. Psic. | % | Total | % | Utentes Alcool | % | Utent. Out. Subs. Psic. | % | Total | % |
| Sem nível de ensino | 8 | 1,1 | 4 | 0,5 | 12 | 0,8 | 13 | 1,9 | 8 | 1,1 | 21 | 1,5 | 14 | 1,8 | 5 | 0,7 | 19 | 1,3 |
| Ens. Básico / 1.º Ciclo | 234 | 32,6 | 73 | 9,1 | 309 | 20,2 | 233 | 33,3 | 52 | 7,4 | 286 | 20,3 | 242 | 31,8 | 65 | 9,6 | 307 | 21,3 |
| Ens. Básico / 2.º Ciclo | 148 | 20,6 | 177 | 21,9 | 326 | 21,3 | 167 | 23,8 | 119 | 16,9 | 287 | 20,4 | 164 | 21,5 | 142 | 20,9 | 307 | 21,3 |
| Ens. Básico / 3.º Ciclo | 188 | 26,2 | 314 | 38,9 | 503 | 32,8 | 178 | 25,4 | 287 | 40,8 | 465 | 33,1 | 182 | 23,9 | 248 | 36,5 | 432 | 29,9 |
| Ensino Secundário | 92 | 12,8 | 152 | 18,8 | 246 | 16,0 | 60 | 8,6 | 172 | 24,4 | 232 | 16,5 | 90 | 11,8 | 159 | 23,4 | 249 | 17,2 |
| Curso Profissional | 8 | 1,1 | 15 | 1,9 | 23 | 1,5 | 12 | 1,7 | 11 | 1,6 | 23 | 1,6 | 14 | 1,8 | 8 | 1,2 | 22 | 1,5 |
| Ens. Superior (freq./ conclusão) | 40 | 5,6 | 72 | 8,9 | 113 | 7,4 | 37 | 5,3 | 55 | 7,8 | 92 | 6,6 | 56 | 7,4 | 52 | 7,7 | 108 | 7,5 |
| Total | 718 | 100 | 807 | 100 | 1 532 | 100 | 700 | 100 | 704 | 100 | 1 406 | 100 | 762 | 100 | 679 | 100 | 1 444 | 100 |
| Desconhecido | 1 | | 2 | | 3 | | 2 | | 2 | | 4 | | 2 | | 1 | | 3 | |

| UD Norte | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|----------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| Sem nível de ensino | 6 | 1,2 | 10 | 2,1 | 8 | 1,7 |
| Ens. Básico / 1.º Ciclo | 173 | 33,3 | 183 | 37,7 | 179 | 36,6 |
| Ens. Básico / 2.º Ciclo | 119 | 22,9 | 129 | 26,6 | 128 | 26,2 |
| Ens. Básico / 3.º Ciclo | 125 | 24,1 | 97 | 20,0 | 94 | 19,2 |
| Ensino Secundário | 69 | 13,3 | 38 | 7,8 | 52 | 10,6 |
| Curso Profissional | 6 | 1,2 | 6 | 1,3 | 3 | 0,6 |
| Ens. Superior (freq./ conclusão) | 21 | 4,0 | 22 | 4,5 | 25 | 5,1 |
| Total | 519 | 100 | 485 | 100 | 489 | 100 |
| Desconhecido | 1 | | 2 | | 1 | |

| UD Centro | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|----------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| Sem nível de ensino | 2 | 0,7 | 2 | 0,8 | 2 | 0,8 |
| Ens. Básico / 1.º Ciclo | 18 | 6,3 | 17 | 6,4 | 22 | 8,4 |
| Ens. Básico / 2.º Ciclo | 61 | 21,4 | 51 | 19,3 | 66 | 25,2 |
| Ens. Básico / 3.º Ciclo | 118 | 41,4 | 109 | 41,3 | 94 | 35,9 |
| Ensino Secundário | 52 | 18,3 | 65 | 24,6 | 55 | 21,0 |
| Curso Profissional | 10 | 3,5 | 8 | 3,0 | 4 | 1,5 |
| Ens. Superior (freq./ conclusão) | 24 | 8,4 | 12 | 4,6 | 19 | 7,2 |
| Total | 285 | 100 | 264 | 100 | 262 | 100 |
| Desconhecido | 1 | | - | | - | |

| UD Taipas | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|----------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| Sem nível de ensino | 3 | 0,7 | 4 | 1,1 | 4 | 1,1 |
| Ens. Básico / 1.º Ciclo | 72 | 16,5 | 43 | 12,1 | 49 | 13,4 |
| Ens. Básico / 2.º Ciclo | 75 | 17,2 | 53 | 14,9 | 56 | 15,4 |
| Ens. Básico / 3.º Ciclo | 166 | 38,0 | 141 | 39,7 | 128 | 35,2 |
| Ensino Secundário | 70 | 16,0 | 77 | 21,7 | 80 | 22,0 |
| Curso Profissional | 4 | 0,9 | 8 | 2,3 | 8 | 2,2 |
| Ens. Superior (freq./ conclusão) | 47 | 10,7 | 29 | 8,2 | 39 | 10,7 |
| Total | 437 | 100 | 355 | 100 | 364 | 100 |
| Desconhecido | 1 | | 2 | | 2 | |

| UD Algarve | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|----------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| Sem nível de ensino | 1 | 0,4 | 5 | 1,7 | 5 | 1,5 |
| Ens. Básico / 1.º Ciclo | 46 | 15,8 | 43 | 14,2 | 57 | 17,3 |
| Ens. Básico / 2.º Ciclo | 71 | 24,4 | 54 | 17,9 | 57 | 17,3 |
| Ens. Básico / 3.º Ciclo | 94 | 32,3 | 118 | 39,1 | 116 | 35,3 |
| Ensino Secundário | 55 | 18,9 | 52 | 17,2 | 62 | 18,9 |
| Curso Profissional | 3 | 1,0 | 1 | 0,3 | 7 | 2,1 |
| Ens. Superior (freq./ conclusão) | 21 | 7,2 | 29 | 9,6 | 25 | 7,6 |
| Total | 291 | 100 | 302 | 100 | 329 | 100 |

Profissão

| Total UD | 2013 | | | | | | 2014 | | | | | | 2015 | | | | | |
|---|-------------------|------------|---------------------------|------------|--------------|------------|-------------------|------------|---------------------------|------------|--------------|------------|-------------------|------------|---------------------------|------------|--------------|------------|
| | Utentes Álcool | % | Utent.Out. Subs.,Psic. | % | Total | % | Utentes Álcool | % | Utent.Out. Subs.,Psic. | % | Total | % | Utentes Álcool | % | Utent.Out. Subs.,Psic. | % | Total | % |
| Profissões das Forças Armadas | - | - | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,2 | 1 | 0,1 |
| Representantes do poder legislativo e de órgãos executivos, dirigentes, diretores e gestores executivos | 13 | 1,9 | 22 | 2,8 | 36 | 2,4 | 6 | 0,9 | 26 | 2,3 | 22 | 1,6 | 18 | 2,4 | 11 | 1,7 | 29 | 2,0 |
| Especialistas das Atividades Intelectuais e Científicas | 27 | 3,8 | 39 | 5,0 | 66 | 4,4 | 34 | 4,9 | 35 | 5,1 | 69 | 5,0 | 39 | 5,3 | 32 | 4,9 | 71 | 5,1 |
| Técnicos e Profissões de Nível Intermédio | 29 | 4,2 | 53 | 6,8 | 82 | 5,4 | 32 | 4,7 | 45 | 6,7 | 77 | 5,7 | 34 | 4,5 | 55 | 8,3 | 89 | 6,3 |
| Pessoal Administrativo | 27 | 3,8 | 37 | 4,7 | 65 | 4,4 | 15 | 2,2 | 24 | 3,5 | 39 | 2,8 | 20 | 2,6 | 34 | 5,2 | 54 | 3,9 |
| Pessoal dos Serviços Pessoais, de Proteção e Segurança e Vendedores | 102 | 14,6 | 167 | 21,3 | 270 | 18,1 | 93 | 13,5 | 131 | 19,3 | 225 | 16,3 | 100 | 13,4 | 115 | 17,5 | 217 | 15,4 |
| Agricultores e Trabalhadores Qualificados da Agricultura, da Pesca e da Floresta | 30 | 4,3 | 34 | 4,3 | 66 | 4,4 | 39 | 5,7 | 41 | 6,1 | 81 | 5,9 | 49 | 6,6 | 44 | 6,6 | 94 | 6,7 |
| Trabalhadores Qualificados da Indústria, Construção e Artífices | 220 | 31,4 | 184 | 23,4 | 405 | 27,1 | 199 | 28,8 | 164 | 24,1 | 363 | 26,5 | 208 | 27,8 | 137 | 20,7 | 345 | 24,4 |
| Operadores de Instalações e Máquinas e Trabalhadores da Montagem | 63 | 9,0 | 60 | 7,6 | 124 | 8,3 | 42 | 6,0 | 42 | 6,2 | 84 | 6,1 | 29 | 3,9 | 47 | 7,1 | 76 | 5,4 |
| Trabalhadores não Qualificados Sem Profissão | 152 | 21,7 | 126 | 16,0 | 278 | 18,6 | 184 | 26,6 | 126 | 18,6 | 310 | 22,7 | 207 | 27,7 | 113 | 17,2 | 320 | 22,7 |
| | 37 | 5,3 | 63 | 8,0 | 100 | 6,7 | 46 | 6,7 | 55 | 8,1 | 101 | 7,4 | 43 | 5,8 | 70 | 10,6 | 113 | 8,0 |
| Total | 700 | 100 | 786 | 100 | 1 493 | 100 | 690 | 100 | 679 | 100 | 1 371 | 100 | 747 | 100 | 659 | 100 | 1 409 | 100 |
| Desconhecido | 19 | | 23 | | 42 | | 12 | | 27 | | 39 | | 17 | | 21 | | 38 | |

| UD Norte | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Profissões das Forças Armadas | - | - | - | - | - | - |
| Representantes do poder legislativo e de órgãos executivos, dirigentes, diretores e gestores executivos | 10 | 1,9 | 3 | 0,6 | 7 | 1,4 |
| Especialistas das Atividades Intelectuais e Científicas | 11 | 2,1 | 17 | 3,5 | 19 | 3,8 |
| Técnicos e Profissões de Nível Intermédio | 18 | 3,5 | 22 | 4,6 | 24 | 4,9 |
| Pessoal Administrativo | 26 | 5,0 | 10 | 2,1 | 16 | 3,3 |
| Pessoal dos Serviços Pessoais, de Proteção e Segurança e Vendedores | 77 | 14,9 | 54 | 11,2 | 46 | 9,4 |
| Agricultores e Trabalhadores Qualificados da Agricultura, da Pesca e da Floresta | 18 | 3,5 | 25 | 5,2 | 35 | 7,1 |
| Trabalhadores Qualificados da Indústria, Construção e Artífices | 158 | 30,5 | 143 | 29,6 | 138 | 28,2 |
| Operadores de Instalações e Máquinas e Trabalhadores da Montagem | 46 | 8,9 | 20 | 4,1 | 21 | 4,3 |
| Trabalhadores não Qualificados | 131 | 25,3 | 157 | 32,5 | 155 | 31,7 |
| Sem Profissão | 23 | 4,4 | 32 | 6,6 | 29 | 5,9 |
| Total | 518 | 100 | 483 | 100 | 490 | 100 |
| Desconhecido | 2 | | 4 | | - | |

| UD Centro | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|---|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| Profissões das Forças Armadas | 1 | 0,4 | - | - | 1 | 0,4 |
| Representantes do poder legislativo e de órgãos executivos, dirigentes, diretores e gestores executivos | 9 | 3,2 | 7 | 2,7 | 8 | 3,1 |
| Especialistas das Atividades Intelectuais e Científicas | 16 | 5,7 | 7 | 2,7 | 7 | 2,7 |
| Técnicos e Profissões de Nível Intermédio | 18 | 6,4 | 12 | 4,6 | 17 | 6,5 |
| Pessoal Administrativo | 11 | 3,9 | 7 | 2,7 | 10 | 3,9 |
| Pessoal dos Serviços Pessoais, de Proteção e Segurança e Vendedores | 55 | 19,7 | 56 | 21,5 | 47 | 18,2 |
| Agricultores e Trabalhadores Qualificados da Agricultura, da Pesca e da Floresta | 9 | 3,2 | 12 | 4,6 | 10 | 3,9 |
| Trabalhadores Qualificados da Indústria, Construção e Artífices | 67 | 23,9 | 64 | 24,7 | 70 | 27,0 |
| Operadores de Instalações e Máquinas e Trabalhadores da Montagem | 29 | 10,4 | 28 | 10,7 | 17 | 6,5 |
| Trabalhadores não Qualificados | 49 | 17,5 | 54 | 20,8 | 45 | 17,4 |
| Sem Profissão | 16 | 5,7 | 13 | 5,0 | 27 | 10,4 |
| Total | 280 | 100 | 260 | 100 | 259 | 100 |
| Desconhecido | 6 | | 4 | | 3 | |

| UD Taipas | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|---|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| Profissões das Forças Armadas | - | - | - | - | - | - |
| Representantes do poder legislativo e de órgãos executivos, dirigentes, diretores e gestores executivos | 12 | 3,0 | 6 | 1,8 | 7 | 2,1 |
| Especialistas das Atividades Intelectuais e Científicas | 24 | 6,0 | 19 | 5,9 | 21 | 6,3 |
| Técnicos e Profissões de Nível Intermédio | 24 | 6,0 | 29 | 8,9 | 30 | 9,0 |
| Pessoal Administrativo | 14 | 3,5 | 12 | 3,6 | 19 | 5,7 |
| Pessoal dos Serviços Pessoais, de Proteção e Segurança e Vendedores | 79 | 19,6 | 55 | 16,9 | 57 | 17,3 |
| Agricultores e Trabalhadores Qualificados da Agricultura, da Pesca e da Floresta | 10 | 2,4 | 14 | 4,3 | 15 | 4,5 |
| Trabalhadores Qualificados da Indústria, Construção e Artífices | 104 | 25,7 | 88 | 27,0 | 60 | 18,2 |
| Operadores de Instalações e Máquinas e Trabalhadores da Montagem | 31 | 7,7 | 26 | 8,0 | 25 | 7,6 |
| Trabalhadores não Qualificados | 61 | 15,1 | 43 | 13,2 | 56 | 16,9 |
| Sem Profissão | 45 | 11,1 | 34 | 10,4 | 41 | 12,4 |
| Total | 404 | 100 | 326 | 100 | 331 | 100 |
| Desconhecido | 34 | | 31 | | 35 | |

| UD Algarve | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|---|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| Profissões das Forças Armadas | - | - | - | - | - | - |
| Representantes do poder legislativo e de órgãos executivos, dirigentes, diretores e gestores executivos | 5 | 1,7 | 6 | 2,0 | 7 | 2,1 |
| Especialistas das Atividades Intelectuais e Científicas | 15 | 5,2 | 26 | 8,6 | 24 | 7,2 |
| Técnicos e Profissões de Nível Intermédio | 22 | 7,5 | 14 | 4,6 | 18 | 5,4 |
| Pessoal Administrativo | 14 | 4,9 | 10 | 3,3 | 9 | 2,7 |
| Pessoal dos Serviços Pessoais, de Proteção e Segurança e Vendedores | 59 | 20,3 | 60 | 19,9 | 67 | 20,4 |
| Agricultores e Trabalhadores Qualificados da Agricultura, da Pesca e da Floresta | 29 | 10,0 | 30 | 9,9 | 34 | 10,4 |
| Trabalhadores Qualificados da Indústria, Construção e Artífices | 76 | 26,1 | 68 | 22,5 | 77 | 23,4 |
| Operadores de Instalações e Máquinas e Trabalhadores da Montagem | 18 | 6,2 | 10 | 3,3 | 13 | 4,0 |
| Trabalhadores não Qualificados | 37 | 12,7 | 56 | 18,6 | 64 | 19,5 |
| Sem Profissão | 16 | 5,5 | 22 | 7,3 | 16 | 4,9 |
| Total | 291 | 100 | 302 | 100 | 329 | 100 |

Situação profissional

| Total UD | 2013 | | | | 2014 | | | | 2015 | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------|------------|------------------------|------------|--------------|-------------|----------------|------------|------------------------|------------|--------------|-------------|----------------|------------|------------------------|------------|--------------|-------------|
| | Utentes Álcool | % | Utent.Out. Subs. Psic. | % | Total | % | Utentes Álcool | % | Utent.Out. Subs. Psic. | % | Total | % | Utentes Álcool | % | Utent.Out. Subs. Psic. | % | Total | % |
| Empregados | 194 | 27,0 | 238 | 29,4 | 434 | 28,2 | 211 | 30,1 | 200 | 28,4 | 412 | 29,3 | 237 | 31,0 | 262 | 38,6 | 500 | 34,6 |
| Trabalho estável / regular | 160 | 22,3 | 190 | 23,5 | 352 | 22,9 | 177 | 25,2 | 158 | 22,4 | 336 | 23,9 | 189 | 24,7 | 206 | 30,4 | 396 | 27,4 |
| Trabalho ocasional | 34 | 4,7 | 48 | 5,9 | 82 | 5,3 | 34 | 4,9 | 42 | 6,0 | 76 | 5,4 | 48 | 6,3 | 56 | 8,2 | 104 | 7,2 |
| Desempregados | 418 | 58,1 | 497 | 61,4 | 918 | 59,8 | 403 | 57,5 | 452 | 64,1 | 855 | 60,7 | 428 | 56,0 | 356 | 52,5 | 786 | 54,4 |
| Desempregado há menos de 1 ano | 75 | 10,4 | 135 | 16,7 | 211 | 13,7 | 75 | 10,7 | 125 | 17,7 | 200 | 14,2 | 72 | 9,4 | 91 | 13,4 | 163 | 11,3 |
| Desempregado há um ano ou mais | 343 | 47,7 | 362 | 44,7 | 707 | 46,1 | 328 | 46,8 | 327 | 46,4 | 655 | 46,5 | 356 | 46,6 | 265 | 39,1 | 623 | 43,1 |
| Doméstica | 6 | 0,8 | 3 | 0,4 | 9 | 0,6 | 7 | 1,0 | 4 | 0,6 | 11 | 0,8 | 10 | 1,3 | 2 | 0,3 | 12 | 0,8 |
| Estudante/Formação Profissional | 4 | 0,6 | 13 | 1,6 | 17 | 1,1 | 1 | 0,1 | 11 | 1,5 | 12 | 0,8 | 2 | 0,3 | 12 | 1,8 | 14 | 1,0 |
| Reformados/pensão social | 91 | 12,7 | 51 | 6,3 | 144 | 9,4 | 77 | 11,0 | 36 | 5,1 | 114 | 8,1 | 85 | 11,1 | 42 | 6,2 | 127 | 8,8 |
| Outra situação profissional | 6 | 0,8 | 7 | 0,9 | 13 | 0,9 | 2 | 0,3 | 2 | 0,3 | 4 | 0,3 | 2 | 0,3 | 4 | 0,6 | 6 | 0,4 |
| Total | 719 | 100 | 809 | 100 | 1 535 | 100 | 701 | 100 | 705 | 100 | 1 408 | 100 | 764 | 100 | 678 | 100 | 1 445 | 100 |
| Desconhecido | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |

| UD Norte | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Empregados | 113 | 21,8 | 122 | 25,1 | 120 | 24,5 |
| Trabalho estável / regular | 95 | 18,3 | 107 | 22,0 | 104 | 21,2 |
| Trabalho ocasional | 18 | 3,5 | 15 | 3,1 | 16 | 3,3 |
| Desempregados | 337 | 64,8 | 301 | 62,0 | 292 | 59,6 |
| Desempregado há menos de 1 ano | 67 | 12,9 | 50 | 10,3 | 36 | 7,4 |
| Desempregado há um ano ou mais | 270 | 51,9 | 251 | 51,7 | 256 | 52,2 |
| Doméstica | 6 | 1,1 | 7 | 1,4 | 11 | 2,2 |
| Estudante / Formação Profissional | 2 | 0,4 | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 |
| Reformados/pensão social | 57 | 10,9 | 55 | 11,3 | 61 | 12,5 |
| Outra situação profissional | 5 | 1,0 | - | - | 5 | 1,0 |
| Total | 520 | 100 | 486 | 100 | 490 | 100 |
| Desconhecido | - | - | 1 | 1 | - | - |

| UD Centro | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Empregados | 86 | 30,1 | 64 | 24,3 | 86 | 33,0 |
| Trabalho estável / regular | 68 | 23,8 | 49 | 18,6 | 67 | 25,7 |
| Trabalho ocasional | 18 | 6,3 | 15 | 5,7 | 19 | 7,3 |
| Desempregados | 169 | 59,1 | 181 | 68,6 | 152 | 58,2 |
| Desempregado há menos de 1 ano | 45 | 15,7 | 52 | 19,7 | 37 | 14,2 |
| Desempregado há um ano ou mais | 124 | 43,4 | 129 | 48,9 | 115 | 44,0 |
| Doméstica | 1 | 0,4 | 2 | 0,7 | - | - |
| Estudante / Formação Profissional | 5 | 1,7 | 3 | 1,1 | 3 | 1,1 |
| Reformados/pensão social | 22 | 7,7 | 14 | 5,3 | 20 | 7,7 |
| Outra situação profissional | 3 | 1,0 | - | - | - | - |
| Total | 286 | 100 | 264 | 100 | 261 | 100 |
| Desconhecido | - | - | - | - | 1 | 1 |

| UD Taipas | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|-----------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| Empregados | 126 | 28,8 | 105 | 29,5 | 145 | 39,7 |
| Trabalho estável / regular | 110 | 25,1 | 92 | 25,8 | 118 | 32,3 |
| Trabalho ocasional | 16 | 3,7 | 13 | 3,7 | 27 | 7,4 |
| Desempregados | 261 | 59,6 | 225 | 63,2 | 197 | 54,0 |
| Desempregado há menos de 1 ano | 48 | 11,0 | 51 | 14,3 | 40 | 11,0 |
| Desempregado há um ano ou mais | 213 | 48,6 | 174 | 48,9 | 157 | 43,0 |
| Doméstica | - | - | - | - | - | - |
| Estudante / Formação Profissional | 4 | 0,9 | 3 | 0,9 | 3 | 0,8 |
| Reformados/pensão social | 47 | 10,7 | 19 | 5,3 | 20 | 5,5 |
| Outra situação profissional | - | - | 4 | 1,1 | - | - |
| Total | 438 | 100 | 356 | 100 | 365 | 100 |
| Desconhecido | - | | 1 | | 1 | |

| UD Algarve | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|-----------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| Empregados | 109 | 37,4 | 121 | 40,0 | 149 | 45,3 |
| Trabalho estável / regular | 79 | 27,1 | 88 | 29,1 | 107 | 32,5 |
| Trabalho ocasional | 30 | 10,3 | 33 | 10,9 | 42 | 12,8 |
| Desempregados | 151 | 51,9 | 148 | 49,0 | 145 | 44,1 |
| Desempregado há menos de 1 ano | 51 | 17,5 | 47 | 15,6 | 50 | 15,2 |
| Desempregado há um ano ou mais | 100 | 34,4 | 101 | 33,4 | 95 | 28,9 |
| Doméstica | 2 | 0,7 | 2 | 0,7 | 1 | 0,3 |
| Estudante / Formação Profissional | 6 | 2,1 | 5 | 1,7 | 7 | 2,1 |
| Reformados/pensão social | 18 | 6,2 | 26 | 8,6 | 26 | 7,9 |
| Outra situação profissional | 5 | 1,7 | - | - | 1 | 0,3 |
| Total | 291 | 100 | 302 | 100 | 329 | 100 |

Fontes de rendimento

(resposta múltipla)

| Total UD | 2013 | | | | 2014 | | | | 2015 | | | | | | | | | |
|---|-------------------|------|---------------------------|------|--------------|-------------|-------------------|------|---------------------------|------|--------------|-------------|-------------------|------|---------------------------|------|--------------|-------------|
| | Utentes Alcool | % | Utent.Out. Subs.,Psic. | % | Total | % | Utentes Alcool | % | Utent.Out. Subs.,Psic. | % | Total | % | Utentes Alcool | % | Utent.Out. Subs.,Psic. | % | Total | % |
| Rendimento do trabalho | 178 | 24,8 | 226 | 27,9 | 406 | 26,5 | 204 | 29,2 | 194 | 27,5 | 399 | 28,4 | 228 | 29,9 | 250 | 36,9 | 479 | 33,2 |
| Só rendimento do trabalho | 160 | 22,3 | 183 | 22,6 | 345 | 22,5 | 177 | 25,3 | 154 | 21,8 | 332 | 23,6 | 198 | 26,0 | 197 | 29,1 | 396 | 27,4 |
| Com outras fontes de rendimento | 18 | 2,5 | 43 | 5,3 | 61 | 4,0 | 27 | 3,9 | 40 | 5,7 | 67 | 4,8 | 30 | 3,9 | 53 | 7,8 | 83 | 5,8 |
| Rendimento Social de Inserção (RSI) | 153 | 21,3 | 119 | 14,7 | 272 | 17,7 | 119 | 17,0 | 76 | 10,8 | 195 | 13,9 | 148 | 19,4 | 75 | 11,1 | 223 | 15,4 |
| Só RSI | 133 | 18,5 | 82 | 10,1 | 215 | 14,0 | 94 | 13,4 | 45 | 6,4 | 139 | 9,9 | 128 | 16,8 | 44 | 6,5 | 172 | 11,9 |
| Com outras fontes de rendimento | 20 | 2,8 | 37 | 4,6 | 57 | 3,7 | 25 | 3,6 | 31 | 4,4 | 56 | 4,0 | 20 | 2,6 | 31 | 4,6 | 51 | 3,5 |
| Outros subsídios temporários | 72 | 10,0 | 84 | 10,4 | 157 | 10,2 | 62 | 8,9 | 58 | 8,2 | 120 | 8,5 | 56 | 7,3 | 39 | 5,7 | 95 | 6,5 |
| Só outros subsídios temporários | 67 | 9,3 | 69 | 8,5 | 137 | 8,9 | 48 | 6,9 | 41 | 5,8 | 89 | 6,3 | 52 | 6,8 | 28 | 4,1 | 80 | 5,5 |
| Com outras fontes de rendimento | 5 | 0,7 | 15 | 1,9 | 20 | 1,3 | 14 | 2,0 | 17 | 2,4 | 31 | 2,2 | 4 | 0,5 | 11 | 1,6 | 15 | 1,0 |
| Reforma / Pensão Social | 93 | 12,9 | 51 | 6,3 | 146 | 9,5 | 80 | 11,5 | 39 | 5,5 | 120 | 8,5 | 93 | 12,2 | 47 | 6,9 | 140 | 9,7 |
| Só reforma / pensão social | 88 | 12,2 | 46 | 5,7 | 134 | 8,7 | 74 | 10,6 | 27 | 3,8 | 102 | 7,2 | 82 | 10,8 | 36 | 5,3 | 118 | 8,2 |
| Com outras fontes de rendimento | 5 | 0,7 | 5 | 0,6 | 12 | 0,8 | 6 | 0,9 | 12 | 1,7 | 18 | 1,3 | 11 | 1,4 | 11 | 1,6 | 22 | 1,5 |
| A cargo de familiares | 219 | 30,5 | 362 | 44,8 | 585 | 38,1 | 255 | 36,5 | 352 | 49,9 | 607 | 43,2 | 240 | 31,5 | 312 | 46,0 | 554 | 38,3 |
| Só a cargo de familiares | 184 | 25,6 | 236 | 29,2 | 422 | 27,5 | 188 | 26,9 | 235 | 33,3 | 423 | 30,1 | 198 | 26,0 | 196 | 28,9 | 396 | 27,4 |
| Com outras fontes de rendimento | 35 | 4,9 | 126 | 15,6 | 163 | 10,6 | 67 | 9,6 | 117 | 16,6 | 184 | 13,1 | 42 | 5,5 | 116 | 17,1 | 158 | 10,9 |
| A cargo de uma Instituição / Apoio Social | 7 | 1,0 | 6 | 0,7 | 13 | 0,9 | 8 | 1,2 | 8 | 1,1 | 16 | 1,2 | 14 | 1,8 | 11 | 1,6 | 25 | 1,7 |
| Só a cargo instituição / apoio social | 7 | 1,0 | 5 | 0,6 | 12 | 0,8 | 6 | 0,9 | 5 | 0,7 | 11 | 0,8 | 8 | 1,0 | 4 | 0,6 | 12 | 0,8 |
| Com outras fontes de rendimento | - | - | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 2 | 0,3 | 3 | 0,4 | 5 | 0,4 | 6 | 0,8 | 7 | 1,0 | 13 | 0,9 |
| Mendicidade / Arrumar carros | 30 | 4,2 | 27 | 3,4 | 57 | 3,7 | 40 | 5,7 | 36 | 5,1 | 76 | 5,4 | 38 | 5,0 | 30 | 4,4 | 68 | 4,7 |
| Só mendicidade / arrumar carros | 23 | 3,2 | 11 | 1,4 | 34 | 2,2 | 23 | 3,3 | 19 | 2,7 | 42 | 3,0 | 22 | 2,9 | 10 | 1,5 | 32 | 2,2 |
| Com outras fontes de rendimento | 7 | 1,0 | 16 | 2,0 | 23 | 1,5 | 17 | 2,4 | 17 | 2,4 | 34 | 2,4 | 16 | 2,1 | 20 | 2,9 | 36 | 2,5 |
| Prostituição | 4 | 0,6 | 9 | 1,1 | 13 | 0,8 | 4 | 0,6 | 17 | 2,5 | 21 | 1,5 | 6 | 0,8 | 12 | 1,8 | 18 | 1,3 |
| Só prostituição | 2 | 0,3 | 3 | 0,4 | 5 | 0,3 | - | - | 6 | 0,9 | 6 | 0,4 | - | - | 4 | 0,6 | 4 | 0,3 |
| Com outras fontes de rendimento | 2 | 0,3 | 6 | 0,7 | 8 | 0,5 | 4 | 0,6 | 11 | 1,6 | 15 | 1,1 | 6 | 0,8 | 8 | 1,2 | 14 | 1,0 |
| Atividades ilícitas | 4 | 0,6 | 85 | 10,5 | 89 | 5,8 | 8 | 1,2 | 75 | 10,7 | 83 | 5,9 | 4 | 0,5 | 56 | 8,3 | 60 | 4,1 |
| Só atividades ilícitas | - | - | 9 | 1,1 | 9 | 0,6 | 2 | 0,3 | 9 | 1,3 | 11 | 0,8 | - | - | 6 | 0,9 | 6 | 0,4 |
| Com outras fontes de rendimento | 4 | 0,6 | 76 | 9,4 | 80 | 5,2 | 6 | 0,9 | 66 | 9,4 | 72 | 5,1 | 4 | 0,5 | 50 | 7,4 | 54 | 3,7 |
| Outras fontes de rendimento | 10 | 1,4 | 11 | 1,4 | 21 | 1,4 | 7 | 1,0 | 13 | 1,9 | 20 | 1,5 | 6 | 0,8 | 7 | 1,0 | 13 | 0,9 |
| Total | 719 | | 809 | | 1 535 | | 700 | | 705 | | 1 407 | | 762 | | 678 | | 1 443 | |
| Desconhecido | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 3 | - | 2 | - | 2 | - | 4 | - |

(resposta múltipla)

| UD Norte | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|---------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
| Rendimento do trabalho | 95 | 18,3 | 116 | 23,8 | 115 | 23,6 |
| Só rendimento do trabalho | 81 | 15,6 | 95 | 19,5 | 101 | 20,7 |
| Com outras fontes de rendimento | 14 | 2,7 | 21 | 4,3 | 14 | 2,9 |
| Rendimento Social de Inserção (RSI) | 137 | 26,3 | 97 | 19,9 | 119 | 24,4 |
| Só RSI | 100 | 19,2 | 59 | 12,1 | 87 | 17,8 |
| Com outras fontes de rendimento | 37 | 7,1 | 38 | 7,8 | 32 | 6,6 |
| Outros subsídios temporários | 82 | 15,8 | 44 | 9,1 | 44 | 9,0 |
| Só outros subsídios temporários | 69 | 13,3 | 34 | 7,0 | 39 | 8,0 |
| Com outras fontes de rendimento | 13 | 2,5 | 10 | 2,1 | 5 | 1,0 |
| Reforma / Pensão Social | 59 | 11,4 | 56 | 11,5 | 63 | 12,9 |
| Só reforma / pensão social | 53 | 10,2 | 50 | 10,3 | 57 | 11,7 |
| Com outras fontes de rendimento | 6 | 1,2 | 6 | 1,2 | 6 | 1,2 |
| A cargo de familiares | 192 | 36,9 | 214 | 43,9 | 177 | 36,2 |
| Só a cargo de familiares | 124 | 23,8 | 135 | 27,7 | 127 | 26,0 |
| Com outras fontes de rendimento | 68 | 13,1 | 79 | 16,2 | 50 | 10,2 |
| A cargo de uma Instituição / Apoio | 1 | 0,2 | 3 | 0,6 | 3 | 0,6 |
| Só a cargo instituição / apoio social | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 2 | 0,4 |
| Com outras fontes de rendimento | - | - | 2 | 0,4 | 1 | 0,2 |
| Mendicidade / Arrumar carros | 12 | 2,3 | 29 | 6,0 | 23 | 4,7 |
| Só mendicidade / arrumar carros | 2 | 0,4 | 10 | 2,1 | 4 | 0,8 |
| Com outras fontes de rendimento | 10 | 1,9 | 19 | 3,9 | 19 | 3,9 |
| Prostituição | 5 | 1,0 | 4 | 0,8 | 5 | 1,0 |
| Só prostituição | - | - | - | - | - | - |
| Com outras fontes de rendimento | 5 | 1,0 | 4 | 0,8 | 5 | 1,0 |
| Atividades ilícitas | 36 | 6,9 | 30 | 6,1 | 12 | 2,5 |
| Só atividades ilícitas | 1 | 0,2 | 3 | 0,6 | - | - |
| Com outras fontes de rendimento | 35 | 6,7 | 27 | 5,5 | 12 | 2,5 |
| Outras fontes de rendimento | 1 | 0,2 | 4 | 0,8 | 2 | 0,4 |
| Total | 520 | | 487 | | 488 | |
| Desconhecido | - | | - | | 2 | |

(resposta múltipla)

| UD Centro | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|---------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
| Rendimento do trabalho | 80 | 27,9 | 61 | 23,1 | 76 | 29,0 |
| Só rendimento do trabalho | 61 | 21,3 | 47 | 17,8 | 56 | 21,4 |
| Com outras fontes de rendimento | 19 | 6,6 | 14 | 5,3 | 20 | 7,6 |
| Rendimento Social de Inserção (RSI) | 42 | 14,7 | 35 | 13,3 | 40 | 15,3 |
| Só RSI | 34 | 11,9 | 24 | 9,1 | 32 | 12,2 |
| Com outras fontes de rendimento | 8 | 2,8 | 11 | 4,2 | 8 | 3,1 |
| Outros subsídios temporários | 27 | 9,4 | 26 | 9,8 | 14 | 5,4 |
| Só outros subsídios temporários | 25 | 8,7 | 18 | 6,8 | 13 | 5,0 |
| Com outras fontes de rendimento | 2 | 0,7 | 8 | 3,0 | 1 | 0,4 |
| Reforma / Pensão Social | 22 | 7,6 | 17 | 6,4 | 24 | 9,2 |
| Só reforma / pensão social | 21 | 7,3 | 13 | 4,9 | 19 | 7,3 |
| Com outras fontes de rendimento | 1 | 0,3 | 4 | 1,5 | 5 | 1,9 |
| A cargo de familiares | 120 | 41,9 | 135 | 51,1 | 117 | 44,7 |
| Só a cargo de familiares | 93 | 32,5 | 102 | 38,6 | 87 | 33,2 |
| Com outras fontes de rendimento | 27 | 9,4 | 33 | 12,5 | 30 | 11,5 |
| A cargo de uma Instituição / Apoio | 5 | 1,7 | 7 | 2,7 | 13 | 5,0 |
| Só a cargo instituição / apoio social | 5 | 1,7 | 6 | 2,3 | 6 | 2,3 |
| Com outras fontes de rendimento | - | - | 1 | 0,4 | 7 | 2,7 |
| Mendicidade / Arrumar carros | 8 | 2,7 | 4 | 1,5 | 11 | 4,2 |
| Só mendicidade / arrumar carros | 5 | 1,7 | - | - | 2 | 0,8 |
| Com outras fontes de rendimento | 3 | 1,0 | 4 | 1,5 | 9 | 3,4 |
| Prostituição | 2 | 0,6 | 5 | 1,9 | 3 | 1,2 |
| Só prostituição | 1 | 0,3 | 2 | 0,8 | 1 | 0,4 |
| Com outras fontes de rendimento | 1 | 0,3 | 3 | 1,1 | 2 | 0,8 |
| Atividades ilícitas | 10 | 3,5 | 10 | 3,8 | 9 | 3,5 |
| Só atividades ilícitas | 4 | 1,4 | 3 | 1,1 | 1 | 0,4 |
| Com outras fontes de rendimento | 6 | 2,1 | 7 | 2,7 | 8 | 3,1 |
| Outras fontes de rendimento | 4 | 1,4 | 6 | 2,3 | 1 | 0,4 |
| Total | 286 | | 264 | | 262 | |

(resposta múltipla)

| UD Taipas | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|---------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
| Rendimento do trabalho | 126 | 28,7 | 104 | 29,4 | 146 | 40,1 |
| Só rendimento do trabalho | 121 | 27,6 | 98 | 27,7 | 132 | 36,3 |
| Com outras fontes de rendimento | 5 | 1,1 | 6 | 1,7 | 14 | 3,8 |
| Rendimento Social de Inserção (RSI) | 63 | 14,4 | 46 | 13,0 | 42 | 11,5 |
| Só RSI | 55 | 12,6 | 44 | 12,4 | 35 | 9,6 |
| Com outras fontes de rendimento | 8 | 1,8 | 2 | 0,6 | 7 | 1,9 |
| Outros subsídios temporários | 23 | 5,2 | 33 | 9,3 | 12 | 3,3 |
| Só outros subsídios temporários | 22 | 5,0 | 22 | 6,2 | 7 | 1,9 |
| Com outras fontes de rendimento | 1 | 0,2 | 11 | 3,1 | 5 | 1,4 |
| Reforma / Pensão Social | 47 | 10,7 | 20 | 5,7 | 22 | 6,0 |
| Só reforma / pensão social | 46 | 10,5 | 14 | 4,0 | 19 | 5,2 |
| Com outras fontes de rendimento | 1 | 0,2 | 6 | 1,7 | 3 | 0,8 |
| A cargo de familiares | 152 | 34,7 | 132 | 37,3 | 137 | 37,6 |
| Só a cargo de familiares | 138 | 31,5 | 114 | 32,2 | 114 | 31,3 |
| Com outras fontes de rendimento | 14 | 3,2 | 18 | 5,1 | 23 | 6,3 |
| A cargo de uma Instituição / Apoio | 7 | 1,6 | 3 | 0,8 | 3 | 0,8 |
| Só a cargo instituição / apoio social | 6 | 1,4 | 3 | 0,8 | 1 | 0,3 |
| Com outras fontes de rendimento | 1 | 0,2 | - | - | 2 | 0,5 |
| Mendicidade / Arrumar carros | 30 | 6,8 | 33 | 9,3 | 19 | 5,2 |
| Só mendicidade / arrumar carros | 25 | 5,7 | 27 | 7,6 | 16 | 4,4 |
| Com outras fontes de rendimento | 5 | 1,1 | 6 | 1,7 | 3 | 0,8 |
| Prostituição | 2 | 0,4 | 5 | 1,4 | 4 | 1,1 |
| Só prostituição | 1 | 0,2 | 1 | 0,3 | 1 | 0,3 |
| Com outras fontes de rendimento | 1 | 0,2 | 4 | 1,1 | 3 | 0,8 |
| Atividades ilícitas | 4 | 0,9 | 5 | 1,4 | 12 | 3,3 |
| Só atividades ilícitas | 1 | 0,2 | 1 | 0,3 | 3 | 0,8 |
| Com outras fontes de rendimento | 3 | 0,7 | 4 | 1,1 | 9 | 2,5 |
| Outras fontes de rendimento | 5 | 1,1 | 3 | 0,8 | 2 | 0,5 |
| Total | 438 | | 354 | | 364 | |
| Desconhecido | - | | 3 | | 2 | |

(resposta múltipla)

| UD Algarve | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|---------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
| Rendimento do trabalho | 105 | 36,1 | 118 | 39,1 | 142 | 43,1 |
| Só rendimento do trabalho | 82 | 28,2 | 92 | 30,5 | 107 | 32,5 |
| Com outras fontes de rendimento | 23 | 7,9 | 26 | 8,6 | 35 | 10,6 |
| Rendimento Social de Inserção (RSI) | 30 | 10,3 | 17 | 5,7 | 22 | 6,7 |
| Só RSI | 26 | 8,9 | 12 | 4,0 | 18 | 5,5 |
| Com outras fontes de rendimento | 4 | 1,4 | 5 | 1,7 | 4 | 1,2 |
| Outros subsídios temporários | 25 | 8,6 | 17 | 5,7 | 25 | 7,6 |
| Só outros subsídios temporários | 21 | 7,2 | 15 | 5,0 | 21 | 6,4 |
| Com outras fontes de rendimento | 4 | 1,4 | 2 | 0,7 | 4 | 1,2 |
| Reforma / Pensão Social | 18 | 6,2 | 27 | 9,0 | 31 | 9,4 |
| Só reforma / pensão social | 14 | 4,8 | 25 | 8,3 | 23 | 7,0 |
| Com outras fontes de rendimento | 4 | 1,4 | 2 | 0,7 | 8 | 2,4 |
| A cargo de familiares | 121 | 41,6 | 126 | 41,7 | 123 | 37,4 |
| Só a cargo de familiares | 67 | 23,0 | 72 | 23,8 | 68 | 20,7 |
| Com outras fontes de rendimento | 54 | 18,6 | 54 | 17,9 | 55 | 16,7 |
| A cargo de uma Instituição / Apoio | - | - | 3 | 1,0 | 6 | 1,8 |
| Só a cargo instituição / apoio social | - | - | 1 | 0,3 | 3 | 0,9 |
| Com outras fontes de rendimento | - | - | 2 | 0,7 | 3 | 0,9 |
| Mendicidade / Arrumar carros | 7 | 2,4 | 10 | 3,4 | 15 | 4,5 |
| Só mendicidade / arrumar carros | 2 | 0,7 | 5 | 1,7 | 10 | 3,0 |
| Com outras fontes de rendimento | 5 | 1,7 | 5 | 1,7 | 5 | 1,5 |
| Prostituição | 4 | 1,3 | 7 | 2,3 | 6 | 1,8 |
| Só prostituição | 3 | 1,0 | 3 | 1,0 | 2 | 0,6 |
| Com outras fontes de rendimento | 1 | 0,3 | 4 | 1,3 | 4 | 1,2 |
| Atividades ilícitas | 39 | 13,4 | 38 | 12,6 | 27 | 8,2 |
| Só atividades ilícitas | 3 | 1,0 | 4 | 1,3 | 2 | 0,6 |
| Com outras fontes de rendimento | 36 | 12,4 | 34 | 11,3 | 25 | 7,6 |
| Outras fontes de rendimento | 11 | 3,8 | 7 | 2,4 | 8 | 2,4 |
| Total | 291 | | 302 | | 329 | |

Situação de coabitação

| Total UD | 2013 | | | | 2014 | | | | 2015 | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|------------|-------------------------|------------|--------------|-------------|----------------|------------|-------------------------|------------|--------------|-------------|----------------|------------|-------------------------|------------|--------------|-------------|
| | Utentes Alcool | % | Utent. Out. Subs. Psic. | % | Total | % | Utentes Alcool | % | Utent. Out. Subs. Psic. | % | Total | % | Utentes Alcool | % | Utent. Out. Subs. Psic. | % | Total | % |
| Sozinho | 206 | 28,6 | 171 | 21,2 | 377 | 24,6 | 204 | 29,1 | 156 | 22,1 | 360 | 25,5 | 233 | 30,5 | 153 | 22,5 | 386 | 26,7 |
| Com pais sem comp. e sem filhos | 171 | 23,8 | 326 | 40,3 | 501 | 32,6 | 166 | 23,6 | 282 | 39,9 | 449 | 31,9 | 181 | 23,7 | 265 | 39,0 | 447 | 30,9 |
| Com companheiro | 247 | 34,3 | 222 | 27,4 | 472 | 30,8 | 248 | 35,3 | 183 | 25,9 | 432 | 30,6 | 267 | 34,9 | 188 | 27,6 | 456 | 31,5 |
| Só com companheiro | 90 | 12,5 | 97 | 12,0 | 189 | 12,3 | 84 | 12,0 | 53 | 7,5 | 137 | 9,7 | 99 | 13,0 | 93 | 13,7 | 192 | 13,3 |
| Só com comp. e filhos | 124 | 17,2 | 82 | 10,1 | 207 | 13,5 | 130 | 18,5 | 87 | 12,3 | 218 | 15,5 | 126 | 6,5 | 69 | 10,1 | 196 | 13,5 |
| Com comp., filhos e outros | 21 | 2,9 | 17 | 2,1 | 38 | 2,5 | 26 | 3,7 | 18 | 2,6 | 44 | 3,1 | 24 | 3,1 | 14 | 2,1 | 38 | 2,6 |
| Com comp. e outros sem filhos | 12 | 1,7 | 26 | 3,2 | 38 | 2,5 | 8 | 1,1 | 25 | 3,5 | 33 | 2,3 | 18 | 2,3 | 12 | 1,7 | 30 | 2,1 |
| Com filhos e outros sem companheiro | 12 | 1,7 | 18 | 2,2 | 30 | 1,9 | 15 | 2,1 | 24 | 3,4 | 39 | 2,8 | 15 | 2,0 | 21 | 3,1 | 36 | 2,5 |
| Só com filhos | 23 | 3,2 | 20 | 2,5 | 43 | 2,8 | 20 | 2,9 | 18 | 2,6 | 38 | 2,7 | 19 | 2,5 | 14 | 2,1 | 33 | 2,3 |
| Só com irmãos e/ou amigos | 35 | 4,9 | 17 | 2,1 | 52 | 3,4 | 27 | 3,8 | 21 | 3,0 | 48 | 3,4 | 27 | 3,5 | 22 | 3,2 | 49 | 3,4 |
| Instituição | 7 | 1,0 | 5 | 0,6 | 12 | 0,8 | 6 | 0,9 | 5 | 0,7 | 11 | 0,8 | 10 | 1,3 | 2 | 0,3 | 12 | 0,8 |
| Outra situação de coabitação | 18 | 2,5 | 30 | 3,7 | 48 | 3,1 | 16 | 2,3 | 17 | 2,4 | 33 | 2,3 | 12 | 1,6 | 15 | 2,2 | 28 | 1,9 |
| Total | 719 | 100 | 809 | 100 | 1 535 | 100 | 702 | 100 | 706 | 100 | 1 410 | 100 | 764 | 100 | 680 | 100 | 1 447 | 100 |

| UD Norte | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Sozinho | 114 | 21,9 | 114 | 23,4 | 124 | 25,3 |
| Com pais sem comp. e sem filhos | 166 | 31,9 | 133 | 27,3 | 144 | 29,4 |
| Com companheiro | 184 | 35,4 | 185 | 38,0 | 178 | 36,4 |
| Só com companheiro | 63 | 12,1 | 51 | 10,5 | 65 | 13,3 |
| Só com comp. e filhos | 94 | 18,1 | 92 | 18,9 | 82 | 16,7 |
| Com comp., filhos e outros | 17 | 3,3 | 27 | 5,5 | 19 | 3,9 |
| Com comp. e outros sem filhos | 10 | 1,9 | 15 | 3,1 | 12 | 2,5 |
| Com filhos e outros sem companheiro | 7 | 1,3 | 12 | 2,5 | 11 | 2,3 |
| Só com filhos | 12 | 2,3 | 10 | 2,0 | 10 | 2,0 |
| Só com irmãos e/ou amigos | 18 | 3,5 | 17 | 3,5 | 10 | 2,0 |
| Instituição | 4 | 0,8 | 4 | 0,8 | 6 | 1,2 |
| Outra situação de coabitação | 15 | 2,9 | 12 | 2,5 | 7 | 1,4 |
| Total | 520 | 100 | 487 | 100 | 490 | 100 |

| UD Centro | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Sozinho | 62 | 21,7 | 65 | 24,6 | 80 | 30,5 |
| Com pais sem comp. e sem filhos | 114 | 39,9 | 111 | 42,0 | 95 | 36,3 |
| Com companheiro | 87 | 30,4 | 61 | 23,1 | 66 | 25,2 |
| Só com companheiro | 28 | 9,8 | 15 | 5,7 | 29 | 11,1 |
| Só com comp. e filhos | 36 | 12,6 | 30 | 11,4 | 24 | 9,2 |
| Com comp., filhos e outros | 9 | 3,1 | 8 | 3,0 | 8 | 3,0 |
| Com comp. e outros sem filhos | 14 | 4,9 | 8 | 3,0 | 5 | 1,9 |
| Com filhos e outros sem companheiro | 7 | 2,4 | 9 | 3,4 | 9 | 3,4 |
| Só com filhos | 4 | 1,4 | 4 | 1,5 | 4 | 1,5 |
| Só com irmãos e/ou amigos | 5 | 1,7 | 7 | 2,7 | 6 | 2,3 |
| Instituição | 1 | 0,4 | 1 | 0,4 | - | - |
| Outra situação de coabitação | 6 | 2,1 | 6 | 2,3 | 2 | 0,8 |
| Total | 286 | 100 | 264 | 100 | 262 | 100 |

| UD Taipas | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|-------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| Sozinho | 138 | 31,5 | 112 | 31,4 | 94 | 25,7 |
| Com pais sem comp. e sem filhos | 117 | 26,7 | 96 | 26,9 | 108 | 29,5 |
| Com companheiro | 122 | 27,8 | 99 | 27,7 | 114 | 31,2 |
| Só com companheiro | 54 | 12,3 | 35 | 9,8 | 54 | 14,8 |
| Só com comp. e filhos | 46 | 10,5 | 51 | 14,3 | 44 | 12,0 |
| Com comp., filhos e outros | 10 | 2,3 | 5 | 1,4 | 8 | 2,2 |
| Com comp. e outros sem filhos | 12 | 2,7 | 8 | 2,2 | 8 | 2,2 |
| Com filhos e outros sem companheiro | 7 | 1,6 | 12 | 3,4 | 10 | 2,7 |
| Só com filhos | 16 | 3,7 | 16 | 4,5 | 10 | 2,7 |
| Só com irmãos e/ou amigos | 20 | 4,6 | 16 | 4,5 | 15 | 4,1 |
| Instituição | 5 | 1,1 | 4 | 1,1 | 4 | 1,1 |
| Outra situação de coabitação | 13 | 3,0 | 2 | 0,5 | 11 | 3,0 |
| Total | 438 | 100 | 357 | 100 | 366 | 100 |

| UD Algarve | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|-------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| Sozinho | 63 | 21,6 | 69 | 22,9 | 88 | 26,7 |
| Com pais sem comp. e sem filhos | 104 | 35,7 | 109 | 36,1 | 100 | 30,4 |
| Com companheiro | 79 | 27,2 | 87 | 28,8 | 98 | 29,8 |
| Só com companheiro | 44 | 15,1 | 36 | 11,9 | 44 | 13,4 |
| Só com comp. e filhos | 31 | 10,7 | 45 | 14,9 | 46 | 14,0 |
| Com comp., filhos e outros | 2 | 0,7 | 4 | 1,3 | 3 | 0,9 |
| Com comp. e outros sem filhos | 2 | 0,7 | 2 | 0,7 | 5 | 1,5 |
| Com filhos e outros sem companheiro | 9 | 3,1 | 6 | 2,0 | 6 | 1,8 |
| Só com filhos | 11 | 3,8 | 8 | 2,6 | 9 | 2,7 |
| Só com irmãos e/ou amigos | 9 | 3,1 | 8 | 2,6 | 18 | 5,5 |
| Instituição | 2 | 0,7 | 2 | 0,7 | 2 | 0,6 |
| Outra situação de coabitação | 14 | 4,8 | 13 | 4,3 | 8 | 2,4 |
| Total | 291 | 100 | 302 | 100 | 329 | 100 |

Tipo de alojamento

| Total UD | 2013 | | | | 2014 | | | | 2015 | | | | | | | | | |
|--|-----------------|------------|-------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|------------|-------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|------------|-------------------------|------------|--------------|------------|
| | Utentes Alcool. | % | Utent.Out. Subs., Psic. | % | Total | % | Utentes Alcool. | % | Utent.Out. Subs., Psic. | % | Total | % | Utentes Alcool. | % | Utent.Out. Subs., Psic. | % | Total | % |
| Alojamento familiar clássico | 647 | 90,0 | 747 | 92,3 | 1 401 | 91,3 | 615 | 87,9 | 635 | 89,9 | 1 252 | 88,9 | 656 | 85,9 | 623 | 91,6 | 1 282 | 88,6 |
| Alojamento familiar não clássico | 21 | 2,9 | 10 | 1,2 | 31 | 2,0 | 19 | 2,7 | 16 | 2,3 | 35 | 2,5 | 30 | 3,9 | 13 | 1,9 | 43 | 3,0 |
| Alojamento coletivo de convivência | 17 | 2,3 | 12 | 1,5 | 29 | 1,9 | 20 | 2,9 | 13 | 1,8 | 33 | 2,4 | 22 | 2,9 | 11 | 1,6 | 33 | 2,3 |
| Centro de Abrigo | 6 | 0,8 | 4 | 0,5 | 10 | 0,6 | 6 | 0,9 | 5 | 0,7 | 11 | 0,8 | 6 | 0,8 | 2 | 0,3 | 8 | 0,6 |
| Estruturas de Reinserção Toxicodependentes | - | - | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 2 | 0,2 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 2 | 0,1 |
| Outros | 11 | 1,5 | 7 | 0,9 | 18 | 1,2 | 13 | 1,9 | 7 | 1,0 | 20 | 1,4 | 15 | 2,0 | 8 | 1,2 | 23 | 1,6 |
| Alojamento de hotelaria e similar | 14 | 2,0 | 19 | 2,4 | 33 | 2,1 | 24 | 3,4 | 23 | 3,3 | 47 | 3,3 | 30 | 3,9 | 14 | 2,1 | 44 | 3,0 |
| Rua | 20 | 2,8 | 21 | 2,6 | 41 | 2,7 | 22 | 3,1 | 19 | 2,7 | 41 | 2,9 | 26 | 3,4 | 19 | 2,8 | 45 | 3,1 |
| Total | 719 | 100 | 809 | 100 | 1 535 | 100 | 700 | 100 | 706 | 100 | 1 408 | 100 | 764 | 100 | 680 | 100 | 1 447 | 100 |
| Desconhecido | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |

| UD Norte | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|---|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| Alojamento familiar clássico | 484 | 93,1 | 438 | 90,1 | 439 | 89,6 |
| Alojamento familiar não clássico | 12 | 2,3 | 10 | 2,1 | 13 | 2,7 |
| Alojamento coletivo de convivência | 7 | 1,3 | 12 | 2,4 | 10 | 2,0 |
| Centro de Abrigo | 1 | 0,2 | 3 | 0,6 | 5 | 1,0 |
| Estruturas Reinserção Toxicodependentes | - | - | 1 | 0,2 | - | - |
| Outros | 6 | 1,1 | 8 | 1,6 | 5 | 1,0 |
| Alojamento de hotelaria e similar | 14 | 2,7 | 16 | 3,3 | 24 | 4,9 |
| Rua | 3 | 0,6 | 10 | 2,1 | 4 | 0,8 |
| Total | 520 | 100 | 486 | 100 | 490 | 100 |
| Desconhecido | - | - | 1 | - | - | - |

| UD Centro | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|---|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| Alojamento familiar clássico | 255 | 89,2 | 231 | 87,5 | 228 | 87,0 |
| Alojamento familiar não clássico | 4 | 1,4 | 3 | 1,1 | 5 | 1,9 |
| Alojamento coletivo de convivência | 10 | 3,5 | 6 | 2,3 | 9 | 3,5 |
| Centro de Abrigo | - | - | 1 | 0,4 | 1 | 0,4 |
| Estruturas Reinserção Toxicodependentes | 1 | 0,4 | 1 | 0,4 | 1 | 0,4 |
| Outros | 9 | 3,1 | 4 | 1,5 | 7 | 2,7 |
| Alojamento de hotelaria e similar | 4 | 1,4 | 20 | 7,6 | 9 | 3,4 |
| Rua | 13 | 4,5 | 4 | 1,5 | 11 | 4,2 |
| Total | 286 | 100 | 264 | 100 | 262 | 100 |

| UD Taipas | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|---|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| Alojamento familiar clássico | 391 | 89,3 | 301 | 84,3 | 320 | 87,4 |
| Alojamento familiar não clássico | 7 | 1,6 | 17 | 4,8 | 15 | 4,1 |
| Alojamento coletivo de convivência | 10 | 2,2 | 13 | 3,7 | 8 | 2,2 |
| Centro de Abrigo | 8 | 1,8 | 7 | 2,0 | 2 | 0,6 |
| Estruturas Reinserção Toxicodependentes | - | - | - | - | - | - |
| Outros | 2 | 0,4 | 6 | 1,7 | 6 | 1,6 |
| Alojamento de hotelaria e similar | 13 | 3,0 | 8 | 2,2 | 7 | 1,9 |
| Rua | 17 | 3,9 | 18 | 5,0 | 16 | 4,4 |
| Total | 438 | 100 | 357 | 100 | 366 | 100 |

| UD Algarve | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|---|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| Alojamento familiar clássico | 271 | 93,1 | 282 | 93,7 | 295 | 89,7 |
| Alojamento familiar não clássico | 8 | 2,8 | 5 | 1,6 | 10 | 3,0 |
| Alojamento coletivo de convivência | 2 | 0,6 | 2 | 0,7 | 6 | 1,8 |
| Centro de Abrigo | 1 | 0,3 | - | - | - | - |
| Estruturas Reinserção Toxicodependentes | - | - | - | - | 1 | 0,3 |
| Outros | 1 | 0,3 | 2 | 0,7 | 5 | 1,5 |
| Alojamento de hotelaria e similar | 2 | 0,7 | 3 | 1,0 | 4 | 1,2 |
| Rua | 8 | 2,8 | 9 | 3,0 | 14 | 4,3 |
| Total | 291 | 100 | 301 | 100 | 329 | 100 |
| Desconhecido | - | - | 1 | - | - | - |

Condições de saneamento

| Total UD | 2013 | | | | 2014 | | | | 2015 | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|------------|------------------------|------------|--------------|------------|----------------|------------|------------------------|------------|--------------|------------|----------------|------------|------------------------|------------|--------------|------------|
| | Utentes Alcool | % | Utent.Out. Subs. Psic. | % | Total | % | Utentes Alcool | % | Utent.Out. Subs. Psic. | % | Total | % | Utentes Alcool | % | Utent.Out. Subs. Psic. | % | Total | % |
| Com saneamento | 664 | 92,4 | 780 | 96,4 | 1 451 | 94,5 | 661 | 94,3 | 677 | 95,9 | 1 340 | 95,1 | 699 | 91,5 | 650 | 95,6 | 1 352 | 93,4 |
| Sem saneamento | 55 | 7,6 | 29 | 3,6 | 84 | 5,5 | 40 | 5,7 | 29 | 4,1 | 69 | 4,9 | 65 | 8,5 | 30 | 4,4 | 95 | 6,6 |
| Total | 719 | 100 | 809 | 100 | 1 535 | 100 | 701 | 100 | 706 | 100 | 1 409 | 100 | 764 | 100 | 680 | 100 | 1 447 | 100 |
| Desconhecido | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |

| UD Norte | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|-----------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| Com saneamento | 493 | 94,8 | 463 | 95,3 | 461 | 94,1 |
| Sem saneamento | 27 | 5,2 | 23 | 4,7 | 29 | 5,9 |
| Total | 520 | 100 | 486 | 100 | 490 | 100 |
| Desconhecido | - | | 1 | | - | |

| UD Centro | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| Com saneamento | 270 | 94,4 | 259 | 98,1 | 249 | 95,0 |
| Sem saneamento | 16 | 5,6 | 5 | 1,9 | 13 | 5,0 |
| Total | 286 | 100 | 264 | 100 | 262 | 100 |

| UD Taipas | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| Com saneamento | 412 | 94,1 | 327 | 91,6 | 336 | 91,8 |
| Sem saneamento | 26 | 5,9 | 30 | 8,4 | 30 | 8,2 |
| Total | 438 | 100 | 357 | 100 | 366 | 100 |

| UD Algarve | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|-------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| Com saneamento | 276 | 94,8 | 291 | 96,4 | 306 | 93,0 |
| Sem saneamento | 15 | 5,2 | 11 | 3,6 | 23 | 7,0 |
| Total | 291 | 100 | 302 | 100 | 329 | 100 |

III.C.2 – Percurso Clínico

Internamentos anteriores em Unidades de Desabilitação

| Total UD | 2013 | | | | 2014 | | | | 2015 | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|------------|-------------------------|------------|--------------|-------------|----------------|------------|-------------------------|------------|--------------|-------------|----------------|------------|-------------------------|------------|--------------|-------------|
| | Utentes Alcool | % | Utent. Out. Subs. Psic. | % | Total | % | Utentes Alcool | % | Utent. Out. Subs. Psic. | % | Total | % | Utentes Alcool | % | Utent. Out. Subs. Psic. | % | Total | % |
| Sem Internamentos | 413 | 57,7 | 296 | 36,9 | 711 | 46,6 | 400 | 57,2 | 242 | 34,5 | 642 | 45,8 | 415 | 54,3 | 227 | 33,5 | 643 | 44,5 |
| 1 Internamento | 138 | 19,3 | 186 | 23,2 | 324 | 21,3 | 133 | 19,0 | 177 | 25,2 | 310 | 22,1 | 177 | 23,2 | 169 | 24,9 | 347 | 24,0 |
| 2 Internamentos | 85 | 11,9 | 143 | 17,8 | 229 | 15,0 | 77 | 11,0 | 135 | 19,3 | 213 | 15,2 | 82 | 10,7 | 100 | 14,7 | 182 | 12,6 |
| 3 Internamentos | 36 | 5,0 | 52 | 6,5 | 88 | 5,8 | 38 | 5,4 | 63 | 9,0 | 101 | 7,2 | 36 | 4,7 | 64 | 9,4 | 100 | 6,9 |
| 4 Internamentos | 22 | 3,1 | 46 | 5,8 | 69 | 4,5 | 26 | 3,7 | 37 | 5,3 | 63 | 4,5 | 25 | 3,3 | 36 | 5,3 | 61 | 4,2 |
| 5 Internamentos | 6 | 0,8 | 25 | 3,1 | 32 | 2,1 | 7 | 1,0 | 13 | 1,9 | 20 | 1,3 | 12 | 1,6 | 28 | 4,1 | 40 | 2,8 |
| ≥ 6 Internamentos | 16 | 2,2 | 54 | 6,7 | 72 | 4,7 | 19 | 2,7 | 34 | 4,8 | 54 | 3,9 | 17 | 2,2 | 55 | 8,1 | 73 | 5,0 |
| Total | 716 | 100 | 802 | 100 | 1 525 | 100 | 700 | 100 | 701 | 100 | 1 403 | 100 | 764 | 100 | 679 | 100 | 1 446 | 100 |
| Desconhecido | 3 | | 7 | | 10 | | 2 | | 5 | | 7 | | - | | 1 | | 1 | |

| UD Norte | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|-------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| Sem Internamentos | 284 | 55,5 | 273 | 56,5 | 257 | 52,4 |
| 1 Internamento | 96 | 18,8 | 86 | 17,8 | 115 | 23,5 |
| 2 Internamentos | 79 | 15,4 | 64 | 13,3 | 59 | 12,0 |
| 3 Internamentos | 23 | 4,5 | 31 | 6,4 | 26 | 5,3 |
| 4 Internamentos | 13 | 2,5 | 16 | 3,3 | 16 | 3,3 |
| 5 Internamentos | 7 | 1,4 | 3 | 0,6 | 12 | 2,5 |
| ≥ 6 Internamentos | 10 | 1,9 | 10 | 2,1 | 5 | 1,0 |
| Total | 512 | 100 | 483 | 100 | 490 | 100 |
| Desconhecido | 8 | | 4 | | - | |

| UD Centro | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|-------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| Sem Internamentos | 93 | 32,5 | 83 | 31,6 | 86 | 32,8 |
| 1 Internamento | 68 | 23,8 | 81 | 30,8 | 68 | 26,0 |
| 2 Internamentos | 59 | 20,6 | 64 | 24,3 | 40 | 15,3 |
| 3 Internamentos | 30 | 10,5 | 10 | 3,8 | 33 | 12,6 |
| 4 Internamentos | 17 | 6,0 | 9 | 3,4 | 14 | 5,3 |
| 5 Internamentos | 9 | 3,1 | 6 | 2,3 | 5 | 1,9 |
| ≥ 6 Internamentos | 10 | 3,5 | 10 | 3,8 | 16 | 6,1 |
| Total | 286 | 100 | 263 | 100 | 262 | 100 |
| Desconhecido | - | | 1 | | - | |

| UD Taipas | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|-------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| Sem Internamentos | 232 | 53,2 | 164 | 46,2 | 171 | 46,7 |
| 1 Internamento | 97 | 22,3 | 84 | 23,7 | 88 | 24,0 |
| 2 Internamentos | 45 | 10,3 | 53 | 14,9 | 53 | 14,5 |
| 3 Internamentos | 15 | 3,4 | 24 | 6,8 | 19 | 5,2 |
| 4 Internamentos | 18 | 4,1 | 14 | 3,9 | 8 | 2,2 |
| 5 Internamentos | 3 | 0,7 | 5 | 1,4 | 7 | 1,9 |
| ≥ 6 Internamentos | 26 | 6,0 | 11 | 3,1 | 20 | 5,5 |
| Total | 436 | 100 | 355 | 100 | 366 | 100 |
| Desconhecido | 2 | | 2 | | - | |

| UD Algarve | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|-------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| Sem Internamentos | 102 | 35,1 | 122 | 40,4 | 129 | 39,3 |
| 1 Internamento | 63 | 21,6 | 59 | 19,5 | 76 | 23,2 |
| 2 Internamentos | 46 | 15,8 | 32 | 10,6 | 30 | 9,1 |
| 3 Internamentos | 20 | 6,9 | 36 | 11,9 | 22 | 6,7 |
| 4 Internamentos | 21 | 7,2 | 24 | 8,0 | 23 | 7,0 |
| 5 Internamentos | 13 | 4,5 | 6 | 2,0 | 16 | 4,9 |
| ≥ 6 Internamentos | 26 | 8,9 | 23 | 7,6 | 32 | 9,8 |
| Total | 291 | 100 | 302 | 100 | 328 | 100 |
| Desconhecido | - | | - | | 1 | |

Referenciação

| Total UD | 2013 | | | | 2014 | | | | 2015 | | | | | | | | | |
|---|-----------------|------------|--------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|------------|--------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|------------|--------------------------|------------|--------------|------------|
| | Utentes Alcool. | % | Utentes Out. Subs. Psic. | % | Total | % | Utentes Alcool. | % | Utentes Out. Subs. Psic. | % | Total | % | Utentes Alcool. | % | Utentes Out. Subs. Psic. | % | Total | % |
| Un. Especializadas – ET (Eq. de Tratamento) / UA (Unidades de Alcoologia) | 716 | 99,6 | 778 | 96,1 | 1 501 | 97,8 | 693 | 98,7 | 682 | 96,6 | 1 377 | 97,7 | 757 | 99,1 | 650 | 95,7 | 1 410 | 97,5 |
| Centro Saúde / Médico de Família | 1 | 0,1 | 7 | 0,9 | 8 | 0,5 | 3 | 0,4 | 4 | 0,6 | 7 | 0,5 | 4 | 0,5 | 10 | 1,5 | 14 | 1,0 |
| IPSS | 2 | 0,3 | 4 | 0,5 | 6 | 0,4 | 1 | 0,2 | 6 | 0,8 | 7 | 0,5 | - | - | 3 | 0,4 | 3 | 0,2 |
| Outra | - | - | 20 | 2,5 | 20 | 1,3 | 5 | 0,7 | 14 | 2,0 | 19 | 1,3 | 3 | 0,4 | 16 | 2,4 | 19 | 1,3 |
| Total | 719 | 100 | 809 | 100 | 1 535 | 100 | 702 | 100 | 706 | 100 | 1 410 | 100 | 764 | 100 | 679 | 100 | 1 446 | 100 |
| Desconhecido | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 1 | | 1 | |

| UD Norte | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|--|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| Unidades Especializadas – ET (Eq. de Tratamento) / UA (Unidades de Alcoologia) | 516 | 99,2 | 486 | 99,8 | 490 | 100 |
| Centro Saúde / Médico de Família | - | - | - | - | - | - |
| IPSS | - | - | - | - | - | - |
| Outra | 4 | 0,8 | 1 | 0,2 | - | - |
| Total | 520 | 100 | 487 | 100 | 490 | 100 |

| UD Centro | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|--|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| Unidades Especializadas – ET (Eq. de Tratamento) / UA (Unidades de Alcoologia) | 256 | 89,5 | 233 | 88,2 | 226 | 86,6 |
| Centro Saúde / Médico de Família | 8 | 2,8 | 7 | 2,7 | 13 | 5,0 |
| IPSS | 6 | 2,1 | 7 | 2,7 | 3 | 1,1 |
| Outra | 16 | 5,6 | 17 | 6,4 | 19 | 7,3 |
| Total | 286 | 100 | 264 | 100 | 261 | 100 |
| Desconhecido | - | - | - | - | 1 | - |

| UD Taipas | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|--|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| Unidades Especializadas – ET (Eq. de Tratamento) / UA (Unidades de Alcoologia) | 438 | 100 | 356 | 99,7 | 365 | 99,7 |
| Centro Saúde / Médico de Família | - | - | - | - | 1 | 0,3 |
| IPSS | - | - | - | - | - | - |
| Outra | - | - | 1 | 0,3 | - | - |
| Total | 438 | 100 | 357 | 100 | 366 | 100 |

| UD Algarve | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|--|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| Unidades Especializadas – ET (Eq. de Tratamento) / UA (Unidades de Alcoologia) | 291 | 100 | 302 | 100 | 329 | 100 |
| Centro Saúde / Médico de Família | - | - | - | - | - | - |
| IPSS | - | - | - | - | - | - |
| Outra | - | - | - | - | - | - |
| Total | 291 | 100 | 302 | 100 | 329 | 100 |

Programas Terapêuticos com Agonistas Opiáceos (PTAO)

| Total UD | | 2013 | | | | | |
|------------------------------|--------------|----------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|-----------------------|
| | | Utentes Álcool | % | Utent. Out. Subs. Psic. | % | Total | % |
| 1. Já integrou PTAO? | Não | 558 | 77,6 | 241 | 29,8 | 803 | 52,3 |
| | Sim | 161 | 22,4 | 568 | 70,2 | 732 | 47,7 |
| Total | | 719 | 100 | 809 | 100 | 1 535 | 100 |
| 1.1 Se sim atualmente*? | Não | 59 | 8,2 / 36,6** | 162 | 20,0 / 28,5** | 221 | 14,4 / 30,2** |
| | Sim | 102 | 14,2 / 63,4** | 406 | 50,2 / 71,5** | 511 | 33,3 / 69,8** |
| Total | | 161 | 22,4 / 100** | 568 | 70,2 / 100** | 732 | 47,7 / 100** |
| 1.1.1 Se sim, qual a subst.? | Metadona | 85 | 11,8 / 83,3*** | 308 | 38,1 / 75,9*** | 395 | 25,7 / 77,3*** |
| | Buprenorfina | 17 | 2,4 / 16,7*** | 98 | 12,1 / 24,1*** | 116 | 7,6 / 22,7*** |
| Total | | 102 | 14,2 / 100*** | 406 | 50,2 / 100*** | 511 | 33,3 / 100*** |

* À entrada do internamento.

** Base %: utentes que já integraram Programa Terapêutico com Agonista Opiáceo.

*** Base %: utentes que integravam Programa Terapêutico com Agonista Opiáceo à entrada do internamento.

| Total UD | | 2014 | | | | | |
|------------------------------|-----|-------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|--------------|----------------------|
| | | Utentes Álcool | % | Utent. Out. Subst. Psic. | % | Total | % |
| 1. Já integrou PTAO? | Não | 542 | 77,3 | 187 | 26,5 | 730 | 51,8 |
| | Sim | 159 | 22,7 | 519 | 73,5 | 679 | 48,2 |
| Total | | 701 | 100 | 706 | 100 | 1 409 | 100 |
| Desconhecido | | 1 | | - | | 1 | |
| 1.1 Se sim atualmente*? | Não | 71 | 10,1 / 44,7** | 180 | 25,5 / 34,7** | 252 | 17,9 / 37,1** |
| | Sim | 88 | 12,6 / 55,3** | 339 | 48,0 / 65,3** | 427 | 30,3 / 62,9** |
| Total | | 159 | 22,7 / 100** | 519 | 73,5 / 100** | 679 | 48,2 / 100** |
| 1.1.1 Se sim, qual a subst.? | | | | | | | |
| Metadona | | 71 | 10,1 / 80,7*** | 242 | 34,3 / 71,4*** | 313 | 22,2 / 73,3*** |
| Buprenorfina | | 17 | 2,5 / 19,3*** | 97 | 13,7 / 28,6*** | 114 | 8,1 / 26,7*** |
| Total | | 88 | 12,6 / 100*** | 339 | 48,0 / 100*** | 427 | 30,3 / 100*** |

| Total UD | | 2015 | | | | | |
|------------------------------|-----|-------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|--------------|----------------------|
| | | Utentes Álcool | % | Utent. Out. Subst. Psic. | % | Total | % |
| 1. Já integrou PTAO? | Não | 602 | 78,9 | 183 | 27,0 | 787 | 54,5 |
| | Sim | 161 | 21,1 | 496 | 73,0 | 658 | 45,5 |
| Total | | 763 | 100 | 679 | 100 | 1 445 | 100 |
| Desconhecido | | 1 | | 1 | | 2 | |
| 1.1 Se sim atualmente*? | Não | 59 | 7,7 / 36,6** | 183 | 27,0 / 37,0** | 243 | 16,8 / 37,0** |
| | Sim | 102 | 13,4 / 63,4** | 312 | 46,0 / 63,0** | 414 | 28,7 / 63,0** |
| Total | | 161 | 21,1 / 100** | 495 | 73,0 / 100** | 657 | 45,5 / 100** |
| Desconhecido | | - | | 1 | | 1 | |
| 1.1.1 Se sim, qual a subst.? | | | | | | | |
| Metadona | | 85 | 11,2 / 83,3*** | 220 | 32,4 / 70,5*** | 305 | 21,1 / 73,7*** |
| Buprenorfina | | 17 | 2,2 / 16,7*** | 92 | 13,6 / 29,5*** | 109 | 7,6 / 26,3*** |
| Total | | 102 | 13,4 / 100*** | 312 | 46,0 / 100*** | 414 | 28,7 / 100*** |

| UD Norte | | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|------------------------------|-----|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|
| 1. Já integrou PTAO? | Não | 345 | 66,3 | 335 | 68,9 | 355 | 72,4 |
| | Sim | 175 | 33,7 | 151 | 31,1 | 135 | 27,6 |
| Total | | 520 | 100 | 486 | 100 | 490 | 100 |
| Desconhecido | | - | | 1 | | - | |
| 1.1 Se sim atualmente*? | Não | 48 | 9,3 / 27,4** | 56 | 11,5 / 37,1** | 36 | 7,4 / 26,7** |
| | Sim | 127 | 24,4 / 72,6** | 95 | 19,6 / 62,9** | 99 | 20,2 / 73,3** |
| Total | | 175 | 33,7 / 100** | 151 | 31,1 / 100** | 135 | 27,6 / 100** |
| 1.1.1 Se sim, qual a subst.? | | | | | | | |
| Metadona | | 96 | 18,5 / 75,6*** | 70 | 14,4 / 73,7*** | 74 | 15,1 / 74,7*** |
| Buprenorfina | | 31 | 5,9 / 24,4*** | 25 | 5,2 / 26,3*** | 25 | 5,1 / 25,3*** |
| Total | | 127 | 24,4 / 100*** | 95 | 19,6 / 100*** | 99 | 20,2 / 100*** |

* À entrada do internamento.

** Base %: utentes que já integraram Programa Terapêutico com Agonista Opiáceo.

*** Base %: utentes que integravam Programa Terapêutico com Agonista Opiáceo à entrada do internamento.

| UD Centro | | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|------------------------------|-----|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 1. Já integrou PTAO? | Não | 94 | 32,9 | 82 | 31,1 | 72 | 27,6 |
| | Sim | 192 | 67,1 | 182 | 68,9 | 189 | 72,4 |
| Total | | 286 | 100 | 264 | 100 | 261 | 100 |
| Desconhecido | | - | | - | | 1 | |
| 1.1 Se sim atualmente*? | Não | 53 | 18,5 / 27,6** | 55 | 20,8 / 30,2** | 60 | 23,0 / 31,7** |
| | Sim | 139 | 48,6 / 72,4** | 127 | 48,1 / 69,8** | 129 | 49,4 / 68,3** |
| Total | | 192 | 67,1 / 100** | 182 | 68,9 / 100** | 189 | 72,4 / 100** |
| 1.1.1 Se sim, qual a subst.? | | | | | | | |
| Metadona | | 88 | 30,8 / 63,3*** | 84 | 31,8 / 66,1*** | 81 | 31,0 / 62,8*** |
| Buprenorfina | | 51 | 17,8 / 36,7*** | 43 | 16,3 / 33,9*** | 48 | 18,4 / 37,2*** |
| Total | | 139 | 48,6 / 100*** | 127 | 48,1 / 100*** | 129 | 49,4 / 100*** |

| UD Taipas | | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|------------------------------|-----|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 1. Já integrou PTAO? | Não | 250 | 57,1 | 182 | 51,0 | 203 | 55,6 |
| | Sim | 188 | 42,9 | 175 | 49,0 | 162 | 44,4 |
| Total | | 438 | 100 | 357 | 100 | 365 | 100 |
| Desconhecido | | - | | - | | 1 | |
| 1.1 Se sim atualmente*? | Não | 59 | 13,5 / 31,4** | 67 | 18,8 / 38,3** | 82 | 22,5 / 50,9** |
| | Sim | 129 | 29,4 / 68,6** | 108 | 30,2 / 61,7** | 79 | 21,6 / 49,1** |
| Total | | 188 | 42,9 / 100** | 175 | 49,0 / 100** | 161 | 44,1 / 100** |
| Desconhecido | | - | | - | | 1 | |
| 1.1.1 Se sim, qual a subst.? | | | | | | | |
| Metadona | | 112 | 25,6 / 86,8*** | 79 | 22,1 / 73,1*** | 60 | 16,4 / 75,9*** |
| Buprenorfina | | 17 | 3,8 / 13,2*** | 29 | 8,1 / 26,9*** | 19 | 5,2 / 24,1*** |
| Total | | 129 | 29,4 / 100*** | 108 | 30,2 / 100*** | 79 | 21,6 / 100*** |

| UD Algarve | | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|------------------------------|-----|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 1. Já integrou PTAO? | Não | 114 | 39,2 | 131 | 43,4 | 157 | 47,7 |
| | Sim | 177 | 60,8 | 171 | 56,6 | 172 | 52,3 |
| Total | | 291 | 100 | 302 | 100 | 329 | 100 |
| 1.1 Se sim atualmente*? | | | | | | | |
| Não | | 61 | 20,9 / 34,5** | 74 | 24,5 / 43,3** | 65 | 19,8 / 37,8** |
| Sim | | 116 | 39,9 / 65,5** | 97 | 32,1 / 56,7** | 107 | 32,5 / 62,2** |
| Total | | 177 | 60,8 / 100** | 171 | 36,6 / 100** | 172 | 52,3 / 100** |
| 1.1.1 Se sim, qual a subst.? | | | | | | | |
| Metadona | | 99 | 34,0 / 85,3*** | 80 | 26,5 / 82,5*** | 90 | 27,3 / 84,1*** |
| Buprenorfina | | 17 | 5,9 / 14,7*** | 17 | 5,6 / 17,5*** | 17 | 5,2 / 15,9*** |
| Total | | 116 | 39,9 / 100*** | 97 | 32,1 / 100*** | 107 | 32,5 / 100*** |

* À entrada do internamento.

** Base %: utentes que já integraram Programa Terapêutico com Agonista Opiáceo.

*** Base %: utentes que integravam Programa Terapêutico com Agonista Opiáceo à entrada do internamento.

Motivo do internamento

(resposta múltipla)

| Total UD | 2013 | | | | | | 2014 | | | | | | 2015 | | | | | |
|--|-------------------|------|---------------------------|------|--------------|-------------|-------------------|-----|---------------------------|------|--------------|-------------|-------------------|------|---------------------------|------|--------------|-------------|
| | Utentes Álcool | % | Utent.Out. Subs. Psic. | % | Total | % | Utentes Álcool | % | Utent.Out. Subs. Psic. | % | Total | % | Utentes Álcool | % | Utent.Out. Subs. Psic. | % | Total | % |
| Consumo de substâncias | 716 | 99,6 | 718 | 88,8 | 1 434 | 93,4 | 702 | 100 | 638 | 90,4 | 1 340 | 95,0 | 763 | 99,9 | 632 | 92,9 | 1 396 | 96,5 |
| Programa Terapêutico com Agonista Opiáceo | 65 | 9,0 | 350 | 43,3 | 415 | 27,0 | 54 | 7,7 | 293 | 41,5 | 347 | 24,6 | 57 | 7,5 | 273 | 40,1 | 330 | 22,8 |
| Patologia psiquiátrica | 14 | 1,9 | 36 | 4,4 | 56 | 3,6 | 6 | 0,9 | 15 | 2,1 | 23 | 1,6 | 12 | 1,6 | 19 | 2,8 | 33 | 2,3 |
| Outro | 2 | 0,3 | 8 | 1,0 | 11 | 0,7 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0,5 | 1 | 0,1 | 6 | 0,4 |
| Total | 719 | | 809 | | 1 535 | | 702 | | 706 | | 1 410 | | 764 | | 680 | | 1 447 | |

| UD Norte | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|--|------------|------|------------|------|------------|------|
| Consumo de substâncias | 489 | 94,0 | 469 | 96,3 | 478 | 97,6 |
| Prog. Terapêutico c/ Agonista Opiáceo | 87 | 16,7 | 56 | 11,5 | 50 | 10,2 |
| Patologia psiquiátrica | 5 | 1,0 | 2 | 0,4 | 5 | 1,0 |
| Outro | 1 | 0,2 | - | - | - | - |
| Total | 520 | | 487 | | 490 | |

| UD Centro | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|--|------------|------|------------|------|------------|------|
| Consumo de substâncias | 259 | 90,6 | 238 | 90,2 | 242 | 92,4 |
| Prog. Terapêutico c/ Agonista Opiáceo | 128 | 44,8 | 120 | 45,5 | 119 | 45,4 |
| Patologia psiquiátrica | 2 | 0,7 | 2 | 0,8 | - | - |
| Outro | - | - | - | - | 1 | 0,4 |
| Total | 286 | | 264 | | 262 | |

96

| UD Taipas | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|--|------------|------|------------|------|------------|------|
| Consumo de substâncias | 410 | 93,6 | 343 | 96,1 | 357 | 97,5 |
| Prog. Terapêutico c/ Agonista Opiáceo | 89 | 20,3 | 77 | 21,6 | 59 | 16,1 |
| Patologia psiquiátrica | 35 | 8,0 | 16 | 4,5 | 24 | 6,6 |
| Outro | 2 | 0,5 | - | - | 1 | 0,3 |
| Total | 438 | | 357 | | 366 | |

| UD Algarve | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|--|------------|------|------------|------|------------|------|
| Consumo de substâncias | 276 | 94,8 | 290 | 96,0 | 319 | 97,0 |
| Prog. Terapêutico c/ Agonista Opiáceo | 111 | 38,1 | 94 | 31,1 | 102 | 31,0 |
| Patologia psiquiátrica | 14 | 4,8 | 3 | 1,0 | 4 | 1,2 |
| Outro | 8 | 2,7 | - | - | 4 | 1,2 |
| Total | 291 | | 302 | | 329 | |

Objetivos do internamento

(resposta múltipla)

| Total UD | 2013 | | | | | |
|---|----------------|-------------|---------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| | Utentes Álcool | % | Utent. Outras Subs. Psic. | % | Total | % |
| Suspender consumos problemáticos | 716 | 99,6 | 718 | 88,8 | 1 434 | 93,4 |
| Abstinência sem antagonista e sem agonista | 8 | 1,1 | 55 | 6,8 | 63 | 4,1 |
| Iniciar antagonista opiáceo | 1 | 0,1 | 228 | 28,2 | 229 | 14,9 |
| Ingressar em Comunidade Terapêutica | 131 | 18,2 | 84 | 10,4 | 216 | 14,1 |
| Iniciar Prog. Terap. com Agonista Opiáceo | 1 | 0,1 | 5 | 0,6 | 6 | 0,4 |
| Metadona / Buprenorfina | 1/- | 0,1 / - | 2 / 3 | 0,2 / 0,4 | 3 / 3 | 0,2 / 0,2 |
| Terminar Prog. Terap. com Agonista Opiáceo | 26 | 3,6 | 254 | 31,4 | 280 | 18,2 |
| Metadona / Buprenorfina | 19 / 7 | 2,6 / 1,0 | 173 / 81 | 21,4 / 10,0 | 192 / 88 | 12,5 / 5,7 |
| Ajustar/manter dose de Programa Terap. com Agonista Opiáceo | 39 | 5,4 | 96 | 11,9 | 135 | 8,8 |
| Metadona / Buprenorfina | 34 / 5 | 4,7 / 0,7 | 85 / 11 | 10,5 / 1,4 | 119 / 16 | 7,8 / 1,0 |
| Iniciar Terapêutica Específica para Álcool | 262 | 36,4 | 11 | 1,4 | 273 | 17,8 |
| Aversiva / Outra | 139 / 123 | 19,3 / 17,1 | 8 / 3 | 1,0 / 0,4 | 147 / 126 | 9,6 / 8,2 |
| Outro | 16 | 2,2 | 44 | 5,4 | 67 | 4,4 |
| Total | 719 | | 809 | | 1 535 | |

| Total UD | 2014 | | | | | |
|---|----------------|-------------|---------------------------|------------|------------------|-------------------|
| | Utentes Álcool | % | Utent. Outras Subs. Psic. | % | Total | % |
| Suspender consumos problemáticos | 702 | 100 | 638 | 90,4 | 1 340 | 95,0 |
| Abstinência sem antagonista e sem agonista | 9 | 1,3 | 46 | 6,5 | 55 | 3,9 |
| Iniciar antagonista opiáceo | 5 | 0,7 | 196 | 27,8 | 201 | 14,3 |
| Ingressar em Comunidade Terapêutica | 149 | 21,2 | 94 | 13,3 | 244 | 17,3 |
| Iniciar Prog. Terap. com Agonista Opiáceo | 1 | 0,1 | 3 | 0,4 | 4 | 0,3 |
| Metadona / Buprenorfina | 1 / - | 0,1 / - | - / 3 | - / 0,4 | 1 / 3 | 0,1 / 0,2 |
| Terminar Prog. Terap. com Agonista Opiáceo | 17 | 2,4 | 188 | 26,6 | 205 | 14,5 |
| Metadona / Buprenorfina | 9 / 8 | 1,3 / 1,1 | 120 / 68 | 17,0 / 9,6 | 129 / 76 | 9,1 / 5,4 |
| Ajustar/manter dose de Programa Terap. com Agonista Opiáceo | 37 | 5,3 | 105 | 14,9 | 142 | 10,1 |
| Metadona / Buprenorfina | 33 / 4 | 4,7 / 0,6 | 85 / 20 | 12,0 / 2,8 | 118 / 24 | 8,4 / 1,7 |
| Iniciar Terapêutica Específica para Álcool | 260 | 37,0 | 9 | 1,3 | 269 | 19,1 |
| Aversiva / Outra | 152 / 108 | 21,7 / 15,4 | 8 / 1 | 1,1 / 0,1 | 160 / 109 | 11,3 / 7,7 |
| Outro | 13 | 1,9 | 19 | 2,7 | 34 | 2,4 |
| Total | 702 | | 706 | | 1 410 | |

| Total UD | 2015 | | | | | |
|---|----------------|-----------|---------------------------|-----------|----------------|-----------------|
| | Utentes Álcool | % | Utent. Outras Subs. Psic. | % | Total | % |
| Suspender consumos problemáticos | 763 | 99,9 | 632 | 92,9 | 1 396 | 96,5 |
| Abstinência sem antagonista e sem agonista | 12 | 1,6 | 65 | 9,6 | 77 | 5,3 |
| Iniciar antagonista opiáceo | 3 | 0,4 | 158 | 23,2 | 161 | 11,1 |
| Ingressar em Comunidade Terapêutica | 170 | 22,3 | 111 | 16,3 | 281 | 19,4 |
| Iniciar Prog. Terap. com Agonista Opiáceo | - | - | 4 | 0,6 | 4 | 0,3 |
| Metadona / Buprenorfina | -/- | -/- | 1/3 | 0,1/0,4 | 1/3 | 0,1/0,2 |
| Terminar Prog. Terap. com Agonista Opiáceo | 13 | 1,7 | 172 | 25,3 | 185 | 12,8 |
| Metadona / Buprenorfina | 8/5 | 1,0/0,7 | 102/70 | 15,0/10,3 | 110/75 | 7,6/5,2 |
| Ajustar/manter dose de Programa Terap. com Agonista Opiáceo | 44 | 5,8 | 99 | 14,6 | 143 | 9,9 |
| Metadona / Buprenorfina | 35/9 | 4,6/1,2 | 84/15 | 12,4/2,2 | 119/24 | 8,2/1,7 |
| Iniciar Terapêutica Específica para Álcool | 259 | 33,9 | 9 | 1,3 | 268 | 18,5 |
| Aversiva / Outra | 151/108 | 19,8/14,1 | 8/1 | 1,2/0,1 | 159/109 | 11,0/7,5 |
| Outro | 18 | 2,4 | 23 | 3,4 | 44 | 3,0 |
| Total | 764 | | 680 | | 1 447 | |

| UD Norte | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| Suspender consumos problemáticos | 489 | 94,0 | 469 | 96,3 | 478 | 97,6 |
| Abstinência sem antagonista e sem agonista | 50 | 9,6 | 25 | 5,1 | 24 | 4,9 |
| Iniciar antagonista opiáceo | 55 | 10,6 | 32 | 6,6 | 20 | 4,1 |
| Ingressar em Comunidade Terapêutica | 67 | 12,9 | 75 | 15,4 | 84 | 17,1 |
| Iniciar Prog. Terap. com Agonista Opiáceo | 1 | 0,2 | - | - | 1 | 0,2 |
| Metadona / Buprenorfina | - / 1 | - / 0,2 | - / - | - / - | 1/- | 0,2/- |
| Terminar Prog. Terap. com Agonista Opiáceo | 71 | 13,7 | 42 | 8,6 | 42 | 8,6 |
| Metadona / Buprenorfina | 45 / 26 | 8,7 / 5,0 | 23 / 19 | 4,7 / 3,9 | 22/20 | 4,5/4,1 |
| Ajustar/manter dose de Prog. Terap. com Agonista Opiáceo | 16 | 3,1 | 14 | 2,9 | 8 | 1,6 |
| Metadona / Buprenorfina | 15 / 1 | 2,9 / 0,2 | 12 / 2 | 2,5 / 0,4 | 6/2 | 1,2/0,4 |
| Iniciar Terapêutica Específica para Álcool | 156 | 30,0 | 148 | 30,4 | 132 | 26,9 |
| Aversiva / Outra | 32 / 124 | 6,2 / 23,8 | 41 / 107 | 8,4 / 22,0 | 24/108 | 4,9/22,0 |
| Outro | 6 | 1,2 | 3 | 0,6 | 6 | 1,2 |
| Total | 520 | | 487 | | 490 | |

| UD Centro | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|--|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|
| Suspender consumos problemáticos | 259 | 90,6 | 238 | 90,2 | 242 | 92,4 |
| Abstinência sem antagonista e sem agonista | - | - | - | - | 5 | 1,9 |
| Iniciar antagonista opiáceo | 53 | 18,5 | 45 | 17,0 | 42 | 16,0 |
| Ingressar em Comunidade Terapêutica | 8 | 2,8 | 5 | 1,9 | 20 | 7,6 |
| Iniciar Prog. Terap. com Agonista Opiáceo | - | - | 2 | 0,8 | 1 | 0,4 |
| Metadona / Buprenorfina | - / - | - / - | - / 2 | - / 0,8 | -/1 | -/0,4 |
| Terminar Prog. Terap. com Agonista Opiáceo | 101 | 35,3 | 78 | 29,5 | 81 | 30,9 |
| Metadona / Buprenorfina | 58 / 43 | 20,3 / 15,0 | 47 / 31 | 17,8 / 11,7 | 43/38 | 16,4/14,5 |
| Ajustar/manter dose de Prog. Terap. com Agonista Opiáceo | 27 | 9,4 | 42 | 15,9 | 38 | 14,5 |
| Metadona / Buprenorfina | 25 / 2 | 8,7 / 0,7 | 34 / 8 | 12,9 / 3,0 | 31/7 | 11,8/2,7 |
| Iniciar Terapêutica Específica para Álcool | - | - | 3 | 1,1 | 5 | 1,9 |
| Aversiva / Outra | - / - | - / - | 2 / 1 | 0,8 / 0,4 | 5/- | 1,9/- |
| Outro | 2 | 0,7 | 6 | 2,3 | 1 | 0,4 |
| Total | 286 | | 264 | | 262 | |

| UD Taipas | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|--|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|------------|
| Suspender consumos problemáticos | 410 | 93,6 | 343 | 96,1 | 357 | 97,5 |
| Abstinência sem antagonista e sem agonista | 9 | 2,1 | 22 | 6,2 | 40 | 10,9 |
| Iniciar antagonista opiáceo | 46 | 10,5 | 47 | 13,2 | 41 | 11,2 |
| Ingressar em Comunidade Terapêutica | 99 | 22,6 | 121 | 33,9 | 119 | 32,5 |
| Iniciar Prog. Terap. com Agonista Opiáceo | 5 | 1,1 | 2 | 0,6 | 2 | 0,5 |
| Metadona / Buprenorfina | 3 / 2 | 0,7 / 0,4 | 1 / 1 | 0,3 / 0,3 | - / 2 | - / 0,5 |
| Terminar Prog. Terap. com Agonista Opiáceo | 42 | 9,6 | 29 | 8,1 | 10 | 2,7 |
| Metadona / Buprenorfina | 33 / 9 | 7,5 / 2,1 | 16 / 13 | 4,5 / 3,6 | 3 / 7 | 0,8 / 1,9 |
| Ajustar/manter dose de Prog. Terap. com Agonista Opiáceo | 47 | 10,8 | 48 | 13,4 | 47 | 12,8 |
| Metadona / Buprenorfina | 41 / 6 | 9,4 / 1,4 | 37 / 11 | 10,4 / 3,1 | 37 / 10 | 10,1 / 2,7 |
| Iniciar Terapêutica Específica para Álcool | 49 | 11,2 | 37 | 10,4 | 33 | 9,0 |
| Aversiva / Outra | 49 / - | 11,2 / - | 37 / - | 10,4 / - | 33 / - | 9,0 / - |
| Outro | 37 | 8,5 | 17 | 4,8 | 26 | 7,1 |
| Total | 438 | | 357 | | 366 | |

| UD Algarve | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|--|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| Suspender consumos problemáticos | 276 | 94,8 | 290 | 96,0 | 319 | 97,0 |
| Abstinência sem antagonista e sem agonista | 4 | 1,4 | 8 | 2,6 | 8 | 2,4 |
| Iniciar antagonista opiáceo | 75 | 25,8 | 77 | 25,5 | 58 | 17,6 |
| Ingressar em Comunidade Terapêutica | 42 | 14,4 | 43 | 14,2 | 58 | 17,6 |
| Iniciar Prog. Terap. com Agonista Opiáceo | - | - | - | - | - | - |
| Metadona / Buprenorfina | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
| Terminar Prog. Terap. com Agonista Opiáceo | 66 | 22,7 | 56 | 18,5 | 52 | 15,8 |
| Metadona / Buprenorfina | 56 / 10 | 19,3 / 3,4 | 43 / 13 | 14,2 / 4,3 | 42 / 10 | 12,8 / 3,0 |
| Ajustar/manter dose de Prog. Terap. com Agonista Opiáceo | 45 | 15,5 | 38 | 12,6 | 50 | 15,2 |
| Metadona / Buprenorfina | 38 / 7 | 13,1 / 2,4 | 35 / 3 | 11,6 / 1,0 | 45 / 5 | 13,7 / 1,5 |
| Iniciar Terapêutica Específica para Álcool | 68 | 23,4 | 81 | 26,8 | 98 | 29,8 |
| Aversiva / Outra | 66 / 2 | 22,7 / 0,7 | 80 / 1 | 26,5 / 0,3 | 97 / 1 | 29,5 / 0,3 |
| Outro | 22 | 7,6 | 8 | 2,6 | 11 | 3,3 |
| Total | 291 | | 302 | | 329 | |

Tipo de alta

| Total UD | 2013 | | | | 2014 | | | | 2015 | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------|------------|----------------------------|------------|--------------|-------------|-------------------|------------|----------------------------|------------|--------------|-------------|-------------------|------------|----------------------------|------------|--------------|-------------|
| | Utentes Álcool | % | Utent. Out. Subs. Psic. | % | Total | % | Utentes Álcool | % | Utent. Out. Subs. Psic. | % | Total | % | Utentes Álcool | % | Utent. Out. Subs. Psic. | % | Total | % |
| Alta clínica | 640 | 89,6 | 607 | 75,2 | 1 253 | 82,0 | 619 | 89,3 | 536 | 77,2 | 1 155 | 83,1 | 687 | 91,4 | 526 | 78,5 | 1 216 | 85,3 |
| Alta não clínica | 64 | 9,0 | 199 | 24,7 | 264 | 17,3 | 66 | 9,6 | 157 | 22,6 | 225 | 16,2 | 58 | 7,7 | 139 | 20,7 | 197 | 13,9 |
| Alta disciplinar | 15 | 2,1 | 36 | 4,5 | 51 | 3,3 | 8 | 1,2 | 35 | 5,0 | 44 | 3,2 | 6 | 0,8 | 29 | 4,3 | 35 | 2,5 |
| Alta a pedido do utente | 49 | 6,9 | 163 | 20,2 | 213 | 14,0 | 58 | 8,4 | 122 | 17,6 | 181 | 13,0 | 52 | 6,9 | 110 | 16,4 | 162 | 11,4 |
| Transferência | 10 | 1,4 | 1 | 0,1 | 11 | 0,7 | 7 | 1,0 | 1 | 0,2 | 8 | 0,6 | 7 | 0,9 | 2 | 0,3 | 9 | 0,6 |
| Óbito | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,1 | - | - | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| Fuga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0,5 | 3 | 0,2 |
| Total | 714 | 100 | 807 | 100 | 1 528 | 100 | 693 | 100 | 694 | 100 | 1 389 | 100 | 752 | 100 | 670 | 100 | 1 425 | 100 |
| Transitados para 2014 | 5 | | 2 | | 7 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| Transitados para 2015 | - | | - | | - | | 9 | | 12 | | 21 | | - | | - | | - | |
| Transitados para 2016 | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 12 | | 10 | | 22 | |

| UD Norte | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|-------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| Alta clínica | 424 | 81,5 | 404 | 83,0 | 428 | 87,4 |
| Alta não clínica | 90 | 17,3 | 79 | 16,2 | 58 | 11,8 |
| Alta disciplinar | 30 | 5,8 | 16 | 3,3 | 7 | 1,4 |
| Alta a pedido do utente | 60 | 11,5 | 63 | 12,9 | 51 | 10,4 |
| Transferência | 6 | 1,2 | 4 | 0,8 | 4 | 0,8 |
| Óbito | - | - | - | - | - | - |
| Fuga | - | - | - | - | - | - |
| Total | 520 | 100 | 487 | 100 | 490 | 100 |

| UD Centro | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|-------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| Alta clínica | 218 | 77,0 | 209 | 81,0 | 204 | 80,6 |
| Alta não clínica | 62 | 21,9 | 48 | 18,6 | 49 | 19,4 |
| Alta disciplinar | 6 | 2,1 | 8 | 3,1 | 7 | 2,8 |
| Alta a pedido do utente | 56 | 19,8 | 40 | 15,5 | 42 | 16,6 |
| Transferência | 3 | 1,1 | 1 | 0,4 | - | - |
| Óbito | - | - | - | - | - | - |
| Fuga | - | - | - | - | - | - |
| Total | 283 | 100 | 258 | 100 | 253 | 100 |
| Transitados para 2014 | 3 | | - | | - | |
| Transitados para 2015 | - | | 6 | | - | |
| Transitados para 2016 | - | | - | | 9 | |

| UD Taipas | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|-------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| Alta clínica | 371 | 84,7 | 291 | 83,6 | 306 | 85,0 |
| Alta não clínica | 66 | 15,1 | 54 | 15,5 | 53 | 14,7 |
| Alta disciplinar | 9 | 2,1 | 5 | 1,4 | 12 | 3,3 |
| Alta a pedido do utente | 57 | 13,0 | 49 | 14,1 | 41 | 11,4 |
| Transferência | 1 | 0,2 | 2 | 0,6 | 1 | 0,3 |
| Óbito | - | - | 1 | 0,3 | - | - |
| Fuga | - | - | - | - | - | - |
| Total | 438 | 100 | 348 | 100 | 360 | 100 |
| Transitados para 2014 | - | | - | | - | |
| Transitados para 2015 | - | | 9 | | - | |
| Transitados para 2016 | - | | - | | 6 | |

| UD Algarve | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|-------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| Alta clínica | 240 | 83,6 | 251 | 84,8 | 278 | 86,3 |
| Alta não clínica | 46 | 16,0 | 44 | 14,9 | 37 | 11,5 |
| Alta disciplinar | 6 | 2,1 | 15 | 5,1 | 9 | 2,8 |
| Alta a pedido do utente | 40 | 13,9 | 29 | 9,8 | 28 | 8,7 |
| Transferência | 1 | 0,4 | 1 | 0,3 | 4 | 1,3 |
| Óbito | - | - | - | - | - | - |
| Fuga | - | - | - | - | 3 | 0,9 |
| Total | 287 | 100 | 296 | 100 | 322 | 100 |
| Transitados para 2014 | 4 | | - | | - | |
| Transitados para 2015 | - | | 6 | | - | |
| Transitados para 2016 | - | | - | | 7 | |

Encaminhamento

| Total UD | 2013 | | | | | | 2014 | | | | | | 2015 | | | | | |
|---|-------------------|------------|----------------------------|------------|--------------|------------|-------------------|------------|----------------------------|------------|--------------|------------|-------------------|------------|----------------------------|------------|--------------|------------|
| | Utentes Álcool | % | Utent. Out. Subs. Psic. | % | Total | % | Utentes Álcool | % | Utent. Out. Subs. Psic. | % | Total | % | Utentes Álcool | % | Utent. Out. Subs. Psic. | % | Total | % |
| Com encaminhamento | 708 | 98,5 | 809 | 100 | 1 524 | 99,3 | 697 | 99,6 | 702 | 99,8 | 1 401 | 99,7 | 764 | 100 | 677 | 100 | 1 444 | 100 |
| Un. Especializadas - ET (Eq. tratamento)/ UA (Un. Alcoologia) | 557 | 77,5 | 711 | 87,9 | 1 274 | 83,0 | 538 | 76,9 | 608 | 86,5 | 1 148 | 81,7 | 574 | 75,1 | 558 | 82,4 | 1 135 | 78,6 |
| Comunidade Terapêutica | 145 | 20,2 | 78 | 9,6 | 224 | 14,6 | 149 | 21,3 | 86 | 12,2 | 235 | 16,7 | 177 | 23,2 | 98 | 14,5 | 275 | 19,0 |
| Terapêuta Particular | 1 | 0,1 | 3 | 0,4 | 4 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 |
| Centro de Dia | 3 | 0,4 | 3 | 0,4 | 6 | 0,4 | 3 | 0,4 | - | - | 3 | 0,2 | - | - | 2 | 0,3 | 2 | 0,1 |
| Apartamento Reinsersão | - | - | 5 | 0,6 | 5 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outro | 2 | 0,3 | 9 | 1,1 | 11 | 0,7 | 7 | 1,0 | 8 | 1,1 | 15 | 1,1 | 13 | 1,7 | 18 | 2,7 | 31 | 2,2 |
| Transferência hospital | 11 | 1,5 | - | - | 11 | 0,7 | 3 | 0,4 | 1 | 0,2 | 4 | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
| Não teve encaminhamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 719 | 100 | 809 | 100 | 1 535 | 100 | 700 | 100 | 703 | 100 | 1 405 | 100 | 764 | 100 | 677 | 100 | 1 444 | 100 |
| Desconhecido | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - | 5 | - | - | - | 3 | - | 3 | - |

| UD Norte | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Com encaminhamento | 514 | 98,8 | 486 | 99,8 | 490 | 100 |
| Unidades Especializadas - ET (Equipas de tratamento)/ UA (Unidades de Alcoologia) | 440 | 84,6 | 408 | 83,8 | 393 | 80,2 |
| Comunidade Terapêutica | 73 | 14,0 | 76 | 15,6 | 91 | 18,6 |
| Terapêuta Particular | - | - | - | - | - | - |
| Centro de Dia | - | - | 2 | 0,4 | - | - |
| Apartamento de Reinsersão | - | - | - | - | - | - |
| Outro | 1 | 0,2 | - | - | 6 | 1,2 |
| Transferência para hospital | 6 | 1,2 | 1 | 0,2 | - | - |
| Não teve encaminhamento | - | - | - | - | - | - |
| Total | 520 | 100 | 487 | 100 | 490 | 100 |

| UD Centro | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Com encaminhamento | 284 | 99,3 | 263 | 100,0 | 262 | 100 |
| Unidades Especializadas - ET (Equipas de tratamento)/ UA (Unidades de Alcoologia) | 257 | 89,9 | 235 | 89,3 | 223 | 85,1 |
| Comunidade Terapêutica | 16 | 5,6 | 21 | 8,0 | 25 | 9,5 |
| Terapêuta Particular | 3 | 1,0 | - | - | 1 | 0,4 |
| Centro de Dia | - | - | 1 | 0,4 | - | - |
| Apartamento de Reinsersão | - | - | - | - | - | - |
| Outro | 8 | 2,8 | 6 | 2,3 | 13 | 5,0 |
| Transferência para hospital | 2 | 0,7 | - | - | - | - |
| Não teve encaminhamento | - | - | - | - | - | - |
| Total | 286 | 100 | 263 | 100 | 262 | 100 |
| Desconhecido | - | - | 1 | - | - | - |

| UD Taipas | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|---|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| Com encaminhamento | 436 | 99,5 | 352 | 99,7 | 366 | 100 |
| Unidades Especializadas - ET (Equipas de tratamento)/ UA (Unidades de Alcoologia) | 330 | 75,3 | 243 | 68,8 | 251 | 68,6 |
| Comunidade Terapêutica | 98 | 22,4 | 104 | 29,5 | 109 | 29,8 |
| Terapêuta Particular | - | - | - | - | - | - |
| Centro de Dia | 6 | 1,3 | - | - | 2 | 0,5 |
| Apartamento de Reinserção | - | - | - | - | - | - |
| Outro | 2 | 0,5 | 5 | 1,4 | 4 | 1,1 |
| Transferência para hospital | 2 | 0,5 | 1 | 0,3 | - | - |
| Não teve encaminhamento | - | - | - | - | - | - |
| Total | 438 | 100 | 353 | 100 | 366 | 100 |
| Desconhecido | - | - | 4 | - | - | - |

| UD Algarve | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|---|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| Com encaminhamento | 290 | 99,7 | 300 | 99,3 | 326 | 100 |
| Unidades Especializadas - ET (Equipas de tratamento)/ UA (Unidades de Alcoologia) | 247 | 84,9 | 262 | 86,7 | 268 | 82,2 |
| Comunidade Terapêutica | 37 | 12,7 | 34 | 11,3 | 50 | 15,3 |
| Terapêuta Particular | 1 | 0,3 | - | - | - | - |
| Centro de Dia | - | - | - | - | - | - |
| Apartamento de Reinserção | 5 | 1,7 | - | - | - | - |
| Outro | - | - | 4 | 1,3 | 8 | 2,5 |
| Transferência para hospital | 1 | 0,3 | 2 | 0,7 | - | - |
| Não teve encaminhamento | - | - | - | - | - | - |
| Total | 291 | 100 | 302 | 100 | 326 | 100 |
| Desconhecido | - | - | - | - | 3 | - |

III.C.3 – Consumos

Idades médias⁸⁷ do início do consumo por substância

| Total UD | 2013 | | | 2014 | | | 2015 | | |
|------------------------------|------------------|------------------------|--------------|-------------------|------------------------|--------------|-------------------|------------------------|--------------|
| | Utente Álcool | Ut.Out. Subs. Psic. | Total | Utentes Álcool | Ut.Out. Subs. Psic. | Total | Utentes Álcool | Ut.Out. Subs. Psic. | Total |
| Álcool | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Cannabis | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Opiáceos | | | | | | | | | |
| Heróina | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 |
| Metadona (não prescrita) | 28 | 32 | 31 | 32 | 30 | 30 | - | 33 | 33 |
| Buprenorfina (não prescrita) | - | 30 | 31 | - | 33 | 33 | - | 34 | 33 |
| Cocaína/Base Cocaína | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Rebolau | 26 | 24 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Speedball | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 25 | 24 | 24 |
| Hipnóticos/ Sedativos | | | | | | | | | |
| Benzodiazepinas | 23 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 25 |
| Barbitúricos | - | - | 15 | - | 20 | 19 | - | 18 | 17 |
| Estimulantes | | | | | | | | | |
| Anfetaminas | 21 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 |
| Ecstasy | 24 | 21 | 22 | 24 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 |
| Alucinogénios | | | | | | | | | |
| LSD | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 |
| Cogumelos Aluci-nogénios | - | 20 | 20 | - | 21 | 22 | - | 23 | 22 |
| Inalantes Voláteis | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 15 |

⁸⁷ Médias calculadas para as situações com 6 ou mais casos.

| UD Norte⁸⁸ | 2013 | 2014 | 2015 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Álcool | 16 | 16 | 16 |
| Cannabis | 15 | 16 | 16 |
| Opiáceos | | | |
| Heroína | 19 | 20 | 20 |
| Metadona (não prescrita) | 32 | 30 | - |
| Buprenorfina (não prescrita) | 30 | 31 | - |
| Cocaína / Base de Cocaína | 20 | 21 | 21 |
| Rebolau | - | - | - |
| Speedball | 22 | 22 | - |
| Hipnóticos / Sedativos | | | |
| Benzodiazepinas | 23 | 27 | 28 |
| Barbitúricos | - | - | 15 |
| Estimulantes | | | |
| Anfetaminas | 18 | - | 18 |
| Ecstasy | 19 | 21 | 20 |
| Alucinogénios | | | |
| LSD | 18 | - | - |
| Cogumelos Alucinogénios | - | - | - |
| Inalantes Voláteis | - | - | - |

| UD Centro⁸⁸ | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Álcool | 17 | 18 | 19 |
| Cannabis | 16 | 16 | 16 |
| Opiáceos | | | |
| Heroína | 20 | 20 | 20 |
| Metadona (não prescrita) | 28 | 34 | 34 |
| Buprenorfina (não prescrita) | 32 | 34 | 35 |
| Cocaína / Base de Cocaína | 21 | 22 | 22 |
| Rebolau | - | - | - |
| Speedball | 22 | - | 23 |
| Hipnóticos / Sedativos | | | |
| Benzodiazepinas | 27 | 29 | 24 |
| Barbitúricos | - | - | - |
| Estimulantes | | | |
| Anfetaminas | 22 | 21 | 21 |
| Ecstasy | 21 | 21 | 20 |
| Alucinogénios | | | |
| LSD | 20 | 21 | 19 |
| Cogumelos Alucinogénios | - | - | - |
| Inalantes Voláteis | - | - | - |

| UD Taipas⁸⁸ | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Álcool | 19 | 18 | 18 |
| Cannabis | 15 | 15 | 15 |
| Opiáceos | | | |
| Heroína | 20 | 19 | 19 |
| Metadona (não prescrita) | 35 | 30 | - |
| Buprenorfina (não prescrita) | - | - | - |
| Cocaína / Base de Cocaína | 21 | 20 | 20 |
| Rebolau | - | - | - |
| Speedball | 20 | 19 | 21 |
| Hipnóticos / Sedativos | | | |
| Benzodiazepinas | 23 | 22 | 23 |
| Barbitúricos | - | - | - |
| Estimulantes | | | |
| Anfetaminas | 19 | 19 | 20 |
| Ecstasy | 22 | 21 | 21 |
| Alucinogénios | | | |
| LSD | 19 | 18 | 20 |
| Cogumelos Alucinogénios | - | - | - |
| Inalantes Voláteis | - | - | - |

88 Médias calculadas para as situações com 6 ou mais casos.

| UD Algarve⁸⁹ | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Álcool | 17 | 16 | 16 |
| Cannabis | 16 | 16 | 16 |
| Opiáceos | | | |
| Heroína | 19 | 20 | 20 |
| Metadona (não prescrita) | 29 | 30 | 34 |
| Buprenorfina (não prescrita) | 31 | 29 | 30 |
| Cocaína / Base de Cocaína | 21 | 22 | 22 |
| Rebolau | 25 | 25 | 25 |
| Speedball | 24 | 23 | 24 |
| Hipnóticos / Sedativos | | | |
| Benzodiazepinas | 22 | 23 | 25 |
| Barbitúricos | - | - | - |
| Estimulantes | | | |
| Anfetaminas | 19 | 20 | 22 |
| Ecstasy | 22 | 21 | 21 |
| Alucinogénios | | | |
| LSD | 20 | 20 | 21 |
| Cogumelos Alucinogénios | 20 | 21 | 22 |
| Inalantes Voláteis | - | - | - |

Substância principal

| Total UD | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|--|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| Álcool | 719 | 46,8 | 702 | 49,8 | 764 | 52,8 |
| Cannabis | 19 | 1,2 | 20 | 1,4 | 29 | 2,0 |
| Opiáceos | | | | | | |
| Heroína | 530 | 34,5 | 463 | 32,8 | 465 | 32,1 |
| Metadona (não prescrita) | 7 | 0,5 | 3 | 0,2 | 2 | 0,1 |
| Buprenorfina (não prescrita) | 14 | 0,9 | 10 | 0,7 | 10 | 0,7 |
| Outros opiáceos | 3 | 0,2 | - | - | 3 | 0,2 |
| Cocaína / Base Cocaína | 164 | 10,7 | 163 | 11,6 | 137 | 9,5 |
| Speedball | 23 | 1,5 | 18 | 1,3 | 12 | 0,8 |
| Estimulantes | | | | | | |
| Anfetaminas | 2 | 0,1 | 1 | 0,1 | - | - |
| Ecstasy | 1 | 0,1 | - | - | - | - |
| Outros Estimulantes | 8 | 0,5 | 1 | 0,1 | - | - |
| Hipnóticos / Sedativos | | | | | | |
| Benzodiazepinas | 32 | 2,1 | 27 | 1,9 | 21 | 1,5 |
| Alucinogénios | | | | | | |
| LSD | - | - | - | - | - | - |
| Outras substâncias | 6 | 0,4 | - | - | 1 | 0,1 |
| Sem substância principal (Patologia psiquiátrica/Jogo) | 7 | 0,5 | 2 | 0,1 | 3 | 0,2 |
| Total | 1 535 | 100 | 1 410 | 100 | 1 447 | 100 |

⁸⁹ Médias calculadas para as situações com 6 ou mais casos.

| UD Norte | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|--|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| Álcool | 356 | 68,4 | 379 | 77,8 | 397 | 81,0 |
| Cannabis | 3 | 0,6 | 1 | 0,2 | 2 | 0,4 |
| Opiáceos | | | | | | |
| Heroína | 96 | 18,5 | 67 | 13,8 | 58 | 11,9 |
| Metadona (não prescrita) | 2 | 0,4 | 1 | 0,2 | - | - |
| Buprenorfina (não prescrita) | 6 | 1,1 | - | - | - | - |
| Outros opiáceos | 2 | 0,4 | - | - | - | - |
| Cocaína / Base Cocaína | 38 | 7,3 | 32 | 6,6 | 27 | 5,5 |
| Speedball | 13 | 2,5 | 6 | 1,2 | 3 | 0,6 |
| Estimulantes | | | | | | |
| Anfetaminas | - | - | - | - | - | - |
| Ecstasy | - | - | - | - | - | - |
| Outros Estimulantes | - | - | - | - | - | - |
| Hipnóticos / Sedativos | | | | | | |
| Benzodiazepinas | 4 | 0,8 | 1 | 0,2 | 2 | 0,4 |
| Alucinogénios | | | | | | |
| LSD | - | - | - | - | - | - |
| Outras substâncias | - | - | - | - | 1 | 0,2 |
| Sem substância principal (Patologia psiquiátrica/Jogo) | - | - | - | - | - | - |
| Total | 520 | 100 | 487 | 100 | 490 | 100 |

| UD Centro | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|--|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| Álcool | 56 | 19,6 | 47 | 17,7 | 57 | 21,8 |
| Cannabis | 3 | 1,1 | 5 | 1,9 | 3 | 1,1 |
| Opiáceos | | | | | | |
| Heroína | 161 | 56,3 | 142 | 53,8 | 136 | 51,9 |
| Metadona (não prescrita) | - | - | 2 | 0,8 | 1 | 0,4 |
| Buprenorfina (não prescrita) | 6 | 2,1 | 10 | 3,8 | 10 | 3,8 |
| Outros opiáceos | - | - | - | - | 1 | 0,4 |
| Cocaína / Base Cocaína | 50 | 17,4 | 52 | 19,7 | 47 | 18,0 |
| Speedball | 3 | 1,1 | 2 | 0,8 | 3 | 1,1 |
| Estimulantes | | | | | | |
| Anfetaminas | 1 | 0,3 | 1 | 0,4 | - | - |
| Ecstasy | - | - | - | - | - | - |
| Outros Estimulantes | 2 | 0,7 | - | - | - | - |
| Hipnóticos / Sedativos | | | | | | |
| Benzodiazepinas | 3 | 1,1 | 3 | 1,1 | 4 | 1,5 |
| Alucinogénios | | | | | | |
| LSD | - | - | - | - | - | - |
| Outras substâncias | 1 | - | - | - | - | - |
| Sem substância principal (Patologia psiquiátrica/Jogo) | - | - | - | - | - | - |
| Total | 286 | 100 | 264 | 100 | 262 | 100 |

| UD Taipas | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|--|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| Álcool | 201 | 45,9 | 155 | 43,4 | 158 | 43,2 |
| Cannabis | 8 | 1,9 | 12 | 3,4 | 15 | 4,1 |
| Opiáceos | | | | | | |
| Heroína | 128 | 29,2 | 117 | 32,8 | 135 | 36,9 |
| Metadona (não prescrita) | 5 | 1,1 | - | - | - | - |
| Buprenorfina (não prescrita) | 2 | 0,5 | - | - | - | - |
| Outros opiáceos | 1 | 0,2 | - | - | 1 | 0,3 |
| Cocaína / Base Cocaína | 55 | 12,6 | 44 | 12,3 | 37 | 10,1 |
| Speedball | 6 | 1,4 | 8 | 2,2 | 4 | 1,1 |
| Estimulantes | | | | | | |
| Anfetaminas | 1 | 0,2 | - | - | - | - |
| Ecstasy | 1 | 0,2 | - | - | - | - |
| Outros Estimulantes | - | - | - | - | - | - |
| Hipnóticos / Sedativos | | | | | | |
| Benzodiazepinas | 22 | 5,0 | 20 | 5,6 | 13 | 3,5 |
| Alucinogénios | | | | | | |
| LSD | - | - | - | - | - | - |
| Outras substâncias | 5 | 1,1 | - | - | - | - |
| Sem substância principal (Patologia psiquiátrica/Jogo) | 3 | 0,7 | 1 | 0,3 | 3 | 0,8 |
| Total | 438 | 100 | 357 | 100 | 366 | 100 |

| UD Algarve | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|--|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| Álcool | 106 | 36,4 | 121 | 40,1 | 152 | 46,2 |
| Cannabis | 5 | 1,7 | 2 | 0,7 | 9 | 2,7 |
| Opiáceos | | | | | | |
| Heroína | 145 | 49,8 | 137 | 45,4 | 136 | 41,3 |
| Metadona (não prescrita) | - | - | - | - | 1 | 0,3 |
| Buprenorfina (não prescrita) | - | - | - | - | - | - |
| Outros opiáceos | - | - | - | - | 1 | 0,3 |
| Cocaína / Base Cocaína | 21 | 7,2 | 35 | 11,5 | 26 | 8,0 |
| Speedball | 1 | 0,4 | 2 | 0,7 | 2 | 0,6 |
| Estimulantes | | | | | | |
| Anfetaminas | - | - | - | - | - | - |
| Ecstasy | - | - | - | - | - | - |
| Outros Estimulantes | 6 | 2,1 | 1 | 0,3 | - | - |
| Hipnóticos / Sedativos | | | | | | |
| Benzodiazepinas | 3 | 1,0 | 3 | 1,0 | 2 | 0,6 |
| Outros Estimulantes | - | - | - | - | - | - |
| Alucinogénios | | | | | | |
| LSD | - | - | - | - | - | - |
| Outras substâncias | - | - | - | - | - | - |
| Sem substância principal (Patologia psiquiátrica/Jogo) | 4 | 1,4 | 1 | 0,3 | - | - |
| Total | 291 | 100 | 302 | 100 | 329 | 100 |

Via de administração da substância principal

| Total UD | 2013 | | | | | | 2014 | | | | | | 2015 | | | | | |
|--------------------------|----------------|------------|-------------------------|------------|--------------|------------|----------------|------------|-------------------------|------------|--------------|------------|----------------|------------|-------------------------|------------|--------------|------------|
| | Utentes Álcool | % | Utent. Out. Subs. Psic. | % | Total | % | Utentes Álcool | % | Utent. Out. Subs. Psic. | % | Total | % | Utentes Álcool | % | Utent. Out. Subs. Psic. | % | Total | % |
| Injetável | - | - | 226 | 27,9 | 226 | 14,8 | - | - | 174 | 24,6 | 174 | 12,3 | - | - | 158 | 23,2 | 158 | 10,9 |
| Fumada / Inalada | - | - | 525 | 64,9 | 525 | 34,4 | - | - | 487 | 69,0 | 487 | 34,6 | - | - | 482 | 70,9 | 482 | 33,4 |
| Oral | 719 | 100 | 45 | 5,6 | 764 | 50,0 | 702 | 100 | 30 | 4,3 | 732 | 52,0 | 764 | 100 | 23 | 3,4 | 787 | 54,5 |
| Nasal / Snifada | - | - | 13 | 1,6 | 13 | 0,8 | - | - | 15 | 2,1 | 15 | 1,1 | - | - | 16 | 2,4 | 16 | 1,1 |
| Outras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 |
| Total | 719 | 100 | 809 | 100 | 1 528 | 100 | 702 | 100 | 706 | 100 | 1 408 | 100 | 764 | 100 | 680 | 100 | 1 444 | 100 |
| Sem substância principal | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | - |

| UD Norte | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Injetável | 40 | 7,7 | 18 | 3,7 | 17 | 3,5 |
| Fumada / Inalada | 115 | 22,1 | 87 | 17,9 | 73 | 14,9 |
| Oral | 365 | 70,2 | 381 | 78,2 | 400 | 81,6 |
| Nasal / Snifada | - | - | 1 | 0,2 | - | - |
| Total | 520 | 100 | 487 | 100 | 490 | 100 |

| UD Centro | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Injetável | 70 | 24,5 | 64 | 24,2 | 69 | 26,3 |
| Fumada / Inalada | 151 | 52,8 | 147 | 55,7 | 127 | 48,5 |
| Oral | 61 | 21,3 | 52 | 19,7 | 62 | 23,7 |
| Nasal / Snifada | 4 | 1,4 | 1 | 0,4 | 3 | 1,1 |
| Outras | - | - | - | - | 1 | 0,4 |
| Total | 286 | 100 | 264 | 100 | 262 | 100 |

| UD Taipas | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Injetável | 53 | 12,2 | 41 | 11,5 | 27 | 7,4 |
| Fumada / Inalada | 148 | 34,0 | 133 | 37,4 | 161 | 44,4 |
| Oral | 228 | 52,4 | 175 | 49,1 | 170 | 46,8 |
| Nasal / Snifada | 6 | 1,4 | 7 | 2,0 | 5 | 1,4 |
| Total | 435 | 100 | 356 | 100 | 363 | 100 |
| Sem substância principal | 3 | - | 1 | - | 3 | - |

| UD Algarve | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Injetável | 63 | 22,0 | 51 | 16,9 | 45 | 13,7 |
| Fumada / Inalada | 111 | 38,7 | 120 | 39,9 | 121 | 36,8 |
| Oral | 110 | 38,3 | 124 | 41,2 | 155 | 47,1 |
| Nasal / Snifada | 3 | 1,0 | 6 | 2,0 | 8 | 2,4 |
| Total | 287 | 100 | 301 | 100 | 329 | 100 |
| Sem substância principal | 4 | - | 1 | - | - | - |

Consumos nos últimos 7 dias

(resposta múltipla)

| Total UD | 2013 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|------|----------------|------|--|------|----------------|------|------------------|------|----------------|------|
| | Utentes Álcool | | | | Utentes Outras Substâncias Psicotrópicas | | | | Total | | | |
| | Qualquer Consumo | % | Cons. "Diário" | % | Qualquer Consumo | % | Cons. "Diário" | % | Qualquer Consumo | % | Cons. "Diário" | % |
| Álcool | 710 | 98,7 | 702 | 97,6 | 193 | 23,9 | 150 | 18,5 | 904 | 58,9 | 852 | 55,5 |
| Cannabis | 70 | 9,7 | 49 | 6,8 | 222 | 27,4 | 136 | 16,8 | 292 | 19,0 | 185 | 12,1 |
| Opiáceos | | | | | | | | | | | | |
| Heroína | 14 | 1,9 | 7 | 1,0 | 451 | 55,7 | 396 | 48,9 | 465 | 30,3 | 403 | 26,3 |
| Metadona (não presc.) | 1 | 0,1 | - | - | 30 | 3,7 | 18 | 2,2 | 31 | 2,0 | 18 | 1,2 |
| Buprenorfina (não presc.) | 1 | 0,1 | - | - | 30 | 3,7 | 25 | 3,1 | 31 | 2,0 | 25 | 1,6 |
| Outros opiáceos | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 9 | 1,1 | 9 | 1,1 | 10 | 0,7 | 10 | 0,7 |
| Cocaína/Base Cocaína | 29 | 4,0 | 13 | 1,8 | 401 | 49,6 | 288 | 35,6 | 430 | 28,0 | 301 | 19,6 |
| Rebolau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Speedball | - | - | - | - | 30 | 3,7 | 26 | 3,2 | 30 | 2,0 | 26 | 1,7 |
| Estimulantes | | | | | | | | | | | | |
| Anfetaminas | - | - | - | - | 6 | 0,7 | 5 | 0,6 | 6 | 0,4 | 5 | 0,3 |
| Ecstasy | - | - | - | - | 8 | 1,0 | 6 | 0,7 | 8 | 0,5 | 6 | 0,4 |
| Outros estimulantes | - | - | - | - | 15 | 1,9 | 10 | 1,2 | 15 | 1,0 | 10 | 0,7 |
| Hipnóticos / Sedativos | | | | | | | | | | | | |
| Benzodiazepinas | 39 | 5,4 | 39 | 5,4 | 93 | 11,5 | 91 | 11,2 | 132 | 8,6 | 130 | 8,5 |
| Barbitúricos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outros hipnóticos | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 2 | 0,2 | 2 | 0,2 | 3 | 0,2 | 3 | 0,2 |
| Alucinogénios | | | | | | | | | | | | |
| LSD | - | - | - | - | 2 | 0,2 | 1 | 0,1 | 2 | 0,1 | 1 | 0,1 |
| Inalantes Voláteis | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 |
| Outras substâncias | 3 | 0,4 | 3 | 0,4 | 10 | 1,2 | 9 | 1,1 | 13 | 0,8 | 12 | 0,8 |
| S/ consumos últ. 7 dias | 8 | 1,1 | 15* | 2,1 | 69 | 8,5 | 118* | 14,6 | 83 | 5,4 | 140* | 9,1 |
| Total | 719 | | 719 | | 809 | | 809 | | 1 535 | | 1 535 | |

| Total UD | 2014 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|------|----------------|------|--|------|----------------|------|------------------|------|----------------|------|
| | Utentes Álcool | | | | Utentes Outras Substâncias Psicotrópicas | | | | Total | | | |
| | Qualquer Consumo | % | Cons. "Diário" | % | Qualquer Consumo | % | Cons. "Diário" | % | Qualquer Consumo | % | Cons. "Diário" | % |
| Álcool | 691 | 98,4 | 687 | 97,9 | 167 | 23,7 | 127 | 18,0 | 858 | 60,9 | 814 | 57,7 |
| Cannabis | 76 | 10,8 | 43 | 6,1 | 204 | 28,9 | 133 | 18,8 | 280 | 19,9 | 176 | 12,5 |
| Opiáceos | | | | | | | | | | | | |
| Heroína | 27 | 3,8 | 16 | 2,3 | 414 | 58,6 | 371 | 52,5 | 441 | 31,3 | 387 | 27,4 |
| Metadona (não presc.) | 4 | 0,6 | 4 | 0,6 | 27 | 3,8 | 16 | 2,3 | 31 | 2,2 | 20 | 1,4 |
| Buprenorfina (não presc.) | 2 | 0,3 | 2 | 0,3 | 27 | 3,8 | 22 | 3,1 | 29 | 2,1 | 24 | 1,7 |
| Outros opiáceos | 2 | 0,3 | 2 | 0,3 | 5 | 0,7 | 2 | 0,3 | 7 | 0,5 | 4 | 0,3 |
| Cocaína/Base Cocaína | 32 | 4,6 | 18 | 2,6 | 351 | 49,7 | 270 | 38,2 | 383 | 27,2 | 288 | 20,4 |
| Rebolau | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,1 | - | - |
| Speedball | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 20 | 2,8 | 19 | 2,7 | 21 | 1,5 | 20 | 1,4 |
| Estimulantes | | | | | | | | | | | | |
| Anfetaminas | - | - | - | - | 1 | 0,1 | - | - | 1 | 0,1 | - | - |
| Ecstasy | - | - | - | - | 3 | 0,4 | 2 | 0,3 | 3 | 0,2 | 2 | 0,1 |
| Outros estimulantes | - | - | - | - | 5 | 0,7 | 3 | 0,4 | 5 | 0,4 | 3 | 0,2 |
| Hipnóticos / Sedativos | | | | | | | | | | | | |
| Benzodiazepinas | 30 | 4,3 | 29 | 4,1 | 69 | 9,8 | 66 | 9,3 | 99 | 7,0 | 95 | 6,7 |
| Barbitúricos | - | - | - | - | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 |
| Outros hipnóticos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alucinogénios | | | | | | | | | | | | |
| LSD | - | - | - | - | 2 | 0,3 | - | - | 2 | 0,1 | - | - |
| Inalantes Voláteis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras substâncias | - | - | - | - | 2 | 0,3 | 2 | 0,3 | 2 | 0,1 | 2 | 0,1 |
| S/ consumos últ. 7 dias | 11 | 1,6 | 15* | 2,1 | 51 | 7,2 | 83* | 11,8 | 64 | 4,5 | 100* | 7,1 |
| Total | 702 | | 702 | | 706 | | 706 | | 1 410 | | 1 410 | |

* Sem consumos diários nos últimos 7 dias.

| Total UD | 2015 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|------|----------------|------|--|------|----------------|------|------------------|------|----------------|------|
| | Utentes Álcool | | | | Utentes Outras Substâncias Psicotrópicas | | | | Total | | | |
| | Qualquer Consumo | % | Cons. "Diário" | % | Qualquer Consumo | % | Cons. "Diário" | % | Qualquer Consumo | % | Cons. "Diário" | % |
| Álcool | 749 | 98,0 | 741 | 97,0 | 167 | 24,6 | 125 | 18,4 | 917 | 63,4 | 867 | 59,9 |
| Cannabis | 80 | 10,5 | 54 | 7,1 | 194 | 28,5 | 116 | 17,1 | 274 | 18,9 | 170 | 11,7 |
| Opiáceos | | | | | | | | | | | | |
| Heroína | 20 | 2,6 | 12 | 1,6 | 409 | 60,1 | 364 | 53,5 | 429 | 29,6 | 376 | 26,0 |
| Metadona (não presc.) | - | - | - | - | 16 | 2,4 | 5 | 0,7 | 16 | 1,1 | 5 | 0,3 |
| Buprenorfina (não presc.) | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 22 | 3,2 | 15 | 2,2 | 23 | 1,6 | 16 | 1,1 |
| Outros opiáceos | 1 | 0,1 | - | - | 8 | 1,2 | 8 | 1,2 | 9 | 0,6 | 8 | 0,6 |
| Cocaína/Base Cocaína | 35 | 4,6 | 20 | 2,6 | 315 | 46,3 | 221 | 22,9 | 350 | 24,2 | 241 | 16,7 |
| Rebolau | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,1 | - | - |
| Speedball | - | - | - | - | 17 | 2,5 | 14 | 2,1 | 17 | 1,2 | 14 | 1,0 |
| Estimulantes | | | | | | | | | | | | |
| Anfetaminas | - | - | - | - | 3 | 0,4 | 1 | 0,1 | 3 | 0,2 | 1 | 0,1 |
| Ecstasy | - | - | - | - | 4 | 0,6 | - | - | 4 | 0,3 | - | - |
| Outros estimulantes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hipnóticos / Sedativos | | | | | | | | | | | | |
| Benzodiazepinas | 30 | 3,9 | 30 | 3,9 | 71 | 10,4 | 68 | 10,0 | 101 | 7,0 | 98 | 6,8 |
| Barbitúricos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outros hipnóticos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alucinogénios | | | | | | | | | | | | |
| LSD | - | - | - | - | 2 | 0,3 | - | - | 2 | 0,1 | - | - |
| Inalantes Voláteis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras substâncias | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 3 | 0,4 | 3 | 0,4 | 4 | 0,3 | 4 | 0,3 |
| S/ consumos últ. 7 dias | 15 | 2,0 | 22* | 2,9 | 41 | 6,0 | 79* | 11,6 | 58 | 4,0 | 103* | 7,1 |
| Total | 764 | | 964 | | 680 | | 680 | | 1 447 | | 1 447 | |

| UD Norte | 2013 | | | | 2014 | | | | 2015 | | | |
|---------------------------|------------------|------|----------------|------|------------------|------|----------------|------|------------------|------|----------------|------|
| | Qualquer Consumo | % | Cons. "Diário" | % | Qualquer Consumo | % | Cons. "Diário" | % | Qualquer Consumo | % | Cons. "Diário" | % |
| Álcool | 384 | 73,8 | 378 | 72,7 | 404 | 83,0 | 395 | 81,1 | 420 | 85,7 | 417 | 85,1 |
| Cannabis | 54 | 10,4 | 42 | 8,1 | 55 | 11,3 | 31 | 6,4 | 57 | 11,6 | 37 | 7,6 |
| Opiáceos | | | | | | | | | | | | |
| Heroína | 74 | 14,2 | 63 | 12,1 | 68 | 14,0 | 53 | 10,9 | 52 | 10,6 | 41 | 8,4 |
| Metadona (não presc.) | 10 | 1,9 | 4 | 0,8 | 11 | 2,3 | 6 | 1,2 | 2 | 0,4 | 1 | 0,2 |
| Buprenorfina (não presc.) | 7 | 1,3 | 6 | 1,2 | 2 | 0,4 | 1 | 0,2 | - | - | - | - |
| Outros opiáceos | 4 | 0,8 | 4 | 0,8 | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 2 | 0,4 | 2 | 0,4 |
| Cocaína/Base Cocaína | 95 | 18,3 | 69 | 13,3 | 72 | 14,8 | 48 | 9,9 | 63 | 12,9 | 39 | 8,0 |
| Rebolau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Speedball | 11 | 2,1 | 10 | 1,9 | 5 | 1,0 | 5 | 1,0 | 3 | 0,6 | 3 | 0,6 |
| Estimulantes | | | | | | | | | | | | |
| Anfetaminas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ecstasy | - | - | - | - | 2 | 0,4 | 2 | 0,4 | - | - | - | - |
| Outros estimulantes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hipnóticos / Sedativos | | | | | | | | | | | | |
| Benzodiazepinas | 20 | 3,8 | 20 | 3,8 | 15 | 3,1 | 15 | 3,1 | 14 | 2,9 | 14 | 2,9 |
| Barbitúricos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outros hipnóticos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alucinogénios | | | | | | | | | | | | |
| LSD | - | - | - | - | 1 | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| Inalantes Voláteis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras substâncias | 2 | 0,4 | 2 | 0,4 | - | - | - | - | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 |
| S/ consumos últ. 7 dias | 28 | 5,4 | 39* | 7,5 | 20 | 4,1 | 28* | 5,7 | 17 | 3,5 | 22* | 4,5 |
| Total | 520 | | 520 | | 487 | | 487 | | 490 | | 490 | |

* Sem consumos diários nos últimos 7 dias.

| UD Centro | 2013 | | | | 2014 | | | | 2015 | | | |
|---------------------------|------------------|------|----------------|------|------------------|------|----------------|------|------------------|------|----------------|------|
| | Qualquer Consumo | % | Cons. "Diário" | % | Qualquer Consumo | % | Cons. "Diário" | % | Qualquer Consumo | % | Cons. "Diário" | % |
| Álcool | 123 | 43,0 | 104 | 36,4 | 91 | 34,5 | 89 | 33,7 | 95 | 36,3 | 84 | 32,1 |
| Cannabis | 108 | 37,8 | 53 | 18,5 | 87 | 33,0 | 51 | 19,3 | 69 | 26,3 | 29 | 11,1 |
| Opiáceos | | | | | | | | | | | | |
| Heroína | 141 | 49,3 | 122 | 42,7 | 127 | 48,1 | 111 | 42,0 | 123 | 46,9 | 106 | 40,5 |
| Metadona (não presc.) | 5 | 1,7 | 5 | 1,7 | 7 | 2,7 | 5 | 1,9 | 6 | 2,3 | 2 | 0,8 |
| Buprenorfina (não presc.) | 19 | 6,6 | 15 | 5,2 | 21 | 8,0 | 18 | 6,8 | 21 | 8,0 | 15 | 5,7 |
| Outros opiáceos | 3 | 1,0 | 3 | 1,0 | 1 | 0,4 | - | - | 1 | 0,4 | 1 | 0,4 |
| Cocaína/Base Cocaína | 126 | 44,1 | 72 | 25,2 | 125 | 47,3 | 91 | 34,5 | 104 | 39,7 | 74 | 28,2 |
| Rebolau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Speedball | 3 | 1,0 | 3 | 1,0 | 2 | 0,8 | 1 | 0,4 | 5 | 1,9 | 3 | 1,1 |
| Estimulantes | | | | | | | | | | | | |
| Anfetaminas | 5 | 1,7 | 4 | 1,4 | 1 | 0,4 | - | - | 1 | 0,4 | - | - |
| Ecstasy | 3 | 1,0 | 1 | 0,3 | 1 | 0,4 | - | - | 2 | 0,8 | - | - |
| Outros estimulantes | 3 | 1,0 | 2 | 0,7 | 1 | 0,4 | 1 | 0,4 | - | - | - | - |
| Hipnóticos / Sedativos | | | | | | | | | | | | |
| Benzodiazepinas | 21 | 7,3 | 20 | 7,0 | 19 | 7,2 | 19 | 7,2 | 10 | 3,8 | 10 | 3,8 |
| Barbitúricos | - | - | - | - | 1 | 0,4 | 1 | 0,4 | - | - | - | - |
| Outros hipnóticos | 2 | 0,7 | 2 | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alucinogénios | | | | | | | | | | | | |
| LSD | 2 | 0,7 | 1 | 0,3 | 1 | 0,4 | - | - | 2 | 0,8 | - | - |
| Inalantes Voláteis | 1 | 0,3 | 1 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras substâncias | 5 | 1,7 | 5 | 1,7 | - | - | - | - | 1 | 0,4 | 1 | 0,4 |
| S/ consumos últ. 7 dias | 17 | 5,9 | 34* | 11,9 | 18 | 6,8 | 25* | 9,5 | 14 | 5,3 | 28* | 10,7 |
| Total | 286 | | 286 | | 264 | | 264 | | 262 | | 262 | |

| UD Taipas | 2013 | | | | 2014 | | | | 2015 | | | |
|---------------------------|------------------|------|----------------|------|------------------|------|----------------|------|------------------|------|----------------|------|
| | Qualquer Consumo | % | Cons. "Diário" | % | Qualquer Consumo | % | Cons. "Diário" | % | Qualquer Consumo | % | Cons. "Diário" | % |
| Álcool | 229 | 52,3 | 227 | 51,8 | 176 | 49,3 | 176 | 49,3 | 185 | 50,5 | 183 | 50,0 |
| Cannabis | 41 | 9,4 | 39 | 8,9 | 60 | 16,8 | 57 | 16,0 | 72 | 19,7 | 61 | 16,7 |
| Opiáceos | | | | | | | | | | | | |
| Heroína | 130 | 29,7 | 120 | 27,4 | 129 | 36,1 | 124 | 34,7 | 141 | 38,5 | 137 | 37,4 |
| Metadona (não presc.) | 10 | 2,3 | 9 | 2,1 | 7 | 2,0 | 6 | 1,7 | 3 | 0,8 | 1 | 0,3 |
| Buprenorfina (não presc.) | 3 | 0,7 | 3 | 0,7 | 3 | 0,8 | 3 | 0,8 | - | - | - | - |
| Outros opiáceos | 2 | 0,5 | 2 | 0,5 | 2 | 0,6 | 2 | 0,6 | 2 | 0,5 | 2 | 0,5 |
| Cocaína/Base Cocaína | 116 | 26,5 | 107 | 24,4 | 98 | 27,5 | 91 | 25,5 | 103 | 28,1 | 90 | 24,6 |
| Rebolau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Speedball | 11 | 2,5 | 11 | 2,5 | 12 | 3,4 | 12 | 3,4 | 5 | 1,4 | 5 | 1,4 |
| Estimulantes | | | | | | | | | | | | |
| Anfetaminas | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | - | - | - | - | 1 | 0,3 | 1 | 0,3 |
| Ecstasy | 4 | 0,9 | 4 | 0,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outros estimulantes | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hipnóticos / Sedativos | | | | | | | | | | | | |
| Benzodiazepinas | 70 | 16,0 | 70 | 16,0 | 50 | 14,0 | 47 | 13,2 | 48 | 13,1 | 47 | 12,8 |
| Barbitúricos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outros hipnóticos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alucinogénios | | | | | | | | | | | | |
| LSD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Inalantes Voláteis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras substâncias | 5 | 1,1 | 5 | 1,1 | - | - | - | - | 2 | 0,5 | 2 | 0,5 |
| S/ consumos últ. 7 dias | 27 | 6,2 | 33* | 7,5 | 17 | 4,8 | 17* | 4,8 | 11 | 3,0 | 16* | 4,4 |
| Total | 438 | | 438 | | 357 | | 357 | | 366 | | 366 | |

* Sem consumos diários nos últimos 7 dias.

| UD Algarve | 2013 | | | | 2014 | | | | 2015 | | | |
|---------------------------|------------------|------|----------------|------|------------------|------|----------------|------|------------------|------|----------------|------|
| | Qualquer Consumo | % | Cons. "Diário" | % | Qualquer Consumo | % | Cons. "Diário" | % | Qualquer Consumo | % | Cons. "Diário" | % |
| Álcool | 168 | 57,7 | 143 | 49,1 | 187 | 61,9 | 154 | 51,0 | 217 | 66,0 | 183 | 55,6 |
| Cannabis | 89 | 30,6 | 51 | 17,5 | 78 | 25,8 | 37 | 12,3 | 76 | 23,1 | 43 | 13,1 |
| Opiáceos | | | | | | | | | | | | |
| Heroína | 120 | 41,2 | 98 | 33,7 | 117 | 38,7 | 99 | 32,8 | 113 | 34,3 | 92 | 28,0 |
| Metadona (não presc.) | 6 | 2,1 | - | - | 6 | 2,0 | 3 | 1,0 | 5 | 1,5 | 1 | 0,3 |
| Buprenorfina (não presc.) | 2 | 0,7 | 1 | 0,3 | 3 | 1,0 | 2 | 0,7 | 2 | 0,6 | 1 | 0,3 |
| Outros opiáceos | 1 | 0,3 | 1 | 0,3 | 3 | 1,0 | 1 | 0,3 | 4 | 1,2 | 3 | 0,9 |
| Cocaína/Base Cocaína | 93 | 32,0 | 53 | 18,2 | 88 | 29,1 | 58 | 19,2 | 80 | 24,3 | 36 | 10,9 |
| Rebolau | - | - | - | - | 1 | 0,3 | - | - | 1 | 0,3 | - | - |
| Speedball | 5 | 1,7 | 2 | 0,7 | 2 | 0,7 | 2 | 0,7 | 4 | 1,2 | 3 | 0,9 |
| Estimulantes | | | | | | | | | | | | |
| Anfetaminas | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,3 | - | - |
| Ecstasy | 1 | 0,3 | 1 | 0,3 | - | - | - | - | 2 | 0,6 | - | - |
| Outros estimulantes | 11 | 3,8 | 7 | 2,4 | 4 | 1,3 | 2 | 0,7 | - | - | - | - |
| Hipnóticos / Sedativos | | | | | | | | | | | | |
| Benzodiazepinas | 21 | 7,2 | 20 | 6,9 | 15 | 5,0 | 14 | 4,6 | 29 | 8,8 | 27 | 8,2 |
| Barbitúricos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outros hipnóticos | 1 | 0,3 | 1 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alucinogénios | | | | | | | | | | | | |
| LSD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Inalantes Voláteis | | | | | | | | | | | | |
| Outras substâncias | 1 | 0,3 | - | - | 2 | 0,7 | 2 | 0,7 | - | - | - | - |
| S/ consumos últ. 7 dias | 11 | 3,8 | 34* | 11,7 | 9 | 3,0 | 30* | 9,9 | 16 | 4,9 | 37* | 11,2 |
| Total | 291 | | 291 | | 302 | | 302 | | 329 | | 329 | |

* Sem consumos diários nos últimos 7 dias.

Consumo diário⁹⁰ de bebidas alcoólicas nos últimos 30 dias

(resposta múltipla)

| Total UD | 2013 | | | | 2014 | | | | 2015 | | | | | | | | | |
|--|-------------------|------|-----------------------------|------|------------|-------------|-------------------|------|-----------------------------|------|------------|-------------|-------------------|------|-----------------------------|------|------------|-------------|
| | Utentes Álcool | % | Utentes Out. Subs. Psic. | % | Total | % | Utentes Álcool | % | Utentes Out. Subs. Psic. | % | Total | % | Utentes Álcool | % | Utentes Out. Subs. Psic. | % | Total | % |
| Qualquer bebida alcoólica | 710 | 98,7 | 152 | 18,8 | 862 | 56,2 | 694 | 98,9 | 131 | 18,6 | 825 | 58,5 | 753 | 98,7 | 133 | 19,6 | 887 | 61,4 |
| Cerveja | 329 | 45,8 | 103 | 12,7 | 432 | 28,1 | 295 | 42,0 | 77 | 10,9 | 372 | 26,4 | 307 | 40,2 | 76 | 11,2 | 384 | 26,6 |
| Vinho | 583 | 81,1 | 105 | 13,0 | 688 | 44,8 | 582 | 82,9 | 89 | 12,6 | 671 | 47,6 | 612 | 80,2 | 86 | 12,7 | 699 | 48,4 |
| Aperitivos / Digestivos | 105 | 14,6 | 10 | 1,2 | 115 | 7,5 | 81 | 11,5 | 18 | 2,5 | 99 | 7,0 | 110 | 14,4 | 12 | 1,8 | 122 | 8,4 |
| Bebidas destiladas | 237 | 33,0 | 23 | 2,8 | 260 | 16,9 | 216 | 30,8 | 25 | 3,5 | 241 | 17,1 | 255 | 33,5 | 29 | 4,3 | 284 | 19,7 |
| Outras bebidas | 2 | 0,3 | - | - | 2 | 0,1 | 5 | 0,7 | - | - | 5 | 0,4 | 2 | 0,3 | - | - | 2 | 0,1 |
| Sem consumos diários nos últimos 30 dias | 9 | 1,3 | 657 | 81,2 | 673 | 43,8 | 8 | 1,1 | 575 | 81,4 | 585 | 41,5 | 10 | 1,3 | 546 | 80,4 | 558 | 38,6 |
| Desconhecido | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - |

| UD Norte | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|--|------|------|------|------|------|------|
| Qualquer bebida alcoólica | 382 | 73,5 | 400 | 82,1 | 421 | 85,9 |
| Cerveja | 175 | 33,7 | 164 | 33,7 | 168 | 34,3 |
| Vinho | 327 | 62,9 | 357 | 73,3 | 375 | 76,5 |
| Aperitivos / Digestivos | 67 | 12,9 | 57 | 11,7 | 69 | 14,1 |
| Bebidas destiladas | 126 | 24,2 | 128 | 26,3 | 149 | 30,4 |
| Outras bebidas | 1 | 0,2 | 3 | 0,6 | 1 | 0,2 |
| Sem consumos diários nos últimos 30 dias | 138 | 26,5 | 87 | 17,9 | 69 | 14,1 |

| UD Centro | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|--|------|------|------|------|------|------|
| Qualquer bebida alcoólica | 104 | 36,4 | 89 | 33,7 | 86 | 32,8 |
| Cerveja | 60 | 21,0 | 57 | 21,6 | 35 | 13,4 |
| Vinho | 89 | 31,1 | 71 | 26,9 | 73 | 27,9 |
| Aperitivos / Digestivos | 17 | 5,9 | 19 | 7,2 | 11 | 4,2 |
| Bebidas destiladas | 24 | 8,4 | 29 | 11,0 | 19 | 7,3 |
| Outras bebidas | - | - | 1 | 0,4 | - | - |
| Sem consumos diários nos últimos 30 dias | 182 | 63,6 | 175 | 66,3 | 176 | 67,2 |

| UD Taipas | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|--|------|------|------|------|------|------|
| Qualquer bebida alcoólica | 229 | 52,3 | 178 | 49,9 | 186 | 50,8 |
| Cerveja | 112 | 25,6 | 67 | 18,8 | 86 | 23,5 |
| Vinho | 171 | 39,0 | 132 | 37,0 | 125 | 34,2 |
| Aperitivos / Digestivos | 21 | 4,8 | 9 | 2,5 | 9 | 2,5 |
| Bebidas destiladas | 57 | 13,0 | 27 | 7,6 | 61 | 16,7 |
| Outras bebidas | - | - | 1 | 0,3 | - | - |
| Sem consumos diários nos últimos 30 dias | 209 | 47,7 | 179 | 50,1 | 180 | 49,2 |

| UD Algarve | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|--|------|------|------|------|------|------|
| Qualquer bebida alcoólica | 147 | 50,5 | 158 | 52,3 | 194 | 59,3 |
| Cerveja | 85 | 29,2 | 84 | 27,8 | 95 | 29,1 |
| Vinho | 101 | 34,7 | 111 | 36,8 | 126 | 38,5 |
| Aperitivos / Digestivos | 10 | 3,4 | 14 | 4,6 | 33 | 10,1 |
| Bebidas destiladas | 53 | 18,2 | 57 | 18,9 | 55 | 16,8 |
| Outras bebidas | 1 | 0,3 | - | - | 1 | 0,3 |
| Sem consumos diários nos últimos 30 dias | 144 | 49,5 | 144 | 47,7 | 133 | 40,7 |
| Desconhecido | - | - | - | - | 2 | - |

⁹⁰ Frequência de 20 ou mais dias nos últimos 30 dias.

Frequência do consumo binge⁹¹ nos últimos 30 dias

| Total UD | 2013 | | | | 2014 | | | | 2015 | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------|------------|------------------------|------------|--------------|-------------|-----------------|------------|------------------------|------------|--------------|-------------|-----------------|------------|------------------------|------------|--------------|-------------|
| | Utentes Alcool. | % | Utent.Out. Subs. Psic. | % | Total | % | Utentes Alcool. | % | Utent.Out. Subs. Psic. | % | Total | % | Utentes Alcool. | % | Utent.Out. Subs. Psic. | % | Total | % |
| Nunca | 148 | 21,2 | 727 | 90,2 | 882 | 58,4 | 135 | 19,7 | 631 | 89,4 | 768 | 55,2 | 148 | 19,6 | 601 | 88,5 | 751 | 52,3 |
| 1 vez | 6 | 0,8 | 10 | 1,2 | 16 | 1,0 | 6 | 0,9 | 6 | 0,8 | 12 | 0,9 | 8 | 1,1 | 11 | 1,6 | 19 | 1,3 |
| 2 vezes | 4 | 0,6 | 9 | 1,1 | 13 | 0,9 | 13 | 1,9 | 8 | 1,2 | 21 | 1,5 | 12 | 1,6 | 13 | 1,9 | 25 | 1,8 |
| 3 a 5 vezes | 20 | 2,9 | 15 | 1,9 | 35 | 2,3 | 23 | 3,4 | 19 | 2,7 | 42 | 3,0 | 44 | 5,8 | 12 | 1,8 | 56 | 3,9 |
| 6 a 9 vezes | 34 | 4,9 | 5 | 0,6 | 39 | 2,6 | 39 | 5,7 | 6 | 0,8 | 45 | 3,2 | 49 | 6,5 | 7 | 1,0 | 56 | 3,9 |
| 10 ou mais vezes | 485 | 69,6 | 40 | 5,0 | 525 | 34,8 | 467 | 68,4 | 36 | 5,1 | 503 | 36,2 | 493 | 65,4 | 35 | 5,2 | 529 | 36,8 |
| Total | 697 | 100 | 806 | 100 | 1 510 | 100 | 683 | 100 | 706 | 100 | 1 391 | 100 | 754 | 100 | 679 | 100 | 1 436 | 100 |
| Desconhecido | 22 | | 3 | | 25 | | 19 | | - | | 19 | | 10 | | 1 | | 11 | |

| UD Norte | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Nunca | 185 | 37,1 | 113 | 24,0 | 112 | 23,1 |
| 1 vez | - | | 4 | 0,8 | 4 | 0,8 |
| 2 vezes | - | | 8 | 1,7 | 6 | 1,2 |
| 3 a 5 vezes | 5 | 1,0 | 11 | 2,3 | 18 | 3,7 |
| 6 a 9 vezes | 11 | 2,2 | 21 | 4,5 | 25 | 5,2 |
| 10 ou mais vezes | 298 | 59,7 | 314 | 66,7 | 320 | 66,0 |
| Total | 499 | 100 | 471 | 100 | 485 | 100 |
| Desconhecido | 21 | | 16 | | 5 | |

| UD Centro | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Nunca | 233 | 81,5 | 224 | 84,9 | 222 | 84,7 |
| 1 vez | 3 | 1,0 | 1 | 0,4 | 5 | 1,9 |
| 2 vezes | 2 | 0,7 | 3 | 1,1 | 2 | 0,8 |
| 3 a 5 vezes | 10 | 3,5 | 12 | 4,5 | 14 | 5,3 |
| 6 a 9 vezes | 2 | 0,7 | 1 | 0,4 | 3 | 1,2 |
| 10 ou mais vezes | 36 | 12,6 | 23 | 8,7 | 16 | 6,1 |
| Total | 286 | 100 | 264 | 100 | 262 | 100 |

| UD Taipas | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Nunca | 318 | 73,1 | 277 | 78,2 | 275 | 75,8 |
| 1 vez | 2 | 0,5 | 1 | 0,3 | - | |
| 2 vezes | 2 | 0,5 | 1 | 0,3 | 2 | 0,5 |
| 3 a 5 vezes | 3 | 0,7 | 2 | 0,6 | 1 | 0,3 |
| 6 a 9 vezes | 11 | 2,5 | 3 | 0,8 | 3 | 0,8 |
| 10 ou mais vezes | 99 | 22,7 | 70 | 19,8 | 82 | 22,6 |
| Total | 435 | 100 | 354 | 100 | 363 | 100 |
| Desconhecido | 3 | | 3 | | 3 | |

| UD Algarve | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|
| Nunca | 146 | 50,3 | 154 | 51,0 | 142 | 43,6 |
| 1 vez | 11 | 3,8 | 6 | 2,0 | 10 | 3,1 |
| 2 vezes | 9 | 3,1 | 9 | 3,0 | 15 | 4,6 |
| 3 a 5 vezes | 17 | 5,9 | 17 | 5,6 | 23 | 7,0 |
| 6 a 9 vezes | 15 | 5,2 | 20 | 6,6 | 25 | 7,7 |
| 10 ou mais vezes | 92 | 31,7 | 96 | 31,8 | 111 | 34,0 |
| Total | 290 | 100 | 302 | 100 | 326 | |
| Desconhecido | 1 | | - | | 3 | |

* Ingestão de cinco ou mais bebidas numa mesma ocasião.

91 Ingestão de cinco ou mais bebidas numa mesma ocasião.

Frequência de embriaguez nos últimos 30 dias

| Total UD | 2013 | | | | 2014 | | | | 2015 | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------|------------|------------------------|------------|--------------|-------------|-----------------|------------|------------------------|------------|--------------|-------------|-----------------|------------|------------------------|------------|--------------|-------------|
| | Utentes Alcool. | % | Utent.Out. Subs. Psic. | % | Total | % | Utentes Alcool. | % | Utent.Out. Subs. Psic. | % | Total | % | Utentes Alcool. | % | Utent.Out. Subs. Psic. | % | Total | % |
| Nunca | 55 | 7,9 | 715 | 88,8 | 777 | 51,7 | 54 | 7,9 | 625 | 88,6 | 681 | 49,2 | 73 | 9,7 | 591 | 87,2 | 666 | 46,6 |
| 1 a 2 vezes | 20 | 2,9 | 18 | 2,2 | 38 | 2,5 | 25 | 3,7 | 15 | 2,1 | 40 | 2,9 | 32 | 4,3 | 19 | 2,8 | 51 | 3,6 |
| 3 a 5 vezes | 36 | 5,2 | 21 | 2,6 | 57 | 3,8 | 52 | 7,7 | 18 | 2,6 | 70 | 5,0 | 61 | 8,1 | 14 | 2,1 | 75 | 5,2 |
| 6 a 9 vezes | 29 | 4,2 | 7 | 0,9 | 36 | 2,4 | 32 | 4,7 | 9 | 1,3 | 41 | 3,0 | 41 | 5,5 | 6 | 0,9 | 47 | 3,3 |
| 10 a 19 vezes | 130 | 18,8 | 10 | 1,3 | 140 | 9,3 | 105 | 15,5 | 8 | 1,1 | 113 | 8,1 | 130 | 17,4 | 13 | 1,9 | 143 | 10,0 |
| 20 ou mais vezes | 422 | 61,0 | 34 | 4,2 | 456 | 30,3 | 410 | 60,5 | 30 | 4,3 | 440 | 31,8 | 412 | 55,0 | 35 | 5,1 | 448 | 31,3 |
| Total | 692 | 100 | 805 | 100 | 1 504 | 100 | 678 | 100 | 705 | 100 | 1 385 | 100 | 749 | 100 | 678 | 100 | 1 430 | |
| Desconhecido | 27 | | 4 | | 31 | | 24 | | 1 | | 25 | | 15 | | 2 | | 17 | |

| UD Norte | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Nunca | 183 | 36,9 | 129 | 27,4 | 137 | 28,4 |
| 1 a 2 vezes | - | | 18 | 3,8 | 14 | 2,9 |
| 3 a 5 vezes | 11 | 2,2 | 30 | 6,4 | 23 | 4,8 |
| 6 a 9 vezes | 14 | 2,8 | 13 | 2,8 | 18 | 3,7 |
| 10 a 19 vezes | 102 | 20,6 | 83 | 17,6 | 102 | 21,1 |
| 20 ou mais vezes | 186 | 37,5 | 198 | 42,0 | 189 | 39,1 |
| Total | 496 | 100 | 471 | 100 | 483 | 100 |
| Desconhecido | 24 | | 16 | | 7 | |

| UD Centro | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Nunca | 222 | 77,6 | 206 | 78,0 | 197 | 75,2 |
| 1 a 2 vezes | 8 | 2,8 | 4 | 1,5 | 10 | 3,8 |
| 3 a 5 vezes | 18 | 6,3 | 16 | 6,1 | 25 | 9,5 |
| 6 a 9 vezes | 4 | 1,4 | 9 | 3,4 | 9 | 3,4 |
| 10 a 19 vezes | 2 | 0,7 | 4 | 1,5 | 7 | 2,7 |
| 20 ou mais vezes | 32 | 11,2 | 25 | 9,5 | 14 | 5,4 |
| Total | 286 | 100 | 264 | 100 | 262 | 100 |

| UD Taipas | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Nunca | 218 | 50,5 | 181 | 51,9 | 182 | 50,7 |
| 1 a 2 vezes | 10 | 2,3 | 2 | 0,6 | 2 | 0,6 |
| 3 a 5 vezes | 5 | 1,2 | 3 | 0,8 | 1 | 0,3 |
| 6 a 9 vezes | 4 | 0,9 | 2 | 0,6 | 3 | 0,8 |
| 10 a 19 vezes | 9 | 2,1 | 3 | 0,8 | 7 | 1,9 |
| 20 ou mais vezes | 186 | 43,0 | 158 | 45,3 | 164 | 45,7 |
| Total | 432 | 100 | 349 | 100 | 359 | 100 |
| Desconhecido | 6 | | 8 | | 7 | |

| UD Algarve | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Nunca | 154 | 53,1 | 165 | 54,8 | 150 | 46,0 |
| 1 a 2 vezes | 20 | 6,9 | 16 | 5,3 | 25 | 7,7 |
| 3 a 5 vezes | 23 | 7,9 | 21 | 7,0 | 26 | 8,0 |
| 6 a 9 vezes | 14 | 4,8 | 17 | 5,7 | 17 | 5,2 |
| 10 a 19 vezes | 27 | 9,3 | 23 | 7,6 | 27 | 8,3 |
| 20 ou mais vezes | 52 | 18,0 | 59 | 19,6 | 81 | 24,8 |
| Total | 290 | 100 | 301 | 100 | 326 | 100 |
| Desconhecido | 1 | | 1 | | 3 | |

Estimativa do consumo de álcool puro (gramas de etanol) num dia de ingestão típico, nos últimos 30 dias - Periodicidade diária (Pd)

| Total UD | 2013 | | | | 2014 | | | | 2015 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------|------------|--------------------------|------------|--------------|------------|----------------|------------|--------------------------|------------|--------------|------------|----------------|------------|--------------------------|------------|--------------|------------|--|
| | Utentes Alcool | % | Utentes Out. Subs. Psic. | % | Total | % | Utentes Alcool | % | Utentes Out. Subs. Psic. | % | Total | % | Utentes Alcool | % | Utentes Out. Subs. Psic. | % | Total | % | |
| QUALQUER BEBIDA ALC. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ≤ 24 g | 1 | 0,1 | 11 | 1,4 | 12 | 0,8 | 3 | 0,4 | 17 | 2,4 | 20 | 1,4 | 4 | 0,5 | 18 | 2,6 | 22 | 1,5 | |
| 25 g - 49 g | 4 | 0,5 | 27 | 3,3 | 31 | 2,0 | 7 | 1,0 | 15 | 2,1 | 22 | 1,6 | 10 | 1,3 | 18 | 2,6 | 28 | 1,9 | |
| 50 g - 99 g | 58 | 8,1 | 37 | 4,6 | 95 | 6,2 | 55 | 7,8 | 32 | 4,5 | 87 | 6,2 | 68 | 8,9 | 24 | 3,5 | 92 | 6,4 | |
| 100 g - 149 g | 74 | 10,3 | 19 | 2,3 | 93 | 6,1 | 90 | 12,8 | 12 | 1,7 | 102 | 7,2 | 92 | 12,0 | 15 | 2,2 | 107 | 7,4 | |
| 150 g - 199 g | 125 | 17,4 | 22 | 2,7 | 147 | 9,6 | 113 | 16,1 | 17 | 2,4 | 130 | 9,2 | 126 | 16,5 | 19 | 2,8 | 145 | 10,0 | |
| 200 g - 249 g | 110 | 15,3 | 7 | 0,9 | 117 | 7,6 | 119 | 17,0 | 7 | 1,0 | 126 | 8,9 | 125 | 16,4 | 12 | 1,8 | 138 | 9,5 | |
| 250 g - 299 g | 99 | 13,8 | 10 | 1,2 | 109 | 7,1 | 104 | 14,8 | 16 | 2,3 | 120 | 8,5 | 77 | 10,1 | 10 | 1,5 | 87 | 6,0 | |
| 300 g - 349 g | 55 | 7,6 | 5 | 0,6 | 60 | 3,9 | 40 | 5,7 | 3 | 0,4 | 43 | 3,1 | 71 | 9,3 | 6 | 0,9 | 77 | 5,3 | |
| ≥ 350 g | 181 | 25,2 | 14 | 1,7 | 195 | 12,7 | 162 | 23,1 | 13 | 1,9 | 175 | 12,4 | 177 | 23,2 | 12 | 1,8 | 189 | 13,1 | |
| Sem consumos Pd | 12 | 1,7 | 657 | 81,2 | 676 | 44,0 | 9 | 1,3 | 574 | 81,3 | 585 | 41,5 | 14 | 1,8 | 546 | 80,3 | 562 | 38,9 | |
| Total | 719 | 100 | 809 | 100 | 1 535 | 100 | 702 | 100 | 706 | 100 | 1 410 | 100 | 764 | 100 | 680 | 100 | 1 447 | 100 | |
| Média* (g) | 282 | | 150 | | 258 | | 265 | | 160 | | 248 | | 268 | | 154 | | 251 | | |
| Mediana* (g) | 240 | | 100 | | 226 | | 240 | | 104 | | 224 | | 240 | | 120 | | 224 | | |
| CERVEJA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ≤ 24 g | 10 | 1,4 | 9 | 1,1 | 19 | 1,2 | 15 | 2,1 | 12 | 1,7 | 27 | 1,9 | 15 | 2,0 | 10 | 1,5 | 25 | 1,7 | |
| 25 g - 49 g | 65 | 9,0 | 32 | 4,0 | 97 | 6,3 | 55 | 7,8 | 24 | 3,4 | 79 | 5,6 | 70 | 9,2 | 23 | 3,4 | 93 | 6,4 | |
| 50 g - 99 g | 110 | 15,3 | 37 | 4,6 | 147 | 9,6 | 82 | 11,7 | 16 | 2,3 | 98 | 7,0 | 85 | 11,1 | 19 | 2,8 | 104 | 7,2 | |
| 100 g - 149 g | 54 | 7,5 | 17 | 2,1 | 71 | 4,6 | 63 | 9,0 | 10 | 1,4 | 73 | 5,2 | 52 | 6,8 | 12 | 1,8 | 64 | 4,4 | |
| ≥ 150 g | 97 | 13,5 | 10 | 1,2 | 107 | 7,0 | 82 | 11,7 | 17 | 2,4 | 99 | 7,0 | 87 | 11,4 | 14 | 2,0 | 102 | 7,0 | |
| Sem consumos Pd | 383 | 53,3 | 704 | 87,0 | 1 094 | 71,3 | 405 | 57,7 | 627 | 88,8 | 1 034 | 73,3 | 455 | 59,5 | 602 | 88,5 | 1 059 | 73,3 | |
| Total | 719 | 100 | 809 | 100 | 1 535 | 100 | 702 | 100 | 706 | 100 | 1 410 | 100 | 764 | 100 | 680 | 100 | 1 447 | 100 | |
| Média* (g) | 121 | | 77 | | 111 | | 120 | | 94 | | 115 | | 123 | | 100 | | 119 | | |
| Mediana* (g) | 80 | | 65 | | 80 | | 91 | | 52 | | 80 | | 80 | | 65 | | 80 | | |
| VINHO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ≤ 24 g | 11 | 1,5 | 24 | 3,0 | 35 | 2,3 | 15 | 2,1 | 20 | 2,8 | 35 | 2,5 | 14 | 1,8 | 16 | 2,3 | 30 | 2,1 | |
| 25 g - 49 g | 27 | 3,7 | 29 | 3,6 | 56 | 3,7 | 17 | 2,4 | 18 | 2,6 | 35 | 2,5 | 28 | 3,7 | 23 | 3,4 | 52 | 3,6 | |
| 50 g - 99 g | 109 | 15,2 | 19 | 2,3 | 128 | 8,3 | 117 | 16,7 | 20 | 2,8 | 137 | 9,7 | 114 | 14,9 | 21 | 3,1 | 135 | 9,3 | |
| 100 g - 149 g | 74 | 10,3 | 7 | 0,9 | 81 | 5,3 | 83 | 11,8 | 8 | 1,1 | 91 | 6,4 | 82 | 10,7 | 5 | 0,7 | 87 | 6,0 | |
| ≥ 150 g | 368 | 51,2 | 27 | 3,3 | 395 | 25,7 | 354 | 50,4 | 24 | 3,4 | 378 | 26,8 | 378 | 49,5 | 23 | 3,4 | 401 | 27,7 | |
| Sem consumos Pd | 130 | 18,1 | 703 | 86,9 | 840 | 54,7 | 116 | 16,5 | 616 | 87,3 | 734 | 52,1 | 148 | 19,4 | 592 | 87,1 | 742 | 51,3 | |
| Total | 719 | 100 | 809 | 100 | 1 535 | 100 | 702 | 100 | 706 | 100 | 1 410 | 100 | 764 | 100 | 680 | 100 | 1 447 | 100 | |
| Média* (g) | 218 | | 117 | | 203 | | 206 | | 117 | | 194 | | 213 | | 116 | | 201 | | |
| Mediana* (g) | 192 | | 51 | | 192 | | 192 | | 72 | | 192 | | 192 | | 96 | | 192 | | |
| APERITIVOS/DIGESTIVOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ≤ 24 g | 41 | 5,7 | 6 | 0,7 | 47 | 3,1 | 36 | 5,1 | 6 | 0,8 | 42 | 3,0 | 40 | 5,2 | 5 | 0,7 | 45 | 3,1 | |
| 25 g - 49 g | 32 | 4,4 | 2 | 0,3 | 34 | 2,2 | 20 | 2,8 | 6 | 0,8 | 26 | 1,8 | 38 | 5,0 | 1 | 0,2 | 39 | 2,7 | |
| 50 g - 99 g | 20 | 2,8 | 1 | 0,1 | 21 | 1,4 | 12 | 1,7 | 1 | 0,1 | 13 | 0,9 | 19 | 2,5 | 5 | 0,7 | 24 | 1,6 | |
| 100 g - 149 g | 7 | 1,0 | 1 | 0,1 | 8 | 0,5 | 7 | 1,0 | 3 | 0,4 | 10 | 0,7 | 6 | 0,8 | 1 | 0,2 | 7 | 0,5 | |
| ≥ 150 g | 7 | 1,0 | - | - | 7 | 0,4 | 6 | 0,9 | 2 | 0,3 | 8 | 0,6 | 7 | 0,9 | - | - | 7 | 0,5 | |
| Sem consumos Pd | 612 | 85,1 | 799 | 98,8 | 1 418 | 92,4 | 621 | 88,5 | 688 | 97,5 | 1 311 | 93,0 | 654 | 85,6 | 668 | 98,2 | 1 325 | 91,6 | |
| Total | 719 | 100 | 809 | 100 | 1 535 | 100 | 702 | 100 | 706 | 100 | 1 410 | 100 | 764 | 100 | 680 | 100 | 1 447 | 100 | |
| Média* (g) | 49 | | 37 | | 48 | | 54 | | 80 | | 59 | | 54 | | 51 | | 54 | | |
| Mediana* (g) | 32 | | 20 | | 32 | | 32 | | 40 | | 32 | | 38 | | 56 | | 40 | | |
| BEBIDAS DESTILADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ≤ 24 g | 25 | 3,5 | 6 | 0,7 | 31 | 2,0 | 19 | 2,7 | 3 | 0,4 | 22 | 1,6 | 33 | 4,3 | 7 | 1,0 | 40 | 2,7 | |
| 25 g - 49 g | 74 | 10,3 | 6 | 0,7 | 80 | 5,2 | 74 | 10,5 | 9 | 1,3 | 83 | 5,9 | 89 | 11,7 | 9 | 1,3 | 98 | 6,8 | |
| 50 g - 99 g | 68 | 9,4 | 4 | 0,5 | 72 | 4,7 | 60 | 8,6 | 11 | 1,6 | 71 | 5,0 | 65 | 8,5 | 6 | 0,9 | 71 | 4,9 | |
| 100 g - 149 g | 16 | 2,2 | 2 | 0,3 | 18 | 1,2 | 15 | 2,1 | 1 | 0,1 | 16 | 1,1 | 25 | 3,3 | 5 | 0,7 | 30 | 2,1 | |
| ≥ 150 g | 56 | 7,8 | 5 | 0,6 | 61 | 4,0 | 50 | 7,1 | 2 | 0,3 | 52 | 3,7 | 50 | 6,5 | 2 | 0,3 | 52 | 3,6 | |
| Sem consumos Pd | 480 | 66,8 | 786 | 97,2 | 1 273 | 82,9 | 484 | 69,0 | 680 | 96,3 | 1 166 | 82,7 | 502 | 65,7 | 651 | 95,8 | 1 156 | 79,9 | |
| Total | 719 | 100 | 809 | 100 | 1 535 | 100 | 702 | 100 | 706 | 100 | 1 410 | 100 | 764 | 100 | 680 | 100 | 1 447 | 100 | |
| Média* (g) | 100 | | 81 | | 98 | | 102 | | 66 | | 98 | | 98 | | 69 | | 95 | | |
| Mediana* (g) | 64 | | 48 | | 64 | | 64 | | 64 | | 64 | | 64 | | 48 | | 64 | | |

* Médias e medianas calculadas para as situações com 6 ou mais casos.

| UD Norte (Pd) | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| QUALQUER BEBIDA ALCOÓLICA | | | | | | |
| ≤ 24 g | 5 | 1,0 | 11 | 2,3 | 11 | 2,3 |
| 25 g - 49 g | 14 | 2,7 | 8 | 1,6 | 7 | 1,4 |
| 50 g - 99 g | 32 | 6,1 | 32 | 6,6 | 39 | 8,0 |
| 100 g - 149 g | 45 | 8,7 | 62 | 12,7 | 61 | 12,4 |
| 150 g - 199 g | 62 | 11,9 | 61 | 12,5 | 76 | 15,5 |
| 200 g - 249 g | 57 | 11,0 | 72 | 14,8 | 84 | 17,1 |
| 250 g - 299 g | 47 | 9,0 | 59 | 12,1 | 37 | 7,6 |
| 300 g - 349 g | 30 | 5,8 | 20 | 4,1 | 44 | 9,0 |
| ≥ 350 g | 89 | 17,1 | 76 | 15,6 | 61 | 12,4 |
| Sem consumos Pd | 139 | 26,7 | 86 | 17,7 | 70 | 14,3 |
| Total | 520 | 100 | 487 | 100 | 490 | 100 |
| Média* (g) | 261 | | 238 | | 230 | |
| Mediana* (g) | 240 | | 226 | | 216 | |
| CERVEJA | | | | | | |
| ≤ 24 g | 9 | 1,7 | 13 | 2,7 | 17 | 3,5 |
| 25 g - 49 g | 45 | 8,7 | 35 | 7,2 | 53 | 10,8 |
| 50 g - 99 g | 62 | 11,9 | 51 | 10,5 | 46 | 9,4 |
| 100 g - 149 g | 28 | 5,4 | 41 | 8,4 | 27 | 5,5 |
| ≥ 150 g | 33 | 6,3 | 27 | 5,5 | 25 | 5,1 |
| Sem consumos Pd | 343 | 66,0 | 320 | 65,7 | 322 | 65,7 |
| Total | 520 | 100 | 487 | 100 | 490 | 100 |
| Média* (g) | 102 | | 89 | | 85 | |
| Mediana* (g) | 78 | | 78 | | 65 | |
| VINHO | | | | | | |
| ≤ 24 g | 14 | 2,7 | 17 | 3,5 | 12 | 2,4 |
| 25 g - 49 g | 19 | 3,7 | 12 | 2,5 | 24 | 4,9 |
| 50 g - 99 g | 49 | 9,4 | 64 | 13,1 | 69 | 14,1 |
| 100 g - 149 g | 51 | 9,8 | 67 | 13,7 | 59 | 12,0 |
| ≥ 150 g | 197 | 37,9 | 199 | 40,9 | 213 | 43,5 |
| Sem consumos Pd | 190 | 36,5 | 128 | 26,3 | 113 | 23,1 |
| Total | 520 | 100 | 487 | 100 | 490 | 100 |
| Média* (g) | 211 | | 193 | | 189 | |
| Mediana* (g) | 192 | | 192 | | 192 | |
| APERITIVOS/DIGESTIVOS | | | | | | |
| ≤ 24 g | 29 | 5,6 | 29 | 6,0 | 33 | 6,7 |
| 25 g - 49 g | 21 | 4,0 | 16 | 3,3 | 23 | 4,7 |
| 50 g - 99 g | 13 | 2,5 | 8 | 1,6 | 9 | 1,9 |
| 100 g - 149 g | - | - | 3 | 0,6 | 2 | 0,4 |
| ≥ 150 g | 4 | 0,8 | 1 | 0,2 | 2 | 0,4 |
| Sem consumos Pd | 453 | 87,1 | 430 | 88,3 | 421 | 85,9 |
| Total | 520 | 100 | 487 | 100 | 490 | 100 |
| Média* (g) | 43 | | 37 | | 39 | |
| Mediana* (g) | 32 | | 24 | | 32 | |
| BEBIDAS DESTILADAS | | | | | | |
| ≤ 24 g | 21 | 4,0 | 18 | 3,7 | 35 | 7,1 |
| 25 g - 49 g | 46 | 8,9 | 55 | 11,3 | 62 | 12,7 |
| 50 g - 99 g | 35 | 6,7 | 32 | 6,6 | 36 | 7,3 |
| 100 g - 149 g | 8 | 1,5 | 6 | 1,2 | 12 | 2,4 |
| ≥ 150 g | 16 | 3,1 | 18 | 3,7 | 5 | 1,0 |
| Sem consumos Pd | 394 | 75,8 | 358 | 73,5 | 340 | 69,4 |
| Total | 520 | 100 | 487 | 100 | 490 | 100 |
| Média* (g) | 70 | | 71 | | 57 | |
| Mediana* (g) | 48 | | 48 | | 48 | |

* Médias e medianas calculadas para as situações com 6 ou mais casos.

| UD Centro (Pd) | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| QUALQUER BEBIDA ALCOÓLICA | | | | | | |
| ≤ 24 g | 4 | 1,4 | 2 | 0,8 | 3 | 1,1 |
| 25 g - 49 g | 9 | 3,1 | 5 | 1,9 | 6 | 2,3 |
| 50 g - 99 g | 17 | 5,9 | 15 | 5,7 | 7 | 2,7 |
| 100 g - 149 g | 12 | 4,2 | 8 | 3,0 | 9 | 3,4 |
| 150 g - 199 g | 13 | 4,6 | 10 | 3,8 | 14 | 5,3 |
| 200 g - 249 g | 13 | 4,6 | 13 | 4,9 | 9 | 3,4 |
| 250 g - 299 g | 9 | 3,1 | 18 | 6,8 | 12 | 4,6 |
| 300 g - 349 g | 5 | 1,7 | 2 | 0,8 | 4 | 1,5 |
| ≥ 350 g | 22 | 7,7 | 16 | 6,0 | 23 | 8,8 |
| Sem consumos Pd | 182 | 63,6 | 175 | 66,3 | 175 | 66,8 |
| Total | 286 | 100 | 264 | 100 | 262 | 100 |
| Média* (g) | 231 | | 231 | | 272 | |
| Mediana* (g) | 192 | | 216 | | 240 | |
| CERVEJA | | | | | | |
| ≤ 24 g | 7 | 2,4 | 8 | 3,0 | 2 | 0,8 |
| 25 g - 49 g | 15 | 5,3 | 18 | 6,8 | 10 | 3,8 |
| 50 g - 99 g | 24 | 8,4 | 10 | 3,8 | 11 | 4,2 |
| 100 g - 149 g | 10 | 3,5 | 9 | 3,4 | 6 | 2,3 |
| ≥ 150 g | 6 | 2,1 | 12 | 4,6 | 8 | 3,1 |
| Sem consumos Pd | 224 | 78,3 | 207 | 78,4 | 225 | 85,9 |
| Total | 286 | 100 | 264 | 100 | 262 | 100 |
| Média* (g) | 74 | | 95 | | 104 | |
| Mediana* (g) | 65 | | 65 | | 78 | |
| VINHO | | | | | | |
| ≤ 24 g | 12 | 4,2 | 6 | 2,3 | 6 | 2,3 |
| 25 g - 49 g | 18 | 6,3 | 7 | 2,7 | 8 | 3,1 |
| 50 g - 99 g | 12 | 4,2 | 22 | 8,3 | 10 | 3,8 |
| 100 g - 149 g | 8 | 2,8 | 4 | 1,5 | 4 | 1,5 |
| ≥ 150 g | 40 | 14,0 | 32 | 12,1 | 46 | 17,6 |
| Sem consumos Pd | 196 | 68,5 | 193 | 73,1 | 188 | 71,8 |
| Total | 286 | 100 | 264 | 100 | 262 | 100 |
| Média* (g) | 174 | | 154 | | 240 | |
| Mediana* (g) | 144 | | 112 | | 192 | |
| APERITIVOS/DIGESTIVOS | | | | | | |
| ≤ 24 g | 9 | 3,1 | 8 | 3,0 | 4 | 1,5 |
| 25 g - 49 g | 3 | 1,0 | 5 | 1,9 | 3 | 1,1 |
| 50 g - 99 g | 4 | 1,4 | 1 | 0,4 | 1 | 0,4 |
| 100 g - 149 g | - | - | 3 | 1,1 | 2 | 0,8 |
| ≥ 150 g | 1 | 0,4 | 2 | 0,8 | 1 | 0,4 |
| Sem consumos Pd | 269 | 94,1 | 245 | 92,8 | 251 | 95,8 |
| Total | 286 | 100 | 264 | 100 | 262 | 100 |
| Média* (g) | 44 | | 77 | | 65 | |
| Mediana* (g) | 24 | | 40 | | 32 | |
| BEBIDAS DESTILADAS | | | | | | |
| ≤ 24 g | 2 | 0,7 | 2 | 0,8 | 2 | 0,8 |
| 25 g - 49 g | 5 | 1,7 | 7 | 2,7 | 8 | 3,1 |
| 50 g - 99 g | 7 | 2,4 | 11 | 4,1 | 4 | 1,5 |
| 100 g - 149 g | 3 | 1,0 | 3 | 1,1 | 4 | 1,5 |
| ≥ 150 g | 7 | 2,4 | 6 | 2,3 | 1 | 0,4 |
| Sem consumos Pd | 262 | 91,6 | 235 | 89,0 | 243 | 92,7 |
| Total | 286 | 100 | 264 | 100 | 262 | 100 |
| Média* (g) | 123 | | 96 | | 71 | |
| Mediana* (g) | 64 | | 80 | | 48 | |

* Médias e medianas calculadas para as situações com 6 ou mais casos.

| UD Taipas (Pd) | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| QUALQUER BEBIDA ALCOÓLICA | | | | | | |
| ≤ 24 g | - | - | - | - | 2 | 0,5 |
| 25 g - 49 g | 2 | 0,5 | 4 | 1,1 | 5 | 1,4 |
| 50 g - 99 g | 29 | 6,6 | 24 | 6,7 | 20 | 5,5 |
| 100 g - 149 g | 24 | 5,5 | 18 | 5,1 | 19 | 5,2 |
| 150 g - 199 g | 46 | 10,5 | 34 | 9,5 | 27 | 7,4 |
| 200 g - 249 g | 26 | 5,9 | 13 | 3,6 | 24 | 6,5 |
| 250 g - 299 g | 39 | 8,9 | 25 | 7,0 | 19 | 5,2 |
| 300 g - 349 g | 14 | 3,2 | 9 | 2,5 | 12 | 3,3 |
| ≥ 350 g | 48 | 11,0 | 50 | 14,0 | 57 | 15,6 |
| Sem consumos Pd | 210 | 47,9 | 180 | 50,4 | 181 | 49,4 |
| Total | 438 | 100 | 357 | 100 | 366 | 100 |
| Média* (g) | 258 | | 273 | | 279 | |
| Mediana* (g) | 224 | | 224 | | 226 | |
| CERVEJA | | | | | | |
| ≤ 24 g | - | - | - | - | 1 | 0,3 |
| 25 g - 49 g | 21 | 4,8 | 12 | 3,4 | 18 | 4,9 |
| 50 g - 99 g | 42 | 9,6 | 17 | 4,8 | 21 | 5,7 |
| 100 g - 149 g | 21 | 4,8 | 13 | 3,6 | 18 | 4,9 |
| ≥ 150 g | 30 | 6,8 | 25 | 7,0 | 28 | 7,7 |
| Sem consumos Pd | 324 | 74,0 | 290 | 81,2 | 280 | 76,5 |
| Total | 438 | 100 | 357 | 100 | 366 | 100 |
| Média* (g) | 122 | | 161 | | 135 | |
| Mediana* (g) | 80 | | 120 | | 120 | |
| VINHO | | | | | | |
| ≤ 24 g | 3 | 0,7 | 1 | 0,3 | 2 | 0,5 |
| 25 g - 49 g | 5 | 1,1 | 4 | 1,1 | 7 | 1,9 |
| 50 g - 99 g | 42 | 9,6 | 28 | 7,8 | 27 | 7,4 |
| 100 g - 149 g | 10 | 2,3 | 4 | 1,1 | 8 | 2,2 |
| ≥ 150 g | 112 | 25,6 | 97 | 27,2 | 82 | 22,4 |
| Sem consumos Pd | 266 | 60,7 | 223 | 62,5 | 240 | 65,6 |
| Total | 438 | 100 | 357 | 100 | 366 | 100 |
| Média* (g) | 218 | | 237 | | 237 | |
| Mediana* (g) | 192 | | 192 | | 192 | |
| APERITIVOS/DIGESTIVOS | | | | | | |
| ≤ 24 g | 3 | 0,7 | 1 | 0,3 | 4 | 1,1 |
| 25 g - 49 g | 7 | 1,6 | - | - | 1 | 0,3 |
| 50 g - 99 g | 3 | 0,7 | 2 | 0,6 | 2 | 0,5 |
| 100 g - 149 g | 7 | 1,6 | 3 | 0,8 | - | - |
| ≥ 150 g | 2 | 0,5 | 3 | 0,8 | 2 | 0,5 |
| Sem consumos Pd | 416 | 95,0 | 348 | 97,5 | 357 | 97,6 |
| Total | 438 | 100 | 357 | 100 | 366 | 100 |
| Média* (g) | 75 | | 153 | | 104 | |
| Mediana* (g) | 68 | | 112 | | 40 | |
| BEBIDAS DESTILADAS | | | | | | |
| ≤ 24 g | 7 | 1,6 | - | - | 2 | 0,5 |
| 25 g - 49 g | 17 | 3,9 | 6 | 1,7 | 17 | 4,6 |
| 50 g - 99 g | 16 | 3,6 | 11 | 3,1 | 12 | 3,3 |
| 100 g - 149 g | 3 | 0,7 | 3 | 0,8 | 8 | 2,2 |
| ≥ 150 g | 15 | 3,4 | 9 | 2,5 | 25 | 6,8 |
| Sem consumos Pd | 380 | 86,8 | 328 | 91,9 | 302 | 82,5 |
| Total | 438 | 100 | 357 | 100 | 366 | 100 |
| Média* (g) | 98 | | 145 | | 145 | |
| Mediana* (g) | 64 | | 96 | | 112 | |

* Médias e medianas calculadas para as situações com 6 ou mais casos.

| UD Algarve (Pd) | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| QUALQUER BEBIDA ALCOÓLICA | | | | | | |
| ≤ 24 g | 3 | 1,0 | 7 | 2,3 | 6 | 1,8 |
| 25 g - 49 g | 6 | 2,1 | 5 | 1,6 | 10 | 3,0 |
| 50 g - 99 g | 17 | 5,9 | 16 | 5,3 | 26 | 7,9 |
| 100 g - 149 g | 12 | 4,1 | 14 | 4,6 | 18 | 5,5 |
| 150 g - 199 g | 26 | 8,9 | 25 | 8,3 | 28 | 8,5 |
| 200 g - 249 g | 21 | 7,2 | 28 | 9,3 | 21 | 6,4 |
| 250 g - 299 g | 14 | 4,8 | 18 | 6,0 | 19 | 5,8 |
| 300 g - 349 g | 11 | 3,8 | 12 | 4,0 | 17 | 5,2 |
| ≥ 350 g | 36 | 12,4 | 33 | 10,9 | 48 | 14,6 |
| Sem consumos Pd | 145 | 49,8 | 144 | 47,7 | 136 | 41,3 |
| Total | 291 | 100 | 302 | 100 | 329 | 100 |
| Média* (g) | 272 | | 255 | | 260 | |
| Mediana* (g) | 229 | | 226 | | 224 | |
| CERVEJA | | | | | | |
| ≤ 24 g | 3 | 1,0 | 6 | 2,0 | 5 | 1,5 |
| 25 g - 49 g | 16 | 5,5 | 14 | 4,6 | 12 | 3,6 |
| 50 g - 99 g | 19 | 6,5 | 20 | 6,6 | 26 | 7,9 |
| 100 g - 149 g | 12 | 4,1 | 10 | 3,3 | 13 | 4,0 |
| ≥ 150 g | 38 | 13,1 | 35 | 11,6 | 41 | 12,5 |
| Sem consumos Pd | 203 | 69,8 | 217 | 71,9 | 232 | 70,5 |
| Total | 291 | 100 | 302 | 100 | 329 | 100 |
| Média* (g) | 139 | | 142 | | 169 | |
| Mediana* (g) | 130 | | 117 | | 130 | |
| VINHO | | | | | | |
| ≤ 24 g | 6 | 2,1 | 11 | 3,6 | 10 | 3,0 |
| 25 g - 49 g | 14 | 4,8 | 12 | 4,0 | 13 | 4,0 |
| 50 g - 99 g | 25 | 8,6 | 23 | 7,6 | 29 | 8,8 |
| 100 g - 149 g | 12 | 4,1 | 16 | 5,3 | 16 | 4,9 |
| ≥ 150 g | 46 | 15,8 | 50 | 16,6 | 60 | 18,2 |
| Sem consumos Pd | 188 | 64,6 | 190 | 62,9 | 201 | 61,1 |
| Total | 291 | 100 | 302 | 100 | 329 | 100 |
| Média* (g) | 175 | | 173 | | 179 | |
| Mediana* (g) | 144 | | 144 | | 144 | |
| APERITIVOS/DIGESTIVOS | | | | | | |
| ≤ 24 g | 6 | 2,1 | 4 | 1,3 | 4 | 1,3 |
| 25 g - 49 g | 3 | 1,0 | 5 | 1,6 | 12 | 3,6 |
| 50 g - 99 g | 1 | 0,3 | 2 | 0,7 | 12 | 3,6 |
| 100 g - 149 g | 1 | 0,3 | 1 | 0,3 | 3 | 0,9 |
| ≥ 150 g | - | - | 2 | 0,7 | 2 | 0,6 |
| Sem consumos Pd | 280 | 96,2 | 288 | 95,4 | 296 | 90,0 |
| Total | 291 | 100 | 302 | 100 | 329 | 100 |
| Média* (g) | 38 | | 61 | | 66 | |
| Mediana* (g) | 24 | | 48 | | 64 | |
| BEBIDAS DESTILADAS | | | | | | |
| ≤ 24 g | 1 | 0,3 | 2 | 0,7 | 1 | 0,3 |
| 25 g - 49 g | 12 | 4,1 | 15 | 5,0 | 11 | 3,3 |
| 50 g - 99 g | 14 | 4,8 | 17 | 5,6 | 19 | 5,8 |
| 100 g - 149 g | 4 | 1,4 | 4 | 1,3 | 6 | 1,8 |
| ≥ 150 g | 23 | 7,9 | 19 | 6,3 | 21 | 6,4 |
| Sem consumos Pd | 237 | 81,4 | 245 | 81,1 | 271 | 82,4 |
| Total | 291 | 100 | 302 | 100 | 329 | 100 |
| Média* (g) | 153 | | 138 | | 144 | |
| Mediana* (g) | 104 | | 80 | | 96 | |

* Médias e Medianas calculadas para as situações com 6 ou mais casos.

Estimativa do consumo de álcool puro (gramas de etanol) num dia de ingestão típico, nos últimos 30 dias - Periodicidade fim de semana (Pfds)

| Total UD | 2013 | | | | | | 2014 | | | | | | 2015 | | | | | | |
|------------------------------|-----------------|------------|--------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|------------|--------------------------|------------|--------------|------------|-----------------|------------|--------------------------|------------|--------------|------------|--|
| | Utentes Alcool. | % | Utentes Out. Subs. Psic. | % | Total | % | Utentes Alcool. | % | Utentes Out. Subs. Psic. | % | Total | % | Utentes Alcool. | % | Utentes Out. Subs. Psic. | % | Total | % | |
| QUALQUER BEBIDA ALC. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ≤ 24 g | 20 | 2,8 | 4 | 0,5 | 24 | 1,6 | 20 | 2,9 | 1 | 0,1 | 21 | 1,5 | 22 | 2,9 | 3 | 0,4 | 25 | 1,7 | |
| 25 g - 49 g | 10 | 1,4 | 11 | 1,3 | 21 | 1,3 | 19 | 2,7 | 5 | 0,7 | 24 | 1,7 | 17 | 2,2 | 6 | 0,9 | 23 | 1,6 | |
| 50 g - 99 g | 5 | 0,7 | 7 | 0,9 | 12 | 0,8 | 9 | 1,3 | 3 | 0,4 | 12 | 0,9 | 8 | 1,0 | 2 | 0,3 | 10 | 0,7 | |
| 100 g - 149 g | 9 | 1,2 | 3 | 0,4 | 12 | 0,8 | 2 | 0,3 | 3 | 0,4 | 5 | 0,3 | 3 | 0,4 | 2 | 0,3 | 5 | 0,3 | |
| ≥ 150 g | 2 | 0,3 | - | - | 2 | 0,1 | 1 | 0,1 | 3 | 0,4 | 4 | 0,3 | - | - | 3 | 0,4 | 3 | 0,2 | |
| Sem consumos Pfds | 673 | 93,6 | 784 | 96,9 | 1 464 | 95,4 | 651 | 92,7 | 691 | 97,9 | 1 344 | 95,3 | 714 | 93,5 | 664 | 96,7 | 1 381 | 95,4 | |
| Total | 719 | 100 | 809 | 100 | 1 535 | 100 | 702 | 100 | 706 | 100 | 1 410 | 100 | 764 | 100 | 680 | 100 | 1 447 | 100 | |
| Média* (g) | 54 | | 52 | | 53 | | 46 | | 105 | | 59 | | 37 | | 84 | | 48 | | |
| Mediana* (g) | 29 | | 36 | | 32 | | 32 | | 52 | | 39 | | 32 | | 45 | | 32 | | |
| CERVEJA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ≤ 24 g | 1 | 0,1 | 3 | 0,4 | 4 | 0,3 | 4 | 0,6 | 1 | 0,1 | 5 | 0,3 | 8 | 1,0 | 1 | 0,1 | 9 | 0,6 | |
| 25 g - 49 g | 5 | 0,7 | 9 | 1,1 | 14 | 0,9 | 8 | 1,1 | 3 | 0,4 | 11 | 0,8 | 5 | 0,7 | 6 | 0,9 | 11 | 0,8 | |
| 50 g - 99 g | 6 | 0,8 | 4 | 0,5 | 10 | 0,6 | 4 | 0,6 | 4 | 0,6 | 8 | 0,6 | 5 | 0,7 | 2 | 0,3 | 7 | 0,5 | |
| 100 g - 149 g | 3 | 0,4 | 1 | 0,1 | 4 | 0,3 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 2 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | |
| ≥ 150 g | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | - | - | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | |
| Sem consumos Pfds | 704 | 97,9 | 792 | 97,9 | 1 503 | 97,9 | 685 | 97,6 | 696 | 98,6 | 1 383 | 98,1 | 746 | 97,6 | 670 | 98,6 | 1 419 | 98,0 | |
| Total | 719 | 100 | 809 | 100 | 1 535 | 100 | 702 | 100 | 706 | 100 | 1 410 | 100 | 764 | 100 | 680 | 100 | 1 447 | 100 | |
| Média* (g) | 57 | | 39 | | 47 | | 44 | | 91 | | 61 | | 35 | | 53 | | 41 | | |
| Mediana* (g) | 52 | | 26 | | 36 | | 39 | | 52 | | 39 | | 36 | | 39 | | 39 | | |
| VINHO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ≤ 24 g | 2 | 0,3 | 5 | 0,6 | 7 | 0,5 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 2 | 0,1 | 1 | 0,1 | - | - | 1 | 0,1 | |
| 25 g - 49 g | 2 | 0,3 | 4 | 0,5 | 6 | 0,4 | 1 | 0,1 | - | - | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | |
| 50 g - 99 g | 2 | 0,3 | 1 | 0,1 | 3 | 0,2 | 1 | 0,1 | 2 | 0,3 | 3 | 0,2 | 1 | 0,1 | - | - | 1 | 0,1 | |
| 100 g - 149 g | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | |
| ≥ 150 g | 1 | 0,1 | - | - | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | |
| Sem consumos Pfds | 712 | 99,0 | 799 | 98,8 | 1 518 | 98,9 | 699 | 99,7 | 702 | 99,5 | 1 403 | 99,5 | 762 | 99,8 | 679 | 99,9 | 1 444 | 99,7 | |
| Total | 719 | 100 | 809 | 100 | 1 535 | 100 | 702 | 100 | 706 | 100 | 1 410 | 100 | 764 | 100 | 680 | 100 | 1 447 | 100 | |
| Média* (g) | 72 | | 36 | | 51 | | - | | - | | 63 | | - | | - | | - | | |
| Mediana* (g) | 48 | | 30 | | 36 | | - | | - | | 72 | | - | | - | | - | | |
| APERITIVOS/DIGESTIVOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ≤ 24 g | 15 | 2,1 | 1 | 0,1 | 16 | 1,0 | 21 | 3,0 | 1 | 0,1 | 22 | 1,5 | 14 | 1,9 | 1 | 0,1 | 15 | 1,0 | |
| 25 g - 49 g | 3 | 0,4 | 1 | 0,1 | 4 | 0,3 | 4 | 0,6 | - | - | 4 | 0,3 | 4 | 0,5 | 1 | 0,1 | 5 | 0,3 | |
| 50 g - 99 g | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,1 | - | - | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | |
| 100 g - 149 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,1 | - | - | 1 | 0,1 | |
| ≥ 150 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sem consumos Pfds | 701 | 97,5 | 807 | 99,8 | 1 515 | 98,7 | 676 | 96,3 | 705 | 99,9 | 1 383 | 98,1 | 745 | 97,5 | 678 | 99,8 | 1 426 | 98,6 | |
| Total | 719 | 100 | 809 | 100 | 1 535 | 100 | 702 | 100 | 706 | 100 | 1 410 | 100 | 764 | 100 | 680 | 100 | 1 447 | 100 | |
| Média* (g) | 19 | | - | | 19 | | 18 | | - | | 18 | | 22 | | - | | 22 | | |
| Mediana* (g) | 16 | | - | | 16 | | 13 | | - | | 16 | | 16 | | - | | 16 | | |
| BEBIDAS DESTILADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ≤ 24 g | 2 | 0,3 | 2 | 0,2 | 4 | 0,3 | 5 | 0,7 | - | - | 5 | 0,4 | 4 | 0,5 | 2 | 0,3 | 6 | 0,4 | |
| 25 g - 49 g | 8 | 1,1 | 2 | 0,2 | 10 | 0,6 | 8 | 1,1 | 4 | 0,6 | 12 | 0,9 | 9 | 1,2 | - | - | 9 | 0,6 | |
| 50 g - 99 g | 3 | 0,4 | 2 | 0,2 | 5 | 0,3 | 2 | 0,3 | - | - | 2 | 0,1 | 2 | 0,3 | 1 | 0,1 | 3 | 0,2 | |
| 100 g - 149 g | 1 | 0,1 | - | - | 1 | 0,1 | - | - | 2 | 0,3 | 2 | 0,1 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 2 | 0,1 | |
| ≥ 150 g | 1 | 0,1 | - | - | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | - | - | 1 | 0,1 | - | - | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | |
| Sem consumos Pfds | 704 | 98,0 | 803 | 99,4 | 1 514 | 98,6 | 686 | 97,7 | 700 | 99,1 | 1 388 | 98,4 | 748 | 97,9 | 675 | 99,3 | 1 426 | 98,6 | |
| Total | 719 | 100 | 809 | 100 | 1 535 | 100 | 702 | 100 | 706 | 100 | 1 410 | 100 | 764 | 100 | 680 | 100 | 1 447 | 100 | |
| Média* (g) | 52 | | 40 | | 49 | | 59 | | 63 | | 60 | | 43 | | - | | 60 | | |
| Mediana* (g) | 32 | | 32 | | 32 | | 32 | | 48 | | 32 | | 32 | | - | | 32 | | |

* Médias e medianas calculadas para as situações com 6 ou mais casos.

| UD Norte (Pfds) | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|----------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| QUALQUER BEBIDA ALCOÓLICA | | | | | | |
| ≤ 24 g | 20 | 3,8 | 21 | 4,3 | 24 | 4,9 |
| 25 g - 49 g | 11 | 2,1 | 18 | 3,7 | 18 | 3,7 |
| 50 g - 99 g | 5 | 1,0 | 10 | 2,1 | 9 | 1,8 |
| 100 g - 149 g | 8 | 1,5 | 5 | 1,0 | 3 | 0,6 |
| ≥ 150 g | 2 | 0,4 | 1 | 0,2 | - | - |
| Sem consumos Pfds | 474 | 91,2 | 432 | 88,7 | 436 | 89,0 |
| Total | 520 | 100 | 487 | 100 | 490 | 100 |
| Média* (g) | 52 | | 44 | | 36 | |
| Mediana* (g) | 27 | | 32 | | 32 | |
| CERVEJA | | | | | | |
| ≤ 24 g | 1 | 0,2 | 5 | 1,0 | 9 | 1,8 |
| 25 g - 49 g | 5 | 1,0 | 9 | 1,9 | 8 | 1,6 |
| 50 g - 99 g | 5 | 1,0 | 5 | 1,0 | 6 | 1,2 |
| 100 g - 149 g | 3 | 0,6 | 2 | 0,4 | - | - |
| ≥ 150 g | - | - | - | - | - | - |
| Sem consumos Pfds | 506 | 97,3 | 466 | 95,7 | 467 | 95,3 |
| Total | 520 | 100 | 487 | 100 | 490 | 100 |
| Média* (g) | 55 | | 47 | | 35 | |
| Mediana* (g) | 52 | | 39 | | 32 | |
| VINHO | | | | | | |
| ≤ 24 g | 3 | 0,6 | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 |
| 25 g - 49 g | 2 | 0,4 | 1 | 0,2 | - | - |
| 50 g - 99 g | 2 | 0,4 | 2 | 0,4 | 1 | 0,2 |
| 100 g - 149 g | - | - | 1 | 0,2 | - | - |
| ≥ 150 g | 1 | 0,2 | - | - | - | - |
| Sem consumos Pfds | 512 | 98,4 | 482 | 99,0 | 488 | 99,6 |
| Total | 520 | 100 | 487 | 100 | 490 | 100 |
| Média* (g) | 65 | | - | | - | |
| Mediana* (g) | 48 | | - | | - | |
| APERITIVOS/DIGESTIVOS | | | | | | |
| ≤ 24 g | 15 | 2,9 | 21 | 4,3 | 14 | 2,9 |
| 25 g - 49 g | 3 | 0,6 | 4 | 0,8 | 4 | 0,8 |
| 50 g - 99 g | - | - | 1 | 0,2 | - | - |
| 100 g - 149 g | - | - | - | - | 1 | 0,2 |
| ≥ 150 g | - | - | - | - | - | - |
| Sem consumos Pfds | 502 | 96,5 | 461 | 94,7 | 471 | 96,1 |
| Total | 520 | 100 | 487 | 100 | 490 | 100 |
| Média* (g) | 18 | | 18 | | 21 | |
| Mediana* (g) | 16 | | 13 | | 8 | |
| BEBIDAS DESTILADAS | | | | | | |
| ≤ 24 g | 3 | 0,6 | 4 | 0,8 | 6 | 1,2 |
| 25 g - 49 g | 7 | 1,3 | 9 | 1,9 | 7 | 1,4 |
| 50 g - 99 g | 3 | 0,6 | 2 | 0,4 | 2 | 0,4 |
| 100 g - 149 g | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 |
| ≥ 150 g | 1 | 0,2 | - | - | - | - |
| Sem consumos Pfds | 505 | 97,1 | 471 | 96,7 | 474 | 96,8 |
| Total | 520 | 100 | 487 | 100 | 490 | 100 |
| Média* (g) | 51 | | 39 | | 39 | |
| Mediana* (g) | 32 | | 32 | | 32 | |

* Médias e medianas calculadas para as situações com 6 ou mais casos.

| UD Centro (Pfds) | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|----------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| QUALQUER BEBIDA ALCOÓLICA | | | | | | |
| ≤ 24 g | 4 | 1,4 | - | - | 1 | 0,4 |
| 25 g - 49 g | 8 | 2,8 | 2 | 0,7 | 3 | 1,1 |
| 50 g - 99 g | 5 | 1,7 | - | - | 1 | 0,4 |
| 100 g - 149 g | 2 | 0,7 | - | - | 1 | 0,4 |
| ≥ 150 g | - | - | 1 | 0,4 | 2 | 0,8 |
| Sem consumos Pfds | 267 | 93,4 | 261 | 98,9 | 254 | 96,9 |
| Total | 286 | 100 | 264 | 100 | 262 | 100 |
| Média* (g) | 47 | | - | | 85 | |
| Mediana* (g) | 32 | | - | | 64 | |
| CERVEJA | | | | | | |
| ≤ 24 g | 3 | 1,0 | - | - | - | - |
| 25 g - 49 g | 8 | 2,8 | 1 | 0,4 | 2 | 0,8 |
| 50 g - 99 g | 3 | 1,0 | - | - | 1 | 0,4 |
| 100 g - 149 g | 1 | 0,3 | - | - | - | - |
| ≥ 150 g | - | - | - | - | 1 | 0,4 |
| Sem consumos Pfds | 271 | 94,8 | 263 | 99,6 | 258 | 98,5 |
| Total | 286 | 100 | 264 | 100 | 262 | 100 |
| Média* (g) | 38 | | - | | - | |
| Mediana* (g) | 26 | | - | | - | |
| VINHO | | | | | | |
| ≤ 24 g | 4 | 1,4 | - | - | - | - |
| 25 g - 49 g | 2 | 0,7 | - | - | - | - |
| 50 g - 99 g | - | - | - | - | - | - |
| 100 g - 149 g | - | - | - | - | - | - |
| ≥ 150 g | - | - | - | - | 1 | 0,4 |
| Sem consumos Pfds | 280 | 97,9 | 264 | 100 | 261 | 99,6 |
| Total | 286 | 100 | 264 | 100 | 262 | 100 |
| Média* (g) | 30 | | - | | - | |
| Mediana* (g) | 24 | | - | | - | |
| APERITIVOS/DIGESTIVOS | | | | | | |
| ≤ 24 g | 1 | 0,3 | - | - | 1 | 0,4 |
| 25 g - 49 g | - | - | - | - | - | - |
| 50 g - 99 g | - | - | - | - | - | - |
| 100 g - 149 g | - | - | - | - | - | - |
| ≥ 150 g | - | - | - | - | - | - |
| Sem consumos Pfds | 285 | 99,7 | 264 | 100 | 261 | 99,6 |
| Total | 286 | 100 | 264 | 100 | 262 | 100 |
| Média* (g) | - | | - | | - | |
| Mediana* (g) | - | | - | | - | |
| BEBIDAS DESTILADAS | | | | | | |
| ≤ 24 g | 1 | 0,3 | - | - | - | - |
| 25 g - 49 g | 3 | 1,1 | 1 | 0,4 | 1 | 0,4 |
| 50 g - 99 g | - | - | - | - | - | - |
| 100 g - 149 g | - | - | - | - | 1 | 0,4 |
| ≥ 150 g | - | - | 1 | 0,4 | - | - |
| Sem consumos Pfds | 282 | 98,6 | 262 | 99,2 | 260 | 99,2 |
| Total | 286 | 100 | 264 | 100 | 262 | 100 |
| Média* (g) | - | | - | | - | |
| Mediana* (g) | - | | - | | - | |

* Médias e medianas calculadas para as situações com 6 ou mais casos,

| UD Taipas (Pfds) | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|----------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| QUALQUER BEBIDA ALCOÓLICA | | | | | | |
| ≤ 24 g | - | - | - | - | - | - |
| 25 g - 49 g | - | - | - | - | 1 | 0,3 |
| 50 g - 99 g | - | - | - | - | - | - |
| 100 g - 149 g | - | - | - | - | - | - |
| ≥ 150 g | - | - | - | - | - | - |
| Sem consumos Pfds | 438 | 100 | 357 | 100 | 365 | 99,7 |
| Total | 438 | 100 | 357 | 100 | 366 | 100 |
| Média* (g) | - | | - | | - | |
| Mediana* (g) | - | | - | | - | |
| CERVEJA | | | | | | |
| ≤ 24 g | - | - | - | - | - | - |
| 25 g - 49 g | - | - | - | - | - | - |
| 50 g - 99 g | - | - | - | - | - | - |
| 100 g - 149 g | - | - | - | - | - | - |
| ≥ 150 g | - | - | - | - | - | - |
| Sem consumos Pfds | 438 | 100 | 357 | 100 | 366 | 100 |
| Total | 438 | 100 | 357 | 100 | 366 | 100 |
| Média* (g) | - | | - | | - | |
| Mediana* (g) | - | | - | | - | |
| VINHO | | | | | | |
| ≤ 24 g | - | - | - | - | - | - |
| 25 g - 49 g | - | - | - | - | - | - |
| 50 g - 99 g | - | - | - | - | - | - |
| 100 g - 149 g | - | - | - | - | - | - |
| ≥ 150 g | - | - | - | - | - | - |
| Sem consumos Pfds | 438 | 100 | 357 | 100 | 366 | 100 |
| Total | 438 | 100 | 357 | 100 | 366 | 100 |
| Média* (g) | - | | - | | - | |
| Mediana* (g) | - | | - | | - | |
| APERITIVOS/DIGESTIVOS | | | | | | |
| ≤ 24 g | - | - | - | - | - | - |
| 25 g - 49 g | - | - | - | - | - | - |
| 50 g - 99 g | - | - | - | - | - | - |
| 100 g - 149 g | - | - | - | - | - | - |
| ≥ 150 g | - | - | - | - | - | - |
| Sem consumos Pfds | 438 | 100 | 357 | 100 | 366 | 100 |
| Total | 438 | 100 | 357 | 100 | 366 | 100 |
| Média* (g) | - | | - | | - | |
| Mediana* (g) | - | | - | | - | |
| BEBIDAS DESTILADAS | | | | | | |
| ≤ 24 g | - | - | - | - | - | - |
| 25 g - 49 g | - | - | - | - | 1 | 0,3 |
| 50 g - 99 g | - | - | - | - | - | - |
| 100 g - 149 g | - | - | - | - | - | - |
| ≥ 150 g | - | - | - | - | - | - |
| Sem consumos Pfds | 438 | 100 | 357 | 100 | 365 | 99,7 |
| Total | 438 | 100 | 357 | 100 | 366 | 100 |
| Média* (g) | - | | - | | - | |
| Mediana* (g) | - | | - | | - | |

* Médias e medianas calculadas para as situações com 6 ou mais casos.

| UD Algarve (Pfds) | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| QUALQUER BEBIDA ALCOÓLICA | | | | | | |
| ≤ 24 g | - | - | - | - | - | - |
| 25 g - 49 g | 2 | 0,7 | 4 | 1,3 | 1 | 0,3 |
| 50 g - 99 g | 2 | 0,7 | 2 | 0,7 | - | - |
| 100 g - 149 g | 2 | 0,7 | - | - | 1 | 0,3 |
| ≥ 150 g | - | - | 2 | 0,7 | 1 | 0,3 |
| Sem consumos Pfds | 285 | 97,9 | 294 | 97,3 | 326 | 99,1 |
| Total | 291 | 100 | 302 | 100 | 329 | 100 |
| Média* (g) | 86 | | 117 | | - | |
| Mediana* (g) | 96 | | 50 | | - | |
| CERVEJA | | | | | | |
| ≤ 24 g | - | - | - | - | - | - |
| 25 g - 49 g | 1 | 0,3 | 1 | 0,3 | 1 | 0,3 |
| 50 g - 99 g | 2 | 0,7 | 3 | 0,1 | - | - |
| 100 g - 149 g | - | - | - | - | - | - |
| ≥ 150 g | - | - | 1 | 0,3 | - | - |
| Sem consumos Pfds | 288 | 99,0 | 297 | 98,4 | 328 | 99,7 |
| Total | 291 | 100 | 302 | 100 | 329 | 100 |
| Média* (g) | - | | - | | - | |
| Mediana* (g) | - | | - | | - | |
| VINHO | | | | | | |
| ≤ 24 g | - | - | 1 | 0,3 | - | - |
| 25 g - 49 g | 2 | 0,7 | - | - | - | - |
| 50 g - 99 g | 1 | 0,3 | 1 | 0,3 | - | - |
| 100 g - 149 g | - | - | - | - | - | - |
| ≥ 150 g | - | - | - | - | - | - |
| Sem consumos Pfds | 288 | 99,0 | 300 | 99,4 | 329 | 100 |
| Total | 291 | 100 | 302 | 100 | 329 | 100 |
| Média* (g) | - | | - | | - | |
| Mediana* (g) | - | | - | | - | |
| APERITIVOS/DIGESTIVOS | | | | | | |
| ≤ 24 g | - | - | 1 | 0,3 | - | - |
| 25 g - 49 g | 1 | 0,3 | - | - | 1 | 0,3 |
| 50 g - 99 g | - | - | - | - | - | - |
| 100 g - 149 g | - | - | - | - | - | - |
| ≥ 150 g | - | - | - | - | - | - |
| Sem consumos Pfds | 290 | 99,7 | 301 | 99,7 | 328 | 99,7 |
| Total | 291 | 100 | 302 | 100 | 329 | 100 |
| Média* (g) | - | | - | | - | |
| Mediana* (g) | - | | - | | - | |
| BEBIDAS DESTILADAS | | | | | | |
| ≤ 24 g | - | - | 1 | 0,3 | - | - |
| 25 g - 49 g | - | - | 2 | 0,7 | - | - |
| 50 g - 99 g | 2 | 0,7 | - | - | 1 | 0,3 |
| 100 g - 149 g | - | - | 1 | 0,3 | - | - |
| ≥ 150 g | - | - | - | - | 1 | 0,3 |
| Sem consumos Pfds | 289 | 99,3 | 298 | 98,7 | 327 | 99,4 |
| Total | 291 | 100 | 302 | 100 | 329 | 100 |
| Média* (g) | - | | - | | - | |
| Mediana* (g) | - | | - | | - | |

* Médias e medianas calculadas para as situações com 6 ou mais casos.

Estimativa do consumo de álcool puro (gramas de etanol) num dia de ingestão típico, nos últimos 30 dias - Periodicidade episódica (Pe)

| Total UD | 2013 | | | | | | 2014 | | | | | | 2015 | | | | | | |
|------------------------------|-----------------|------------|--------------------------|------------|--------------|-------------|-----------------|------------|--------------------------|------------|--------------|-------------|-----------------|------------|--------------------------|------------|--------------|-------------|--|
| | Utentes Alcool. | % | Utentes Out. Subs. Psic. | % | Total | % | Utentes Alcool. | % | Utentes Out. Subs. Psic. | % | Total | % | Utentes Alcool. | % | Utentes Out. Subs. Psic. | % | Total | % | |
| QUALQUER BEBIDA ALC. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ≤ 24 g | 19 | 2,7 | 19 | 2,3 | 39 | 2,5 | 45 | 6,4 | 18 | 2,5 | 63 | 4,5 | 30 | 3,9 | 15 | 2,2 | 45 | 3,1 | |
| 25 g - 49 g | 8 | 1,1 | 12 | 1,5 | 20 | 1,3 | 17 | 2,4 | 18 | 2,5 | 35 | 2,5 | 16 | 2,1 | 16 | 2,4 | 32 | 2,2 | |
| 50 g - 99 g | 7 | 1,0 | 10 | 1,2 | 17 | 1,1 | 8 | 1,2 | 9 | 1,3 | 17 | 1,2 | 12 | 1,6 | 13 | 1,9 | 25 | 1,7 | |
| 100 g - 149 g | - | - | 3 | 0,4 | 3 | 0,2 | 1 | 0,1 | 2 | 0,3 | 3 | 0,2 | 1 | 0,1 | - | - | 1 | 0,1 | |
| ≥ 150 g | 6 | 0,8 | 4 | 0,5 | 10 | 0,7 | 4 | 0,6 | 4 | 0,6 | 8 | 0,6 | 9 | 1,2 | 5 | 0,7 | 14 | 1,0 | |
| Sem consumos Pe | 677 | 94,4 | 761 | 94,1 | 1 444 | 94,2 | 627 | 89,3 | 655 | 92,8 | 1 284 | 91,0 | 696 | 91,1 | 631 | 92,8 | 1 330 | 91,9 | |
| Total | 717 | 100 | 809 | 100 | 1 533 | 100 | 702 | 100 | 706 | 100 | 1 410 | 100 | 764 | 100 | 680 | 100 | 1 447 | 100 | |
| Média* (g) | 59 | | 52 | | 55 | | 41 | | 50 | | 45 | | 76 | | 64 | | 71 | | |
| Mediana* (g) | 26 | | 31 | | 26 | | 24 | | 26 | | 25 | | 26 | | 32 | | 32 | | |
| Desconhecido | 2 | | - | | 2 | | - | | - | | - | | | | | | | | |
| CERVEJA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ≤ 24 g | 6 | 0,8 | 8 | 1,0 | 14 | 0,9 | 29 | 4,1 | 12 | 1,7 | 41 | 2,9 | 16 | 2,1 | 16 | 2,4 | 32 | 2,2 | |
| 25 g - 49 g | 8 | 1,1 | 10 | 1,2 | 18 | 1,2 | 8 | 1,2 | 17 | 2,4 | 25 | 1,8 | 14 | 1,8 | 11 | 1,6 | 25 | 1,7 | |
| 50 g - 99 g | 4 | 0,6 | 8 | 1,0 | 12 | 0,8 | 3 | 0,4 | 5 | 0,7 | 8 | 0,6 | 7 | 0,9 | 5 | 0,7 | 12 | 0,9 | |
| 100 g - 149 g | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 2 | 0,1 | 3 | 0,4 | - | - | 3 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | |
| ≥ 150 g | - | - | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | - | - | 2 | 0,3 | 2 | 0,1 | 6 | 0,8 | 3 | 0,4 | 9 | 0,6 | |
| Sem consumos Pe | 700 | 97,4 | 781 | 96,5 | 1 488 | 96,9 | 659 | 93,9 | 670 | 94,9 | 1 331 | 94,4 | 721 | 94,4 | 645 | 94,9 | 1 369 | 94,6 | |
| Total | 719 | 100 | 809 | 100 | 1 535 | 100 | 702 | 100 | 706 | 100 | 1 410 | 100 | 764 | 100 | 680 | 100 | 1 447 | 100 | |
| Média* (g) | 37 | | 43 | | 41 | | 28 | | 38 | | 33 | | 66 | | 42 | | 56 | | |
| Mediana* (g) | 26 | | 29 | | 26 | | 13 | | 26 | | 24 | | 26 | | 26 | | 26 | | |
| VINHO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ≤ 24 g | 5 | 0,7 | 9 | 1,1 | 15 | 1,0 | 8 | 1,2 | 6 | 0,9 | 14 | 0,9 | 1 | 0,1 | 10 | 1,5 | 11 | 0,8 | |
| 25 g - 49 g | 1 | 0,1 | 2 | 0,2 | 3 | 0,2 | - | - | 5 | 0,7 | 5 | 0,4 | 2 | 0,3 | 3 | 0,4 | 5 | 0,3 | |
| 50 g - 99 g | 4 | 0,6 | 3 | 0,4 | 7 | 0,4 | 2 | 0,3 | 3 | 0,4 | 5 | 0,4 | 2 | 0,3 | 1 | 0,1 | 3 | 0,2 | |
| 100 g - 149 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ≥ 150 g | 3 | 0,4 | - | - | 3 | 0,2 | 1 | 0,1 | - | - | 1 | 0,1 | 4 | 0,5 | - | - | 4 | 0,3 | |
| Sem consumos Pe | 706 | 98,2 | 795 | 98,3 | 1 507 | 98,2 | 691 | 98,4 | 692 | 98,0 | 1 385 | 98,2 | 755 | 98,8 | 666 | 97,9 | 1 424 | 98,4 | |
| Total | 719 | 100 | 809 | 100 | 1 535 | 100 | 702 | 100 | 706 | 100 | 1 410 | 100 | 764 | 100 | 680 | 100 | 1 447 | 100 | |
| Média* (g) | 90 | | 38 | | 61 | | 49 | | 39 | | 43 | | 112 | | 31 | | 63 | | |
| Mediana* (g) | 72 | | 24 | | 24 | | 24 | | 36 | | 24 | | 72 | | 24 | | 36 | | |
| APERITIVOS/DIGESTIVOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ≤ 24 g | 10 | 1,4 | 5 | 0,6 | 15 | 0,9 | 25 | 3,6 | 4 | 0,6 | 29 | 2,0 | 20 | 2,6 | 1 | 0,1 | 21 | 1,4 | |
| 25 g - 49 g | 1 | 0,1 | - | - | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | - | - | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | - | - | 1 | 0,1 | |
| 50 g - 99 g | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 2 | 0,1 | |
| 100 g - 149 g | - | - | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ≥ 150 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | |
| Sem consumos Pe | 708 | 98,5 | 803 | 99,3 | 1 518 | 98,9 | 676 | 96,3 | 701 | 99,3 | 1 379 | 97,8 | 742 | 97,2 | 677 | 99,6 | 1 422 | 98,3 | |
| Total | 719 | 100 | 809 | 100 | 1 535 | 100 | 702 | 100 | 706 | 100 | 1 410 | 100 | 764 | 100 | 680 | 100 | 1 447 | 100 | |
| Média* (g) | 16 | | 28 | | 20 | | 14 | | - | | 16 | | 19 | | - | | 37 | | |
| Mediana* (g) | 16 | | 12 | | 16 | | 12 | | - | | 16 | | 16 | | - | | 16 | | |
| BEBIDAS DESTILADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ≤ 24 g | 4 | 0,6 | 9 | 1,1 | 13 | 0,8 | 7 | 1,0 | 3 | 0,4 | 10 | 0,7 | 7 | 0,9 | 3 | 0,4 | 10 | 0,7 | |
| 25 g - 49 g | 1 | 0,1 | 5 | 0,6 | 6 | 0,4 | 5 | 0,7 | 3 | 0,4 | 8 | 0,6 | 3 | 0,4 | 5 | 0,7 | 8 | 0,6 | |
| 50 g - 99 g | 3 | 0,4 | - | - | 3 | 0,2 | 3 | 0,4 | - | - | 3 | 0,2 | 2 | 0,3 | 3 | 0,4 | 5 | 0,3 | |
| 100 g - 149 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ≥ 150 g | - | - | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 2 | 0,3 | 3 | 0,2 | 2 | 0,3 | 1 | 0,1 | 3 | 0,2 | |
| Sem consumos Pfds | 711 | 98,9 | 794 | 98,2 | 1 512 | 98,5 | 686 | 97,7 | 698 | 98,9 | 1 386 | 98,3 | 750 | 98,1 | 668 | 98,2 | 1 421 | 98,2 | |
| Total | 719 | 100 | 809 | 100 | 1 535 | 100 | 702 | 100 | 706 | 100 | 1 410 | 100 | 764 | 100 | 680 | 100 | 1 447 | 100 | |
| Média* (g) | 39 | | 38 | | 39 | | 59 | | 66 | | 61 | | 64 | | 57 | | 61 | | |
| Mediana* (g) | 24 | | 16 | | 16 | | 32 | | 32 | | 32 | | 24 | | 32 | | 32 | | |

* Médias e mediana calculadas para as situações com 6 ou mais casos.

| UD Norte (Pe) | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|----------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| QUALQUER BEBIDA ALCOÓLICA | | | | | | |
| ≤ 24 g | 31 | 6,0 | 56 | 11,5 | 33 | 6,7 |
| 25 g - 49 g | 10 | 1,9 | 14 | 2,9 | 10 | 2,1 |
| 50 g - 99 g | 2 | 0,4 | 7 | 1,4 | 5 | 1,0 |
| 100 g - 149 g | 2 | 0,4 | - | - | 1 | 0,2 |
| ≥ 150 g | 3 | 0,6 | 1 | 0,2 | - | - |
| Sem consumos Pe | 470 | 90,7 | 409 | 84,0 | 441 | 90,0 |
| Total | 518 | 100 | 487 | 100 | 490 | 100 |
| Média* (g) | 37 | | 27 | | 26 | |
| Mediana* (g) | 16 | | 16 | | 16 | |
| Desconhecido | 2 | | - | | | |
| CERVEJA | | | | | | |
| ≤ 24 g | 10 | 1,9 | 35 | 7,2 | 20 | 4,1 |
| 25 g - 49 g | 5 | 1,0 | 8 | 1,6 | 8 | 1,6 |
| 50 g - 99 g | 2 | 0,4 | 1 | 0,2 | 3 | 0,6 |
| 100 g - 149 g | - | - | - | - | - | - |
| ≥ 150 g | - | - | - | - | - | - |
| Sem consumos Pe | 503 | 96,7 | 443 | 91,0 | 459 | 93,7 |
| Total | 520 | 100 | 487 | 100 | 490 | 100 |
| Média* (g) | 27 | | 19 | | 22 | |
| Mediana* (g) | 16 | | 13 | | 13 | |
| VINHO | | | | | | |
| ≤ 24 g | 6 | 1,1 | 7 | 1,4 | - | - |
| 25 g - 49 g | - | - | - | - | 1 | 0,2 |
| 50 g - 99 g | 4 | 0,8 | 3 | 0,6 | - | - |
| 100 g - 149 g | - | - | - | - | - | - |
| ≥ 150 g | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | - | - |
| Sem consumos Pe | 509 | 97,9 | 476 | 97,8 | 489 | 99,8 |
| Total | 520 | 100 | 487 | 100 | 490 | 100 |
| Média* (g) | 63 | | 54 | | - | |
| Mediana* (g) | 24 | | 24 | | - | |
| APERITIVOS/DIGESTIVOS | | | | | | |
| ≤ 24 g | 12 | 2,3 | 26 | 5,3 | 18 | 3,7 |
| 25 g - 49 g | 1 | 0,2 | - | - | 1 | 0,2 |
| 50 g - 99 g | - | - | - | - | - | - |
| 100 g - 149 g | 1 | 0,2 | - | - | - | - |
| ≥ 150 g | - | - | - | - | - | - |
| Sem consumos Pe | 506 | 97,3 | 461 | 94,7 | 471 | 96,1 |
| Total | 520 | 100 | 487 | 100 | 490 | 100 |
| Média* (g) | 21 | | 13 | | 16 | |
| Mediana* (g) | 8 | | 8 | | 16 | |
| BEBIDAS DESTILADAS | | | | | | |
| ≤ 24 g | 12 | 2,3 | 8 | 1,7 | 8 | 1,6 |
| 25 g - 49 g | 3 | 0,6 | 3 | 0,6 | 1 | 0,2 |
| 50 g - 99 g | - | - | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 |
| 100 g - 149 g | - | - | - | - | - | - |
| ≥ 150 g | - | - | - | - | - | - |
| Sem consumos Pe | 505 | 97,1 | 475 | 97,5 | 480 | 98,0 |
| Total | 520 | 100 | 487 | 100 | 490 | 100 |
| Média* (g) | 20 | | 26 | | 24 | |
| Mediana* (g) | 16 | | 16 | | 16 | |

* Médias e mediana calculadas para as situações com 6 ou mais casos.

| UD Centro (Pe) | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|----------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| QUALQUER BEBIDA ALCOÓLICA | | | | | | |
| ≤ 24 g | 3 | 1,0 | 1 | 0,4 | 1 | 0,4 |
| 25 g - 49 g | 2 | 0,7 | 1 | 0,4 | 2 | 0,8 |
| 50 g - 99 g | 3 | 1,0 | 1 | 0,4 | 3 | 1,1 |
| 100 g - 149 g | - | - | - | - | - | - |
| ≥ 150 g | - | - | - | - | 1 | 0,4 |
| Sem consumos Pe | 278 | 97,3 | 261 | 98,8 | 255 | 97,3 |
| Total | 286 | 100 | 264 | 100 | 262 | 100 |
| Média* (g) | 48 | | - | | 112 | |
| Mediana* (g) | 32 | | - | | 60 | |
| CERVEJA | | | | | | |
| ≤ 24 g | 1 | 0,3 | 1 | 0,4 | 1 | 0,4 |
| 25 g - 49 g | 2 | 0,7 | 1 | 0,4 | 1 | 0,4 |
| 50 g - 99 g | 2 | 0,7 | 1 | 0,4 | 3 | 1,1 |
| 100 g - 149 g | - | - | - | - | - | - |
| ≥ 150 g | - | - | - | - | - | - |
| Sem consumos Pe | 281 | 98,3 | 261 | 98,8 | 257 | 98,1 |
| Total | 286 | 100 | 264 | 100 | 262 | 100 |
| Média* (g) | - | | - | | - | |
| Mediana* (g) | - | | - | | - | |
| VINHO | | | | | | |
| ≤ 24 g | 1 | 0,3 | - | - | - | - |
| 25 g - 49 g | 1 | 0,3 | - | - | - | - |
| 50 g - 99 g | - | - | - | - | - | - |
| 100 g - 149 g | - | - | - | - | - | - |
| ≥ 150 g | - | - | - | - | - | - |
| Sem consumos Pe | 284 | 99,4 | 264 | 100 | 262 | 100 |
| Total | 286 | 100 | 264 | 100 | 262 | 100 |
| Média* (g) | - | | - | | - | |
| Mediana* (g) | - | | - | | - | |
| APERITIVOS/DIGESTIVOS | | | | | | |
| ≤ 24 g | 1 | 0,3 | - | - | - | - |
| 25 g - 49 g | - | - | - | - | - | - |
| 50 g - 99 g | - | - | - | - | - | - |
| 100 g - 149 g | - | - | - | - | - | - |
| ≥ 150 g | - | - | - | - | 1 | 0,4 |
| Sem consumos Pe | 285 | 99,7 | 264 | 100 | 261 | 99,6 |
| Total | 286 | 100 | 264 | 100 | 262 | 100 |
| Média* (g) | - | | - | | - | |
| Mediana* (g) | - | | - | | - | |
| BEBIDAS DESTILADAS | | | | | | |
| ≤ 24 g | 1 | 0,3 | - | - | - | - |
| 25 g - 49 g | 1 | 0,3 | - | - | 1 | 0,4 |
| 50 g - 99 g | - | - | - | - | 1 | 0,4 |
| 100 g - 149 g | - | - | - | - | - | - |
| ≥ 150 g | - | - | - | - | - | - |
| Sem consumos Pe | 284 | 99,4 | 264 | 100 | 260 | 99,2 |
| Total | 286 | 100 | 264 | 100 | 262 | 100 |
| Média* (g) | - | | - | | - | |
| Mediana* (g) | - | | - | | - | |

* Médias e mediana calculadas para as situações com 6 ou mais casos.

| UD Taipas (Pe) | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| QUALQUER BEBIDA ALCOÓLICA | | | | | | |
| ≤ 24 g | - | - | 1 | 0,3 | 1 | 0,3 |
| 25 g - 49 g | - | - | 3 | 0,8 | 1 | 0,3 |
| 50 g - 99 g | - | - | - | - | - | - |
| 100 g - 149 g | - | - | 1 | 0,3 | - | - |
| ≥ 150 g | 1 | 0,2 | 1 | 0,3 | 1 | 0,3 |
| Sem consumos Pe | 437 | 99,8 | 351 | 98,3 | 363 | 99,1 |
| Total | 438 | 100 | 357 | 100 | 366 | 100 |
| Média* (g) | - | - | 70 | - | - | - |
| Mediana* (g) | - | - | 34 | - | - | - |
| CERVEJA | | | | | | |
| ≤ 24 g | - | - | - | - | - | - |
| 25 g - 49 g | - | - | - | - | 1 | 0,3 |
| 50 g - 99 g | - | - | - | - | - | - |
| 100 g - 149 g | 1 | 0,2 | 2 | 0,6 | - | - |
| ≥ 150 g | - | - | - | - | 1 | 0,3 |
| Sem consumos Pe | 437 | 99,8 | 355 | 99,4 | 364 | 99,4 |
| Total | 438 | 100 | 357 | 100 | 366 | 100 |
| Média* (g) | - | - | - | - | - | - |
| Mediana* (g) | - | - | - | - | - | - |
| VINHO | | | | | | |
| ≤ 24 g | - | - | 1 | 0,3 | - | - |
| 25 g - 49 g | - | - | - | - | - | - |
| 50 g - 99 g | - | - | - | - | - | - |
| 100 g - 149 g | - | - | - | - | - | - |
| ≥ 150 g | 1 | 0,2 | - | - | - | - |
| Sem consumos Pe | 437 | 99,8 | 356 | 99,7 | 366 | 100 |
| Total | 438 | 100 | 357 | 100 | 366 | 100 |
| Média* (g) | - | - | - | - | - | - |
| Mediana* (g) | - | - | - | - | - | - |
| APERITIVOS/DIGESTIVOS | | | | | | |
| ≤ 24 g | - | - | 1 | 0,3 | 1 | 0,3 |
| 25 g - 49 g | - | - | 1 | 0,3 | - | - |
| 50 g - 99 g | - | - | - | - | - | - |
| 100 g - 149 g | - | - | - | - | - | - |
| ≥ 150 g | - | - | - | - | - | - |
| Sem consumos Pe | 438 | 100 | 355 | 99,4 | 365 | 99,7 |
| Total | 438 | 100 | 357 | 100 | 366 | 100 |
| Média* (g) | - | - | - | - | - | - |
| Mediana* (g) | - | - | - | - | - | - |
| BEBIDAS DESTILADAS | | | | | | |
| ≤ 24 g | - | - | - | - | - | - |
| 25 g - 49 g | - | - | 3 | 0,8 | - | - |
| 50 g - 99 g | - | - | - | - | - | - |
| 100 g - 149 g | - | - | - | - | - | - |
| ≥ 150 g | - | - | - | - | - | - |
| Sem consumos Pe | 438 | 100 | 354 | 99,2 | 366 | 100 |
| Total | 438 | 100 | 357 | 100 | 366 | 100 |
| Média* (g) | - | - | - | - | - | - |
| Mediana* (g) | - | - | - | - | - | - |

* Médias e mediana calculadas para as situações com 6 ou mais casos.

| UD Algarve (Pe) | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|----------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| QUALQUER BEBIDA ALCOÓLICA | | | | | | |
| ≤ 24 g | 5 | 1,7 | 5 | 1,7 | 10 | 3,0 |
| 25 g - 49 g | 8 | 2,8 | 17 | 5,6 | 19 | 5,8 |
| 50 g - 99 g | 12 | 4,1 | 9 | 2,9 | 17 | 5,2 |
| 100 g - 149 g | 1 | 0,3 | 2 | 0,7 | - | - |
| ≥ 150 g | 6 | 2,1 | 6 | 2,0 | 12 | 3,6 |
| Sem consumos Pe | 259 | 89,0 | 263 | 87,1 | 271 | 82,4 |
| Total | 291 | 100 | 302 | 100 | 329 | 100 |
| Média* (g) | 73 | | 77 | | 104 | |
| Mediana* (g) | 50 | | 36 | | 49 | |
| CERVEJA | | | | | | |
| ≤ 24 g | 3 | 1,0 | 5 | 1,7 | 11 | 3,3 |
| 25 g - 49 g | 11 | 3,8 | 16 | 5,3 | 15 | 4,5 |
| 50 g - 99 g | 8 | 2,8 | 6 | 2,0 | 6 | 1,8 |
| 100 g - 149 g | 1 | 0,3 | 1 | 0,3 | - | - |
| ≥ 150 g | 1 | 0,3 | 2 | 0,7 | 8 | 2,4 |
| Sem consumos Pe | 267 | 91,8 | 272 | 90,0 | 289 | 87,8 |
| Total | 291 | 100 | 302 | 100 | 329 | 100 |
| Média* (g) | 45 | | 46 | | 80 | |
| Mediana* (g) | 33 | | 26 | | 26 | |
| VINHO | | | | | | |
| ≤ 24 g | 8 | 2,8 | 6 | 2,0 | 11 | 3,3 |
| 25 g - 49 g | 2 | 0,7 | 5 | 1,7 | 4 | 1,2 |
| 50 g - 99 g | 3 | 1,0 | 2 | 0,7 | 3 | 0,9 |
| 100 g - 149 g | - | - | - | - | - | - |
| ≥ 150 g | 1 | 0,3 | - | - | 4 | 1,2 |
| Sem consumos Pe | 277 | 95,2 | 289 | 95,7 | 307 | 93,3 |
| Total | 291 | 100 | 302 | 100 | 329 | 100 |
| Média* (g) | 48 | | 36 | | 64 | |
| Mediana* (g) | 24 | | 36 | | 30 | |
| APERITIVOS/DIGESTIVOS | | | | | | |
| ≤ 24 g | 2 | 0,7 | 2 | 0,7 | 2 | 0,6 |
| 25 g - 49 g | - | - | - | - | - | - |
| 50 g - 99 g | - | - | 1 | 0,3 | 2 | 0,6 |
| 100 g - 149 g | - | - | - | - | - | - |
| ≥ 150 g | - | - | - | - | - | - |
| Sem consumos Pe | 289 | 99,3 | 299 | 99,0 | 325 | 98,8 |
| Total | 291 | 100 | 302 | 100 | 329 | 100 |
| Média* (g) | - | | - | | - | |
| Mediana* (g) | - | | - | | - | |
| BEBIDAS DESTILADAS | | | | | | |
| ≤ 24 g | - | - | 2 | 0,7 | 2 | 0,6 |
| 25 g - 49 g | 2 | 0,7 | 2 | 0,7 | 6 | 1,8 |
| 50 g - 99 g | 3 | 1,0 | 2 | 0,7 | 3 | 0,9 |
| 100 g - 149 g | - | - | - | - | - | - |
| ≥ 150 g | 1 | 0,3 | 3 | 0,9 | 3 | 0,9 |
| Sem consumos Pe | 285 | 97,9 | 293 | 97,0 | 315 | 95,8 |
| Total | 291 | 100 | 302 | 100 | 329 | 100 |
| Média* (g) | 90 | | 117 | | 89 | |
| Mediana* (g) | 61 | | 80 | | 40 | |

* Médias e mediana calculadas para as situações com 6 ou mais casos.

**Contextos mais frequentes do consumo de bebidas alcoólicas
nos últimos 30 dias**
(resposta múltipla)

| Total UD | 2013 | | | | 2014 | | | | 2015 | | | | | | | | | |
|------------------------------|-------------------|------|---------------------------|------|--------------|------|-------------------|------|---------------------------|------|--------------|------|-------------------|------|---------------------------|------|--------------|------|
| | Utentes Álcool | % | Utent.Out. Subs. Psic. | % | Total | % | Utentes Álcool | % | Utent.Out. Subs. Psic. | % | Total | % | Utentes Álcool | % | Utent.Out. Subs. Psic. | % | Total | % |
| Casa | 508 | 70,9 | 106 | 13,1 | 615 | 40,1 | 493 | 70,8 | 93 | 13,2 | 586 | 41,8 | 560 | 73,7 | 110 | 16,2 | 671 | 46,6 |
| Lugares públicos | 599 | 83,5 | 162 | 20,0 | 761 | 49,6 | 572 | 82,2 | 144 | 20,5 | 716 | 51,1 | 595 | 78,3 | 141 | 20,8 | 737 | 51,1 |
| Trabalho | 30 | 4,2 | 2 | 0,2 | 32 | 2,1 | 24 | 3,4 | 1 | 0,1 | 25 | 1,8 | 22 | 2,9 | 4 | 0,6 | 26 | 1,8 |
| Outro | 1 | 0,1 | - | - | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,1 | - | - | 1 | 0,1 |
| S/ cons. álcool últ. 30 dias | 4 | 0,6 | 610 | 75,4 | 620 | 40,4 | 4 | 0,6 | 528 | 75,0 | 534 | 37,9 | 6 | 0,8 | 501 | 73,9 | 509 | 35,3 |
| Total | 717 | | 809 | | 1 533 | | 696 | | 704 | | 1 402 | | 760 | | 678 | | 1 441 | |
| Desconhecido | 2 | | - | | 2 | | 6 | | 2 | | 8 | | 4 | | 2 | | 6 | |

| UD Norte | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|------------------------------------|------------|------|------------|------|------------|------|
| Casa | 357 | 68,7 | 352 | 72,4 | 372 | 75,9 |
| Lugares públicos | 319 | 61,3 | 342 | 70,4 | 332 | 67,8 |
| Trabalho | 16 | 3,1 | 18 | 3,7 | 9 | 1,8 |
| Outro | - | - | - | - | - | - |
| S/ consumos álcool últimos 30 dias | 131 | 25,2 | 76 | 15,6 | 67 | 13,7 |
| Total | 520 | | 486 | | 490 | |
| Desconhecido | - | | 1 | | - | |

| UD Centro | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|------------------------------------|------------|------|------------|------|------------|------|
| Casa | 81 | 28,3 | 69 | 26,3 | 84 | 32,1 |
| Lugares públicos | 94 | 32,9 | 71 | 27,1 | 72 | 27,5 |
| Trabalho | - | - | - | - | - | - |
| Outro | - | - | - | - | 1 | 0,4 |
| S/ consumos álcool últimos 30 dias | 163 | 57,0 | 172 | 65,2 | 164 | 62,6 |
| Total | 286 | | 262 | | 262 | |
| Desconhecido | - | | 2 | | - | |

| UD Taipas | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|------------------------------------|------------|------|------------|------|------------|------|
| Casa | 64 | 14,7 | 55 | 15,6 | 65 | 18,0 |
| Lugares públicos | 204 | 46,8 | 147 | 41,8 | 154 | 42,5 |
| Trabalho | 4 | 0,9 | 1 | 0,3 | 2 | 0,6 |
| Outro | 1 | 0,2 | - | - | - | - |
| S/ consumos álcool últimos 30 dias | 209 | 47,7 | 178 | 49,9 | 180 | 49,7 |
| Total | 436 | | 352 | | 362 | |
| Desconhecido | 2 | | 5 | | 4 | |

| UD Algarve | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|------------------------------------|------------|------|------------|------|------------|------|
| Casa | 113 | 38,8 | 110 | 36,4 | 150 | 45,9 |
| Lugares públicos | 144 | 49,5 | 156 | 51,7 | 179 | 54,7 |
| Trabalho | 12 | 4,1 | 6 | 2,0 | 15 | 4,6 |
| Outro | - | - | - | - | - | - |
| S/ consumos álcool últimos 30 dias | 117 | 40,2 | 108 | 35,8 | 98 | 30,0 |
| Total | 291 | | 302 | | 327 | |
| Desconhecido | - | | - | | 2 | |

Última ocasião do consumo de bebidas alcoólicas (à data do internamento)

| Total UD | 2013 | | | | 2014 | | | | 2015 | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------|------------|----------------------------|------------|--------------|-------------|-------------------|------------|----------------------------|------------|--------------|-------------|-------------------|------------|----------------------------|------------|-------------|-------------|
| | Utentes Álcool | % | Utent. Out. Subs. Psic. | % | Total | % | Utentes Álcool | % | Utent. Out. Subs. Psic. | % | Total | % | Utentes Álcool | % | Utent. Out. Subs. Psic. | % | Total | % |
| No dia de internamento | 325 | 45,3 | 72 | 8,9 | 397 | 25,9 | 296 | 42,4 | 49 | 7,0 | 345 | 24,6 | 348 | 45,7 | 56 | 8,3 | 404 | 28,0 |
| < 24 horas | 321 | 44,8 | 91 | 11,3 | 412 | 26,9 | 338 | 48,4 | 80 | 11,3 | 418 | 29,8 | 328 | 43,1 | 75 | 11,1 | 403 | 27,9 |
| 24-72 horas | 32 | 4,5 | 17 | 2,1 | 50 | 3,3 | 22 | 3,2 | 23 | 3,3 | 45 | 3,2 | 42 | 5,5 | 20 | 2,9 | 62 | 4,3 |
| > 72 horas e ≤ 7 dias | 15 | 2,1 | 13 | 1,6 | 28 | 1,8 | 22 | 3,2 | 18 | 2,6 | 40 | 2,8 | 16 | 2,1 | 17 | 2,5 | 33 | 2,3 |
| > 7 dias | 20 | 2,8 | 5 | 0,6 | 25 | 1,6 | 16 | 2,3 | 7 | 1,0 | 23 | 1,6 | 21 | 2,8 | 9 | 1,3 | 31 | 2,2 |
| S/ consumos álcool últimos 30 dias | 4 | 0,5 | 610 | 75,5 | 620 | 40,5 | 4 | 0,6 | 528 | 74,9 | 534 | 38,0 | 6 | 0,8 | 501 | 73,9 | 509 | 35,3 |
| Total | 717 | 100 | 808 | 100 | 1 532 | 100 | 698 | 100 | 705 | 100 | 1 405 | 100 | 761 | 100 | 678 | 100 | 1442 | 100 |
| Desconhecido | 2 | | 1 | | 3 | | 4 | | 1 | | 5 | | 3 | | 2 | | 5 | |

| UD Norte | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| No dia de internamento | 165 | 31,7 | 145 | 29,8 | 160 | 32,7 |
| < 24 horas | 170 | 32,7 | 219 | 45,1 | 212 | 43,3 |
| 24-72 horas | 24 | 4,6 | 20 | 4,1 | 33 | 6,7 |
| >72 horas e ≤ 7 dias | 14 | 2,7 | 14 | 2,9 | 6 | 1,2 |
| > 7 dias | 16 | 3,1 | 12 | 2,5 | 12 | 2,4 |
| S/ consumos álcool últimos 30 dias | 131 | 25,2 | 76 | 15,6 | 67 | 13,7 |
| Total | 520 | 100 | 486 | 100 | 490 | 100 |
| Desconhecido | - | | 1 | | - | |

| UD Centro | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| No dia de internamento | 64 | 22,4 | 46 | 17,6 | 44 | 16,8 |
| < 24 horas | 41 | 14,4 | 38 | 14,5 | 41 | 15,6 |
| 24-72 horas | 6 | 2,1 | 4 | 1,5 | 5 | 1,9 |
| >72 horas e ≤ 7 dias | 8 | 2,8 | 2 | 0,8 | 7 | 2,7 |
| > 7 dias | 3 | 1,1 | - | - | 1 | 0,4 |
| S/ consumos álcool últimos 30 dias | 163 | 57,2 | 172 | 65,6 | 164 | 62,6 |
| Total | 285 | 100 | 262 | 100 | 262 | 100 |
| Desconhecido | 1 | | 2 | | - | |

| UD Taipas | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| No dia de internamento | 50 | 11,5 | 35 | 9,9 | 57 | 15,7 |
| < 24 horas | 170 | 38,9 | 127 | 35,8 | 113 | 31,1 |
| 24-72 horas | 4 | 0,9 | 2 | 0,6 | 6 | 1,7 |
| >72 horas e ≤ 7 dias | 4 | 0,9 | 8 | 2,3 | 3 | 0,8 |
| > 7 dias | - | - | 5 | 1,4 | 4 | 1,1 |
| S/ consumos álcool últimos 30 dias | 209 | 47,8 | 178 | 50,1 | 180 | 49,6 |
| Total | 437 | 100 | 355 | 100 | 363 | 100 |
| Desconhecido | 1 | | 2 | | 3 | |

| UD Algarve | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| No dia de internamento | 118 | 40,7 | 119 | 39,4 | 143 | 43,7 |
| < 24 horas | 31 | 10,7 | 34 | 11,3 | 37 | 11,3 |
| 24-72 horas | 16 | 5,5 | 19 | 6,3 | 18 | 5,5 |
| >72 horas e ≤ 7 dias | 2 | 0,7 | 16 | 5,3 | 17 | 5,2 |
| > 7 dias | 6 | 2,1 | 6 | 2,0 | 14 | 4,3 |
| S/ consumos álcool últimos 30 dias | 117 | 40,3 | 108 | 35,8 | 98 | 30,0 |
| Total | 290 | 100 | 302 | 100 | 327 | 100 |
| Desconhecido | 1 | | - | | 2 | |

Prevalências⁹² do consumo injetável

(resposta múltipla)

| Total UD | 2013 | | | | 2014 | | | | 2015 | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|------|------------------------|------|------------|-------------|----------------|------|------------------------|------|------------|-------------|----------------|------|------------------------|------|------------|-------------|
| | Utentes Álcool | % | Utent.Out. Subs. Psic. | % | Total | % | Utentes Álcool | % | Utent.Out. Subs. Psic. | % | Total | % | Utentes Álcool | % | Utent.Out. Subs. Psic. | % | Total | % |
| Longo da vida (LV) | 168 | 23,4 | 479 | 59,3 | 650 | 42,4 | 160 | 22,8 | 403 | 57,1 | 564 | 40,0 | 172 | 22,5 | 391 | 57,5 | 564 | 39,0 |
| Últimos 12 meses | 12 | 1,7 | 202 | 25,0 | 214 | 14,0 | 13 | 1,9 | 147 | 20,8 | 160 | 11,3 | 7 | 0,9 | 145 | 21,3 | 152 | 10,5 |
| Últimos 30 dias | 7 | 1,0 | 179 | 22,2 | 186 | 12,1 | 7 | 1,0 | 135 | 19,1 | 142 | 10,1 | 4 | 0,5 | 124 | 18,2 | 128 | 8,8 |

| UD Norte | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Longo da vida (LV) | 142 | 27,3 | 106 | 21,8 | 96 | 19,6 |
| Últimos 12 meses | 31 | 6,0 | 19 | 3,9 | 13 | 2,7 |
| Últimos 30 dias | 28 | 5,4 | 15 | 3,1 | 12 | 2,4 |

| UD Centro | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Longo da vida (LV) | 176 | 61,8 | 156 | 59,1 | 152 | 58,0 |
| Últimos 12 meses | 65 | 22,8 | 54 | 20,5 | 58 | 22,1 |
| Últimos 30 dias | 57 | 20,0 | 51 | 19,3 | 53 | 20,2 |

| UD Taipas | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Longo da vida (LV) | 167 | 38,1 | 156 | 43,7 | 167 | 45,6 |
| Últimos 12 meses | 56 | 12,8 | 42 | 11,8 | 34 | 9,3 |
| Últimos 30 dias | 51 | 11,6 | 39 | 10,9 | 28 | 7,7 |

| UD Taipas | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Longo da vida (LV) | 165 | 56,7 | 146 | 48,3 | 149 | 45,3 |
| Últimos 12 meses | 62 | 21,3 | 45 | 14,9 | 47 | 14,3 |
| Últimos 30 dias | 50 | 17,2 | 37 | 12,3 | 35 | 10,6 |

Consumo injetável

| Total UD | 2013 | | | | 2014 | | | | 2015 | | | | | | | | | |
|---|----------------|------------|------------------------|------------|--------------|-------------|----------------|------------|------------------------|------------|--------------|-------------|----------------|------------|------------------------|------------|--------------|-------------|
| | Utentes Álcool | % | Utent.Out. Subs. Psic. | % | Total | % | Utentes Álcool | % | Utent.Out. Subs. Psic. | % | Total | % | Utentes Álcool | % | Utent.Out. Subs. Psic. | % | Total | % |
| Nunca Injetou | 551 | 76,6 | 329 | 40,7 | 884 | 57,6 | 542 | 77,2 | 303 | 42,9 | 846 | 60,0 | 592 | 77,5 | 288 | 42,3 | 882 | 60,9 |
| Injetou, mas já não injeta há mais de 1 ano | 156 | 21,7 | 277 | 34,3 | 436 | 28,4 | 147 | 20,9 | 256 | 36,3 | 404 | 28,6 | 165 | 21,6 | 246 | 36,2 | 412 | 28,5 |
| Injetou no último ano (mas não último mês) | 5 | 0,7 | 23 | 2,8 | 28 | 1,9 | 6 | 0,9 | 12 | 1,7 | 18 | 1,3 | 3 | 0,4 | 21 | 3,1 | 24 | 1,7 |
| Injetou no último mês | 7 | 1,0 | 179 | 22,2 | 186 | 12,1 | 7 | 1,0 | 135 | 19,1 | 142 | 10,1 | 4 | 0,5 | 125 | 18,4 | 129 | 8,9 |
| Total | 719 | 100 | 808 | 100 | 1 534 | 100 | 702 | 100 | 706 | 100 | 1 410 | 100 | 764 | 100 | 680 | 100 | 1 447 | 100 |
| Desconhecido | - | | 1 | | 1 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |

⁹² Prevalências calculadas com base em todas as questões sobre consumo injetável.

| UD Norte | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|---|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| Nunca Injetou | 378 | 72,7 | 381 | 78,2 | 394 | 80,4 |
| Injetou, mas já não injeta há mais de 1 ano | 111 | 21,3 | 87 | 17,9 | 83 | 16,9 |
| Injetou no último ano (mas não último mês) | 3 | 0,6 | 4 | 0,8 | 1 | 0,2 |
| Injetou no último mês | 28 | 5,4 | 15 | 3,1 | 12 | 2,5 |
| Total | 520 | 100 | 487 | 100 | 490 | 100 |

| UD Centro | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|---|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| Nunca Injetou | 109 | 38,2 | 108 | 40,9 | 109 | 41,6 |
| Injetou, mas já não injeta há mais de 1 ano | 111 | 39,0 | 102 | 38,7 | 94 | 35,9 |
| Injetou no último ano (mas não último mês) | 8 | 2,8 | 3 | 1,1 | 5 | 1,9 |
| Injetou no último mês | 57 | 20,0 | 51 | 19,3 | 54 | 20,6 |
| Total | 285 | 100 | 264 | 100 | 262 | 100 |
| Desconhecido | 1 | | - | | - | |

| UD Taipas | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|---|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| Nunca Injetou | 271 | 61,9 | 201 | 56,3 | 199 | 54,4 |
| Injetou, mas já não injeta há mais de 1 ano | 111 | 25,3 | 114 | 31,9 | 133 | 36,3 |
| Injetou no último ano (mas não último mês) | 5 | 1,2 | 3 | 0,9 | 6 | 1,6 |
| Injetou no último mês | 51 | 11,6 | 39 | 10,9 | 28 | 7,7 |
| Total | 438 | 100 | 357 | 100 | 366 | 100 |

| UD Algarve | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|---|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| Nunca Injetou | 126 | 43,3 | 156 | 51,7 | 180 | 54,7 |
| Injetou, mas já não injeta há mais de 1 ano | 103 | 35,4 | 101 | 33,4 | 102 | 31,0 |
| Injetou no último ano (mas não último mês) | 12 | 4,1 | 8 | 2,6 | 12 | 3,7 |
| Injetou no último mês | 50 | 17,2 | 37 | 12,3 | 35 | 10,6 |
| Total | 291 | 100 | 302 | 100 | 329 | 100 |

Idade de Início do consumo injetável

133

| Total UD | 2013 | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| | Utentes Álcool | % | Utent.Out. Subs. Psic. | % | Total | % |
| ≤14 anos | 12 | 1,7 / 7,3* | 18 | 2,2 / 3,8* | 30 | 2,0 / 4,7* |
| 15-19 anos | 60 | 8,4 / 36,4* | 180 | 22,3 / 37,7* | 240 | 15,7 / 37,2* |
| 20-24 anos | 49 | 6,8 / 29,7* | 147 | 18,2 / 30,8* | 197 | 12,9 / 30,5* |
| 25-29 anos | 26 | 3,6 / 15,8* | 77 | 9,6 / 16,2* | 103 | 6,7 / 16,0* |
| 30-34 anos | 8 | 1,1 / 4,8* | 34 | 4,2 / 7,1* | 44 | 2,9 / 6,8* |
| 35-39 anos | 7 | 1,0 / 4,2* | 16 | 2,0 / 3,4* | 23 | 1,5 / 3,6* |
| 40-44 anos | 2 | 0,3 / 1,2* | 3 | 0,4 / 0,6* | 5 | 0,3 / 0,8* |
| ≥ 45 anos | 1 | 0,1 / 0,6* | 2 | 0,3 / 0,4* | 3 | 0,2 / 0,4* |
| S/ consumos injetáveis Longo Vida | 551 | 77,0 | 329 | 40,8 | 884 | 57,8 |
| Total | 716 | 100 | 806 | 100 | 1 529 | 100 |
| Desconhecido | 3 | | 3 | | 6 | |
| Idade Média (anos) | 21 | | 22 | | 22 | |
| Mediana (anos) | 20 | | 21 | | 20 | |

* Base %: consumidores de drogas injetadas ao longo da vida.

| Total UD | 2014 | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|-------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | Utentes Álcool | % | Utent.Out. Subs. Psic. | % | Total | % |
| ≤14 anos | 13 | 1,9 / 8,2* | 29 | 4,1 / 7,3* | 42 | 3,0 / 7,5* |
| 15-19 anos | 66 | 9,4 / 41,8* | 135 | 19,3 / 33,9* | 201 | 14,3 / 36,1* |
| 20-24 anos | 41 | 5,9 / 25,9* | 136 | 19,4 / 34,2* | 178 | 12,7 / 32,0* |
| 25-29 anos | 23 | 3,3 / 14,6* | 51 | 7,3 / 12,8* | 74 | 5,3 / 13,3* |
| 30-34 anos | 11 | 1,6 / 7,0* | 30 | 4,3 / 7,5* | 41 | 2,9 / 7,4* |
| 35-39 anos | 2 | 0,3 / 1,3* | 11 | 1,6 / 2,8* | 13 | 0,9 / 2,3* |
| 40-44 anos | 1 | 0,1 / 0,6* | 5 | 0,7 / 1,3* | 6 | 0,4 / 1,1* |
| ≥ 45 anos | 1 | 0,1 / 0,6* | 1 | 0,1 / 0,3* | 2 | 0,2 / 0,3* |
| S/ consumos injetáveis Longo Vida | 542 | 77,4 | 303 | 43,2 | 846 | 60,3 |
| Total | 700 | 100 | 701 | 100 | 1 403 | 100 |
| Desconhecido | 2 | | 5 | | 7 | |
| Idade Média (anos) | 21 | | 22 | | 21 | |
| Mediana (anos) | 20 | | 20 | | 20 | |

| Total UD | 2015 | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|-------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | Utentes Álcool | % | Utent.Out. Subs. Psic. | % | Total | % |
| ≤14 anos | 8 | 1,1 / 4,7* | 5 | 0,7 / 1,3* | 13 | 0,9 / 2,3* |
| 15-19 anos | 67 | 8,8 / 39,6* | 118 | 17,5 / 30,6* | 186 | 12,9 / 33,5* |
| 20-24 anos | 54 | 7,1 / 32,0* | 135 | 20,0 / 35,0* | 189 | 13,1 / 34,0* |
| 25-29 anos | 21 | 2,8 / 12,4* | 79 | 11,7 / 20,5* | 100 | 6,9 / 18,0* |
| 30-34 anos | 14 | 1,8 / 8,3* | 29 | 4,3 / 7,5* | 43 | 3,0 / 7,7* |
| 35-39 anos | 3 | 0,4 / 1,8* | 12 | 1,8 / 3,1* | 15 | 1,0 / 2,7* |
| 40-44 anos | 1 | 0,1 / 0,6* | 7 | 1,0 / 1,8* | 8 | 0,6 / 1,4* |
| ≥ 45 anos | 1 | 0,1 / 0,6* | 1 | 0,2 / 0,3* | 2 | 0,2 / 0,4* |
| S/ consumos injetáveis Longo Vida | 592 | 77,8 | 289 | 42,8 | 883 | 61,4 |
| Total | 761 | 100 | 675 | 100 | 1 439 | 100 |
| Desconhecido | 3 | | 5 | | 8 | |
| Idade Média (anos) | 22 | | 23 | | 22 | |
| Mediana (anos) | 20 | | 21 | | 21 | |

| UD Norte | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|-----------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| ≤14 anos | 10 | 1,9 / 7,3* | 9 | 1,9 / 8,6* | 2 | 0,4 / 2,1* |
| 15-19 anos | 50 | 9,7 / 36,2* | 35 | 7,2 / 33,3* | 26 | 5,3 / 27,7* |
| 20-24 anos | 35 | 6,8 / 25,4* | 25 | 5,1 / 23,8* | 33 | 6,8 / 35,1* |
| 25-29 anos | 29 | 5,6 / 21,0* | 18 | 3,7 / 17,1* | 20 | 4,1 / 21,3* |
| 30-34 anos | 9 | 1,7 / 6,5* | 12 | 2,5 / 11,4* | 7 | 1,4 / 7,4* |
| 35-39 anos | 3 | 0,6 / 2,2* | 2 | 0,4 / 1,9* | 3 | 0,6 / 3,2* |
| 40-44 anos | 1 | 0,2 / 0,7* | 3 | 0,6 / 2,9* | 2 | 0,4 / 2,1* |
| ≥ 45 anos | 1 | 0,2 / 0,7* | 1 | 0,2 / 1,0* | 1 | 0,2 / 1,1* |
| S/ consumos injetáveis Longo Vida | 378 | 73,3 | 381 | 78,4 | 394 | 80,8 |
| Total | 516 | 100 | 486 | 100 | 488 | 100 |
| Desconhecido | 4 | | 1 | | 2 | |
| Idade Média (anos) | 22 | | 23 | | 23 | |
| Mediana (anos) | 20 | | 21 | | 22 | |

* Base %: consumidores de drogas injetadas ao longo da vida.

| UD Centro | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| ≤14 anos | 6 | 2,1 / 3,4* | 9 | 3,4 / 5,8* | - | - / -* |
| 15-19 anos | 55 | 19,4 / 31,4* | 56 | 21,3 / 36,1* | 46 | 17,6 / 30,3* |
| 20-24 anos | 68 | 23,9 / 38,9* | 54 | 20,5 / 34,8* | 58 | 22,1 / 38,2* |
| 25-29 anos | 25 | 8,8 / 14,3* | 17 | 6,5 / 11,0* | 30 | 11,5 / 19,7* |
| 30-34 anos | 13 | 4,6 / 7,4* | 12 | 4,6 / 7,7* | 11 | 4,2 / 7,2* |
| 35-39 anos | 6 | 2,1 / 3,4* | 5 | 1,9 / 3,2* | 4 | 1,5 / 2,6* |
| 40-44 anos | 2 | 0,7 / 1,2* | 2 | 0,8 / 1,3* | 3 | 1,1 / 2,0* |
| ≥ 45 anos | - | - / -* | - | - / -* | - | - / -* |
| S/ consumos injetáveis Longo Vida | 109 | 38,4 | 108 | 41,1 | 110 | 42,0 |
| Total | 284 | 100 | 263 | 100 | 262 | 100 |
| Desconhecido | 2 | | 1 | | - | |
| Idade Média (anos) | 22 | | 22 | | 23 | |
| Mediana (anos) | 21 | | 20 | | 22 | |

| UD Taipas | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| ≤14 anos | 7 | 1,6 / 4,2* | 19 | 5,4 / 12,5* | 6 | 1,7 / 3,7* |
| 15-19 anos | 73 | 16,7 / 43,7* | 53 | 15,0 / 34,9* | 64 | 17,6 / 39,0* |
| 20-24 anos | 45 | 10,3 / 26,9* | 52 | 14,7 / 34,2* | 55 | 15,1 / 33,5* |
| 25-29 anos | 19 | 4,3 / 11,4* | 16 | 4,5 / 10,5* | 22 | 6,1 / 13,4* |
| 30-34 anos | 14 | 3,2 / 8,4* | 8 | 2,3 / 5,3* | 13 | 3,6 / 7,9* |
| 35-39 anos | 7 | 1,6 / 4,2* | 3 | 0,8 / 2,0* | 1 | 0,3 / 0,6* |
| 40-44 anos | - | - / -* | - | - / -* | 3 | 0,8 / 1,8* |
| ≥ 45 anos | 2 | 0,4 / 1,2* | 1 | 0,3 / 0,7* | - | - / -* |
| S/ consumos injetáveis Longo Vida | 271 | 61,9 | 201 | 56,9 | 199 | 54,8 |
| Total | 438 | 100 | 353 | 100 | 363 | 100 |
| Desconhecido | - | | 4 | | 3 | |
| Idade Média (anos) | 21 | | 20 | | 21 | |
| Mediana (anos) | 20 | | 20 | | 20 | |

| UD Algarve | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| ≤14 anos | 7 | 2,4 / 4,3* | 5 | 1,7 / 3,4* | 5 | 1,5 / 3,4* |
| 15-19 anos | 62 | 21,3 / 37,6* | 57 | 18,9 / 39,3* | 50 | 15,3 / 34,2* |
| 20-24 anos | 49 | 16,8 / 29,7* | 47 | 15,6 / 32,4* | 43 | 13,2 / 29,5* |
| 25-29 anos | 30 | 10,3 / 18,2* | 23 | 7,6 / 15,9* | 28 | 8,6 / 19,2* |
| 30-34 anos | 8 | 2,8 / 4,8* | 9 | 3,0 / 6,2* | 12 | 3,7 / 8,2* |
| 35-39 anos | 7 | 2,4 / 4,2* | 3 | 1,0 / 2,1* | 7 | 2,2 / 4,8* |
| 40-44 anos | 2 | 0,7 / 1,2* | 1 | 0,3 / 0,7* | - | - / -* |
| ≥ 45 anos | - | - / -* | - | - / -* | 1 | 0,3 / 0,7* |
| S/ consumos injetáveis Longo Vida | 126 | 43,3 | 156 | 51,8 | 180 | 55,2 |
| Total | 291 | 100 | 301 | 100 | 326 | 100 |
| Desconhecido | - | | 1 | | 3 | |
| Idade Média (anos) | 22 | | 22 | | 23 | |
| Mediana (anos) | 20 | | 21 | | 21 | |

* Base %: consumidores de drogas injetadas ao longo da vida.

Frequência do consumo injetável nos últimos 30 dias

| Total UD | 2013 | | | | | |
|---|----------------|-------------|------------------------|--------------|----------------|-------------|
| | Utentes Álcool | % | Utent.Out. Subs. Psic. | % | Total | % |
| ≤ 1 vez por semana N.º médio** de injeções/dia | 2 - | 0,3 / 28,6* | 12 2 inj. | 1,5 / 6,7* | 14 2 inj. | 0,9 / 7,5* |
| 2-3 vezes por semana N.º médio** de injeções/dia | 3 - | 0,4 / 42,8* | 8 2 inj. | 1,0 / 4,5* | 11 2 inj. | 0,7 / 5,9* |
| 4-6 vezes por semana N.º médio** de injeções/dia | - - | - / -* | 20 3 inj. | 2,5 / 11,2* | 20 3 inj. | 1,3 / 10,8* |
| Diariamente N.º médio** de injeções/dia | 2 - | 0,3 / 28,6* | 139 4 inj. | 17,2 / 77,6* | 141 4 inj. | 9,2 / 75,8* |
| S/ consumo injetável últimos 30 dias | 712 | 99,0 | 629 | 77,8 | 1 348 | 87,9 |
| Total | 719 | 100 | 808 | 100 | 1 534 | 100 |
| Desconhecido | - | | 1 | | 1 | |
| Média (dias/mês) | 13 dias | | 26 dias | | 25 dias | |
| N.º médio de injeções/dia*** | 3 inj. | | 4 inj. | | 4 inj. | |

| Total UD | 2014 | | | | | |
|---|----------------|-------------|------------------------|--------------|----------------|-------------|
| | Utentes Álcool | % | Utent.Out. Subs. Psic. | % | Total | % |
| ≤ 1 vez por semana N.º médio** de injeções/dia | 3 - | 0,4 / 42,9* | 11 1 inj. | 1,6 / 8,2* | 14 1 inj. | 1,0 / 9,9* |
| 2-3 vezes por semana N.º médio** de injeções/dia | 1 - | 0,1 / 14,3* | 7 1 inj. | 1,0 / 5,2* | 8 2 inj. | 0,6 / 5,7* |
| 4-6 vezes por semana N.º médio** de injeções/dia | - - | - / -* | 11 3 inj. | 1,6 / 8,2* | 11 3 inj. | 0,8 / 7,8* |
| Diariamente N.º médio** de injeções/dia | 3 - | 0,4 / 42,9* | 105 4 inj. | 14,9 / 78,4* | 108 4 inj. | 7,7 / 76,6* |
| S/ consumo injetável últimos 30 dias | 695 | 99,0 | 571 | 81,0 | 1 268 | 90,0 |
| Total | 702 | 100 | 705 | 100 | 1 409 | 100 |
| Desconhecido | - | | 1 | | 1 | |
| Média (dias/mês) | 15 dias | | 26 dias | | 25 dias | |
| N.º médio de injeções/dia*** | 3 inj. | | 4 inj. | | 4 inj. | |

| Total UD | 2015 | | | | | |
|---|----------------|-------------|------------------------|--------------|----------------|-------------|
| | Utentes Álcool | % | Utent.Out. Subs. Psic. | % | Total | % |
| ≤ 1 vez por semana N.º médio** de injeções/dia | 2 - | 0,3 / 50,0* | 9 2 inj. | 1,3 / 7,3* | 11 2 inj. | 0,8 / 8,6* |
| 2-3 vezes por semana N.º médio** de injeções/dia | - - | - / -* | 6 3 inj. | 0,9 / 4,8* | 6 3 inj. | 0,4 / 4,7* |
| 4-6 vezes por semana N.º médio** de injeções/dia | - - | - / -* | 20 3 inj. | 2,9 / 16,1* | 20 3 inj. | 1,4 / 15,6* |
| Diariamente N.º médio** de injeções/dia | 2 - | 0,3 / 50,0* | 89 4 inj. | 13,1 / 71,8* | 91 4 inj. | 6,3 / 71,1* |
| S/ consumo injetável últimos 30 dias | 760 | 99,5 | 556 | 81,8 | 1 319 | 91,2 |
| Total | 764 | 100 | 680 | 100 | 1 447 | 100 |
| Média (dias/mês) | - | | 25 dias | | 25 dias | |
| N.º médio de injeções/dia*** | - | | 3 inj. | | 3 inj. | |

* Base %: consumidores de drogas injetadas nos últimos 30 dias.

**Médias calculadas para as situações com 6 ou mais casos.

*** Independentemente da frequência do consumo.

| UD Norte | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|--------------------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| ≤ 1 vez por semana | 1 | 0,2 / 3,6* | - | - / -* | 1 | 0,2 / 8,3* |
| N.º médio** de injeções/dia | - | | - | | - | |
| 2-3 vezes por semana | - | - / -* | - | - / -* | - | - / -* |
| N.º médio** de injeções/dia | - | | - | | - | |
| 4-6 vezes por semana | 2 | 0,4 / 7,1* | 5 | 1,0 / 33,3* | 3 | 0,6 / 25,0* |
| N.º médio** de injeções/dia | - | | - | | - | |
| Diariamente | 25 | 4,8 / 89,3* | 10 | 2,1 / 66,7* | 8 | 1,6 / 66,7* |
| N.º médio** de injeções/dia | 3 inj. | | 4 inj. | | 4 inj. | |
| S/ consumo injetável últimos 30 dias | 492 | 94,6 | 472 | 96,9 | 478 | 97,6 |
| Total | 520 | 100 | 487 | 100 | 490 | 100 |
| Média (dias/mês) | 28 dias | | 26 dias | | 26 dias | |
| N.º médio de injeções/dia*** | 3 inj. | | 3 inj. | | 4 inj. | |

| UD Centro | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|--------------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| ≤ 1 vez por semana | 2 | 0,7 / 3,5* | 5 | 1,9 / 10,0* | 3 | 1,1 / 5,7* |
| N.º médio** de injeções/dia | - | | - | | - | |
| 2-3 vezes por semana | 4 | 1,4 / 7,0* | 5 | 1,9 / 10,0* | 3 | 1,1 / 5,7* |
| N.º médio** de injeções/dia | - | | - | | - | |
| 4-6 vezes por semana | 8 | 2,8 / 14,0* | 5 | 1,9 / 10,0* | 10 | 3,8 / 18,8* |
| N.º médio** de injeções/dia | 3 inj. | | - | | 2 inj. | |
| Diariamente | 43 | 15,1 / 75,5* | 35 | 13,3 / 70,0* | 37 | 14,1 / 69,8* |
| N.º médio** de injeções/dia | 5 inj. | | 4 inj. | | 3 inj. | |
| S/ consumo injetável últimos 30 dias | 228 | 80,0 | 213 | 81,0 | 209 | 79,8 |
| Total | 285 | 100 | 263 | 100 | 262 | 100 |
| Desconhecido | 1 | | 1 | | - | |
| Média (dias/mês) | 26 dias | | 24 dias | | 25 dias | |
| N.º médio de injeções/dia*** | 4 inj. | | 3 inj. | | 3 inj. | |

| UD Taipas | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|--------------------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| ≤ 1 vez por semana | 4 | 0,9 / 7,8* | 3 | 0,8 / 7,7* | 1 | 0,3 / 3,6* |
| N.º médio** de injeções/dia | - | | - | | - | |
| 2-3 vezes por semana | 4 | 0,9 / 7,8* | 1 | 0,3 / 2,6* | 1 | 0,3 / 3,6* |
| N.º médio** de injeções/dia | - | | - | | - | |
| 4-6 vezes por semana | 4 | 0,9 / 7,8* | - | - / -* | 3 | 0,8 / 10,7* |
| N.º médio** de injeções/dia | - | | - | | - | |
| Diariamente | 39 | 8,9 / 76,5* | 35 | 9,8 / 89,7* | 23 | 6,3 / 82,1* |
| N.º médio** de injeções/dia | 4 inj. | | 4 inj. | | 4 inj. | |
| S/ consumo injetável últimos 30 dias | 387 | 88,4 | 318 | 89,1 | 338 | 92,3 |
| Total | 438 | 100 | 357 | 100 | 366 | 100 |
| Média (dias/mês) | 25 dias | | 27 dias | | 27 dias | |
| N.º médio de injeções/dia*** | 4 inj. | | 4 inj. | | 4 inj. | |

| UD Algarve | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|--------------------------------------|----------------|--------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| ≤ 1 vez por semana | 7 | 2,4 / 14,0* | 6 | 2,0 / 16,2* | 6 | 1,8 / 17,2* |
| N.º médio** de injeções/dia | 2 inj. | | 1 inj. | | 1 inj. | |
| 2-3 vezes por semana | 3 | 1,0 / 6,0* | 2 | 0,7 / 5,4* | 2 | 0,6 / 5,7* |
| N.º médio** de injeções/dia | - | | - | | - | |
| 4-6 vezes por semana | 6 | 2,1 / 12,0* | 1 | 0,3 / 2,7* | 4 | 1,2 / 11,4* |
| N.º médio** de injeções/dia | 3 inj. | | - | | - | |
| Diariamente | 34 | 11,7 / 68,0* | 28 | 9,3 / 75,7* | 23 | 7,0 / 65,7* |
| N.º médio** de injeções/dia | 4 inj. | | 4 inj. | | 4 inj. | |
| S/ consumo injetável últimos 30 dias | 241 | 82,8 | 265 | 87,7 | 294 | 89,4 |
| Total | 291 | 100 | 302 | 100 | 329 | 100 |
| Média (dias/mês) | 23 dias | | 24 dias | | 23 dias | |
| N.º médio de injeções/dia*** | 3 inj. | | 4 inj. | | 3 inj. | |

* Base %: consumidores de drogas injetadas nos últimos 30 dias.

**Médias calculadas para as situações com 6 ou mais casos.

*** Independentemente da frequência do consumo.

Substâncias consumidas por via injetável nos últimos 30 dias

(resposta múltipla)

| Total UD | 2013 | | | | | |
|------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------|--------------|--------------|-------------|
| | Utentes Álcool | % | Utent.Out. Subs. Psic. | % | Total | % |
| Opiáceos | | | | | | |
| Heroína | 4 | 0,6 / 21,1* | 114 | 14,1 / 24,4* | 118 | 7,7 / 24,2* |
| Metadona (não prescrita) | - | - / -* | 9 | 1,1 / 28,1* | 9 | 0,6 / 26,5* |
| Buprenorfina (não prescrita) | - | - / -* | 16 | 2,0 / 48,5* | 16 | 1,0 / 47,1* |
| Cocaína / Base Cocaína | 3 | 0,4 / 8,6* | 68 | 8,4 / 15,6* | 71 | 4,6 / 15,1* |
| Speedball | - | - / -* | 31 | 3,8 / 100* | 31 | 2,0 / 100* |
| Anfetaminas | - | - / -* | 1 | 0,1 / 16,7* | 1 | 0,1 / 16,7* |
| Outros Estimulantes | - | - / -* | 7 | 0,9 / 43,8* | 7 | 0,5 / 38,9* |
| Benzodiazepinas | - | - / -* | 7 | 0,9 / 7,5* | 7 | 0,5 / 5,3* |
| Outras substâncias | - | - / -* | 2 | 0,2 / 22,2* | 2 | 0,1 / 16,7* |
| Sem consumos últimos 30 dias | 4 | 0,6 | 64 | 7,9 | 74 | 4,8 |
| Total | 719 | | 809 | | 1 535 | |

| Total UD | 2014 | | | | | |
|------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------|--------------|--------------|-------------|
| | Utentes Álcool | % | Utent.Out. Subs. Psic. | % | Total | % |
| Opiáceos | | | | | | |
| Heroína | 5 | 0,7 / 16,7* | 87 | 12,3 / 20,8* | 92 | 6,5 / 20,5* |
| Metadona (não prescrita) | - | - / -* | 4 | 0,6 / 14,3* | 4 | 0,3 / 12,5* |
| Buprenorfina (não prescrita) | 2 | 0,3 / 100* | 15 | 2,1 / 51,7* | 17 | 1,2 / 54,8* |
| Cocaína / Base Cocaína | 3 | 0,4 / 7,5* | 69 | 9,8 / 17,7* | 72 | 5,1 / 16,8* |
| Speedball | 1 | 0,1 / 100* | 20 | 2,8 / 100* | 21 | 1,5 / 100* |
| Anfetaminas | - | - / -* | - | - / -* | - | - / -* |
| Outros Estimulantes | - | - / -* | 1 | 0,1 / 20,0* | 1 | 0,1 / 20,0* |
| Benzodiazepinas | - | - / -* | 2 | 0,3 / 2,8* | 2 | 0,1 / 1,9* |
| Outras substâncias | - | - / -* | - | - / -* | - | - / -* |
| Sem consumos últimos 30 dias | 4 | 0,6 | 42 | 5,9 | 48 | 3,4 |
| Total | 702 | | 706 | | 1 410 | |

138

| Total UD | 2015 | | | | | |
|------------------------------|-------------------|------------|---------------------------|--------------|--------------|-------------|
| | Utentes Álcool | % | Utent.Out. Subs. Psic. | % | Total | % |
| Opiáceos | | | | | | |
| Heroína | 2 | 0,3 / 8,7* | 78 | 11,5 / 22,5* | 80 | 5,5 / 18,3* |
| Metadona (não prescrita) | - | - / -* | 4 | 0,6 / 22,2* | 4 | 0,3 / 22,2* |
| Buprenorfina (não prescrita) | 1 | 0,1 / 100* | 11 | 1,6 / 45,8* | 12 | 0,8 / 48,0* |
| Cocaína / Base Cocaína | 2 | 0,3 / 4,0* | 49 | 7,2 / 14,2* | 51 | 3,5 / 12,9* |
| Speedball | 1 | 0,1 / 100* | 17 | 2,5 / 100* | 18 | 1,2 / 100* |
| Anfetaminas | - | - / -* | - | - / -* | - | - / -* |
| Outros Estimulantes | - | - / -* | - | - / -* | - | - / -* |
| Benzodiazepinas | - | - / -* | 5 | 0,7 / 6,8* | 5 | 0,3 / 4,8* |
| Outras substâncias | - | - / -* | - | - / -* | - | - / -* |
| Sem consumos últimos 30 dias | 6 | 0,8 | 28 | 4,1 | 36 | 2,5 |
| Total | 764 | | 680 | | 1 447 | |

* Base %: consumidores dessa substância nos últimos 30 dias, qualquer que seja a via de administração.

| UD Norte | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| Opiáceos | | | | | | |
| Heroína | 12 | 2,3 / 15,4* | 11 | 2,3 / 16,2* | 7 | 1,4 / 13,0* |
| Metadona (não prescrita) | 3 | 0,6 / 23,1* | 1 | 0,2 / 9,1* | - | - / -* |
| Buprenorfina (não prescrita) | 5 | 1,0 / 50,0* | 1 | 0,2 / 33,3* | - | - / -* |
| Cocaína / Base Cocaína | 6 | 1,2 / 5,9* | 10 | 2,1 / 12,7* | 5 | 1,0 / 6,8* |
| Speedball | 10 | 1,9 / 100* | 5 | 1,0 / 100* | 3 | 0,6 / 100* |
| Anfetaminas | - | - / -* | - | - / -* | - | - / -* |
| Outros Estimulantes | - | - / -* | - | - / -* | - | - / -* |
| Benzodiazepinas | - | - / -* | - | - / -* | - | - / -* |
| Outras substâncias | - | - / -* | - | - / -* | - | - / -* |
| Sem consumos últimos 30 dias | 25 | 4,8 | 15 | 3,1 | 11 | 2,2 |
| Total | 520 | | 487 | | 490 | |

| UD Centro | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| Opiáceos | | | | | | |
| Heroína | 38 | 13,3 / 26,2* | 31 | 11,7 / 24,4* | 30 | 11,5 / 23,4* |
| Metadona (não prescrita) | 2 | 0,7 / 40,0* | 2 | 0,8 / 25,0* | 3 | 1,1 / 42,9* |
| Buprenorfina (não prescrita) | 10 | 3,5 / 52,6* | 13 | 4,9 / 61,9* | 11 | 4,2 / 52,4* |
| Cocaína / Base Cocaína | 27 | 9,4 / 19,6* | 25 | 9,5 / 18,1* | 26 | 9,9 / 22,8* |
| Speedball | 3 | 1,0 / 100* | 2 | 0,8 / 100* | 5 | 1,9 / 100* |
| Anfetaminas | 1 | 0,3 / 20,0* | - | - / -* | - | - / -* |
| Outros Estimulantes | 2 | 0,7 / 66,7* | - | - / -* | - | - / -* |
| Benzodiazepinas | 1 | 0,3 / 4,8* | 1 | 0,4 / 4,8* | 2 | 0,8 / 18,2* |
| Outras substâncias | 2 | 0,7 / 40,0* | - | - / -* | - | - / -* |
| Sem consumos últimos 30 dias | 16 | 5,6 | 15 | 5,7 | 11 | 4,2 |
| Total | 286 | | 264 | | 262 | |

| UD Taipas | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| Opiáceos | | | | | | |
| Heroína | 27 | 6,2 / 20,0* | 25 | 7,0 / 18,9* | 19 | 5,2 / 13,2* |
| Metadona (não prescrita) | 2 | 0,5 / 20,0* | - | - / -* | - | - / -* |
| Buprenorfina (não prescrita) | - | - / -* | 1 | 0,3 / 33,3* | - | - / -* |
| Cocaína / Base Cocaína | 25 | 5,7 / 20,0* | 19 | 5,3 / 18,3* | 11 | 3,0 / 9,6* |
| Speedball | 11 | 2,5 / 100* | 12 | 3,4 / 100* | 5 | 1,4 / 100* |
| Anfetaminas | - | - / -* | - | - / -* | - | - / -* |
| Outros Estimulantes | - | - / -* | - | - / -* | - | - / -* |
| Benzodiazepinas | 6 | 1,4 / 8,6* | 1 | 0,3 / 1,9* | 2 | 0,5 / 4,1* |
| Outras substâncias | - | - / -* | - | - / -* | - | - / -* |
| Sem consumos últimos 30 dias | 26 | 5,9 | 13 | 3,6 | 9 | 2,5 |
| Total | 438 | | 357 | | 366 | |

| UD Algarve | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|------------------------------|------------|--------------|------------|-------------|------------|-------------|
| Opiáceos | | | | | | |
| Heroína | 41 | 14,1 / 31,8* | 25 | 8,3 / 20,5* | 24 | 7,3 / 19,8* |
| Metadona (não prescrita) | 2 | 0,7 / 33,3* | 1 | 0,3 / 16,7* | 1 | 0,3 / 16,7* |
| Buprenorfina (não prescrita) | 1 | 0,3 / 50,0* | 2 | 0,7 / 50,0* | 1 | 0,3 / 33,3* |
| Cocaína / Base Cocaína | 13 | 4,5 / 12,4* | 18 | 6,0 / 16,7* | 9 | 2,7 / 9,7* |
| Speedball | 7 | 2,4 / 100* | 2 | 0,7 / 100* | 5 | 1,5 / 100* |
| Anfetaminas | - | - / -* | - | - / -* | - | - / -* |
| Outros Estimulantes | 5 | 1,7 / 38,5* | 1 | 0,3 / 25,0* | - | - / -* |
| Benzodiazepinas | - | - / -* | - | - / -* | 1 | 0,3 / 3,3* |
| Outras substâncias | - | - / -* | - | - / -* | - | - / -* |
| Sem consumos últimos 30 dias | 7 | 2,4 | 5 | 1,7 | 5 | 1,5 |
| Total | 291 | | 302 | | 329 | |

* Base %: consumidores dessa substância nos últimos 30 dias, qualquer que seja a via de administração.

III.C.4 – Doenças Infecciosas e Comportamentos de Risco

Prevalências das doenças infecciosas

(resposta múltipla)

| Total UD | 2013 | | | 2014 | | | 2015 | | |
|---------------------|--------------------|--------------------------|-------------|--------------------|--------------------------|-------------|--------------------|--------------------------|-------------|
| | Utentes Álcool (%) | Ut. Out. Subs. Psic. (%) | Total (%) | Utentes Álcool (%) | Ut. Out. Subs. Psic. (%) | Total (%) | Utentes Álcool (%) | Ut. Out. Subs. Psic. (%) | Total (%) |
| VIH (VIH+) | 6,0 | 15,9 | 11,4 | 4,6 | 12,4 | 8,5 | 5,7 | 11,0 | 8,2 |
| Hepatite B (AgHBs+) | 2,1 | 1,9 | 2,0 | 0,9 | 1,4 | 1,1 | 1,7 | 1,1 | 1,4 |
| Hepatite C (VHC+) | 29,0 | 56,1 | 43,5 | 24,7 | 51,9 | 38,3 | 23,7 | 52,6 | 37,2 |
| Tuberculose | 0,4 | 0,2 | 0,3 | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

| UD Norte | 2013 (%) | 2014 (%) | 2015 (%) |
|---------------------|----------|----------|----------|
| VIH (VIH+) | 7,9 | 6,2 | 5,6 |
| Hepatite B (AgHBs+) | 2,8 | 1,3 | 1,5 |
| Hepatite C (VHC+) | 26,7 | 21,9 | 21,9 |
| Tuberculose | 0,6 | - | 0,4 |

| UD Centro | 2013 (%) | 2014 (%) | 2015 (%) |
|---------------------|----------|----------|----------|
| VIH (VIH+) | 11,3 | 6,9 | 8,4 |
| Hepatite B (AgHBs+) | 1,1 | 0,4 | 1,2 |
| Hepatite C (VHC+) | 57,0 | 55,5 | 54,8 |
| Tuberculose | - | - | - |

| UD Taipas | 2013 (%) | 2014 (%) | 2015 (%) |
|---------------------|----------|----------|----------|
| VIH (VIH+) | 19,7 | 14,1 | 14,0 |
| Hepatite B (AgHBs+) | 2,8 | 2,3 | 2,1 |
| Hepatite C (VHC+) | 48,9 | 46,6 | 44,0 |
| Tuberculose | 0,5 | - | - |

| UD Algarve | 2013 (%) | 2014 (%) | 2015 (%) |
|---------------------|----------|----------|----------|
| VIH (VIH+) | 6,6 | 7,7 | 6,7 |
| Hepatite B (AgHBs+) | 0,7 | 0,3 | 0,9 |
| Hepatite C (VHC+) | 51,5 | 40,3 | 39,0 |
| Tuberculose | - | - | - |

Doenças infecciosas

VIH

| Total UD | 2013 | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | Utentes Álcool | % | Utent. Out. Subs. Psic. | % | Total | % |
| VIH | | | | | | |
| Positivo | 38 / 24* | 6,0 / 16,2* | 117 / 102* | 15,9 / 22,6* | 156 / 127* | 11,4 / 21,1* |
| Negativo | 594 / 124* | 94,0 / 83,8* | 617 / 350* | 84,1 / 77,4* | 1 215 / 475* | 88,6 / 78,9* |
| Total | 632 / 148* | 100 | 734 / 452* | 100 | 1 371 / 602* | 100 |
| Desconhecido | 87 / 20* | | 75 / 27* | | 164 / 48* | |
| Em Seguimento | | | | | | |
| Sim | 13 | 34,2 | 59 | 50,4 | 72 | 46,2 |
| Não | 25 | 65,8 | 58 | 49,6 | 84 | 53,8 |
| Total | 38 | 100 | 117 | 100 | 156 | 100 |
| Em Tratamento c/ Antirretrovirais | | | | | | |
| Sim | 11 | 28,9 | 50 | 42,7 | 61 | 39,1 |
| Não | 27 | 71,1 | 67 | 57,3 | 95 | 60,9 |
| Total | 38 | 100 | 117 | 100 | 156 | 100 |

| Total UD | 2014 | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | Utentes Álcool | % | Utent. Out. Subs. Psic. | % | Total | % |
| VIH | | | | | | |
| Positivo | 30 / 23* | 4,6 / 15,2* | 83 / 72* | 12,4 / 19,0* | 113 / 95* | 8,5 / 17,9* |
| Negativo | 622 / 128* | 95,4 / 84,8* | 587 / 307* | 87,6 / 81,0* | 1 210 / 435* | 91,5 / 82,1* |
| Total | 652 / 151* | 100 | 670 / 379* | 100 | 1 323 / 530* | 100 |
| Desconhecido | 50 / 9* | | 36 / 24* | | 87 / 34* | |
| Em Seguimento | | | | | | |
| Sim | 19 | 63,3 | 39 | 47,0 | 58 | 51,3 |
| Não | 11 | 36,7 | 44 | 53,0 | 55 | 48,7 |
| Total | 30 | 100 | 83 | 100 | 113 | 100 |
| Em Tratamento c/ Antirretrovirais | | | | | | |
| Sim | 16 | 53,3 | 35 | 42,2 | 51 | 45,1 |
| Não | 14 | 46,7 | 48 | 57,8 | 62 | 54,9 |
| Total | 30 | 100 | 83 | 100 | 113 | 100 |

| Total UD | 2015 | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | Utentes Álcool | % | Utent. Out. Subs. Psic. | % | Total | % |
| VIH | | | | | | |
| Positivo | 42 / 34* | 5,7 / 21,0* | 71 / 61* | 11,0 / 16,2* | 114 / 96* | 8,2 / 17,8* |
| Negativo | 693 / 128* | 94,3 / 79,0* | 576 / 315* | 89,0 / 83,8* | 1 269 / 443* | 91,8 / 82,2* |
| Total | 735 / 162* | 100 | 647 / 376* | 100 | 1 383 / 539* | 100 |
| Desconhecido | 29 / 10* | | 33 / 15* | | 64 / 25* | |
| Em Seguimento | | | | | | |
| Sim | 25 | 59,5 | 39 | 54,9 | 64 | 56,1 |
| Não | 17 | 40,5 | 32 | 45,1 | 50 | 43,9 |
| Total | 42 | 100 | 71 | 100 | 114 | 100 |
| Em Tratamento c/ Antirretrovirais | | | | | | |
| Sim | 21 | 50,0 | 36 | 50,7 | 57 | 50,0 |
| Não | 21 | 50,0 | 35 | 49,3 | 57 | 50,0 |
| Total | 42 | 100 | 71 | 100 | 114 | 100 |

* Base %: consumidores de drogas injetadas ao longo da vida.

| UD Norte | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|-----------------------------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
| VIH | | | | | | |
| Positivo | 35 / 27* | 7,9 / 22,7* | 28 / 24* | 6,2 / 24,5* | 27 / 19* | 5,6 / 19,8* |
| Negativo | 410 / 92* | 92,1 / 77,3* | 423 / 74* | 93,8 / 75,5* | 459 / 77* | 94,4 / 80,2* |
| Total | 445 / 119* | 100 | 451 / 98* | 100 | 486 / 96* | 100 |
| Desconhecido | 75 / 23* | | 36 / 8* | | 4 / - | |
| Em Seguimento | | | | | | |
| Sim | 28 | 80,0 | 22 | 78,6 | 23 | 85,2 |
| Não | 7 | 20,0 | 6 | 21,4 | 4 | 14,8 |
| Total | 35 | 100 | 28 | 100 | 27 | 100 |
| Em Tratamento c/ Antirretrovirais | | | | | | |
| Sim | 25 | 71,4 | 18 | 64,3 | 19 | 70,4 |
| Não | 10 | 28,6 | 10 | 35,7 | 8 | 29,6 |
| Total | 35 | 100 | 28 | 100 | 27 | 100 |

| UD Centro | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|-----------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| VIH | | | | | | |
| Positivo | 32 / 29* | 11,3 / 16,6* | 18 / 14* | 6,9 / 9,0* | 22 / 19* | 8,4 / 12,6* |
| Negativo | 252 / 146* | 88,7 / 83,4* | 244 / 142* | 93,1 / 91,0* | 239 / 132* | 91,6 / 87,4* |
| Total | 284 / 175* | 100 | 262 / 156* | 100 | 261 / 151* | 100 |
| Desconhecido | 2 / 1* | | 2 / -* | | 1 / 1* | |
| Em Seguimento | | | | | | |
| Sim | 22 | 68,8 | 11 | 61,1 | 6 | 27,3 |
| Não | 10 | 31,2 | 7 | 38,9 | 16 | 72,7 |
| Total | 32 | 100 | 18 | 100 | 22 | 100 |
| Em Tratamento c/ Antirretrovirais | | | | | | |
| Sim | 20 | 62,5 | 10 | 55,6 | 6 | 27,3 |
| Não | 12 | 37,5 | 8 | 44,4 | 16 | 72,7 |
| Total | 32 | 100 | 18 | 100 | 22 | 100 |

| UD Taipas | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|-----------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| VIH | | | | | | |
| Positivo | 70 / 55* | 19,7 / 37,7* | 44 / 38* | 14,1 / 28,6* | 43 / 40* | 14,0 / 27,8* |
| Negativo | 285 / 91* | 80,3 / 62,3* | 267 / 95* | 85,9 / 71,4* | 265 / 104* | 86,0 / 72,2* |
| Total | 355 / 146* | 100 | 311 / 133* | 100 | 308 / 144* | 100 |
| Desconhecido | 83 / 21* | | 46 / 23* | | 58 / 23* | |
| Em Seguimento | | | | | | |
| Sim | 12 | 17,1 | 14 | 31,8 | 16 | 37,2 |
| Não | 58 | 82,9 | 30 | 68,2 | 27 | 62,8 |
| Total | 70 | 100 | 44 | 100 | 43 | 100 |
| Em Tratamento c/ Antirretrovirais | | | | | | |
| Sim | 10 | 14,3 | 14 | 31,8 | 15 | 34,9 |
| Não | 60 | 85,7 | 30 | 68,2 | 28 | 65,1 |
| Total | 70 | 100 | 44 | 100 | 43 | 100 |

* Base %: consumidores de drogas injetadas ao longo da vida.

| UD Algarve | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|-----------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| VIH | | | | | | |
| Positivo | 19 / 16* | 6,6 / 9,9* | 23 / 19* | 7,7 / 13,3* | 22 / 18* | 6,7 / 12,2* |
| Negativo | 268 / 146* | 93,4 / 90,1* | 276 / 124* | 92,3 / 86,7* | 306 / 130* | 93,3 / 87,8* |
| Total | 287 / 162* | 100 | 299 / 143* | 100 | 328 / 148* | 100 |
| Desconhecido | 4 / 3* | | 3 / 3* | | 1 / 1* | |
| Em Seguimento | | | | | | |
| Sim | 10 | 52,6 | 11 | 47,8 | 19 | 86,4 |
| Não | 9 | 47,4 | 12 | 52,2 | 3 | 13,6 |
| Total | 19 | 100 | 23 | 100 | 22 | 100 |
| Em Tratamento c/ Antirretrovirais | | | | | | |
| Sim | 6 | 31,6 | 9 | 39,1 | 17 | 77,3 |
| Não | 13 | 68,4 | 14 | 60,9 | 5 | 22,7 |
| Total | 19 | 100 | 23 | 100 | 22 | 100 |

* Base %: consumidores de drogas injetadas ao longo da vida.

Hepatite B

| Total UD | 2013 | | | | | |
|---------------|-------------------|--------------|-------------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| | Utentes Álcool | % | Utent. Out. Subs. Psic. | % | Total | % |
| AgHBs | | | | | | |
| Positivo | 14 / 5* | 2,1 / 3,3* | 14 / 11* | 1,9 / 2,5* | 28 / 16* | 2,0 / 2,7* |
| Negativo | 648 / 146* | 97,9 / 96,7* | 726 / 421* | 98,1 / 97,5* | 1 378 / 568* | 98,0 / 97,3* |
| Total | 662 / 151* | 100 | 740 / 432* | 100 | 1 406 / 584* | 100 |
| Desconhecido | 57 / 17* | | 69 / 47* | | 129 / 66* | |
| Em Seguimento | | | | | | |
| Sim | 1 | 7,1 | 1 | 7,1 | 2 | 7,1 |
| Não | 13 | 92,9 | 13 | 92,9 | 26 | 92,9 |
| Total | 14 | 100 | 14 | 100 | 28 | 100 |
| Em Tratamento | | | | | | |
| Sim | - | - | - | - | - | - |
| Não | 14 | 100 | 14 | 100 | 28 | 100 |
| Total | 14 | 100 | 14 | 100 | 28 | 100 |

| Total UD | 2014 | | | | | |
|---------------|-------------------|--------------|-------------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| | Utentes Álcool | % | Utent. Out. Subs. Psic. | % | Total | % |
| AgHBs | | | | | | |
| Positivo | 6 / 4* | 0,9 / 2,7* | 9 / 5* | 1,4 / 1,3* | 15 / 9* | 1,1 / 1,7* |
| Negativo | 662 / 142* | 99,1 / 97,3* | 657 / 369* | 98,6 / 98,7* | 1 320 / 511* | 98,9 / 98,3* |
| Total | 668 / 146* | 100 | 666 / 374* | 100 | 1 335 / 520* | 100 |
| Desconhecido | 34 / 14* | | 40 / 29* | | 75 / 44* | |
| Em Seguimento | | | | | | |
| Sim | - | - | 1 | 11,1 | 1 | 6,7 |
| Não | 6 | 100 | 8 | 88,9 | 14 | 93,3 |
| Total | 6 | 100 | 9 | 100 | 15 | 100 |
| Em Tratamento | | | | | | |
| Sim | - | - | - | - | - | - |
| Não | 6 | 100 | 9 | 100 | 15 | 100 |
| Total | 6 | 100 | 9 | 100 | 15 | 100 |

* Base %: consumidores de drogas injetadas ao longo da vida.

| Total UD | 2015 | | | | | |
|---------------|-------------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------------|--------------|
| | Utentes Álcool | % | Utent. Out. Subs. Psic. | % | Total | % |
| AgHBs | | | | | | |
| Positivo | 13 / 5* | 1,7 / 3,1* | 7 / 4* | 1,1 / 1,1* | 20 / 9* | 1,4 / 1,7* |
| Negativo | 730 / 158* | 98,3 / 96,9* | 641 / 365* | 98,9 / 98,9* | 1 371 / 523* | 98,6 / 98,3* |
| Total | 743 / 163* | 100 | 648 / 369* | 100 | 1 391 / 532 | 100 |
| Desconhecido | 21 / 9* | | 32 / 22* | | 56 / 32* | |
| Em Seguimento | | | | | | |
| Sim | - | - | - | - | - | - |
| Não | 13 | 100 | 7 | 100 | 20 | 100 |
| Total | 13 | 100 | 7 | 100 | 20 | 100 |
| Em Tratamento | | | | | | |
| Sim | - | - | - | - | - | - |
| Não | 13 | 100 | 7 | 100 | 20 | 100 |
| Total | 13 | 100 | 7 | 100 | 20 | 100 |

| UD Norte | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|---------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
| AgHBs | | | | | | |
| Positivo | 13 / 9* | 2,8 / 7,8* | 6 / 4* | 1,3 / 4,2* | 7 / 2* | 1,5 / 2,3* |
| Negativo | 458 / 106* | 97,2 / 92,2* | 459 / 91* | 98,7 / 95,8* | 467 / 85* | 98,5 / 97,7* |
| Total | 471 / 115* | 100 | 465 / 95* | 100 | 474 / 87* | 100 |
| Desconhecido | 49 / 27* | | 22 / 11* | | 16 / 9* | |
| Em Seguimento | | | | | | |
| Sim | 2 | 15,4 | 1 | 16,7 | - | - |
| Não | 11 | 84,6 | 5 | 83,3 | 7 | 100 |
| Total | 13 | 100 | 6 | 100 | 7 | 100 |
| Em Tratamento | | | | | | |
| Sim | - | - | - | - | - | - |
| Não | 13 | 100 | 6 | 100 | 7 | 100 |
| Total | 13 | 100 | 6 | 100 | 7 | 100 |

| UD Centro | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|---------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| AgHBs | | | | | | |
| Positivo | 3 / 3* | 1,1 / 1,7* | 1 / 1* | 0,4 / 0,6* | 3 / 3* | 1,2 / 2,0* |
| Negativo | 281 / 172* | 98,9 / 98,3* | 262 / 154* | 99,6 / 99,4* | 257 / 148* | 98,8 / 98,0* |
| Total | 284 / 175* | 100 | 263 / 155* | 100 | 260 / 151* | 100 |
| Desconhecido | 2 / 1* | | 1 / 1* | | 2 / 1* | |
| Em Seguimento | | | | | | |
| Sim | - | - | - | - | - | - |
| Não | 3 | 100 | 1 | 100 | 3 | 100 |
| Total | 3 | 100 | 1 | 100 | 3 | 100 |
| Em Tratamento | | | | | | |
| Sim | - | - | - | - | - | - |
| Não | 3 | 100 | 1 | 100 | 3 | 100 |
| Total | 3 | 100 | 1 | 100 | 3 | 100 |

* Base %: consumidores de drogas injetadas ao longo da vida.

| UD Taipas | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| AgHBs | | | | | | |
| Positivo | 10 / 3* | 2,8 / 2,3* | 7 / 3* | 2,3 / 2,4* | 7 / 4* | 2,1 / 2,8* |
| Negativo | 352 / 128* | 97,2 / 97,7* | 302 / 124* | 97,7 / 97,6* | 322 / 141* | 97,9 / 97,2* |
| Total | 362 / 131* | 100 | 309 / 127* | 100 | 329 / 145* | 100 |
| Desconhecido | 76 / 36* | | 48 / 29* | | 37 / 22* | |
| Em Seguimento | | | | | | |
| Sim | - | - | - | - | - | - |
| Não | 10 | 100 | 7 | 100 | 7 | 100 |
| Total | 10 | 100 | 7 | 100 | 7 | 100 |
| Em Tratamento | | | | | | |
| Sim | - | - | - | - | - | - |
| Não | 10 | 100 | 7 | 100 | 7 | 100 |
| Total | 10 | 100 | 7 | 100 | 7 | 100 |

| UD Algarve | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------|
| AgHBs | | | | | | |
| Positivo | 2 / 1* | 0,7 / 0,6* | 1 / 1* | 0,3 / 0,7* | 3 / -* | 0,9 / -* |
| Negativo | 287 / 162* | 99,3 / 99,4* | 297 / 142* | 99,7 / 99,3* | 325 / 149* | 99,1 / 100* |
| Total | 289 / 163* | 100 | 298 / 143* | 100 | 328 / 149* | 100 |
| Desconhecido | 2 / 2* | | 4 / 3* | | 1 / - | |
| Em Seguimento | | | | | | |
| Sim | - | - | - | - | - | - |
| Não | 2 | 100 | 1 | 100 | 3 | 100 |
| Total | 2 | 100 | 1 | 100 | 3 | 100 |
| Em Tratamento | | | | | | |
| Sim | - | - | - | - | - | - |
| Não | 2 | 100 | 1 | 100 | 3 | 100 |
| Total | 2 | 100 | 1 | 100 | 3 | 100 |

* Base %: consumidores de drogas injetadas ao longo da vida.

Hepatite C

| Total UD | 2013 | | | | | |
|-----------------|-------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| | Utentes Álcool | % | Utent. Out. Subs. Psic. | % | Total | % |
| VHC | | | | | | |
| Positivo | 192 / 138* | 29,0 / 87,9* | 434 / 375* | 56,1 / 81,9* | 627 / 514* | 43,5 / 83,3* |
| Negativo | 470 / 19* | 71,0 / 12,1* | 340 / 83* | 43,9 / 18,1* | 814 / 103* | 56,5 / 16,7* |
| Total | 662 / 157* | 100 | 774 / 458* | 100 | 1 441 / 617* | 100 |
| Desconhecido | 57 / 11* | | 35 / 21* | | 94 / 33* | |
| Em Seguimento | | | | | | |
| Sim | 7 | 3,6 | 30 | 6,9 | 37 | 5,9 |
| Não | 185 | 96,4 | 404 | 93,1 | 590 | 94,1 |
| Total | 192 | 100 | 434 | 100 | 627 | 100 |
| Em Tratamento | | | | | | |
| Sim | - | - | 4 | 0,9 | 4 | 0,6 |
| Não | 192 | 100 | 430 | 99,1 | 623 | 99,4 |
| Total | 192 | 100 | 434 | 100 | 627 | 100 |

* Base %: consumidores de drogas injetadas ao longo da vida.

| Total UD | 2014 | | | | | |
|---------------|-------------------|--------------|-------------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | Utentes Álcool | % | Utent. Out. Subs. Psic. | % | Total | % |
| VHC | | | | | | |
| Positivo | 166 / 137* | 24,7 / 88,4* | 349 / 300* | 51,9 / 78,7* | 515 / 437* | 38,3 / 81,5* |
| Negativo | 505 / 18* | 75,3 / 11,6* | 323 / 81* | 48,1 / 21,3* | 829 / 99* | 61,7 / 18,5* |
| Total | 671 / 155* | 100 | 672 / 381* | 100 | 1 344 / 536* | 100 |
| Desconhecido | 31 / 5* | | 34 / 22* | | 66 / 28* | |
| Em Seguimento | | | | | | |
| Sim | 7 | 4,2 | 18 | 5,2 | 25 | 4,9 |
| Não | 159 | 95,8 | 331 | 94,8 | 490 | 95,1 |
| Total | 166 | 100 | 349 | 100 | 515 | 100 |
| Em Tratamento | | | | | | |
| Sim | 2 | 1,2 | 5 | 1,4 | 7 | 1,4 |
| Não | 164 | 98,8 | 344 | 98,6 | 508 | 98,6 |
| Total | 166 | 100 | 349 | 100 | 515 | 100 |

| Total UD | 2015 | | | | | |
|---------------|-------------------|--------------|-------------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | Utentes Álcool | % | Utent. Out. Subs. Psic. | % | Total | % |
| VHC | | | | | | |
| Positivo | 178 / 142* | 23,7 / 83,5* | 348 / 301* | 52,6 / 79,6* | 527 / 444* | 37,2 / 80,9* |
| Negativo | 574 / 28* | 76,3 / 16,5* | 314 / 77* | 47,4 / 20,4* | 888 / 105* | 62,8 / 19,1* |
| Total | 752 / 170* | 100 | 662 / 378* | 100 | 1 415 / 549* | 100 |
| Desconhecido | 12 / 2* | | 18 / 13* | | 32 / 15* | |
| Em Seguimento | | | | | | |
| Sim | 15 | 8,4 | 16 | 4,6 | 31 | 5,9 |
| Não | 163 | 91,6 | 332 | 95,4 | 496 | 94,1 |
| Total | 178 | 100 | 348 | 100 | 527 | 100 |
| Em Tratamento | | | | | | |
| Sim | 5 | 2,8 | 3 | 0,9 | 8 | 1,5 |
| Não | 173 | 97,2 | 345 | 99,1 | 519 | 98,5 |
| Total | 178 | 100 | 348 | 100 | 527 | 100 |

| UD Norte | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|---------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|
| VHC | | | | | | |
| Positivo | 131 / 111* | 26,7 / 81,6* | 103 / 89* | 21,9 / 88,1* | 106 / 85* | 21,9 / 89,5* |
| Negativo | 359 / 25* | 73,3 / 18,4* | 367 / 12* | 78,1 / 11,9* | 379 / 10* | 78,1 / 10,5* |
| Total | 490 / 136* | 100 | 470 / 101* | 100 | 485 / 95* | 100 |
| Desconhecido | 30 / 6* | | 17 / 5* | | 5 / 1* | |
| Em Seguimento | | | | | | |
| Sim | 24 | 18,3 | 17 | 16,5 | 21 | 19,8 |
| Não | 107 | 81,7 | 86 | 83,5 | 85 | 80,2 |
| Total | 131 | 100 | 103 | 100 | 106 | 100 |
| Em Tratamento | | | | | | |
| Sim | - | - | - | - | - | - |
| Não | 131 | 100 | 103 | 100 | 106 | 100 |
| Total | 131 | 100 | 103 | 100 | 106 | 100 |

* Base %: consumidores de drogas injetadas ao longo da vida.

| UD Centro | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| VHC | | | | | | |
| Positivo | 162 / 139* | 57,0 / 79,4* | 146 / 122* | 55,5 / 78,2* | 143 / 117* | 54,8 / 77,5* |
| Negativo | 122 / 36* | 43,0 / 20,6* | 117 / 34* | 44,5 / 21,8* | 118 / 34* | 45,2 / 22,5* |
| Total | 284 / 175* | 100 | 263 / 156* | 100 | 261 / 151* | 100 |
| Desconhecido | 2 / 1* | | 1 / -* | | 1 / 1* | |
| Em Seguimento | | | | | | |
| Sim | 11 | 6,8 | 3 | 2,1 | 3 | 2,1 |
| Não | 151 | 93,2 | 143 | 97,9 | 140 | 97,9 |
| Total | 162 | 100 | 146 | 100 | 143 | 100 |
| Em Tratamento | | | | | | |
| Sim | 3 | 1,9 | 2 | 1,4 | 1 | 0,7 |
| Não | 159 | 98,1 | 144 | 98,6 | 142 | 99,3 |
| Total | 162 | 100 | 146 | 100 | 143 | 100 |

| UD Taipas | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| VHC | | | | | | |
| Positivo | 184 / 122* | 48,9 / 86,5* | 145 / 113* | 46,6 / 84,3* | 150 / 117* | 44,0 / 76,0* |
| Negativo | 192 / 19* | 51,1 / 13,5* | 166 / 21* | 53,4 / 15,7* | 191 / 37* | 56,0 / 24,0* |
| Total | 376 / 141* | 100 | 311 / 134* | 100 | 341 / 154* | 100 |
| Desconhecido | 62 / 26* | | 46 / 22* | | 25 / 13* | |
| Em Seguimento | | | | | | |
| Sim | 1 | 0,5 | - | - | 1 | 0,7 |
| Não | 183 | 99,5 | 145 | 100 | 149 | 99,3 |
| Total | 184 | 100 | 145 | 100 | 150 | 100 |
| Em Tratamento | | | | | | |
| Sim | - | - | - | - | 1 | 0,7 |
| Não | 184 | 100 | 145 | 100 | 149 | 99,3 |
| Total | 184 | 100 | 145 | 100 | 150 | 100 |

| UD Algarve | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| VHC | | | | | | |
| Positivo | 150 / 142* | 51,5 / 86,1* | 121 / 113* | 40,3 / 77,9* | 128 / 125* | 39,0 / 83,9* |
| Negativo | 141 / 23* | 48,5 / 13,9* | 179 / 32* | 59,7 / 22,1* | 200 / 24* | 61,0 / 16,1* |
| Total | 291 / 165* | 100 | 300 / 145* | 100 | 328 / 149* | 100 |
| Desconhecido | - / - | | 2 / 1 | | 1 / -* | |
| Em Seguimento | | | | | | |
| Sim | 1 | 0,7 | 5 | 4,1 | 6 | 4,7 |
| Não | 149 | 99,3 | 116 | 95,9 | 122 | 95,3 |
| Total | 150 | 100 | 121 | 100 | 128 | 100 |
| Em Tratamento | | | | | | |
| Sim | 1 | 0,7 | 5 | 4,1 | 6 | 4,7 |
| Não | 149 | 99,3 | 116 | 95,9 | 122 | 95,3 |
| Total | 150 | 100 | 121 | 100 | 128 | 100 |

* Base %: consumidores de drogas injetadas ao longo da vida.

Tuberculose

| Total UD | 2013 | | | | 2014 | | | | 2015 | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------|------------|-------------------------|------------|--------------|-------------|-----------------|------------|-------------------------|------------|--------------|-------------|-----------------|------------|-------------------------|------------|--------------|-------------|--|
| | Utentes Alcool. | % | Utent. Out. Subs. Psic. | % | Total | % | Utentes Alcool. | % | Utent. Out. Subs. Psic. | % | Total | % | Utentes Alcool. | % | Utent. Out. Subs. Psic. | % | Total | % | |
| Tuberculose | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rastreados | 717 | 99,7 | 804 | 99,5 | 1 528 | 99,6 | 701 | 99,9 | 700 | 99,2 | 1 403 | 99,5 | 764 | 100 | 676 | 99,4 | 1 443 | 99,7 | |
| Não Rastreados | 2 | 0,3 | 4 | 0,5 | 6 | 0,4 | 1 | 0,1 | 6 | 0,8 | 7 | 0,5 | - | - | 4 | 0,6 | 4 | 0,3 | |
| Total | 719 | 100 | 808 | 100 | 1 534 | 100 | 702 | 100 | 706 | 100 | 1 410 | 100 | 764 | 100 | 680 | 100 | 1 447 | 100 | |
| Desconhecido | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Em Quimioprofilaxia | 2 | 0,3 | 8 | 1,0 | 10 | 0,7 | 2 | 0,3 | 2 | 0,3 | 4 | 0,3 | 5 | 0,7 | 2 | 0,3 | 7 | 0,5 | |
| Em Tratamento c/ Tuberculostáticos | 3 | 0,4 | 2 | 0,2 | 5 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 2 | 0,1 | |

| UD Norte | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Tuberculose | | | | | | |
| Rastreados | 520 | 100 | 487 | 100 | 490 | 100 |
| Não Rastreados | - | - | - | - | - | - |
| Total | 520 | 100 | 487 | 100 | 490 | 100 |
| Desconhecido | - | - | - | - | - | - |
| Em Quimioprofilaxia | 10 | 1,9 | 4 | 0,8 | 7 | 1,4 |
| Em Tratamento c/ Tuberculostáticos | 3 | 0,6 | - | - | 2 | 0,4 |

| UD Centro | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Tuberculose | | | | | | |
| Rastreados | 282 | 98,6 | 258 | 97,7 | 258 | 98,5 |
| Não Rastreados | 4 | 1,4 | 6 | 2,3 | 4 | 1,5 |
| Total | 286 | 100 | 264 | 100 | 262 | 100 |
| Desconhecido | - | - | - | - | - | - |
| Em Quimioprofilaxia | - | - | - | - | - | - |
| Em Tratamento c/ Tuberculostáticos | - | - | - | - | - | - |

| UD Taipas | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Tuberculose | | | | | | |
| Rastreados | 437 | 100 | 356 | 99,7 | 366 | 100 |
| Não Rastreados | - | - | 1 | 0,3 | - | - |
| Total | 437 | 100 | 357 | 100 | 366 | 100 |
| Desconhecido | 1 | - | - | - | - | - |
| Em Quimioprofilaxia | - | - | - | - | - | - |
| Em Tratamento c/ Tuberculostáticos | 2 | 0,5 | - | - | - | - |

| UD Algarve | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Tuberculose | | | | | | |
| Rastreados | 289 | 99,3 | 302 | 100 | 329 | 100 |
| Não Rastreados | 2 | 0,7 | - | - | - | - |
| Total | 291 | 100 | 302 | 100 | 329 | 100 |
| Desconhecido | - | - | - | - | - | - |
| Em Quimioprofilaxia | - | - | - | - | - | - |
| Em Tratamento c/ Tuberculostáticos | - | - | - | - | - | - |

Sífilis

| Total UD | 2013 | | | | 2014 | | | | 2015 | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------|------------|-------------------------|------------|--------------|-------------|-----------------|------------|-------------------------|------------|--------------|-------------|-----------------|------------|-------------------------|------------|--------------|-------------|--|
| | Utentes Alcool. | % | Utent. Out. Subs. Psic. | % | Total | % | Utentes Alcool. | % | Utent. Out. Subs. Psic. | % | Total | % | Utentes Alcool. | % | Utent. Out. Subs. Psic. | % | Total | % | |
| VDRL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Positivo | 8 | 1,3 | 21 | 2,9 | 29 | 2,1 | 16 | 2,5 | 11 | 1,7 | 27 | 2,1 | 25 | 3,4 | 15 | 2,3 | 40 | 2,9 | |
| Negativo | 612 | 98,7 | 707 | 97,1 | 1 323 | 97,9 | 633 | 97,5 | 643 | 98,3 | 1 277 | 97,9 | 705 | 96,6 | 628 | 97,7 | 1 333 | 97,1 | |
| Total | 620 | 100 | 728 | 100 | 1 352 | 100 | 649 | 100 | 654 | 100 | 1 304 | 100 | 730 | 100 | 643 | 100 | 1 373 | 100 | |
| Desconhecido | 99 | | 81 | | 183 | | 53 | | 52 | | 106 | | 34 | | 37 | | 74 | | |
| Em Tratamento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sim | - | - | 2 | 9,5 | 2 | 6,9 | 3 | 18,8 | - | - | 3 | 11,1 | 7 | 28,0 | 3 | 20,0 | 10 | 25,0 | |
| Não | 8 | 100 | 19 | 90,5 | 27 | 93,1 | 13 | 81,2 | 11 | 100 | 24 | 88,9 | 18 | 72,0 | 12 | 80,0 | 30 | 75,0 | |
| Total | 8 | 100 | 21 | 100 | 29 | 100 | 16 | 100 | 11 | 100 | 27 | 100 | 25 | 100 | 15 | 100 | 40 | 100 | |

| UD Norte | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| VDRL | | | | | | |
| Positivo | 6 | 1,4 | 12 | 2,7 | 14 | 3,0 |
| Negativo | 427 | 98,6 | 435 | 97,3 | 455 | 97,0 |
| Total | 433 | 100 | 447 | 100 | 469 | 100 |
| Desconhecido | 87 | | 40 | | 21 | |
| Em Tratamento | | | | | | |
| Sim | - | - | 3 | 25,0 | 7 | 50,0 |
| Não | 6 | 100 | 9 | 75,0 | 7 | 50,0 |
| Total | 6 | 100 | 12 | 100 | 14 | 100 |

| UD Centro | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| VDRL | | | | | | |
| Positivo | - | - | 2 | 0,8 | 5 | 1,9 |
| Negativo | 284 | 100 | 261 | 99,2 | 255 | 98,1 |
| Total | 284 | 100 | 263 | 100 | 260 | 100 |
| Desconhecido | 2 | | 1 | | 2 | |
| Em Tratamento | | | | | | |
| Sim | - | - | - | - | - | - |
| Não | - | - | 2 | 100 | 5 | 100 |
| Total | - | - | 2 | 100 | 5 | 100 |

| UD Taipas | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| VDRL | | | | | | |
| Positivo | 18 | 5,1 | 10 | 3,4 | 17 | 5,4 |
| Negativo | 333 | 94,9 | 288 | 96,6 | 300 | 94,6 |
| Total | 351 | 100 | 298 | 100 | 317 | 100 |
| Desconhecido | 87 | | 59 | | 49 | |
| Em Tratamento | | | | | | |
| Sim | - | - | - | - | - | - |
| Não | 18 | 100 | 10 | 100 | 17 | 100 |
| Total | 18 | 100 | 10 | 100 | 17 | 100 |

| UD Algarve | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| VDRL | | | | | | |
| Positivo | 5 | 1,8 | 3 | 1,0 | 4 | 1,2 |
| Negativo | 279 | 98,2 | 293 | 99,0 | 323 | 98,8 |
| Total | 284 | 100 | 296 | 100 | 327 | 100 |
| Desconhecido | 7 | | 6 | | 2 | |
| Em Tratamento | | | | | | |
| Sim | 2 | 40,0 | - | - | 3 | 75,0 |
| Não | 3 | 60,0 | 3 | 100 | 1 | 25,0 |
| Total | 5 | 100 | 3 | 100 | 4 | 100 |

Doenças infecciosas: principais comorbilidades

(resposta múltipla)

| Total UD | 2013 | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------|----------------------------|--------------|------------|-------------|
| | Utentes Álcool | % | Utent. Out. Subs. Psic. | % | Total | % |
| VIH (VIH+) + Hepatite C (VHC+) | 33 / 22* | 5,5 / 15,6* | 96 / 92* | 13,5 / 21,1* | 130 / 115* | 9,8 / 19,9* |
| Só VIH (VIH+) + Hepatite C (VHC+) | 31 / 22* | 5,1 / 15,6* | 91 / 88* | 12,8 / 20,2* | 123 / 111* | 9,3 / 19,2* |
| VIH (VIH+) + Hepatite B (AgHBs+) | 3 / 1* | 0,5 / 0,7* | 4 / 3* | 0,6 / 0,7* | 7 / 4* | 0,5 / 0,7* |
| Só VIH (VIH+) + Hepatite B (AgHBs+) | 1 / 1* | 0,2 / 0,7* | - / -* | - / -* | 1 / 1* | 0,1 / 0,2* |
| VIH (VIH+) + Tuberculose | - / -* | - / -* | 1 / 1* | 0,1 / 0,2* | 1 / 1* | 0,1 / 0,2* |
| Só VIH (VIH+) + Tuberculose | - / -* | - / -* | - / -* | - / -* | - / -* | - / -* |
| Hep. C (VHC+) + Hep. B (AgHBs+) | 6 / 4* | 0,9 / 2,8* | 10 / 8* | 1,4 / 1,9* | 16 / 12* | 1,2 / 2,1* |
| Só Hep. C (VHC+) + Hep. B (AgHBs+) | 4 / 4* | 0,6 / 2,8* | 6 / 5* | 0,8 / 1,2* | 10 / 9* | 0,7 / 1,6* |
| Hep. C (VHC+) + Tuberculose | 1 / 1* | 0,2 / 0,6* | 2 / 2* | 0,3 / 0,4* | 3 / 3* | 0,2 / 0,5* |
| Só Hep. C (VHC+) + Tuberculose | 1 / 1* | 0,2 / 0,6* | 1 / 1* | 0,1 / 0,2* | 2 / 2* | 0,1 / 0,3* |

| Total UD | 2014 | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------|----------------------------|--------------|----------|-------------|
| | Utentes Álcool | % | Utent. Out. Subs. Psic. | % | Total | % |
| VIH (VIH+) + Hepatite C (VHC+) | 21 / 20* | 3,3 / 13,5* | 69 / 64* | 10,7 / 17,6* | 90 / 84* | 7,0 / 16,4* |
| Só VIH (VIH+) + Hepatite C (VHC+) | 20 / 19* | 3,2 / 12,8* | 67 / 62* | 10,4 / 17,0* | 87 / 81* | 6,8 / 15,8* |
| VIH (VIH+) + Hepatite B (AgHBs+) | 1 / 1* | 0,2 / 0,7* | 3 / 2* | 0,5 / 0,6* | 4 / 3* | 0,3 / 0,6* |
| Só VIH (VIH+) + Hepatite B (AgHBs+) | - / -* | - / -* | 1 / -* | 0,2 / -* | 1 / -* | 0,1 / -* |
| VIH (VIH+) + Tuberculose | - / -* | - / -* | - / -* | - / -* | - / -* | - / -* |
| Só VIH (VIH+) + Tuberculose | - / -* | - / -* | - / -* | - / -* | - / -* | - / -* |
| Hep. C (VHC+) + Hep. B (AgHBs+) | 4 / 4* | 0,6 / 2,8* | 5 / 5* | 0,8 / 1,4* | 9 / 9* | 0,7 / 1,8* |
| Só Hep. C (VHC+) + Hep. B (AgHBs+) | 3 / 3* | 0,5 / 2,1* | 3 / 3* | 0,5 / 0,8* | 6 / 6* | 0,5 / 1,2* |
| Hep. C (VHC+) + Tuberculose | - / -* | - / -* | - / -* | - / -* | - / -* | - / -* |
| Só Hep. C (VHC+) + Tuberculose | - / -* | - / -* | - / -* | - / -* | - / -* | - / -* |

| Total UD | 2015 | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------|----------------------------|-------------|----------|-------------|
| | Utentes Álcool | % | Utent. Out. Subs. Psic. | % | Total | % |
| VIH (VIH+) + Hepatite C (VHC+) | 34 / 32* | 4,7 / 19,9* | 61 / 56* | 9,6 / 15,3* | 96 / 89* | 7,0 / 16,8* |
| Só VIH (VIH+) + Hepatite C (VHC+) | 32 / 30* | 4,4 / 18,6* | 61 / 56* | 9,6 / 15,3* | 94 / 87* | 6,9 / 16,4* |
| VIH (VIH+) + Hepatite B (AgHBs+) | 2 / 2* | 0,3 / 1,3* | 1 / 1* | 0,2 / 0,3* | 3 / 3* | 0,2 / 0,6 |
| Só VIH (VIH+) + Hepatite B (AgHBs+) | - / -* | - / -* | 1 / 1* | 0,2 / 0,3* | 1 / 1* | 0,1 / 0,2* |
| VIH (VIH+) + Tuberculose | - / -* | - / -* | - / -* | - / -* | - / -* | - / -* |
| Só VIH (VIH+) + Tuberculose | - / -* | - / -* | - / -* | - / -* | - / -* | - / -* |
| Hep. C (VHC+) + Hep. B (AgHBs+) | 4 / 4* | 0,5 / 2,5* | 5 / 3* | 0,8 / 0,8 | 9 / 7* | 0,7 / 1,3* |
| Só Hep. C (VHC+) + Hep. B (AgHBs+) | 2 / 2* | 0,3 / 1,2* | 5 / 3* | 0,8 / 0,8* | 7 / 5* | 0,5 / 1,0* |
| Hep. C (VHC+) + Tuberculose | - / -* | - / -* | - / -* | - / -* | - / -* | - / -* |
| Só Hep. C (VHC+) + Tuberculose | - / -* | - / -* | - / -* | - / -* | - / -* | - / -* |

* Base %: consumidores de drogas injetadas ao longo da vida.

| UD Norte | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| VIH (VIH+) + Hepatite C (VHC+) | 29 / 26* | 6,7 / 22,8* | 23 / 22* | 5,3 / 23,7* | 24 / 19* | 5,0 / 20,0* |
| Só VIH (VIH+) + Hepatite C (VHC+) | 27 / 24* | 6,3 / 21,1* | 23 / 22* | 5,3 / 23,7* | 24 / 19* | 5,0 / 20,0* |
| VIH (VIH+) + Hepatite B (AgHBs+) | 1 / 1* | 0,2 / 1,0* | - / -* | - / -* | - / -* | - / -* |
| Só VIH (VIH+) + Hepatite B (AgHBs+) | - / -* | - / -* | - / -* | - / -* | - / -* | - / -* |
| VIH (VIH+) + Tuberculose | 1 / 1* | 0,2 / 0,8* | - / -* | - / -* | - / -* | - / -* |
| Só VIH (VIH+) + Tuberculose | - / -* | - / -* | - / -* | - / -* | - / -* | - / -* |
| Hep. C (VHC+) + Hep. B (AgHBs+) | 7 / 7* | 1,5 / 6,3* | 4 / 4* | 0,9 / 4,4* | 2 / 2* | 0,4 / 2,3* |
| Só Hep. C (VHC+) + Hep. B (AgHBs+) | 6 / 6* | 1,3 / 5,4* | 4 / 4* | 0,9 / 4,4* | 2 / 2* | 0,4 / 2,3* |
| Hep. C (VHC+) + Tuberculose | 2 / 2* | 0,4 / 1,5* | - / -* | - / -* | - / -* | - / -* |
| Só Hep. C (VHC+) + Tuberculose | 1 / 1* | 0,2 / 0,7* | - / -* | - / -* | - / -* | - / -* |

| UD Centro | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| VIH (VIH+) + Hepatite C (VHC+) | 28 / 27* | 9,9 / 15,4* | 17 / 14* | 6,5 / 9,0* | 20 / 18* | 7,7 / 12,0* |
| Só VIH (VIH+) + Hepatite C (VHC+) | 27 / 26* | 9,5 / 14,9* | 16 / 13* | 6,1 / 8,3* | 20 / 18* | 7,7 / 12,0* |
| VIH (VIH+) + Hepatite B (AgHBs+) | 1 / 1* | 0,4 / 0,6* | 1 / 1* | 0,4 / 0,6* | 1 / 1* | 0,4 / 0,7* |
| Só VIH (VIH+) + Hepatite B (AgHBs+) | - / -* | - / -* | - / -* | - / -* | 1 / 1* | 0,4 / 0,7* |
| VIH (VIH+) + Tuberculose | - / -* | - / -* | - / -* | - / -* | - / -* | - / -* |
| Só VIH (VIH+) + Tuberculose | - / -* | - / -* | - / -* | - / -* | - / -* | - / -* |
| Hep. C (VHC+) + Hep. B (AgHBs+) | 3 / 3* | 1,1 / 1,7* | 1 / 1* | 0,4 / 0,6* | 2 / 2* | 0,8 / 1,3* |
| Só Hep. C (VHC+) + Hep. B (AgHBs+) | 2 / 2* | 0,7 / 1,1* | - / -* | - / -* | 2 / 2* | 0,8 / 1,3* |
| Hep. C (VHC+) + Tuberculose | - / -* | - / -* | - / -* | - / -* | - / -* | - / -* |
| Só Hep. C (VHC+) + Tuberculose | - / -* | - / -* | - / -* | - / -* | - / -* | - / -* |

| UD Taipas | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|-------------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| VIH (VIH+) + Hepatite C (VHC+) | 56 / 46* | 17,6 / 36,2* | 32 / 30* | 11,2 / 24,8* | 34 / 34* | 11,6 / 25,0* |
| Só VIH (VIH+) + Hepatite C (VHC+) | 52 / 45* | 16,4 / 35,4* | 30 / 28* | 10,5 / 23,1* | 32 / 32* | 10,9 / 23,5* |
| VIH (VIH+) + Hepatite B (AgHBs+) | 5 / 2* | 1,6 / 1,7* | 3 / 2* | 1,1 / 1,8* | 2 / 2* | 0,7 / 1,6* |
| Só VIH (VIH+) + Hepatite B (AgHBs+) | 1 / 1* | 0,3 / 0,8* | 1 / -* | 0,4 / -* | - / -* | - / -* |
| VIH (VIH+) + Tuberculose | - / -* | - / -* | - / -* | - / -* | - / -* | - / -* |
| Só VIH (VIH+) + Tuberculose | - / -* | - / -* | - / -* | - / -* | - / -* | - / -* |
| Hep. C (VHC+) + Hep. B (AgHBs+) | 5 / 1* | 1,5 / 0,8* | 3 / 3* | 1,1 / 2,6* | 5 / 3* | 1,6 / 2,2* |
| Só Hep. C (VHC+) + Hep. B (AgHBs+) | 1 / -* | 0,3 / -* | 1 / 1* | 0,4 / 0,9 | 3 / 1* | 0,9 / 0,7* |
| Hep. C (VHC+) + Tuberculose | 1 / 1* | 0,3 / 0,7* | - / -* | - / -* | - / -* | - / -* |
| Só Hep. C (VHC+) + Tuberculose | 1 / 1* | 0,3 / 0,7* | - / -* | - / -* | - / -* | - / -* |

| UD Algarve | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|-------------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| VIH (VIH+) + Hepatite C (VHC+) | 17 / 16* | 5,9 / 9,9* | 18 / 18* | 6,1 / 12,7* | 18 / 18* | 5,5 / 12,2* |
| Só VIH (VIH+) + Hepatite C (VHC+) | 17 / 16* | 5,9 / 9,9* | 18 / 18* | 6,1 / 12,7* | 18 / 18* | 5,5 / 12,2* |
| VIH (VIH+) + Hepatite B (AgHBs+) | - / -* | - / -* | - / -* | - / -* | - / -* | - / -* |
| Só VIH (VIH+) + Hepatite B (AgHBs+) | - / -* | - / -* | - / -* | - / -* | - / -* | - / -* |
| VIH (VIH+) + Tuberculose | - / -* | - / -* | - / -* | - / -* | - / -* | - / -* |
| Só VIH (VIH+) + Tuberculose | - / -* | - / -* | - / -* | - / -* | - / -* | - / -* |
| Hep. C (VHC+) + Hep. B (AgHBs+) | 1 / 1* | 0,3 / 0,6* | 1 / 1* | 0,3 / 0,7* | - / -* | - / -* |
| Só Hep. C (VHC+) + Hep. B (AgHBs+) | 1 / 1* | 0,3 / 0,6* | 1 / 1* | 0,3 / 0,7* | - / -* | - / -* |
| Hep. C (VHC+) + Tuberculose | - / -* | - / -* | - / -* | - / -* | - / -* | - / -* |
| Só Hep. C (VHC+) + Tuberculose | - / -* | - / -* | - / -* | - / -* | - / -* | - / -* |

* Base %: consumidores de drogas injetadas ao longo da vida.

**Partilha de material de consumo, ao longo da vida,
últimos 12 meses e últimos 30 dias (injetável e outro)**

| Total UD | 2013 | | | | | |
|--|----------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|
| | Utentes Álcool | % | Utentes Outras Substâncias Psicotrópicas | % | Total | % |
| Ao longo da vida (alguma vez pediu emprestado ou emprestou) | | | | | | |
| Qualquer mat. de cons. injetável | | | | | | |
| Sim | 93 | 13,1 / 59,2* | 240 | 29,9 / 50,6* | 335 | 22,1 / 52,8* |
| Não | 615 | 86,9 / 40,8* | 563 | 70,1 / 49,4* | 1 183 | 77,9 / 47,2* |
| Total | 708 | 100 | 803 | 100 | 1 518 | 100 |
| Desconhecido | 11 | | 6 | | 17 | |
| Seringas | | | | | | |
| Sim | 71 | 10,0 / 44,9* | 190 | 23,7 / 40,1* | 262 | 17,2 / 41,3* |
| Não | 638 | 90,0 / 55,1* | 613 | 76,3 / 59,9* | 1 257 | 82,8 / 58,7* |
| Total | 709 | 100 | 803 | 100 | 1 519 | 100 |
| Desconhecido | 10 | | 6 | | 16 | |
| Outro material de cons. injetável | | | | | | |
| Sim | 89 | 12,6 / 56,7* | 233 | 29,0 / 49,2* | 324 | 21,3 / 51,1* |
| Não | 619 | 87,4 / 43,3* | 570 | 71,0 / 50,8* | 1 194 | 78,7 / 48,9* |
| Total | 708 | 100 | 803 | 100 | 1 518 | 100 |
| Desconhecido | 11 | | 6 | | 17 | |
| Material de outro tipo de consumo | | | | | | |
| Sim | 124 | 17,8 | 322 | 41,0 | 449 | 30,2 |
| Não | 571 | 82,2 | 463 | 59,0 | 1 038 | 69,8 |
| Total | 695 | 100 | 785 | 100 | 1 487 | 100 |
| Desconhecido | 24 | | 24 | | 48 | |

| Total UD | 2014 | | | | | |
|--|----------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|
| | Utentes Álcool | % | Utentes Outras Substâncias Psicotrópicas | % | Total | % |
| Ao longo da vida (alguma vez pediu emprestado ou emprestou) | | | | | | |
| Qualquer mat. de cons. injetável | | | | | | |
| Sim | 96 | 13,8 / 62,3* | 203 | 28,8 / 50,5* | 300 | 21,4 / 53,9* |
| Não | 600 | 86,2 / 37,7* | 502 | 71,2 / 49,5* | 1 103 | 78,6 / 46,1* |
| Total | 696 | 100 | 705 | 100 | 1 403 | 100 |
| Desconhecido | 6 | | 1 | | 7 | |
| Seringas | | | | | | |
| Sim | 73 | 10,5 / 47,4* | 163 | 23,1 / 40,5* | 236 | 16,8 / 42,4* |
| Não | 623 | 89,5 / 52,6* | 542 | 76,9 / 59,5* | 1 167 | 83,2 / 57,6* |
| Total | 696 | 100 | 705 | 100 | 1 403 | 100 |
| Desconhecido | 6 | | 1 | | 7 | |
| Outro material de cons. injetável | | | | | | |
| Sim | 96 | 13,8 / 62,3* | 199 | 28,2 / 49,5* | 296 | 21,1 / 53,1* |
| Não | 600 | 86,2 / 37,7* | 506 | 71,8 / 50,5* | 1 107 | 78,9 / 46,9* |
| Total | 696 | 100 | 705 | 100 | 1 403 | 100 |
| Desconhecido | 6 | | 1 | | 7 | |
| Material de outro tipo de consumo | | | | | | |
| Sim | 140 | 20,4 | 320 | 45,8 | 461 | 33,3 |
| Não | 546 | 79,6 | 378 | 54,2 | 925 | 66,7 |
| Total | 686 | 100 | 698 | 100 | 1 386 | 100 |
| Desconhecido | 16 | | 8 | | 24 | |

* Base %: consumidores de drogas injetadas ao longo da vida.

| Total UD | 2015 | | | | | |
|--|-------------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|
| | Utentes Álcool | % | Utentes Outras Substâncias Psicotrópicas | % | Total | % |
| Ao longo da vida (alguma vez pediu emprestado ou emprestou) | | | | | | |
| Qualquer mat. de cons. injetável | | | | | | |
| Sim | 103 | 13,6 / 61,3* | 206 | 30,4 / 53,0* | 310 | 21,5 / 55,6* |
| Não | 657 | 86,4 / 38,7* | 472 | 69,6 / 47,0* | 1 131 | 78,5 / 44,4* |
| Total | 760 | 100 | 678 | 100 | 1 441 | 100 |
| Desconhecido | 4 | | 2 | | 6 | |
| Seringas | | | | | | |
| Sim | 84 | 11,1 / 50,0* | 164 | 24,2 / 42,2* | 249 | 17,3 / 44,6* |
| Não | 676 | 88,9 / 50,0* | 514 | 75,8 / 57,8* | 1 192 | 82,7 / 55,4* |
| Total | 760 | 100 | 678 | 100 | 1 441 | 100 |
| Desconhecido | 4 | | 2 | | 6 | |
| Outro material de cons. injetável | | | | | | |
| Sim | 101 | 13,3 / 60,1* | 201 | 29,6 / 51,7* | 303 | 21,0 / 54,3* |
| Não | 659 | 86,7 / 39,9* | 477 | 70,4 / 48,3* | 1 138 | 79,0 / 45,7* |
| Total | 760 | 100 | 678 | 100 | 1 441 | 100 |
| Desconhecido | 4 | | 2 | | 6 | |
| Material de outro tipo de consumo | | | | | | |
| Sim | 162 | 21,7 | 318 | 47,1 | 482 | 33,9 |
| Não | 583 | 78,3 | 357 | 52,9 | 941 | 66,1 |
| Total | 745 | 100 | 675 | 100 | 1 423 | 100 |
| Desconhecido | 19 | | 5 | | 24 | |

| Total UD | 2013 | | | | | |
|--|-------------------|------------|--|--------------|--------------|--------------|
| | Utentes Álcool | % | Utentes Outras Substâncias Psicotrópicas | % | Total | % |
| Últimos 12 meses (alguma vez pediu emprestado ou emprestou) | | | | | | |
| Qualquer mat. de cons. injetável | | | | | | |
| Sim | - | - / -* | 25 | 3,1 / 12,8* | 25 | 1,6 / 12,1* |
| Não | 719 | 100 / 100* | 776 | 96,9 / 87,2* | 1 502 | 98,4 / 87,9* |
| Total | 719 | 100 | 801 | 100 | 1 527 | 100 |
| Desconhecido | - | | 8 | | 8 | |
| Seringas | | | | | | |
| Sim | - | - / -* | 18 | 2,2 / 9,1* | 18 | 1,2 / 8,6* |
| Não | 719 | 100 / 100* | 786 | 97,8 / 90,9* | 1 512 | 98,8 / 91,4* |
| Total | 719 | 100 | 804 | 100 | 1 530 | 100 |
| Desconhecido | - | | 5 | | 5 | |
| Outro material de cons. injetável | | | | | | |
| Sim | - | - / -* | 24 | 3,0 / 12,3* | 24 | 1,6 / 11,6* |
| Não | 719 | 100 / 100* | 777 | 97,0 / 87,7* | 1 503 | 98,4 / 88,4* |
| Total | 719 | 100 | 801 | 100 | 1 527 | 100 |
| Desconhecido | - | | 8 | | 8 | |
| Material de outro tipo de consumo | | | | | | |
| Sim | 19 | 2,7 | 100 | 12,8 | 119 | 8,0 |
| Não | 678 | 97,3 | 684 | 87,2 | 1 369 | 92,0 |
| Total | 697 | 100 | 784 | 100 | 1 488 | 100 |
| Desconhecido | 22 | | 25 | | 47 | |

* Base %: consumidores de drogas injetadas nos últimos 12 meses.

| Total UD | 2014 | | | | | |
|--|----------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|
| | Utentes Álcool | % | Utentes Outras Substâncias Psicotrópicas | % | Total | % |
| Últimos 12 meses (alguma vez pediu emprestado ou emprestou) | | | | | | |
| Qualquer mat. de cons. injetável | | | | | | |
| Sim | 1 | 0,1 / 7,7* | 19 | 2,7 / 13,1* | 20 | 1,4 / 12,7* |
| Não | 701 | 99,9 / 92,3* | 685 | 97,3 / 86,9* | 1 388 | 98,6 / 87,3* |
| Total | 702 | 100 | 704 | 100 | 1 408 | 100 |
| Desconhecido | - | | 2 | | 2 | |
| Seringas | | | | | | |
| Sim | - | - / -* | 13 | 1,8 / 9,0* | 13 | 0,9 / 8,2* |
| Não | 702 | 100 / 100* | 691 | 98,2 / 91,0* | 1 395 | 99,1 / 91,8* |
| Total | 702 | 100 | 704 | 100 | 1 408 | 100 |
| Desconhecido | - | | 2 | | 2 | |
| Outro material de cons. injetável | | | | | | |
| Sim | 1 | 0,1 / 7,7* | 17 | 2,4 / 11,7* | 18 | 1,3 / 11,4* |
| Não | 701 | 99,9 / 92,3* | 687 | 97,6 / 88,3* | 1 390 | 98,7 / 88,6* |
| Total | 702 | 100 | 704 | 100 | 1 408 | 100 |
| Desconhecido | - | | 2 | | 2 | |
| Material de outro tipo de consumo | | | | | | |
| Sim | 26 | 3,8 | 114 | 16,3 | 140 | 10,1 |
| Não | 660 | 96,2 | 584 | 83,7 | 1 246 | 89,9 |
| Total | 686 | 100 | 698 | 100 | 1 386 | 100 |
| Desconhecido | 16 | | 8 | | 24 | |

| Total UD | 2015 | | | | | |
|--|----------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|
| | Utentes Álcool | % | Utentes Outras Substâncias Psicotrópicas | % | Total | % |
| Últimos 12 meses (alguma vez pediu emprestado ou emprestou) | | | | | | |
| Qualquer mat. de cons. injetável | | | | | | |
| Sim | 1 | 0,1 / 14,3* | 20 | 2,9 / 13,8* | 21 | 1,5 / 13,8* |
| Não | 763 | 99,9 / 85,7* | 660 | 97,1 / 86,2* | 1 426 | 98,5 / 86,2* |
| Total | 764 | 100 | 680 | 100 | 1 447 | 100 |
| Seringas | | | | | | |
| Sim | 1 | 0,1 / 14,3* | 11 | 1,6 / 7,6* | 12 | 0,8 / 7,9* |
| Não | 763 | 99,9 / 85,7* | 669 | 98,4 / 92,4* | 1 435 | 99,2 / 92,1* |
| Total | 764 | 100 | 680 | 100 | 1 447 | 100 |
| Outro material de cons. injetável | | | | | | |
| Sim | 1 | 0,1 / 14,3* | 19 | 2,8 / 13,1* | 20 | 1,4 / 13,2* |
| Não | 763 | 99,9 / 85,7* | 661 | 97,2 / 86,9* | 1 427 | 98,6 / 86,8* |
| Total | 764 | 100 | 680 | 100 | 1 447 | 100 |
| Material de outro tipo de consumo | | | | | | |
| Sim | 22 | 3,0 | 136 | 20,1 | 159 | 11,2 |
| Não | 722 | 97,0 | 539 | 79,9 | 1 263 | 88,8 |
| Total | 744 | 100 | 675 | 100 | 1 422 | 100 |
| Desconhecido | 20 | | 5 | | 25 | |

* Base %: consumidores de drogas injetadas nos últimos 12 meses.

| Total UD | 2013 | | | | | |
|---|----------------|------------|--|--------------|--------------|--------------|
| | Utentes Álcool | % | Utentes Outras Substâncias Psicotrópicas | % | Total | % |
| Últimos 30 dias (alguma vez pediu emprestado ou emprestou) | | | | | | |
| Qualquer mat. de cons. injetável | | | | | | |
| Sim | - | - / -* | 15 | 1,9 / 8,7* | 15 | 1,0 / 8,4* |
| Não | 719 | 100 / 100* | 786 | 98,1 / 91,3* | 1 512 | 99,0 / 91,6* |
| Total | 719 | 100 | 801 | 100 | 1 527 | 100 |
| Desconhecido | - | | 8 | | 8 | |
| Seringas | | | | | | |
| Sim | - | - / -* | 8 | 1,0 / 4,6* | 8 | 0,5 / 4,4* |
| Não | 719 | 100 / 100* | 796 | 99,0 / 95,4* | 1 522 | 99,5 / 95,6* |
| Total | 719 | 100 | 804 | 100 | 1 530 | 100 |
| Desconhecido | - | | 5 | | 5 | |
| Outro material de cons. injetável | | | | | | |
| Sim | - | - / -* | 14 | 1,7 / 8,1* | 14 | 0,9 / 7,8* |
| Não | 719 | 100 / 100* | 787 | 98,3 / 91,9* | 1 513 | 99,1 / 92,2* |
| Total | 719 | 100 | 801 | 100 | 1 527 | 100 |
| Desconhecido | - | | 8 | | 8 | |
| Material de outro tipo de consumo | | | | | | |
| Sim | 13 | 1,9 | 71 | 9,1 | 84 | 5,6 |
| Não | 684 | 98,1 | 713 | 90,9 | 1 404 | 94,4 |
| Total | 697 | 100 | 784 | 100 | 1 488 | 100 |
| Desconhecido | 22 | | 25 | | 47 | |

* Base %: consumidores de drogas injetadas nos últimos 30 dias.

| Total UD | 2014 | | | | | |
|---|----------------|------------|--|--------------|--------------|--------------|
| | Utentes Álcool | % | Utentes Outras Substâncias Psicotrópicas | % | Total | % |
| Últimos 30 dias (alguma vez pediu emprestado ou emprestou) | | | | | | |
| Qualquer mat. de cons. injetável | | | | | | |
| Sim | - | - / -* | 12 | 1,7 / 9,0* | 12 | 0,9 / 8,6* |
| Não | 702 | 100 / 100* | 692 | 98,3 / 91,0* | 1 396 | 99,1 / 91,4* |
| Total | 702 | 100 | 704 | 100 | 1 408 | 100 |
| Desconhecido | - | | 2 | | 2 | |
| Seringas | | | | | | |
| Sim | - | - / -* | 8 | 1,1 / 6,0* | 8 | 0,6 / 5,7* |
| Não | 702 | 100 / 100* | 696 | 98,9 / 94,0* | 1 400 | 99,4 / 94,3* |
| Total | 702 | 100 | 704 | 100 | 1 408 | 100 |
| Desconhecido | - | | 2 | | 2 | |
| Outro material de cons. injetável | | | | | | |
| Sim | - | - / -* | 12 | 1,7 / 9,0* | 12 | 0,9 / 8,6* |
| Não | 702 | 100 / 100* | 692 | 98,3 / 91,0* | 1 396 | 99,1 / 91,4* |
| Total | 702 | 100 | 704 | 100 | 1 408 | 100 |
| Desconhecido | - | | 2 | | 2 | |
| Material de outro tipo de consumo | | | | | | |
| Sim | 22 | 3,2 | 91 | 13,1 | 113 | 8,2 |
| Não | 664 | 96,8 | 606 | 86,9 | 1 272 | 91,8 |
| Total | 686 | 100 | 697 | 100 | 1 385 | 100 |
| Desconhecido | 16 | | 9 | | 25 | |

* Base %: consumidores de drogas injetadas nos últimos 30 dias.

| Total UD | 2015 | | | | | |
|---|----------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|
| | Utentes Álcool | % | Utentes Outras Substâncias Psicotrópicas | % | Total | % |
| Últimos 30 dias (alguma vez pediu emprestado ou emprestou) | | | | | | |
| Qualquer mat. de cons. injetável | | | | | | |
| Sim | 1 | 0,1 / 25,0* | 11 | 1,6 / 8,9* | 12 | 0,8 / 9,4* |
| Não | 763 | 99,9 / 75,0* | 669 | 98,4 / 91,1* | 1 435 | 99,2 / 90,6* |
| Total | 764 | 100 | 680 | 100 | 1 447 | 100 |
| Seringas | | | | | | |
| Sim | 1 | 0,1 / 25,0* | 7 | 1,0 / 5,6* | 8 | 0,6 / 6,3* |
| Não | 763 | 99,9 / 75,0* | 673 | 99,0 / 94,4* | 1 439 | 99,4 / 93,8* |
| Total | 764 | 100 | 680 | 100 | 1 447 | 100 |
| Outro material de cons. injetável | | | | | | |
| Sim | 1 | 0,1 / 25,0* | 11 | 1,6 / 8,9* | 12 | 0,8 / 9,4* |
| Não | 763 | 99,9 / 75,0* | 669 | 98,4 / 91,1* | 1 435 | 99,2 / 90,6* |
| Total | 764 | 100 | 680 | 100 | 1 447 | 100 |
| Material de outro tipo de consumo | | | | | | |
| Sim | 20 | 2,7 | 110 | 16,3 | 131 | 9,2 |
| Não | 723 | 97,3 | 565 | 83,7 | 1 290 | 90,8 |
| Total | 743 | 100 | 675 | 100 | 1 421 | 100 |
| Desconhecido | 21 | | 5 | | 26 | |

| UD Norte | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|--|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| Ao longo da vida (alguma vez pediu emprestado ou emprestou) | | | | | | |
| Qualquer material de consumo injetável | | | | | | |
| Sim | 70 | 13,7 / 53,0* | 59 | 12,2 / 58,4* | 64 | 13,1 / 68,1* |
| Não | 440 | 86,3 / 47,0* | 423 | 87,8 / 41,6* | 424 | 86,9 / 31,9* |
| Total | 510 | 100 | 482 | 100 | 488 | 100 |
| Desconhecido | 10 | | 5 | | 2 | |
| Seringas | | | | | | |
| Sim | 55 | 10,8 / 41,7* | 38 | 7,9 / 37,6* | 46 | 9,4 / 48,9* |
| Não | 455 | 89,2 / 58,3* | 444 | 92,1 / 62,4* | 442 | 90,6 / 51,1* |
| Total | 510 | 100 | 482 | 100 | 488 | 100 |
| Desconhecido | 10 | | 5 | | 2 | |
| Outro material de consumo injetável | | | | | | |
| Sim | 67 | 13,1 / 50,8* | 58 | 12,0 / 57,4* | 64 | 13,1 / 68,1* |
| Não | 443 | 86,9 / 49,2* | 424 | 88,0 / 42,6* | 424 | 86,9 / 31,9* |
| Total | 510 | 100 | 482 | 100 | 488 | 100 |
| Desconhecido | 10 | | 5 | | 2 | |
| Material de outro tipo de consumo | | | | | | |
| Sim | 104 | 20,7 | 106 | 22,4 | 112 | 23,6 |
| Não | 398 | 79,3 | 368 | 77,6 | 363 | 76,4 |
| Total | 502 | 100 | 474 | 100 | 475 | 100 |
| Desconhecido | 18 | | 13 | | 15 | |

* Base %: consumidores de drogas injetadas ao longo da vida.

| UD Norte | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|--|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| Últimos 12 meses (alguma vez pediu emprestado ou emprestou) | | | | | | |
| Qualquer material de consumo injetável | | | | | | |
| Sim | 6 | 1,2 / 20,0* | 2 | 0,4 / 10,5* | 3 | 0,6 / 23,1* |
| Não | 513 | 98,8 / 80,0* | 485 | 99,6 / 89,5* | 487 | 99,4 / 76,9* |
| Total | 519 | 100 | 487 | 100 | 490 | 100 |
| Desconhecido | 1 | | - | | - | |
| Seringas | | | | | | |
| Sim | 2 | 0,4 / 6,5* | - | - / -* | - | - / -* |
| Não | 518 | 99,6 / 93,5* | 487 | 100 / 100* | 490 | 100 / 100* |
| Total | 520 | 100 | 487 | 100 | 490 | 100 |
| Outro material de consumo injetável | | | | | | |
| Sim | 6 | 1,2 / 20,0* | 2 | 0,4 / 10,5* | 3 | 0,6 / 23,1* |
| Não | 513 | 98,8 / 80,0* | 485 | 99,6 / 89,5* | 487 | 99,4 / 76,9* |
| Total | 519 | 100 | 487 | 100 | 490 | 100 |
| Desconhecido | 1 | | - | | - | |
| Material de outro tipo de consumo | | | | | | |
| Sim | 35 | 6,9 | 39 | 8,2 | 28 | 5,9 |
| Não | 469 | 93,1 | 436 | 91,8 | 448 | 94,1 |
| Total | 504 | 100 | 475 | 100 | 476 | 100 |
| Desconhecido | 16 | | 12 | | 14 | |

| UD Norte | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|---|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| Últimos 30 dias (alguma vez pediu emprestado ou emprestou) | | | | | | |
| Qualquer material de consumo injetável | | | | | | |
| Sim | 5 | 1,0 / 18,5* | 1 | 0,2 / 6,7* | 2 | 0,4 / 16,7* |
| Não | 514 | 99,0 / 81,5* | 486 | 99,8 / 93,3* | 488 | 99,6 / 83,3* |
| Total | 519 | 100 | 487 | 100 | 490 | 100 |
| Desconhecido | 1 | | - | | - | |
| Seringas | | | | | | |
| Sim | 1 | 0,2 / 3,6* | - | - / -* | - | - / -* |
| Não | 519 | 99,8 / 96,4* | 487 | 100 / 100* | 490 | 100 / 100* |
| Total | 520 | 100 | 487 | 100 | 490 | 100 |
| Outro material de consumo injetável | | | | | | |
| Sim | 5 | 1,0 / 18,5* | 1 | 0,2 / 6,7* | 2 | 0,4 / 16,7* |
| Não | 514 | 99,0 / 81,5* | 486 | 99,8 / 93,3* | 488 | 99,6 / 83,3* |
| Total | 519 | 100 | 487 | 100 | 490 | 100 |
| Desconhecido | 1 | | - | | - | |
| Material de outro tipo de consumo | | | | | | |
| Sim | 28 | 5,6 | 35 | 7,4 | 23 | 4,8 |
| Não | 476 | 94,4 | 440 | 92,6 | 452 | 95,2 |
| Total | 504 | 100 | 475 | 100 | 475 | 100 |
| Desconhecido | 16 | | 12 | | 15 | |

* Base %: consumidores de drogas injetadas nos últimos 30 dias.

| UD Centro | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|--|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| Ao longo da vida (alguma vez pediu emprestado ou emprestou) | | | | | | |
| Qualquer material de consumo injetável | | | | | | |
| Sim | 48 | 16,8 / 27,3* | 41 | 15,5 / 26,3* | 49 | 18,7 / 32,2* |
| Não | 237 | 83,2 / 72,7* | 223 | 84,5 / 73,7* | 213 | 81,3 / 67,8* |
| Total | 285 | 100 | 264 | 100 | 262 | 100 |
| Desconhecido | 1 | | - | | - | |
| Seringas | | | | | | |
| Sim | 40 | 14,0 / 22,7* | 36 | 13,6 / 23,1* | 44 | 16,8 / 28,9* |
| Não | 245 | 86,0 / 77,3* | 228 | 86,4 / 76,9* | 218 | 83,2 / 71,1* |
| Total | 285 | 100 | 264 | 100 | 262 | 100 |
| Desconhecido | 1 | | - | | - | |
| Outro material de consumo injetável | | | | | | |
| Sim | 42 | 14,7 / 23,9* | 40 | 15,2 / 25,6* | 44 | 16,8 / 28,9* |
| Não | 243 | 85,3 / 76,1* | 224 | 84,8 / 74,4* | 218 | 83,2 / 71,1* |
| Total | 285 | 100 | 264 | 100 | 262 | 100 |
| Desconhecido | 1 | | - | | - | |
| Material de outro tipo de consumo | | | | | | |
| Sim | 53 | 18,7 | 45 | 17,3 | 47 | 18,0 |
| Não | 231 | 81,3 | 215 | 82,7 | 214 | 82,0 |
| Total | 284 | 100 | 260 | 100 | 261 | 100 |
| Desconhecido | 2 | | 4 | | 1 | |

| UD Centro | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|---|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| Últimos 12 meses alguma vez pediu emprestado ou emprestou) | | | | | | |
| Qualquer material de consumo injetável | | | | | | |
| Sim | 1 | 0,4 / 1,5* | 1 | 0,4 / 1,9* | 3 | 1,1 / 5,2* |
| Não | 284 | 99,6 / 98,5* | 263 | 99,6 / 98,1* | 259 | 98,9 / 94,8* |
| Total | 285 | 100 | 264 | 100 | 262 | 100 |
| Desconhecido | 1 | | - | | - | |
| Seringas | | | | | | |
| Sim | 1 | 0,4 / 1,5* | - | - / -* | 2 | 0,8 / 3,4* |
| Não | 284 | 99,6 / 98,5* | 264 | 100 / 100* | 260 | 99,2 / 96,6* |
| Total | 285 | 100 | 264 | 100 | 262 | 100 |
| Desconhecido | 1 | | - | | - | |
| Outro material de consumo injetável | | | | | | |
| Sim | - | - / -* | 1 | 0,4 / 1,9* | 2 | 0,8 / 3,4* |
| Não | 285 | 100 / 100* | 263 | 99,6 / 98,1* | 260 | 99,2 / 96,6* |
| Total | 285 | 100 | 264 | 100 | 262 | 100 |
| Desconhecido | 1 | | - | | - | |
| Material de outro tipo de consumo | | | | | | |
| Sim | 11 | 3,9 | 4 | 1,5 | 12 | 4,6 |
| Não | 274 | 96,1 | 256 | 98,5 | 249 | 95,4 |
| Total | 285 | 100 | 260 | 100 | 261 | 100 |
| Desconhecido | 1 | | 4 | | 1 | |

* Base %: consumidores de drogas injetadas nos últimos 12 meses.

| UD Centro | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|---|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| Últimos 30 dias (alguma vez pediu emprestado ou emprestou) | | | | | | |
| Qualquer material de consumo injetável | | | | | | |
| Sim | 1 | 0,4 / 1,8* | 1 | 0,4 / 2,0* | 1 | 0,4 / 1,9* |
| Não | 284 | 99,6 / 98,2* | 263 | 99,6 / 98,0* | 261 | 99,6 / 98,1* |
| Total | 285 | 100 | 264 | 100 | 262 | 100 |
| Desconhecido | 1 | | - | | - | |
| Seringas | | | | | | |
| Sim | 1 | 0,4 / 1,8* | - | - / -* | 1 | 0,4 / 1,9* |
| Não | 284 | 99,6 / 98,2* | 264 | 100 / 100* | 261 | 99,6 / 98,1* |
| Total | 285 | 100 | 264 | 100 | 262 | 100 |
| Desconhecido | 1 | | - | | - | |
| Outro material de consumo injetável | | | | | | |
| Sim | - | - / -* | 1 | 0,4 / 2,0* | 1 | 0,4 / 1,9* |
| Não | 285 | 100 / 100* | 263 | 99,6 / 98,0* | 261 | 99,6 / 98,1* |
| Total | 285 | 100 | 264 | 100 | 262 | 100 |
| Desconhecido | 1 | | - | | - | |
| Material de outro tipo de consumo | | | | | | |
| Sim | 5 | 1,8 | 2 | 0,8 | 11 | 4,2 |
| Não | 280 | 98,2 | 258 | 99,2 | 250 | 95,8 |
| Total | 285 | 100 | 260 | 100 | 261 | 100 |
| Desconhecido | 1 | | 4 | | 1 | |

| UD Taipas | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|--|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| Ao longo da vida (alguma vez pediu emprestado ou emprestou) | | | | | | |
| Qualquer material de consumo injetável | | | | | | |
| Sim | 84 | 19,4 / 52,2* | 89 | 25,0 / 57,4* | 76 | 21,0 / 46,6* |
| Não | 348 | 80,6 / 47,8* | 267 | 75,0 / 42,6* | 286 | 79,0 / 53,4* |
| Total | 432 | 100 | 356 | 100 | 362 | 100 |
| Desconhecido | 6 | | 1 | | 4 | |
| Seringas | | | | | | |
| Sim | 67 | 15,5 / 41,4* | 72 | 20,2 / 46,5* | 63 | 17,4 / 38,7* |
| Não | 366 | 84,5 / 58,6* | 284 | 79,8 / 53,5* | 299 | 82,6 / 61,3* |
| Total | 433 | 100 | 356 | 100 | 362 | 100 |
| Desconhecido | 5 | | 1 | | 4 | |
| Outro material de consumo injetável | | | | | | |
| Sim | 84 | 19,4 / 52,2* | 89 | 25,0 / 57,4* | 76 | 21,0 / 46,6* |
| Não | 348 | 80,6 / 47,8* | 267 | 75,0 / 42,6* | 286 | 79,0 / 53,4* |
| Total | 432 | 100 | 356 | 100 | 362 | 100 |
| Desconhecido | 6 | | 1 | | 4 | |
| Material de outro tipo de consumo | | | | | | |
| Sim | 136 | 33,2 | 169 | 48,0 | 165 | 45,2 |
| Não | 274 | 66,8 | 183 | 52,0 | 200 | 54,8 |
| Total | 410 | 100 | 352 | 100 | 365 | 100 |
| Desconhecido | 28 | | 5 | | 1 | |

* Base %: consumidores de drogas injetadas ao longo da vida.

| UD Taipas | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|---|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| Últimos 12 meses alguma vez pediu emprestado ou emprestou) | | | | | | |
| Qualquer material de consumo injetável | | | | | | |
| Sim | 6 | 1,4 / 12,0* | 8 | 2,2 / 19,5* | 5 | 1,4 / 14,7* |
| Não | 426 | 98,6 / 88,0* | 348 | 97,8 / 80,5* | 361 | 98,6 / 85,3* |
| Total | 432 | 100 | 356 | 100 | 366 | 100 |
| Desconhecido | 6 | | 1 | | - | |
| Seringas | | | | | | |
| Sim | 5 | 1,2 / 9,6* | 5 | 1,4 / 12,2* | 5 | 1,4 / 14,7* |
| Não | 429 | 98,8 / 90,4* | 351 | 98,6 / 87,8* | 361 | 98,6 / 85,3* |
| Total | 434 | 100 | 356 | 100 | 366 | 100 |
| Desconhecido | 4 | | 1 | | - | |
| Outro material de consumo injetável | | | | | | |
| Sim | 6 | 1,4 / 12,0* | 8 | 2,2 / 19,5* | 5 | 1,4 / 14,7* |
| Não | 426 | 98,6 / 88,0* | 348 | 97,8 / 80,5* | 361 | 98,6 / 85,3* |
| Total | 432 | 100 | 356 | 100 | 366 | 100 |
| Desconhecido | 6 | | 1 | | - | |
| Material de outro tipo de consumo | | | | | | |
| Sim | 44 | 10,8 | 67 | 19,1 | 80 | 22,0 |
| Não | 364 | 89,2 | 284 | 80,9 | 283 | 78,0 |
| Total | 408 | 100 | 351 | 100 | 363 | 100 |
| Desconhecido | 30 | | 6 | | 3 | |

| UD Taipas | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|---|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| Últimos 30 dias (alguma vez pediu emprestado ou emprestou) | | | | | | |
| Qualquer material de consumo injetável | | | | | | |
| Sim | 5 | 1,2 / 11,1* | 5 | 1,4 / 13,2* | 5 | 1,4 / 17,9* |
| Não | 427 | 98,8 / 88,9* | 351 | 98,6 / 86,8* | 361 | 98,6 / 82,1* |
| Total | 432 | 100 | 356 | 100 | 366 | 100 |
| Desconhecido | 6 | | 1 | | - | |
| Seringas | | | | | | |
| Sim | 4 | 0,9 / 8,5* | 3 | 0,8 / 7,9* | 5 | 1,4 / 17,9* |
| Não | 430 | 99,1 / 91,5* | 353 | 99,2 / 92,1* | 361 | 98,6 / 82,1* |
| Total | 434 | 100 | 356 | 100 | 366 | 100 |
| Desconhecido | 4 | | 1 | | - | |
| Outro material de consumo injetável | | | | | | |
| Sim | 5 | 1,2 / 11,1* | 5 | 1,4 / 13,2* | 5 | 1,4 / 17,9* |
| Não | 427 | 98,8 / 88,9* | 351 | 98,6 / 86,8* | 361 | 98,6 / 82,1* |
| Total | 432 | 100 | 356 | 100 | 366 | 100 |
| Desconhecido | 6 | | 1 | | - | |
| Material de outro tipo de consumo | | | | | | |
| Sim | 34 | 8,3 | 60 | 17,1 | 77 | 21,2 |
| Não | 374 | 91,7 | 290 | 82,9 | 286 | 78,8 |
| Total | 408 | 100 | 350 | 100 | 363 | 100 |
| Desconhecido | 30 | | 7 | | 3 | |

* Base %: consumidores de drogas injetadas nos últimos 30 dias.

| UD Algarve | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|--|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| Ao longo da vida (alguma vez pediu emprestado ou emprestou) | | | | | | |
| Qualquer material de consumo injetável | | | | | | |
| Sim | 133 | 45,7 / 80,6* | 111 | 36,9 / 76,6* | 121 | 36,8 / 81,2* |
| Não | 158 | 54,3 / 19,4* | 190 | 63,1 / 23,4* | 208 | 63,2 / 18,8* |
| Total | 291 | 100 | 301 | 100 | 329 | 100 |
| Desconhecido | - | | 1 | | - | |
| Seringas | | | | | | |
| Sim | 100 | 34,4 / 60,6* | 90 | 29,9 / 62,1* | 96 | 29,2 / 64,4* |
| Não | 191 | 65,6 / 39,4* | 211 | 70,1 / 37,9* | 233 | 70,8 / 35,6* |
| Total | 291 | 100 | 301 | 100 | 329 | 100 |
| Desconhecido | - | | 1 | | - | |
| Outro material de consumo injetável | | | | | | |
| Sim | 131 | 45,0 / 79,4* | 109 | 36,2 / 75,2* | 119 | 36,2 / 79,9* |
| Não | 160 | 55,0 / 20,6* | 192 | 63,8 / 24,8* | 210 | 63,8 / 20,1* |
| Total | 291 | 100 | 301 | 100 | 329 | 100 |
| Desconhecido | - | | 1 | | - | |
| Material de outro tipo de consumo | | | | | | |
| Sim | 156 | 53,6 | 141 | 47,0 | 158 | 49,1 |
| Não | 135 | 46,4 | 159 | 53,0 | 164 | 50,9 |
| Total | 291 | 100 | 300 | 100 | 322 | 100 |
| Desconhecido | - | | 2 | | 7 | |

| UD Algarve | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|--|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| Últimos 12 meses (alguma vez pediu emprestado ou emprestou) | | | | | | |
| Qualquer material de consumo injetável | | | | | | |
| Sim | 12 | 4,1 / 19,4* | 9 | 3,0 / 20,5* | 10 | 3,0 / 21,3* |
| Não | 279 | 95,9 / 80,6* | 292 | 97,0 / 79,5* | 319 | 97,0 / 78,7* |
| Total | 291 | 100 | 301 | 100 | 329 | 100 |
| Desconhecido | - | | 1 | | - | |
| Seringas | | | | | | |
| Sim | 10 | 3,4 / 16,1* | 8 | 2,7 / 18,2* | 5 | 1,5 / 10,6* |
| Não | 281 | 96,6 / 83,9* | 293 | 97,3 / 81,8* | 324 | 98,5 / 89,4* |
| Total | 291 | 100 | 301 | 100 | 329 | 100 |
| Desconhecido | - | | 1 | | - | |
| Outro material de consumo injetável | | | | | | |
| Sim | 12 | 4,1 / 19,4* | 7 | 2,3 / 15,9* | 10 | 3,0 / 21,3* |
| Não | 279 | 95,9 / 80,6* | 294 | 97,7 / 84,1* | 319 | 97,0 / 78,7* |
| Total | 291 | 100 | 301 | 100 | 329 | 100 |
| Desconhecido | - | | 1 | | - | |
| Material de outro tipo de consumo | | | | | | |
| Sim | 29 | 10,0 | 30 | 10,0 | 39 | 12,1 |
| Não | 262 | 90,0 | 270 | 90,0 | 283 | 87,9 |
| Total | 291 | 100 | 300 | 100 | 322 | 100 |
| Desconhecido | - | | 2 | | 7 | |

* Base %: consumidores de drogas injetadas nos últimos 12 meses.

| UD Algarve | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|---|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| Últimos 30 dias (alguma vez pediu emprestado ou emprestou) | | | | | | |
| Qualquer material de consumo injetável | | | | | | |
| Sim | 4 | 1,4 / 8,0* | 5 | 1,7 / 13,9* | 4 | 1,2 / 11,4* |
| Não | 287 | 98,6 / 92,0* | 296 | 98,3 / 86,1* | 325 | 98,8 / 88,6* |
| Total | 291 | 100 | 301 | 100 | 329 | 100 |
| Desconhecido | - | | 1 | | - | |
| Seringas | | | | | | |
| Sim | 2 | 0,7 / 4,0* | 5 | 1,7 / 13,9* | 2 | 0,6 / 5,7 |
| Não | 289 | 99,3 / 96,0* | 296 | 98,3 / 86,1* | 327 | 99,4 / 94,3 |
| Total | 291 | 100 | 301 | 100 | 329 | 100 |
| Desconhecido | - | | 1 | | - | |
| Outro material de consumo injetável | | | | | | |
| Sim | 4 | 1,4 / 8,0* | 5 | 1,7 / 13,9* | 4 | 1,2 / 11,4* |
| Não | 287 | 98,6 / 92,0* | 296 | 98,3 / 86,1* | 325 | 98,8 / 88,6* |
| Total | 291 | 100 | 301 | 100 | 329 | 100 |
| Desconhecido | - | | 1 | | - | |
| Material de outro tipo de consumo | | | | | | |
| Sim | 17 | 5,8 | 16 | 5,3 | 20 | 6,2 |
| Não | 274 | 94,2 | 284 | 94,7 | 302 | 93,8 |
| Total | 291 | 100 | 300 | 100 | 322 | 100 |
| Desconhecido | - | | 2 | | 7 | |

* Base %: consumidores de drogas injetadas nos últimos 30 dias.

**Prática de relações sexuais sem preservativo, ao longo da vida,
últimos 12 meses e últimos 30 dias**

| Total UD | 2013 | | | | 2014 | | | | 2015 | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|------------|----------------------------|------------|--------------|------------|-------------------|------------|----------------------------|------------|--------------|------------|-------------------|------------|----------------------------|------------|--------------|------------|--|
| | Utentes Álcool | % | Utent.Out. Subst..Psic. | % | Total | % | Utentes Álcool | % | Utent.Out. Subst..Psic. | % | Total | % | Utentes Álcool | % | Utent.Out. Subst..Psic. | % | Total | % | |
| Ao longo da vida | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A troco de qualquer vantagem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sim | 71 | 13,0 | 94 | 13,3 | 165 | 13,1 | 51 | 9,5 | 94 | 14,4 | 145 | 12,2 | 75 | 12,6 | 87 | 13,9 | 163 | 13,3 | |
| Não | 475 | 87,0 | 614 | 86,7 | 1 096 | 86,9 | 484 | 90,5 | 558 | 85,6 | 1 044 | 87,8 | 519 | 87,4 | 541 | 86,1 | 1 062 | 86,7 | |
| Total | 546 | 100 | 708 | 100 | 1 261 | 100 | 535 | 100 | 652 | 100 | 1 189 | 100 | 594 | 100 | 628 | 100 | 1 225 | 100 | |
| Desconhecido | 173 | | 101 | | 274 | | 167 | | 54 | | 221 | | 170 | | 52 | | 222 | | |
| Com parceiro ocasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sim | 175 | 33,8 | 345 | 49,1 | 521 | 42,5 | 169 | 33,4 | 333 | 51,8 | 503 | 43,7 | 202 | 34,7 | 313 | 51,4 | 518 | 43,4 | |
| Não | 343 | 66,2 | 357 | 50,9 | 704 | 57,5 | 337 | 66,6 | 310 | 48,2 | 648 | 56,3 | 380 | 65,3 | 296 | 48,6 | 676 | 56,6 | |
| Total | 518 | 100 | 702 | 100 | 1 225 | 100 | 506 | 100 | 643 | 100 | 1 151 | 100 | 582 | 100 | 609 | 100 | 1 194 | 100 | |
| Desconhecido | 201 | | 107 | | 310 | | 196 | | 63 | | 259 | | 182 | | 71 | | 253 | | |
| Com parceiro infetado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sim | 12 | 2,9 | 32 | 5,7 | 44 | 4,5 | 16 | 3,7 | 31 | 5,9 | 47 | 4,9 | 15 | 3,2 | 35 | 7,0 | 50 | 5,1 | |
| Não | 404 | 97,1 | 530 | 94,3 | 938 | 95,5 | 418 | 96,3 | 496 | 94,1 | 915 | 95,1 | 460 | 96,8 | 463 | 93,0 | 923 | 94,9 | |
| Total | 416 | 100 | 562 | 100 | 982 | 100 | 434 | 100 | 527 | 100 | 962 | 100 | 475 | 100 | 498 | 100 | 973 | 100 | |
| Desconhecido | 303 | | 247 | | 553 | | 268 | | 179 | | 448 | | 289 | | 182 | | 474 | | |
| Qualquer das situações anteriores | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sim | 195 | 35,5 | 360 | 49,8 | 556 | 43,4 | 184 | 37,1 | 348 | 56,0 | 533 | 47,6 | 221 | 35,8 | 329 | 51,4 | 553 | 43,9 | |
| Não | 355 | 64,5 | 363 | 50,2 | 724 | 56,6 | 312 | 62,9 | 273 | 44,0 | 586 | 52,4 | 396 | 64,2 | 311 | 48,6 | 707 | 56,1 | |
| Total | 550 | 100 | 723 | 100 | 1 280 | 100 | 496 | 100 | 621 | 100 | 1 119 | 100 | 617 | 100 | 640 | 100 | 1 260 | 100 | |
| Desconhecido | 169 | | 86 | | 255 | | 206 | | 85 | | 291 | | 147 | | 40 | | 187 | | |

| Total UD | 2013 | | | | | | 2014 | | | | | | 2015 | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|------------|------------------------|------------|--------------|------------|----------------|------------|------------------------|------------|--------------|------------|----------------|------------|------------------------|------------|--------------|------------|
| | Utentes Alcool | % | Utent.Out. Subs. Psic. | % | Total | % | Utentes Alcool | % | Utent.Out. Subs. Psic. | % | Total | % | Utentes Alcool | % | Utent.Out. Subs. Psic. | % | Total | % |
| Últimos 12 meses | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A troca de qualquer vantagem | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sim | 9 | 1,6 | 21 | 2,9 | 30 | 2,3 | 4 | 0,7 | 23 | 3,4 | 27 | 2,2 | 16 | 2,6 | 17 | 2,6 | 33 | 2,6 |
| Não | 546 | 98,4 | 702 | 97,1 | 1 255 | 97,7 | 560 | 99,3 | 644 | 96,6 | 1 206 | 97,8 | 606 | 97,4 | 626 | 97,4 | 1 235 | 97,4 |
| Total | 555 | 100 | 723 | 100 | 1 285 | 100 | 564 | 100 | 667 | 100 | 1 233 | 100 | 622 | 100 | 643 | 100 | 1 268 | 100 |
| Desconhecido | 164 | | 86 | | 250 | | 138 | | 39 | | 177 | | 142 | | 37 | | 179 | |
| Com parceiro ocasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sim | 53 | 9,5 | 112 | 15,3 | 165 | 12,8 | 47 | 8,6 | 125 | 18,9 | 172 | 14,2 | 47 | 7,7 | 91 | 14,5 | 138 | 11,1 |
| Não | 502 | 90,5 | 621 | 84,7 | 1 128 | 87,2 | 497 | 91,4 | 537 | 81,1 | 1 036 | 85,8 | 562 | 92,3 | 535 | 85,5 | 1 100 | 88,9 |
| Total | 555 | 100 | 733 | 100 | 1 293 | 100 | 544 | 100 | 662 | 100 | 1 208 | 100 | 609 | 100 | 626 | 100 | 1 238 | 100 |
| Desconhecido | 164 | | 76 | | 242 | | 158 | | 44 | | 202 | | 155 | | 54 | | 209 | |
| Com parceiro infetado | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sim | 3 | 0,6 | 8 | 1,2 | 11 | 0,9 | 1 | 0,2 | 4 | 0,7 | 5 | 0,4 | 3 | 0,5 | 2 | 0,4 | 5 | 0,4 |
| Não | 497 | 99,4 | 647 | 98,8 | 1 149 | 99,1 | 509 | 99,8 | 601 | 99,3 | 1 112 | 99,6 | 553 | 99,5 | 560 | 99,6 | 1 116 | 99,6 |
| Total | 500 | 100 | 655 | 100 | 1 160 | 100 | 510 | 100 | 605 | 100 | 1 117 | 100 | 556 | 100 | 562 | 100 | 1 121 | 100 |
| Desconhecido | 219 | | 154 | | 375 | | 192 | | 101 | | 293 | | 208 | | 118 | | 326 | |
| Qualquer das situações anteriores | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sim | 56 | 10,0 | 118 | 16,1 | 174 | 13,4 | 48 | 9,4 | 128 | 20,6 | 176 | 15,5 | 56 | 8,8 | 94 | 14,4 | 150 | 11,6 |
| Não | 504 | 90,0 | 617 | 83,9 | 1 128 | 86,6 | 462 | 90,6 | 494 | 79,4 | 958 | 84,5 | 580 | 91,2 | 558 | 85,6 | 1 141 | 88,4 |
| Total | 560 | 100 | 735 | 100 | 1 302 | 100 | 510 | 100 | 622 | 100 | 1 134 | 100 | 636 | 100 | 652 | 100 | 1 291 | 100 |
| Desconhecido | 159 | | 74 | | 233 | | 192 | | 84 | | 276 | | 128 | | 28 | | 156 | |

| Total UD | 2013 | | | | | | 2014 | | | | | | 2015 | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|------------|------------------------|------------|--------------|------------|----------------|------------|------------------------|------------|--------------|------------|----------------|------------|------------------------|------------|--------------|------------|
| | Utentes Alcool | % | Utent.Out. Subs. Psic. | % | Total | % | Utentes Alcool | % | Utent.Out. Subs. Psic. | % | Total | % | Utentes Alcool | % | Utent.Out. Subs. Psic. | % | Total | % |
| Últimos 30 dias | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A troca de qualquer vantagem | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sim | 1 | 0,2 | 7 | 1,0 | 8 | 0,6 | 1 | 0,2 | 11 | 1,6 | 12 | 1,0 | 6 | 1,0 | 9 | 1,4 | 15 | 1,2 |
| Não | 555 | 99,8 | 722 | 99,0 | 1 284 | 99,4 | 565 | 99,8 | 659 | 98,4 | 1 226 | 99,0 | 616 | 99,0 | 637 | 98,6 | 1 256 | 98,8 |
| Total | 556 | 100 | 729 | 100 | 1 292 | 100 | 566 | 100 | 670 | 100 | 1 238 | 100 | 622 | 100 | 646 | 100 | 1 271 | 100 |
| Desconhecido | 163 | | 80 | | 243 | | 136 | | 36 | | 172 | | 142 | | 34 | | 176 | |
| Com parceiro ocasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sim | 21 | 3,8 | 70 | 9,5 | 91 | 7,0 | 13 | 2,4 | 72 | 10,8 | 85 | 7,0 | 23 | 3,8 | 55 | 8,8 | 78 | 6,3 |
| Não | 535 | 96,2 | 668 | 90,5 | 1 208 | 93,0 | 534 | 97,6 | 593 | 89,2 | 1 129 | 93,0 | 587 | 96,2 | 573 | 91,2 | 1 163 | 93,7 |
| Total | 556 | 100 | 738 | 100 | 1 299 | 100 | 547 | 100 | 665 | 100 | 1 214 | 100 | 610 | 100 | 628 | 100 | 1 241 | 100 |
| Desconhecido | 163 | | 71 | | 236 | | 155 | | 41 | | 196 | | 154 | | 52 | | 206 | |
| Com parceiro infetado | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sim | 2 | 0,4 | 2 | 0,3 | 4 | 0,3 | - | - | 1 | 0,2 | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 2 | 0,2 |
| Não | 505 | 99,6 | 666 | 99,7 | 1 176 | 99,7 | 519 | 100 | 613 | 99,8 | 1 134 | 99,9 | 558 | 99,8 | 570 | 99,8 | 1 131 | 99,8 |
| Total | 507 | 100 | 668 | 100 | 1 180 | 100 | 519 | 100 | 614 | 100 | 1 135 | 100 | 559 | 100 | 571 | 100 | 1 133 | 100 |
| Desconhecido | 212 | | 141 | | 355 | | 183 | | 92 | | 275 | | 205 | | 109 | | 314 | |
| Qualquer das situações anteriores | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sim | 23 | 4,1 | 72 | 9,7 | 95 | 7,3 | 13 | 2,3 | 73 | 10,8 | 86 | 6,9 | 27 | 4,2 | 56 | 8,6 | 83 | 6,4 |
| Não | 538 | 95,9 | 668 | 90,3 | 1 213 | 92,7 | 557 | 97,7 | 604 | 89,2 | 1 163 | 93,1 | 609 | 95,8 | 598 | 91,4 | 1 210 | 93,6 |
| Total | 561 | 100 | 740 | 100 | 1 308 | 100 | 570 | 100 | 677 | 100 | 1 249 | 100 | 636 | 100 | 654 | 100 | 1 293 | 100 |
| Desconhecido | 158 | | 69 | | 227 | | 132 | | 29 | | 161 | | 128 | | 26 | | 154 | |

| UD Norte | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|--------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| Ao longo da vida | | | | | | |
| A troca de qualquer vantagem | | | | | | |
| Sim | 21 | 7,2 | 15 | 5,3 | 27 | 9,6 |
| Não | 271 | 92,8 | 269 | 94,7 | 253 | 90,4 |
| Total | 292 | 100 | 284 | 100 | 280 | 100 |
| Desconhecido | 228 | | 203 | | 210 | |
| Com parceiro ocasional | | | | | | |
| Sim | 62 | 24,4 | 48 | 18,8 | 44 | 17,3 |
| Não | 192 | 75,6 | 207 | 81,2 | 211 | 82,7 |
| Total | 254 | 100 | 255 | 100 | 255 | 100 |
| Desconhecido | 266 | | 232 | | 235 | |
| Com parceiro infetado | | | | | | |
| Sim | 9 | 4,8 | 13 | 5,2 | 11 | 4,2 |
| Não | 177 | 95,2 | 237 | 94,8 | 248 | 95,8 |
| Total | 186 | 100 | 250 | 100 | 259 | 100 |
| Desconhecido | 334 | | 237 | | 231 | |
| Em qualquer das situações anteriores | | | | | | |
| Sim | 74 | 24,4 | 58 | 24,2 | 58 | 18,6 |
| Não | 229 | 75,6 | 182 | 75,8 | 254 | 81,4 |
| Total | 303 | 100 | 240 | 100 | 312 | 100 |
| Desconhecido | 217 | | 247 | | 178 | |

| UD Norte | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|--------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| Últimos 12 meses | | | | | | |
| A troca de qualquer vantagem | | | | | | |
| Sim | 5 | 1,6 | 1 | 0,3 | 10 | 3,1 |
| Não | 311 | 98,4 | 324 | 99,7 | 312 | 96,9 |
| Total | 316 | 100 | 325 | 100 | 322 | 100 |
| Desconhecido | 204 | | 162 | | 168 | |
| Com parceiro ocasional | | | | | | |
| Sim | 20 | 6,2 | 15 | 4,9 | 12 | 4,0 |
| Não | 302 | 93,8 | 294 | 95,1 | 288 | 96,0 |
| Total | 322 | 100 | 309 | 100 | 300 | 100 |
| Desconhecido | 198 | | 178 | | 190 | |
| Com parceiro infetado | | | | | | |
| Sim | 1 | 0,3 | 1 | 0,3 | - | - |
| Não | 287 | 99,7 | 321 | 99,7 | 319 | 100 |
| Total | 288 | 100 | 322 | 100 | 319 | 100 |
| Desconhecido | 232 | | 165 | | 171 | |
| Em qualquer das situações anteriores | | | | | | |
| Sim | 22 | 6,8 | 15 | 5,1 | 17 | 4,9 |
| Não | 302 | 93,2 | 281 | 94,9 | 327 | 95,1 |
| Total | 324 | 100 | 296 | 100 | 344 | 100 |
| Desconhecido | 196 | | 191 | | 146 | |

| UD Norte | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|--------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| Últimos 30 dias | | | | | | |
| A troco de qualquer vantagem | | | | | | |
| Sim | 1 | 0,3 | 1 | 0,3 | 3 | 0,9 |
| Não | 322 | 99,7 | 329 | 99,7 | 322 | 99,1 |
| Total | 323 | 100 | 330 | 100 | 325 | 100 |
| Desconhecido | 197 | | 157 | | 165 | |
| Com parceiro ocasional | | | | | | |
| Sim | 12 | 3,6 | 6 | 1,9 | 4 | 1,3 |
| Não | 317 | 96,4 | 309 | 98,1 | 300 | 98,7 |
| Total | 329 | 100 | 315 | 100 | 304 | 100 |
| Desconhecido | 191 | | 172 | | 186 | |
| Com parceiro infetado | | | | | | |
| Sim | - | - | - | - | - | - |
| Não | 302 | 100 | 329 | 100 | 323 | 100 |
| Total | 302 | 100 | 329 | 100 | 323 | 100 |
| Desconhecido | 218 | | 158 | | 167 | |
| Em qualquer das situações anteriores | | | | | | |
| Sim | 13 | 3,9 | 6 | 1,8 | 5 | 1,4 |
| Não | 318 | 96,1 | 335 | 98,2 | 341 | 98,6 |
| Total | 331 | 100 | 341 | 100 | 346 | 100 |
| Desconhecido | 189 | | 146 | | 144 | |

| UD Centro | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|--------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| Ao longo da vida | | | | | | |
| A troco de qualquer vantagem | | | | | | |
| Sim | 69 | 24,4 | 46 | 17,4 | 50 | 19,1 |
| Não | 214 | 75,6 | 218 | 82,6 | 212 | 80,9 |
| Total | 283 | 100 | 264 | 100 | 262 | 100 |
| Desconhecido | 3 | | - | | - | |
| Com parceiro ocasional | | | | | | |
| Sim | 197 | 69,1 | 172 | 65,2 | 176 | 67,4 |
| Não | 88 | 30,9 | 92 | 34,8 | 85 | 32,6 |
| Total | 285 | 100 | 264 | 100 | 261 | 100 |
| Desconhecido | 1 | | - | | 1 | |
| Com parceiro infetado | | | | | | |
| Sim | 11 | 3,9 | 12 | 4,5 | 11 | 4,2 |
| Não | 273 | 96,1 | 252 | 95,5 | 249 | 95,8 |
| Total | 284 | 100 | 264 | 100 | 260 | 100 |
| Desconhecido | 2 | | - | | 2 | |
| Em qualquer das situações anteriores | | | | | | |
| Sim | 209 | 73,3 | 179 | 67,8 | 182 | 69,5 |
| Não | 76 | 26,7 | 85 | 32,2 | 80 | 30,5 |
| Total | 285 | 100 | 264 | 100 | 262 | 100 |
| Desconhecido | 1 | | - | | - | |

| UD Centro | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|--------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| Últimos 12 meses | | | | | | |
| A troca de qualquer vantagem | | | | | | |
| Sim | 10 | 3,5 | 9 | 3,4 | 5 | 1,9 |
| Não | 273 | 96,5 | 255 | 96,6 | 257 | 98,1 |
| Total | 283 | 100 | 264 | 100 | 262 | 100 |
| Desconhecido | 3 | | - | | - | |
| Com parceiro ocasional | | | | | | |
| Sim | 83 | 29,1 | 83 | 31,4 | 68 | 26,1 |
| Não | 202 | 70,9 | 181 | 68,6 | 193 | 73,9 |
| Total | 285 | 100 | 264 | 100 | 261 | 100 |
| Desconhecido | 1 | | - | | 1 | |
| Com parceiro infetado | | | | | | |
| Sim | 4 | 1,4 | 1 | 0,4 | 2 | 0,8 |
| Não | 280 | 98,6 | 263 | 99,6 | 258 | 99,2 |
| Total | 284 | 100 | 264 | 100 | 260 | 100 |
| Desconhecido | 2 | | - | | 2 | |
| Em qualquer das situações anteriores | | | | | | |
| Sim | 87 | 30,5 | 84 | 31,8 | 68 | 26,0 |
| Não | 198 | 69,5 | 180 | 68,2 | 194 | 74,0 |
| Total | 285 | 100 | 264 | 100 | 262 | 100 |
| Desconhecido | 1 | | - | | - | |

| UD Centro | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|--------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| Últimos 30 dias | | | | | | |
| A troca de qualquer vantagem | | | | | | |
| Sim | 1 | 0,4 | 3 | 1,1 | 1 | 0,4 |
| Não | 282 | 99,6 | 261 | 98,9 | 261 | 99,6 |
| Total | 283 | 100 | 264 | 100 | 262 | 100 |
| Desconhecido | 3 | | - | | - | |
| Com parceiro ocasional | | | | | | |
| Sim | 54 | 18,9 | 58 | 22,0 | 46 | 17,6 |
| Não | 231 | 81,1 | 206 | 78,0 | 215 | 82,4 |
| Total | 285 | 100 | 264 | 100 | 261 | 100 |
| Desconhecido | 1 | | - | | 1 | |
| Com parceiro infetado | | | | | | |
| Sim | 1 | 0,4 | - | - | 1 | 0,4 |
| Não | 283 | 99,6 | 264 | 100 | 259 | 99,6 |
| Total | 284 | 100 | 264 | 100 | 260 | 100 |
| Desconhecido | 2 | | - | | 2 | |
| Em qualquer das situações anteriores | | | | | | |
| Sim | 55 | 19,3 | 58 | 22,0 | 46 | 17,6 |
| Não | 230 | 80,7 | 206 | 78,0 | 216 | 82,4 |
| Total | 285 | 100 | 264 | 100 | 262 | 100 |
| Desconhecido | 1 | | - | | - | |

| UD Taipas | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|--------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| Ao longo da vida | | | | | | |
| A troco de qualquer vantagem | | | | | | |
| Sim | 10 | 2,5 | 7 | 2,0 | 9 | 2,5 |
| Não | 389 | 97,5 | 342 | 98,0 | 349 | 97,5 |
| Total | 399 | 100 | 349 | 100 | 358 | 100 |
| Desconhecido | 39 | | 8 | | 8 | |
| Com parceiro ocasional | | | | | | |
| Sim | 118 | 29,7 | 110 | 32,4 | 118 | 33,5 |
| Não | 279 | 70,3 | 230 | 67,6 | 234 | 66,5 |
| Total | 397 | 100 | 340 | 100 | 352 | 100 |
| Desconhecido | 41 | | 17 | | 14 | |
| Com parceiro infetado | | | | | | |
| Sim | 8 | 2,8 | 6 | 2,5 | 5 | 2,0 |
| Não | 276 | 97,2 | 232 | 97,5 | 241 | 98,0 |
| Total | 284 | 100 | 238 | 100 | 246 | 100 |
| Desconhecido | 154 | | 119 | | 120 | |
| Em qualquer das situações anteriores | | | | | | |
| Sim | 119 | 29,5 | 110 | 32,6 | 119 | 33,1 |
| Não | 284 | 70,5 | 227 | 67,4 | 240 | 66,9 |
| Total | 403 | 100 | 337 | 100 | 359 | 100 |
| Desconhecido | 35 | | 20 | | 7 | |

| UD Taipas | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|--------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| Últimos 12 meses | | | | | | |
| A troco de qualquer vantagem | | | | | | |
| Sim | 2 | 0,5 | 3 | 0,9 | 4 | 1,1 |
| Não | 397 | 99,5 | 347 | 99,1 | 354 | 98,9 |
| Total | 399 | 100 | 350 | 100 | 358 | 100 |
| Desconhecido | 39 | | 7 | | 8 | |
| Com parceiro ocasional | | | | | | |
| Sim | 21 | 5,3 | 22 | 6,5 | 20 | 5,7 |
| Não | 376 | 94,7 | 319 | 93,5 | 331 | 94,3 |
| Total | 397 | 100 | 341 | 100 | 351 | 100 |
| Desconhecido | 41 | | 16 | | 15 | |
| Com parceiro infetado | | | | | | |
| Sim | 3 | 0,8 | 1 | 0,3 | - | - |
| Não | 358 | 99,2 | 317 | 99,7 | 330 | 100 |
| Total | 361 | 100 | 318 | 100 | 330 | 100 |
| Desconhecido | 77 | | 39 | | 36 | |
| Em qualquer das situações anteriores | | | | | | |
| Sim | 21 | 5,2 | 22 | 6,5 | 22 | 6,1 |
| Não | 383 | 94,8 | 315 | 93,5 | 336 | 93,9 |
| Total | 404 | 100 | 337 | 100 | 358 | 100 |
| Desconhecido | 34 | | 20 | | 8 | |

| UD Taipas | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|--------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| Últimos 30 dias | | | | | | |
| A troco de qualquer vantagem | | | | | | |
| Sim | 1 | 0,3 | 3 | 0,9 | 2 | 0,6 |
| Não | 398 | 99,7 | 347 | 99,1 | 356 | 99,4 |
| Total | 399 | 100 | 350 | 100 | 358 | 100 |
| Desconhecido | 39 | | 7 | | 8 | |
| Com parceiro ocasional | | | | | | |
| Sim | 9 | 2,3 | 9 | 2,6 | 10 | 2,9 |
| Não | 388 | 97,7 | 332 | 97,4 | 340 | 97,1 |
| Total | 397 | 100 | 341 | 100 | 350 | 100 |
| Desconhecido | 41 | | 16 | | 16 | |
| Com parceiro infetado | | | | | | |
| Sim | 1 | 0,3 | 1 | 0,3 | - | - |
| Não | 365 | 99,7 | 328 | 99,7 | 338 | 100 |
| Total | 366 | 100 | 329 | 100 | 338 | 100 |
| Desconhecido | 72 | | 28 | | 28 | |
| Em qualquer das situações anteriores | | | | | | |
| Sim | 9 | 2,2 | 9 | 2,6 | 11 | 3,1 |
| Não | 395 | 97,8 | 341 | 97,4 | 347 | 96,9 |
| Total | 404 | 100 | 350 | 100 | 358 | 100 |
| Desconhecido | 34 | | 7 | | 8 | |

| UD Algarve | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|--------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| Ao longo da vida | | | | | | |
| A troco de qualquer vantagem | | | | | | |
| Sim | 65 | 22,6 | 77 | 26,4 | 77 | 23,7 |
| Não | 222 | 77,4 | 215 | 73,6 | 248 | 76,3 |
| Total | 287 | 100 | 292 | 100 | 325 | 100 |
| Desconhecido | 4 | | 10 | | 4 | |
| Com parceiro ocasional | | | | | | |
| Sim | 144 | 49,8 | 173 | 59,2 | 180 | 55,2 |
| Não | 145 | 50,2 | 119 | 40,8 | 146 | 44,8 |
| Total | 289 | 100 | 292 | 100 | 326 | 100 |
| Desconhecido | 2 | | 10 | | 3 | |
| Com parceiro infetado | | | | | | |
| Sim | 16 | 7,0 | 16 | 7,6 | 23 | 11,1 |
| Não | 212 | 93,0 | 194 | 92,4 | 185 | 88,9 |
| Total | 228 | 100 | 210 | 100 | 208 | 100 |
| Desconhecido | 63 | | 92 | | 121 | |
| Em qualquer das situações anteriores | | | | | | |
| Sim | 154 | 53,3 | 186 | 66,9 | 194 | 59,3 |
| Não | 135 | 46,7 | 92 | 33,1 | 133 | 40,7 |
| Total | 289 | 100 | 278 | 100 | 327 | 100 |
| Desconhecido | 2 | | 24 | | 2 | |

| UD Algarve | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|--------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| Últimos 12 meses | | | | | | |
| A troco de qualquer vantagem | | | | | | |
| Sim | 13 | 4,5 | 14 | 4,8 | 14 | 4,3 |
| Não | 274 | 95,5 | 280 | 95,2 | 312 | 95,7 |
| Total | 287 | 100 | 294 | 100 | 326 | 100 |
| Desconhecido | 4 | | 8 | | 3 | |
| Com parceiro ocasional | | | | | | |
| Sim | 41 | 14,2 | 52 | 17,7 | 38 | 11,7 |
| Não | 248 | 85,8 | 242 | 82,3 | 288 | 88,3 |
| Total | 289 | 100 | 294 | 100 | 326 | 100 |
| Desconhecido | 2 | | 8 | | 3 | |
| Com parceiro infetado | | | | | | |
| Sim | 3 | 1,3 | 2 | 0,9 | 3 | 1,4 |
| Não | 224 | 98,7 | 211 | 99,1 | 209 | 98,6 |
| Total | 227 | 100 | 213 | 100 | 212 | 100 |
| Desconhecido | 64 | | 89 | | 117 | |
| Em qualquer das situações anteriores | | | | | | |
| Sim | 44 | 15,2 | 55 | 23,2 | 43 | 13,1 |
| Não | 245 | 84,8 | 182 | 76,8 | 284 | 86,9 |
| Total | 289 | 100 | 237 | 100 | 327 | 100 |
| Desconhecido | 2 | | 65 | | 2 | |

| UD Algarve | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|--------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| Últimos 30 dias | | | | | | |
| A troco de qualquer vantagem | | | | | | |
| Sim | 5 | 1,7 | 5 | 1,7 | 9 | 2,8 |
| Não | 282 | 98,3 | 289 | 98,3 | 317 | 97,2 |
| Total | 287 | 100 | 294 | 100 | 326 | 100 |
| Desconhecido | 4 | | 8 | | 3 | |
| Com parceiro ocasional | | | | | | |
| Sim | 16 | 5,6 | 12 | 4,1 | 18 | 5,5 |
| Não | 272 | 94,4 | 282 | 95,9 | 308 | 94,5 |
| Total | 288 | 100 | 294 | 100 | 326 | 100 |
| Desconhecido | 3 | | 8 | | 3 | |
| Com parceiro infetado | | | | | | |
| Sim | 2 | 0,9 | - | - | 1 | 0,5 |
| Não | 226 | 99,7 | 213 | 100 | 211 | 99,5 |
| Total | 228 | 100 | 213 | 100 | 212 | 100 |
| Desconhecido | 63 | | 89 | | 117 | |
| Em qualquer das situações anteriores | | | | | | |
| Sim | 18 | 6,3 | 13 | 4,4 | 21 | 6,4 |
| Não | 270 | 93,8 | 281 | 95,6 | 306 | 93,6 |
| Total | 288 | 100 | 294 | 100 | 327 | 100 |
| Desconhecido | 3 | | 8 | | 2 | |

Outros comportamentos de risco ao longo da vida

(tatuagens, piercings, partilha lâminas, escovas dentes, outros)

| Total UD | 2013 | | | | 2014 | | | | 2015 | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|------|-------------------------|------|--------------|-------------|-----------------|------------|-------------------------|------------|--------------|-------------|-----------------|------------|-------------------------|------------|--------------|-------------|
| | Utentes Alcool. | % | Utent. Out. Subs. Psic. | % | Total | % | Utentes Alcool. | % | Utent. Out. Subs. Psic. | % | Total | % | Utentes Alcool. | % | Utent. Out. Subs. Psic. | % | Total | % |
| Sim | 79 | 20,9 | 256 | 41,3 | 337 | 33,6 | 91 | 22,2 | 242 | 40,1 | 333 | 32,8 | 126 | 24,6 | 196 | 33,6 | 322 | 29,4 |
| Não | 299 | 79,1 | 364 | 58,7 | 666 | 66,4 | 318 | 77,8 | 362 | 59,9 | 682 | 67,2 | 386 | 75,4 | 388 | 66,4 | 774 | 70,6 |
| Total | 378 | 100 | 620 | 100 | 1 003 | 100 | 409 | 100 | 604 | 100 | 1 015 | 100 | 512 | 100 | 584 | 100 | 1 096 | 100 |
| Desconhecido | 341 | | 189 | | 532 | | 293 | | 102 | | 395 | | 252 | | 96 | | 351 | |

| UD Norte | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Sim | 50 | 32,9 | 56 | 29,0 | 63 | 25,2 |
| Não | 102 | 67,1 | 137 | 71,0 | 187 | 74,8 |
| Total | 152 | 100 | 193 | 100 | 250 | 100 |
| Desconhecido | 368 | | 294 | | 240 | |

| UD Centro | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Sim | 104 | 37,4 | 78 | 29,9 | 51 | 19,5 |
| Não | 174 | 62,6 | 183 | 70,1 | 211 | 80,5 |
| Total | 278 | 100 | 261 | 100 | 262 | 100 |
| Desconhecido | 8 | | 3 | | - | |

| UD Taipas | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Sim | 16 | 5,7 | 35 | 13,4 | 28 | 10,9 |
| Não | 266 | 94,3 | 226 | 86,6 | 229 | 89,1 |
| Total | 282 | 100 | 261 | 100 | 257 | 100 |
| Desconhecido | 156 | | 96 | | 109 | |

| UD Algarve | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Sim | 167 | 57,4 | 164 | 54,7 | 180 | 55,0 |
| Não | 124 | 42,6 | 136 | 45,3 | 147 | 45,0 |
| Total | 291 | 100 | 300 | 100 | 327 | 100 |
| Desconhecido | - | | 2 | | 2 | |

III.C.5 – Psicopatologias

Psicopatologias diagnosticadas: principais comorbilidades

(resposta múltipla)

| Total UD | 2013 | | | | 2014 | | | | 2015 | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----|-------------------------|-----|--------------|-------------|-----------------|------|-------------------------|------|--------------|-------------|-----------------|-----|-------------------------|-----|--------------|-------------|
| | Utentes Alcool. | % | Utent. Out. Subs. Psic. | % | Total | % | Utentes Alcool. | % | Utent. Out. Subs. Psic. | % | Total | % | Utentes Alcool. | % | Utent. Out. Subs. Psic. | % | Total | % |
| F10 a F19 - Transtornos mentais e do comportamento devido ao uso de substâncias psicoativas | 719 | 100 | 809 | 100 | 1 531 | 99,7 | 701 | 99,9 | 698 | 98,9 | 1 400 | 99,3 | 764 | 100 | 680 | 100 | 1 446 | 99,9 |
| F60 a F69 - Transtornos da personalidade e do comportamento do adulto | 21 | 2,9 | 73 | 9,0 | 97 | 6,3 | 22 | 3,1 | 39 | 5,5 | 62 | 4,4 | 21 | 2,7 | 35 | 5,1 | 56 | 3,9 |
| F60 - Transtornos específicos da personalidade | 21 | 2,9 | 73 | 9,0 | 95 | 6,2 | 19 | 2,7 | 39 | 5,5 | 58 | 4,1 | 19 | 2,5 | 30 | 4,4 | 49 | 3,4 |
| F61 e F63 - Outros | - | - | - | - | 2 | 0,1 | 3 | 0,4 | - | - | 4 | 0,3 | 2 | 0,3 | 5 | 0,7 | 7 | 0,5 |
| F30 a F39 - Transtornos do humor | 35 | 4,9 | 25 | 3,1 | 61 | 4,0 | 43 | 6,1 | 18 | 2,5 | 62 | 4,4 | 41 | 5,4 | 17 | 2,5 | 59 | 4,1 |
| F33 - Transtorno depressivo recorrente | 17 | 2,4 | 3 | 0,4 | 20 | 1,3 | 21 | 3,0 | 5 | 0,7 | 26 | 1,8 | 12 | 1,6 | 4 | 0,6 | 16 | 1,1 |
| F32 - Transtorno depressivo | 5 | 0,7 | 8 | 1,0 | 14 | 0,9 | 14 | 2,0 | 7 | 1,0 | 21 | 1,5 | 19 | 2,5 | 4 | 0,6 | 23 | 1,6 |
| F34 - Transtornos do humor persistentes | 3 | 0,4 | 3 | 0,4 | 6 | 0,4 | 5 | 0,7 | 3 | 0,4 | 9 | 0,6 | 5 | 0,7 | 1 | 0,1 | 6 | 0,4 |
| F31 - Transtorno afetivo bipolar | 7 | 1,0 | 9 | 1,1 | 16 | 1,1 | 2 | 0,3 | 3 | 0,4 | 5 | 0,4 | 4 | 0,5 | 8 | 1,2 | 13 | 0,9 |
| F30, F38 e F39 - Outros | 3 | 0,4 | 2 | 0,2 | 5 | 0,3 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 2 | 0,1 | 1 | 0,1 | - | - | 1 | 0,1 |
| F20 a F29 - Esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e delirantes | 9 | 1,3 | 33 | 4,0 | 45 | 2,9 | 7 | 1,0 | 20 | 2,8 | 27 | 1,9 | 11 | 1,4 | 12 | 1,8 | 24 | 1,7 |
| F20 - Esquizofrenia | 7 | 1,0 | 27 | 3,3 | 35 | 2,3 | 4 | 0,6 | 15 | 2,1 | 19 | 1,3 | 8 | 1,0 | 8 | 1,2 | 17 | 1,2 |
| F21, F22, F25, F28 e F29 - Outros | 2 | 0,3 | 6 | 0,7 | 10 | 0,6 | 3 | 0,4 | 5 | 0,7 | 8 | 0,6 | 3 | 0,4 | 4 | 0,6 | 7 | 0,5 |
| F70 a F79 - Retardo mental | 17 | 2,4 | 6 | 0,7 | 23 | 1,5 | 21 | 3,0 | 3 | 0,4 | 24 | 1,7 | 14 | 1,8 | 3 | 0,4 | 17 | 1,2 |
| F70 - Retardo mental leve | 14 | 2,0 | 6 | 0,7 | 20 | 1,3 | 17 | 2,4 | 3 | 0,4 | 20 | 1,4 | 4 | 0,5 | 3 | 0,4 | 7 | 0,5 |
| F71, F72 e F79 - Outros | 3 | 0,4 | - | - | 3 | 0,2 | 4 | 0,6 | - | - | 4 | 0,3 | 10 | 1,3 | - | - | 10 | 0,7 |
| F40 a F48 - Transtornos neuróticos, transtornos relacionados com o stress e transtornos somatoformes | 13 | 1,8 | 4 | 0,5 | 17 | 1,1 | 9 | 1,3 | 3 | 0,4 | 12 | 0,9 | 6 | 0,8 | 2 | 0,3 | 8 | 0,6 |
| F41 - Outros transtornos ansiosos | 2 | 0,3 | 3 | 0,4 | 5 | 0,3 | 3 | 0,4 | 2 | 0,3 | 5 | 0,4 | 5 | 0,7 | 1 | 0,1 | 6 | 0,4 |
| F43 - Reações ao "stress" grave e transtornos de F40, F42 e F45 - Outros | 10 | 1,4 | 1 | 0,1 | 11 | 0,7 | 3 | 0,4 | - | - | 3 | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| F40, F42 e F45 - Outros | 1 | 0,1 | - | - | 1 | 0,1 | 3 | 0,4 | 1 | 0,1 | 4 | 0,3 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 2 | 0,1 |
| F00 a F09 - Transtornos mentais orgânicos, incluindo transtornos sintomáticos | 7 | 1,0 | - | - | 9 | 0,6 | 1 | 0,1 | - | - | 2 | 0,1 | 3 | 0,4 | 1 | 0,1 | 4 | 0,3 |
| F90 a F98 - Transtornos do comportamento e emocionais que aparecem habitualmente durante a infância ou a adolescência | 3 | 0,4 | - | - | 3 | 0,2 | - | - | 3 | 0,4 | 3 | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| F50 a F59 - Síndromes do comportamento associadas a transtornos fisiológicos e a fatores físicos | - | - | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | - | - | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| Total | 719 | | 809 | | 1 535 | | 702 | | 706 | | 1 410 | | 764 | | 680 | | 1 447 | |

| UD Norte | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|---|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
| F10 a F19 - Transtornos mentais e do comportamento devido ao uso de substâncias psicoativas | 520 | 100 | 487 | 100 | 490 | 100 |
| F60 a F69 - Transtornos da personalidade e do comportamento do adulto | 68 | 13,1 | 27 | 5,5 | 31 | 6,3 |
| F60 - Transtornos específicos da personalidade | 68 | 13,1 | 27 | 5,5 | 31 | 6,3 |
| F61 e F63 - Outros | - | - | - | - | - | - |
| F30 a F39 - Transtornos do humor | 26 | 5,0 | 38 | 7,8 | 30 | 6,1 |
| F33 - Transtorno depressivo recorrente | 9 | 1,7 | 16 | 3,3 | 11 | 2,2 |
| F32 - Transtorno depressivo | 6 | 1,1 | 17 | 3,5 | 14 | 2,9 |
| F34 - Transtornos do humor persistentes | 4 | 0,8 | 2 | 0,4 | 4 | 0,8 |
| F31 - Transtorno afetivo bipolar | 4 | 0,8 | 2 | 0,4 | - | - |
| F30, F38 e F39 - Outros | 3 | 0,6 | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 |
| F20 a F29 - Esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e delirantes | 8 | 1,5 | 5 | 1,0 | 8 | 1,6 |
| F20 - Esquizofrenia | 4 | 0,75 | 4 | 0,8 | 6 | 1,2 |
| F21, F22, F25, F28 e F29 - Outros | 4 | 0,75 | 1 | 0,2 | 2 | 0,4 |
| F70 a F79 - Retardo mental | 23 | 4,4 | 21 | 4,3 | 17 | 3,5 |
| F70 - Retardo mental leve | 20 | 3,8 | 17 | 3,5 | 7 | 1,4 |
| F71, F72 e F79 - Outros | 3 | 0,6 | 4 | 0,8 | 10 | 2,0 |
| F40 a F48 - Transtornos neuróticos, transtornos relacionados com o stress e transtornos somatoformes | 13 | 2,5 | 5 | 1,0 | 3 | 0,6 |
| F41 - Outros transtornos ansiosos | 3 | 0,6 | 1 | 0,2 | 3 | 0,6 |
| F43 - Reações ao "stress" grave e transtornos de adaptação | 10 | 1,9 | 2 | 0,4 | - | - |
| F40, F42 e F45 - Outros | - | - | 2 | 0,4 | - | - |
| F00 a F09 - Transtornos mentais orgânicos, incluindo transtornos sintomáticos | 5 | 1,0 | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 |
| F90 a F98 - Transtornos do comportamento e emocionais que aparecem habitualmente durante a infância ou a adolescência | - | - | - | - | - | - |
| F50 a F59 - Síndromes do comportamento associados a transtornos fisiológicos e a fatores físicos | - | - | - | - | - | - |
| Total | 520 | | 487 | | 490 | |

| UD Centro | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|---|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
| F10 a F19 - Transtornos mentais e do comportamento devido ao uso de substâncias psicoativas | 286 | 100 | 263 | 99,6 | 262 | 100 |
| F60 a F69 - Transtornos da personalidade e do comportamento do adulto | 3 | 1,0 | 3 | 1,1 | 3 | 1,1 |
| F60 - Transtornos específicos da personalidade | 3 | 1,0 | 3 | 1,1 | 2 | 0,8 |
| F61 e F63 - Outros | - | - | - | - | 1 | 0,4 |
| F30 a F39 - Transtornos do humor | 6 | 2,1 | 2 | 0,8 | 7 | 2,7 |
| F33 - Transtorno depressivo recorrente | 2 | 0,7 | - | - | 2 | 0,8 |
| F32 - Transtorno depressivo | 1 | 0,35 | 1 | 0,4 | - | - |
| F34 - Transtornos do humor persistentes | 1 | 0,35 | 1 | 0,4 | 1 | 0,4 |
| F31 - Transtorno afetivo bipolar | 1 | 0,35 | 1 | 0,4 | 4 | 1,5 |
| F30, F38 e F39 - Outros | 1 | 0,35 | - | - | - | - |
| F20 a F29 - Esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e delirantes | 3 | 1,0 | 2 | 0,8 | 2 | 0,8 |
| F20 - Esquizofrenia | 2 | 0,7 | 1 | 0,4 | 2 | 0,8 |
| F21, F22, F25, F28 e F29 - Outros | 1 | 0,3 | 1 | 0,4 | - | - |
| F70 a F79 - Retardo mental | - | - | - | - | - | - |
| F70 - Retardo mental leve | - | - | - | - | - | - |
| F71 e F79 - Outros | - | - | - | - | - | - |
| F40 a F48 - Transtornos neuróticos, transtornos relacionados com o stress e transtornos somatoformes | 1 | 0,3 | 1 | 0,4 | 1 | 0,4 |
| F41 - Outros transtornos ansiosos | - | - | - | - | 1 | 0,4 |
| F43 - Reações ao "stress" grave e transtornos de adaptação | 1 | 0,3 | - | - | - | - |
| F40, F42 e F45 - Outros | - | - | 1 | 0,4 | - | - |
| F00 a F09 - Transtornos mentais orgânicos, incluindo transtornos sintomáticos | 1 | 0,3 | - | - | - | - |
| F90 a F98 - Transtornos do comportamento e emocionais que aparecem habitualmente durante a infância ou a adolescência | - | - | - | - | - | - |
| F50 a F59 - Síndromes do comportamento associadas a transtornos fisiológicos e a fatores físicos | - | - | - | - | - | - |
| Total | 286 | | 264 | | 262 | |

| UD Taipas | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|---|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
| F10 a F19 - Transtornos mentais e do comportamento devido ao uso de substâncias psicoativas | 438 | 100 | 356 | 99,7 | 365 | 99,7 |
| F60 a F69 - Transtornos da personalidade e do comportamento do adulto | 7 | 1,6 | 5 | 1,4 | 1 | 0,3 |
| F60 - Transtornos específicos da personalidade | 7 | 1,6 | 5 | 1,4 | 1 | 0,3 |
| F61 e F63 - Outros | - | - | - | - | - | - |
| F30 a F39 - Transtornos do humor | 16 | 3,6 | 10 | 2,8 | 12 | 3,3 |
| F33 - Transtorno depressivo recorrente | 4 | 0,9 | 4 | 1,1 | 3 | 0,8 |
| F32 - Transtorno depressivo | 7 | 1,6 | 3 | 0,8 | 7 | 1,9 |
| F34 - Transtornos do humor persistentes | - | - | 1 | 0,3 | - | - |
| F31 - Transtorno afetivo bipolar | 4 | 0,9 | 1 | 0,3 | 2 | 0,5 |
| F30, F38 e F39 - Outros | 1 | 0,2 | 1 | 0,3 | - | - |
| F20 a F29 - Esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e delirantes | 22 | 5,0 | 4 | 1,1 | 6 | 1,6 |
| F20 - Esquizofrenia | 21 | 4,8 | 4 | 1,1 | 6 | 1,6 |
| F21, F22, F25, F28 e F29 - Outros | 1 | 0,2 | - | - | - | - |
| F70 a F79 - Retardo mental | - | - | 2 | 0,6 | - | - |
| F70 - Retardo mental leve | - | - | 2 | 0,6 | - | - |
| F71 e F79 - Outros | - | - | - | - | - | - |
| F40 a F48 - Transtornos neuróticos, transtornos relacionados com o stress e transtornos somatoformes | 2 | 0,5 | 2 | 0,6 | - | - |
| F41 - Outros transtornos ansiosos | 2 | 0,5 | 2 | 0,6 | - | - |
| F43 - Reações ao "stress" grave e transtornos de adaptação | - | - | - | - | - | - |
| F40, F42 e F45 - Outros | - | - | - | - | - | - |
| F00 a F09 - Transtornos mentais orgânicos, incluindo transtornos sintomáticos | - | - | - | - | - | - |
| F90 a F98 - Transtornos do comportamento e emocionais que aparecem habitualmente durante a infância ou a adolescência | - | - | - | - | - | - |
| F50 a F59 - Síndromes do comportamento associadas a transtornos fisiológicos e a fatores físicos | - | - | - | - | - | - |
| Total | 438 | | 357 | | 366 | |

| UD Algarve | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|---|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
| F10 a F19 - Transtornos mentais e do comportamento devido ao uso de substâncias psicoativas | 287 | 98,6 | 294 | 97,4 | 329 | 100 |
| F60 a F69 - Transtornos da personalidade e do comportamento do adulto | 19 | 6,5 | 27 | 8,9 | 21 | 6,4 |
| F60 - Transtornos específicos da personalidade | 17 | 5,8 | 23 | 7,6 | 15 | 4,6 |
| F61 e F63 - Outros | 2 | 0,7 | 4 | 1,3 | 6 | 1,8 |
| F30 a F39 - Transtornos do humor | 13 | 4,6 | 12 | 4,0 | 10 | 3,0 |
| F33 - Transtorno depressivo recorrente | 5 | 1,7 | 6 | 2,0 | - | - |
| F32 - Transtorno depressivo | - | - | - | - | 2 | 0,6 |
| F34 - Transtornos do humor persistentes | 1 | 0,3 | 5 | 1,7 | 1 | 0,3 |
| F31 - Transtorno afetivo bipolar | 7 | 2,4 | 1 | 0,3 | 7 | 2,1 |
| F30, F38 e F39 - Outros | - | - | - | - | - | - |
| F20 a F29 - Esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e delirantes | 12 | 4,1 | 16 | 5,3 | 8 | 2,4 |
| F20 - Esquizofrenia | 8 | 2,7 | 10 | 3,3 | 3 | 0,9 |
| F21, F22, F25, F28 e F29 - Outros | 4 | 1,4 | 6 | 2,0 | 5 | 1,5 |
| F70 a F79 - Retardo mental | - | - | 1 | 0,3 | - | - |
| F70 - Retardo mental leve | - | - | 1 | 0,3 | - | - |
| F71 e F79 - Outros | - | - | - | - | - | - |
| F40 a F48 - Transtornos neuróticos, transtornos relacionados com o stress e transtornos somatoformes | 1 | 0,3 | 4 | 1,3 | 4 | 1,2 |
| F41 - Outros transtornos ansiosos | - | - | 2 | 0,7 | 2 | 0,6 |
| F43 - Reações ao "stress" grave e transtornos de adaptação | - | - | 1 | 0,3 | - | - |
| F40, F42 e F45 - Outros | 1 | 0,3 | 1 | 0,3 | 2 | 0,6 |
| F00 a F09 - Transtornos mentais orgânicos, incluindo transtornos sintomáticos | 3 | 1,0 | 1 | 0,3 | 3 | 0,9 |
| F07 - Transtornos de personalidade e do comportamento devido a doença, lesão e a disfunção cerebral | 1 | 0,3 | - | - | - | - |
| F06 - Outros transtornos mentais devido a lesão ou disfunção cerebral ou a doença física | 2 | 0,7 | - | - | - | - |
| F02, F03 e F09 - Outros | - | - | - | - | - | - |
| F90 a F98 - Transtornos do comportamento e emocionais que aparecem habitualmente durante a infância ou a adolescência | 1 | 0,3 | 3 | 1,0 | - | - |
| F50 a F59 - Síndromes do comportamento associados a transtornos fisiológicos e a fatores físicos | - | - | 1 | 0,3 | - | - |
| Total | 291 | | 302 | | 329 | |

ANEXO

Instrumento de Recolha de Dados



UNIDADES DE DESABITUAÇÃO PÚBLICAS



PROCESSO DE INTERNAMENTO

_____*

DADOS À ENTRADA

Origem da Proposta de Admissão

Equipa de Tratamento / Unidade de Alcoologia ET/UA de _____*

N.º Utente _____

Centro de Abrigo

Projecto Integrado com as Câmaras Municipais

Instituição Particular de Solidariedade Social

Centro de Saúde / Médico de Família

Outro. Qual? _____*

Data da Proposta de Internamento (completa) _____ - _____ - _____

(dia) (mês) (ano)

Unidade de Desabitação _____*

N.º de Internamentos nesta UD _____

(Incluindo este Internamento)

Data de Admissão _____ - _____ - _____

(dia) (mês) (ano)

N.º Processo _____

IDENTIFICAÇÃO DO UTENTE

Primeiro Nome Próprio (2 primeiras consoantes) _____

Último Apelido (3 primeiras consoantes) _____

Data de Nascimento _____ - _____ - _____

(dia) (mês) (ano)

Sexo

Masculino

Feminino

CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA

Residência Distrito _____

Concelho _____

Freguesia _____

Naturalidade

Portuguesa Estrangeira País _____

Distrito _____

Concelho _____

Freguesia _____

Desconhecida

Nacionalidade _____

Estado Civil (Situação de Facto)

Solteiro Casado União de facto Divorciado Separado Viúvo Desconhecido

* A Preencher no Núcleo de Estatística





Ministério da Saúde



Habilitações Literárias (Assinalar o ano de escolaridade que concluiu)

Sem escolaridade Sem escolaridade mas sabe ler e escrever

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>EB/1.º Ciclo</u> | | | | <u>EB/2.º Ciclo</u> | | <u>EB/3.º Ciclo</u> | | | <u>Ensino Secundário</u> | | |
| <input type="checkbox"/> 1 | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> 4 | <input type="checkbox"/> 5 | <input type="checkbox"/> 6 | <input type="checkbox"/> 7 | <input type="checkbox"/> 8 | <input type="checkbox"/> 9 | <input type="checkbox"/> 10 | <input type="checkbox"/> 11 | <input type="checkbox"/> 12 |

Curso Profissional Frequência Universitária Grau Universitário Desconhecida

Profissão (actual/última) _____ Desconhecida

Situação Profissional (actual)

Trabalho estável/regular Estudante/Formação Profissional

Trabalho ocasional Reformado/Pensão Social

Desempregado há menos de um ano Outra Situação

Desempregado há um ano ou mais Qual? _____

Doméstica Desconhecida

Fontes de Rendimento (assinalar todas as opções aplicáveis)

Rendimento do trabalho Mendicidade

Reforma/Pensão Social Actividades ilícitas

A cargo de familiares Prostituição

A cargo de uma instituição Arrumar carros

Subsídios temporários Outra

Rendimento Social de Inserção (RSI) Qual? _____

Outros Desconhecido

Coabitação do Utente (assinalar todas as opções aplicáveis)

Pai/Padrasto Avô/Avó Filho(a)(s) Instituição

Mãe/Madrasta Outros familiares Amigo(a)(s) Qual? _____

Irmão(s) Companheiro(a) Só Desconhecida

Tipo de Alojamento

Familiar clássico (Vivenda, apartamento,...)

Familiar não clássico (Barraca, casa rudimentar, improvisado, móvel,...)

Serviço de Saúde Hotéis, pensões e similares

Estrutura de Reinserção de Toxicodependentes Outro alojamento colectivo de convivência (Outras instituições de apoio social, de educação, militares,...)

Centro de Abrigo Rua

Estabelecimento Prisional Outro

 Qual? _____

Desconhecido

Condições de Alojamento

Com saneamento (água e esgotos) Sem saneamento Desconhecido

GRAVIDEZ

Gravidez Actual Sim Não **Trimestre** 1 2 3

* A Preencher no Núcleo de Estatística





Ministério da Saúde



www.sicad.pt

| CONSUMOS | | | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------|--------------------------|----------------------------|
| Substância | Idade de Início do Consumo | Últimos 12 Meses | | Últ. 30 Dias Frequência (b) | Via (c) | Últ. 7 Dias Freq. (b) | Droga Principal Via (c) |
| | | Reg (a) | Espor (a) | | | | |
| Tabaco | ___ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ___ | ___ | ___ | ___ |
| Alcool | ___ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ___ | ___ | ___ | ___ |
| Cannabis | ___ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ___ | ___ | ___ | ___ |
| Opiáceos | | | | | | | |
| Heroína | ___ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ___ | ___ | ___ | ___ |
| Metadona (não prescrita ou abuso) | ___ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ___ | ___ | ___ | ___ |
| Buprenorfina (não prescrita ou abuso) | ___ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ___ | ___ | ___ | ___ |
| Outros Opiáceos | ___ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ___ | ___ | ___ | ___ |
| Cocaína | | | | | | | |
| Cocaína | ___ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ___ | ___ | ___ | ___ |
| Base de Cocaína | ___ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ___ | ___ | ___ | ___ |
| Heroína + Cocaína (speedball) | ___ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ___ | ___ | ___ | ___ |
| Heroína + Base de Cocaína (rebolau) | ___ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ___ | ___ | ___ | ___ |
| Estimulantes | | | | | | | |
| Anfetaminas | ___ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ___ | ___ | ___ | ___ |
| MDMA (Ecstasy) e outros derivados | ___ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ___ | ___ | ___ | ___ |
| Outros estimulantes | ___ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ___ | ___ | ___ | ___ |
| Hipnóticos/Sedativos (não prescrito ou abuso) | | | | | | | |
| Benzodiazepinas | ___ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ___ | ___ | ___ | ___ |
| Barbitúricos | ___ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ___ | ___ | ___ | ___ |
| Outros Hipnóticos _____ | ___* | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ___ | ___ | ___ | ___ |
| Alucinogêneos | | | | | | | |
| LSD | ___ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ___ | ___ | ___ | ___ |
| Outros Alucinog. _____ | ___* | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ___ | ___ | ___ | ___ |
| Inalantes Voláteis | ___ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ___ | ___ | ___ | ___ |
| Outras Substâncias _____ | ___* | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ___ | ___ | ___ | ___ |
| _____ | ___* | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ___ | ___ | ___ | ___ |

(a) Assinalar com X:

Regular
>= 1 vez por semana

Esporádico
< 1 vez por semana

(b) Frequência (assinalar com os códigos):

0 - Não consumiu

1 - Uma vez por semana ou menos

2 - 2 a 3 dias por semana

4 - 4 a 6 dias por semana

7 - 7 dias por semana

9 - Desconhecido

(c) Via (assinalar com os códigos):

E - Endovenosa

F - Fumada/Inalada

O - Oral (comer/beber/sublingual)

S - Nasal/Snifada

T - Outras

Droga Principal (DP):

Substância que na opinião do Utente lhe causa maiores problemas





Ministério da Saúde



www.sicad.pt

CONSUMO DE ÁLCOOL NOS ÚLTIMOS 30 DIAS ANTES DO INTERNAMENTO

Consumo de Alcool nos Últimos 30 Dias Sim Não Desconhecido

Nos Últimos 30 Dias, em quantos dias bebeu:

| | Número de dias | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 0 | 1 - 2 | 3 - 5 | 6 - 9 | 10 - 19 | 20 ou + | Desc. |
| Cerveja | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Vinho | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Aperitivos / Digestivos (Vermutes, Licores e Generosos) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Bebidas Destiladas | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Outros | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Nos Últimos 30 Dias, quantas vezes é que bebeu cinco ou mais "bebidas" alcoólicas numa mesma ocasião?

- Nunca bebi 2 vezes 6 a 9 vezes Desconhecido
 1 vez 3 a 5 vezes 10 ou mais vezes

Nos Últimos 30 Dias, quantas vezes ficou embriagado?

- Nunca 3 a 5 vezes 10 a 19 vezes Desconhecido
 1 a 2 vezes 6 a 9 vezes 20 ou mais vezes

Estimativa dos Consumos de Alcool (dia de ingestão típico):

| | Quantidades / dia (em unidades) | Periodicidade | | | Gramas etanol */ dia |
|--|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | Diária | Fim Sem. | Episódica | |
| Cerveja | □ □ □ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | □ □ □ □ □ □ □ □ g |
| Vinho | □ □ □ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | □ □ □ □ □ □ □ □ g |
| Aperitivos / Digestivos (Vermutes, Licores e Generosos) | □ □ □ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | □ □ □ □ □ □ □ □ g |
| Bebidas Destiladas | □ □ □ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | □ □ □ □ □ □ □ □ g |
| Outros | □ □ □ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | □ □ □ □ □ □ □ □ g |

Habitualmente toma bebidas alcoólicas em que contexto?
(assinalar todas as opções aplicáveis)

- Casa Lugares públicos Trabalho Outro Desconhecido

A última ingestão de bebidas alcoólicas foi?

- Hoje < 24 horas 24-72 horas >72 horas (3 dias) - <= 7 dias >7 dias Desconhecida

* Conversão em gramas de etanol

| | | | |
|--|------|--|-----|
| 1 litro de cerveja | 40g | 1 fino/imperial/mini de cerveja | 8g |
| 1 litro (tetrapack) de vinho | 96g | 1 caneca de cerveja | 16g |
| 1 garrafa de vinho | 72g | 1 lata ou garrafa média de cerveja | 13g |
| 1 garrafa de aguardente / bagaço / whisky / gin / vodka | 224g | 1 copo de vinho | 12g |
| 1 garrafa de vinho do Porto / vermutes / licores / generosos | 112g | 1 copo/dose de aguardente / bagaço / whisky / gin / vodka* | 16g |
| 1 garrafa de champanhe | 72g | 1 copo/dose de vinho do Porto / vermutes / licores / generosos | 8g |
| | | 1 copo de champanhe | 10g |

* Puro ou em cocktail

3419



