

UNIDADES DE DESABITUAÇÃO PÚBLICAS

2009

Grupo de Trabalho

**Harmonização da Recolha de Dados
nas Unidades de Desabilitação Públicas**



Junho 2010

**UD Algarve
UD Centro
UD Taipas
UD Norte**

**DTR / Núcleo de Tratamento
DMFRI / Núcleo de Estatística**

FICHA TÉCNICA

Recolha de dados

Equipas das Unidades de Desabituação Públicas:

Norte
Centro
Taipas
Algarve

Análise de dados

Departamento de Monitorização, Formação e Relações Internacionais / Núcleo de Estatística

ÍNDICE

INTRODUÇÃO	7
I. PERFIL-PADRÃO DOS UTENTES EM 2008 E SUA EVOLUÇÃO 2004-2008	9
II. SÍNTESE GLOBAL DOS DADOS	13
A. Indicadores de Actividade - 2009	15
B. Utentes das Unidades de Desabituação Públicas - 2009	19
B.1. - Tipo de utentes	19
B.2. - Caracterização sociodemográfica	21
B.3. - Percurso clínico	25
B.4. - Consumos	29
B.5. - Doenças infecciosas e comportamentos de risco	39
B.6. - Psicopatologias	47
III. DADOS 2009	49
A. Indicadores de Actividade	51
Tempo de espera para o internamento actual	51
N.º de internamentos, Primeiros internamentos, Taxa de Ocupação e Taxa de Retenção nas Unidades de Desabituação Públicas	52
Duração média dos internamentos por tipo de alta	53
B. Utentes das Unidades de Desabituação Públicas - 2009	55
B.1. Tipo de utentes	55
B.2. Caracterização sociodemográfica	55
Sexo	55
Grupo etário	56
Nível de ensino	57
Profissão	59
Situação profissional	64
Fontes de rendimento	66
Situação de coabitação	70
Tipo de alojamento	72
Condições de saneamento	74
B.3. Percurso clínico	75
Internamentos anteriores em Unidades de Desabituação	75
Referenciação	76
Programas Terapêuticos com Agonistas Opiáceos	77
Motivo do internamento	78
Objectivos do internamento	80
(resposta múltipla)	80
Tipo de alta	83
Encaminhamento	84
B.4. Consumos	87
Idades médias de início do consumo por substância	87
Substância principal	89
Via de administração da substância principal	91
Consumos nos últimos 7 dias	92
Consumo diário de bebidas alcoólicas nos últimos 30 dias	95
Frequência do consumo binge nos últimos 30 dias	96
Frequência de embriaguez nos últimos 30 dias	97

Estimativa do consumo de álcool puro (gamas de etanol) num dia de ingestão típico, nos últimos 30 dias - Periodicidade diária	99
Estimativa do consumo de álcool puro (etanol) num dia de ingestão típico, nos últimos 30 dias - Periodicidade Fim- de-semana	104
Estimativa do consumo de álcool puro (etanol) num dia de ingestão típico, nos últimos 30 dias - Periodicidade episódica	109
Contextos mais frequentes do consumo de bebidas alcoólicas nos últimos 30 dias	114
Última ocasião do consumo de bebidas alcoólicas (à data do internamento)	115
Prevalências do consumo endovenoso	116
Consumo endovenoso	117
Idade de Início do consumo endovenoso	118
Frequência do consumo endovenoso nos últimos 30 dias	120
Substâncias consumidas por via endovenosa nos últimos 30 dias	121
B.5. Doenças infecciosas e comportamentos de risco	125
Prevalências das doenças infecciosas	125
Doenças infecciosas	126
Doenças infecciosas: principais comorbilidades	134
Partilha de material de consumo, ao longo da vida, últimos 12 meses e últimos 30 dias (endovenoso e outro)	136
Prática de relações sexuais sem preservativo, ao longo da vida, últimos 12 meses e últimos 30 dias	144
Outros comportamentos de risco ao longo da vida	151
B.6. Psicopatologias	153
Psicopatologias diagnosticadas: principais comorbilidades	153
ANEXO I	159

INTRODUÇÃO

O presente documento resulta do trabalho desenvolvido pelo *Grupo de Trabalho para a Harmonização da Recolha de Dados nas Unidades de Desabilitação Públicas*, que iniciou a recolha harmonizada de dados desagregados nas UD públicas em Janeiro de 2004.

Esta recolha de dados, embora inclua um pequeno conjunto de indicadores de actividade - tempo de espera para internamento, número de internamentos, taxa de ocupação, taxa de retenção e duração média dos internamentos - tem como principal objectivo a caracterização dos utentes das UD públicas em termos sociodemográficos, de percurso clínico, consumos e de alguns dados clínicos. Os dados referentes à caracterização dos utentes dizem respeito apenas aos entrados e saídos no ano, sendo os transitados apenas considerados a nível de alguns indicadores de actividade.

Ao longo destes anos foram surgindo necessidades de ajustamento do instrumento a vários níveis, resultantes quer da implementação do instrumento, quer da evolução das necessidades de informação harmonizada a nível nacional e europeu. Actualmente, a recolha de dados é feita em suporte papel e suporte electrónico, conforme a disponibilidade de equipamento informático nas UD.

Congratulamo-nos com o até aqui realizado em termos de custos/benefícios¹, sendo de realçar o esforço e empenhamento dos elementos do grupo assim como das equipas das UD envolvidas neste trabalho, que permitiram atingir um elevado grau de qualidade na recolha de dados, revelando-se uma *mais-valia* nomeadamente para a construção e implementação de outros instrumentos de recolha de dados em estruturas similares.

O ano de 2009 corresponde a um novo ciclo dos trabalhos, em que se procedeu a reajustamentos no instrumento de recolha de dados, decorrentes da necessidade de harmonização com o Sistema de Informação Multidisciplinar (SIM) e com os novos instrumentos de recolha de dados nas estruturas de internamento privadas.

Estes reajustamentos exigiram um esforço adicional às equipas envolvidas neste trabalho, uma vez que a informação a recolher é substancialmente maior (nomeadamente com a inserção do módulo relativo aos consumos de álcool e do módulo sobre comportamentos de risco), implicando também a construção de novas bases de dados (SPSS e Access) e novas programações para a validação e análise dos dados. No entanto, congratulamo-nos com o facto de termos conseguido

¹ Estes dados permitiram pela primeira vez dar resposta a algumas necessidades de informação a nível europeu, para além de permitirem a comparabilidade de dados entre as UD e de virem a suscitar algumas reflexões clínicas. Por outro lado, a partilha de experiências no âmbito das reuniões deste grupo de trabalho, tem vindo a suscitar a necessidade de uniformização de alguns procedimentos com vista à melhoria da qualidade dos serviços. Os custos do trabalho até aqui desenvolvido referem-se apenas a comunicações, consumíveis e à deslocação dos elementos do grupo de trabalho a 2/3 reuniões/ano, não implicando outras despesas adicionais com pessoal.

disponibilizar pela primeira vez nesta área alguns dados que, cremos, serem uma *mais-valia* enquanto suporte à intervenção, à gestão e decisão do Serviço.

Relativamente à estrutura deste documento, embora os dados dos anos anteriores se encontrem no *Relatório das UD Públicas 2004-2008* disponível no nosso sítio *web*, optou-se por incorporar no Capítulo I deste documento uma pequena parte desses dados, correspondente ao perfil-padrão dos utentes em 2008 e à evolução desse perfil entre 2004-2008.

Os dados relativos a 2009 são apresentados de forma genérica no Capítulo II, com base na construção de Quadros - Síntese e de alguns Gráficos relativos aos indicadores de actividade e indicadores caracterizadores do perfil predominante dos utentes, evidenciando para cada indicador os valores mínimos e máximos encontrados nas quatro UD.

No Capítulo III são apresentados os dados de 2009 de forma mais exhaustiva, contemplando os dados totais e parciais por UD. Os dados totais são apresentados segundo o tipo de utentes - utentes álcool e utentes de outras substâncias psicotrópicas -, tipologia esta baseada na droga principal (e implicitamente no objectivo de internamento) independentemente da existência (actual e/ou anterior) de outros consumos clinicamente relevantes². Dado o pequeno número de utentes álcool em algumas UD³, não é efectuada a análise dos dados segundo esta tipologia por UD.

Em Anexo consta o instrumento de recolha de dados em vigor em 2009 e respectivas instruções de preenchimento.

² Tipologia harmonizada com a do Sistema de Informação Multidisciplinar (SIM).

³ As diferenças entre as UD a nível das proporções de cada tipo de utentes - por exemplo, na UD Centro apenas 6% são utentes álcool, enquanto que na UD Taipas são 20% - estão relacionadas com os critérios de referenciação de utentes e optimização de recursos definidos a nível regional.



I. PERFIL-PADRÃO DOS UTENTES EM 2008 E SUA EVOLUÇÃO 2004-2008



Perfil-Padrão dos Utentes em 2008

Sociodemografia:

- sexo masculino (85%)
- idades compreendidas entre os 30-39 anos (52%), sendo a idade média os 35 anos
- nível de ensino não superior ao 3.º Ciclo (79%)
- desempregados (62%)
- a viverem só com a família de origem (48%) ou só com companheiro c/ ou s/ filhos (24%)
- a viverem em habitação condigna (90%)

Percurso clínico:

- já tiveram internamentos anteriores em UD (60%)
- referenciados por estruturas do IDT (98%)
- já integraram Programa Terapêutico com Agonista Opiáceo (60%)
- dos que estão em PTAO a substância mais administrada é a Metadona (77%)
- motivo do internamento: consumo de substâncias (95%)
- objectivos do internamento: suspensão de consumos problemáticos (95%) e indução de antagonista (54%)
- tiveram alta clínica no internamento actual (74%)

Consumos:

- idade média do início dos consumos abusivos: cannabis aos 15 anos; álcool aos 19 anos; heroína aos 20 anos; cocaína/base aos 21 e benzodiazepinas aos 23 anos
- substância principal: heroína (67%), seguida do álcool (13%), cocaína/base (12%) e speedball (5%)
- via de administração da substância principal: fumada (57%), seguida da injectada (28%)
- com consumos nos últimos 7 dias, sobretudo de heroína (74%), mas também consumos relevantes de cocaína/base (47%) e de consumo abusivo de álcool (22%)
- com consumos endovenosos ao longo da vida (60%)
- início do consumo endovenoso entre os 15 e 24 anos (69%⁴), sendo a idade média os 22 anos
- sem consumos endovenosos nos últimos 30 dias (71%), predominando entre as substâncias consumidas por via endovenosa nos últimos 30 dias a heroína (22%/29%⁵) e a cocaína/base (17%/28%⁵)
- nunca partilharam material de consumo (65%)⁶

Dados Clínicos - Psicopatologias e Doenças Infecciosas:

- com psicopatologias diagnosticadas (67%), sendo as mais comuns⁷ a *Perturbação da Personalidade* (31%) e as *Perturbações do Humor* (19%)
- com marcadores positivos de doenças infecciosas (58%), sendo as mais comuns a Hepatite C (57%) e o VIH (12%); a maioria dos seropositivos não está em tratamento (98% e 57% dos diagnosticados com Hepatite C e VIH)
- prevalências de infecção para a Hepatite C e VIH muito superiores no grupo de utentes com consumos endovenosos (85%/18%).

⁴ Base %: consumidores de substâncias por via endovenosa.

⁵ Base %: consumidores dessa substância nos últimos 30 dias (qualquer que seja a via de administração).

⁶ Excepção: UD Algarve - partilha de outro material de consumo que não seringas.

⁷ Excepção: UD Coimbra - entre os diagnosticados com psicopatologias, as mais comuns são as *Perturbações da Ansiedade* e a *Perturbação da Personalidade*.

Evolução do Perfil-Padrão dos Utentes 2004 - 2008⁸

Sociodemografia:

- ↑ Idade média (33→35)
- ↑ % de utentes a viverem com companheiro c/ ou s/ filhos e sem outros (21%→24%)
- ↑ % de utentes a viverem em habitação condigna (86%→90%)

Percurso clínico:

- ↑ % de utentes referenciados por estruturas do IDT (94%→98%)
- ↑ % de utentes que já integraram PTAO (48%→60%)
- ↑ % dos motivos do internamento relacionados com PTAO(16%→27%)
- ↓ % dos utentes com alta clínica no internamento actual (80%→74%)

Consumos:

Substância Principal

- ↑ % de utentes com Álcool como substância principal (8%→13%) e em contrapartida ↓ % de utentes com Speedball como substância principal (9%→5%)

Consumos nos últimos 7 dias

- ↑ da prevalência de consumo de Álcool (18%→22%) e Cocaína (35%→47%)
- ↓ da prevalência de consumo de Benzodiazepinas (16%→8%)

Consumos endovenosos

- ↓ % de utentes com consumos endovenosos ao longo da vida (70%→60%)
- ↓ % de utentes com consumos endovenosos no último mês (42%→29%)
- ↓ % de utentes que utilizam a via injectada na administração da droga principal (40%→28%)
- ↓ da prevalência de consumo endovenoso de Heroína nos últimos 30 dias (27%→22%) e um ↑ da prevalência de consumo endovenoso de Cocaína nos últimos 30 dias (13%→17%)⁹

Dados Clínicos - Psicopatologias e Doenças Infecciosas:

- ↓ % de utentes diagnosticados com Perturbações do Humor (24%→19%)
- ↓ % de utentes diagnosticados com Perturbações da Ansiedade (23%→11%)
- ↑ % de utentes diagnosticados com Perturbações da Personalidade (26%→31%)
- ↑ % de utentes em tratamento com anti-retrovirais (32%→43%)
- ↓ % de utentes com marcador positivo de Hepatite C (64%→57%)


⁸ Diferenças estatisticamente significativas para $\alpha=5\%$ (Teste do X^2) e quando os dados de 2005, 2006 e 2007 não contrariam a evolução registada entre 2004 e 2008.

⁹ Comparação entre 2006 e 2008 uma vez que antes de 2006 os dados referem-se aos consumos endovenosos nos últimos 7 dias.





II. SÍNTESE GLOBAL DOS DADOS

A. INDICADORES DE ACTIVIDADE - 2009



B. UTENTES DAS UNIDADES DE DESABITUAÇÃO PÚBLICAS - 2009



A. INDICADORES DE ACTIVIDADE - 2009

A.1. Indicadores de Actividade


	Categoria(s) Predominante(s)	% / Média	Valor Mínimo	Valor Máximo
Tempo de espera para o internamento actual*	Até 7 dias	49%	27% (UD Taipas)	69% (UD Centro)
	Entre 8 e 14 dias	34%	22% (UD Centro)	42% (UD Taipas)
	Mais de 15 dias	17%	6% (UD Algarve)	31% (UD Taipas)
	Tempo de espera Médio	9 dias	6 dias (UD Centro)	12 dias (UD Taipas)
Primeiro internamento do utente naquela UD	–	–	53% (UD Centro)	61% (UD Taipas)
Taxa de ocupação (%)	–	76%	62% (UD Algarve)	89% (UD Norte)
Taxa de retenção** (%)	–	78%	73% (UD Norte)	85% (UD Centro)
Duração média*** dos internamentos (dias) por tipo de alta	Duração média internamento	8 dias	7 dias (UD Norte / Taipas)	10 dias (UD Algarve)
	Alta clínica	9 dias	8 dias (UD Norte / Taipas)	11 dias (UD Algarve)
	Alta não clínica	5 dias	5 dias (UD Norte / Centro / Taipas)	6 dias (UD Algarve)
	Alta disciplinar	6 dias	6 dias (UD Norte / Taipas / Algarve)	
	Alta a pedido doente	5 dias	4 dias (UD Norte / Taipas)	6 dias (UD Algarve)

* Diferença, em dias, entre a Data da Proposta de Internamento e a Data de Admissão.


** % de Altas Clínicas. Base %: Altas Clínica + Altas Não Clínica.

*** Médias calculadas para as situações com 6 ou mais casos.


Tempo de espera médio para o internamento 2009 (dias)




N.º de Internamentos por Unidade de Desabilitação (%)




Primeiros Internamentos na respectiva UD 2009 (%)



Taxa de Ocupação e Taxa de Retenção* 2009 (%)



* % de Altas Clínicas. Base %: Altas Clínica + Altas Não Clínica.




B. UTENTES DAS UNIDADES DE DESABITUAÇÃO PÚBLICAS - 2009

B.1. - Tipo de utentes*

Tipo de utente		Utentes Álcool		Utentes outras Substâncias Psicotrópicas		Total	
UD		% Utentes		% Utentes		% Utentes	
UD Norte	% UD	74	29%	358	26%	432	27%
		17%		83%		100%	
UD Centro	% UD	22	9%	341	25%	363	22%
		6%		94%		100%	
UD Taipas	% UD	108	41%	421	31%	530	32%
		20%		79%		100%	
UD Algarve	% UD	56	21%	255	18%	311	19%
		18%		82%		100%	
Total	% UD	260	100%	1375	100%	1636	100%
		16%		84%		100%	

* Classificação segundo a droga principal (e implicitamente o objectivo de internamento) independentemente da existência (actual e/ou anterior) de outros consumos clinicamente relevantes. Existe 1 utente que não se enquadra nesta tipologia.





B.2. - Caracterização sociodemográfica

	Categoria(s) Predominante(s)	% / Média	Valor Mínimo	Valor Máximo
Sexo	Masculino	85%	81% (UD Taipas)	88% (UD Norte)
Idade				
Grupo etário	≤ 29 anos	18%	13% (UD Taipas)	22% (UD Norte / Centro)
	30-39 anos	48%	46% (UD Norte)	52% (UD Centro)
	≥ 40 anos	34%	26% (UD Centro)	39% (UD Taipas)
Idade Média		36 anos	35 anos (UD Centro)	38 anos (UD Taipas)
Nível de ensino	< 3.º Ciclo	43%	34% (UD Centro)	55% (UD Norte)
	3.º Ciclo	35%	33% (UD Norte)	39% (UD Centro)
	> 3.º Ciclo	22%	12% (UD Norte)	27% (UD Centro)
Profissão	Operários, artífices e trabalhadores similares	30%	25% (UD Taipas)	35% (UD Norte)
	Trabalhadores não qualificados	17%	15% (UD Taipas)	19% (UD Norte / Centro)
	Pessoal dos serviços e vendedores	14%	7% (UD Centro)	23% (UD Algarve)
Situação profissional	Desempregado	60%	50% (UD Algarve)	72% (UD Norte)
	Activo	34%	21% (UD Norte)	44% (UD Algarve)
	Inactivo	6%	4% (UD Centro)	7% (UD Norte)
Fontes de rendimento	A cargo de familiares	44%	37% (UD Taipas / Algarve)	59% (UD Norte)
	Rendimento do trabalho	34%	21% (UD Norte)	45% (UD Algarve)
	Rendimento Social de Inserção	16%	7% (UD Algarve)	33% (UD Norte)
	Actividades Ilícitas	14%	3% (UD Centro)	23% (UD Taipas)
Situação de coabitação	Com pais s/ companheiro e s/ filhos	43%	38% (UD Taipas)	48% (UD Centro)
	Com companheiro c/ ou s/ filhos	29%	28% (UD Centro)	32% (UD Algarve)
	Sozinho	16%	14% (UD Algarve)	17% (UD Taipas)


(Continuação)

	Categoria(s) Predominante(s)	%	Valor Mínimo	Valor Máximo
Tipo de alojamento	Familiar clássico	91%	89% (UD Norte / Taipas)	95% (UD Algarve)
	Familiar não clássico	3%	1% (UD Algarve)	4% (UD Centro / Taipas)
	Hotelaria e similar	3%	1% (UD Centro / Taipas / Algarve)	6% (UD Norte)
	Rua	2%	1% (UD Norte / Centro)	3% (UD Taipas)
Condições de saneamento	Com saneamento	96%	94% (UD Taipas)	97% (UD Centro/ Algarve)


Sexo / Grupos etários 2009 (%)




Nível de ensino 2009 (%)




Situação profissional 2009 (%)



Principais fontes de rendimento 2009 (%)



Situação de coabitação 2009 (%)




B.3. - Percurso clínico

	Categoria(s) Predominante(s)	%	Valor Mínimo	Valor Máximo
Internamentos anteriores em UD	Sem Internamentos	39%	34% (UD Centro)	46% (UD Algarve)
	1 Internamento	25%	21% (UD Algarve)	28% (UD Taipas)
	2 Internamentos	13%	11% (UD Algarve)	16% (UD Centro)
	≥ 3 Internamentos	23%	22% (UD Taipas / Algarve)	25% (UD Centro)
Referenciação	Unidades Especializadas do IDT	97%	91% (UD Centro)	100% (UD Algarve)
Já alguma vez integrou PTAO Integrava à entrada do internamento ↓ Substância	Sim	62%	55% (UD Taipas)	73% (UD Algarve)
	Sim	32% / 51%*	23% / 42%* (UD Taipas)	36% (UD Centro / Algarve) / 61%* (UD Norte)
	Metadona	24% / 75%**	19% / 53%** (UD Centro)	31% / 87%** (UD Algarve)
	Buprenorfina	8% / 25%**	4% (UD Taipas) / 13% ** (UD Algarve)	17% / 47%** (UD Centro)
Motivo do internamento	Consumo substâncias	96%	93% (UD Centro)	98% (UD Taipas)
	PTAO	26%	18% (UD Taipas)	35% (UD Algarve)
	Patologia psiquiátrica	5%	0% (UD Centro)	9% (UD Taipas)
Objectivos do internamento	Suspensão consumos problemáticos	96%	93% (UD Centro)	98% (UD Taipas)
	Iniciar antagonista opiáceo	52%	43% (UD Taipas)	63% (UD Centro)
	Terminar PTAO	19%	7% (UD Taipas)	32% (UD Centro)
	Ingressar CT	11%	3% (UD Centro)	17% (UD Taipas)
	Ajustar dose PTAO	7%	3% (UD Centro)	12% (UD Taipas)
	Abstinência sem antagonista e sem agonista	7%	2% (UD Centro / Taipas)	18% (UD Norte)
Tipo de alta	Clínica	77%	73% (UD Norte)	85% (UD Centro)
	Alta a pedido do doente	17%	13% (UD Centro)	20% (UD Norte)
	Alta disciplinar	4%	1% (UD Centro)	6% (UD Norte)
Encaminhamento	Unidades Especializadas IDT	90%	88% (UD Taipas)	92% (UD Norte / Algarve)
	CT	7%	5% (UD Norte)	11% (UD Taipas)


* Base %: utentes que já integraram Programa Terapêutico com Agonista Opiáceo (PTAO).

** Base %: utentes que integravam Programa Terapêutico com Agonista Opiáceo à entrada do internamento.

Internamentos anteriores em UD 2009 (%)




Programas Terapêuticos com Agonistas Opiáceos 2009 (%)




* À entrada do Internamento.


Principais objectivos do internamento 2009 (%)



Principais tipos de alta 2009 (%)



Principais tipos de encaminhamento 2009 (%)



B.4. - Consumos

	Categoria(s) Predominante(s)	% / Média	Valor Mínimo	Valor Máximo
Idade média* do início do consumo por substância	Cannabis	16 anos	15 anos (UD Algarve)	16 anos (UD Norte / Centro / Taipas)
	Álcool	17 anos	15 anos (UD Centro)	18 anos (UD Norte)
	Heroína	20 anos	19 anos (UD Algarve)	20 anos (UD Norte / Centro / Taipas)
	Cocaína / Base Cocaína	21 anos	21 anos (UD Norte / Centro / Taipas)	22 anos (UD Algarve)
	Benzodiazepinas	22 anos	21 anos (UD Taipas)	26 anos (UD Centro)
Substância principal	Heroína	68%	57% (UD Norte)	86% (UD Centro)
	Álcool	16%	6% (UD Centro)	20% (UD Taipas)
	Cocaína / Base Cocaína	9%	5% (UD Taipas)	16% (UD Norte)
	Speedball	4%	<1% (UD Centro)	7% (UD Norte)
	Benzodiazepinas	2%	1% (UD Norte / Centro)	5% (UD Taipas)
Via administração da substância principal	Fumada	59%	53% (UD Algarve)	64% (UD Norte)
	Endovenosa	23%	17% (UD Norte)	33% (UD Centro)
	Oral	18%	7% (UD Centro)	25% (UD Taipas)
Consumos nos últimos 7 dias Qualquer consumo / Consumo diário	Heroína	69% / 62%	62% / 56% (UD Norte)	84% / 65% (UD Centro)
	Cocaína / Base Cocaína	41% / 22%	34% (UD Taipas) / 17% (UD Centro)	50% (UD Centro) / 33% (UD Norte)
	Álcool	39% / 31%	29% (UD Taipas) / 26% (UD Centro / Taipas)	58% / 40% (UD Algarve) /
	Cannabis	21% / 10%	4% / 4% (UD Taipas)	34% (UD Centro) / 14% (UD Algarve)
	Benzodiazepinas	8% / 8%	5% (UD Centro) / 5% (UD Norte / Centro)	13% / 13% (UD Taipas)
Consumo diário** de bebidas alcoólicas nos últimos 30 dias	Qualquer bebida alcoólica	32%	27% (UD Centro / Taipas)	42% (UD Algarve)
	Cerveja	22%	16% (UD Centro)	29% (UD Algarve)
	Vinho	21%	16% (UD Centro / Taipas)	29% (UD Norte)
	Bebidas destiladas	9%	5% (UD Centro)	14% (UD Algarve)
	Aperitivos / Digestivos	4%	2% (UD Algarve)	9% (UD Norte)
Frequência do consumo binge*** nos últimos 30 dias	Nunca	77%	65% (UD Algarve)	87% (UD Centro)
	10 ou mais vezes	17%	8% (UD Centro)	24% (UD Taipas)

* Médias calculadas para as situações com 6 ou mais casos.

** Frequência de 20 ou mais dias nos últimos 30 dias.

*** Ingestão de cinco ou mais bebidas numa mesma ocasião.

(Continuação)

	Categoria(s) Predominante(s)	% / Média	Valor Mínimo	Valor Máximo
Frequência de embriaguez nos últimos 30 dias	Nunca	79%	70% (UD Algarve)	88% (UD Centro)
	20 ou mais vezes	8%	4% (UD Centro)	14% (UD Algarve)
	10 a 19 vezes	5%	1% (UD Centro)	10% (UD Taipas)
Estimativas do consumo de álcool puro (gramas de etanol) num dia de ingestão típico nos últimos 30 dias Média (gramas/dia)* (Mínimo - Máximo) (Desvio Padrão)	Periodicidade diária			
	Qualquer bebida alcoólica	214 g (12 g - 1008 g) (170 g)	158 g (UD Centro)	238 g (UD Algarve)
	Vinho	147 g (12 g - 864 g) (132 g)	107 g (UD Centro)	184 g (UD Taipas)
	Cerveja	121 g (13 g - 800 g) (118 g)	107 g (UD Norte)	143 g (UD Algarve)
	Bebidas destiladas	99 g (16 g - 640 g) (105 g)	49 g (UD Norte)	161 g (UD Algarve)
	Period. fim-de-semana			
	Qualquer bebida alcoólica	65 g (8 g - 424 g) (69 g)	47 g (UD Taipas)	81 g (UD Centro)
	Cerveja	65 g (12 g - 195 g) (54 g)	41 g (UD Taipas)	77 g (UD Centro)
	Vinho	56 g (12g - 240 g) (63 g)	48 g (UD Taipas)	
	Bebidas destiladas	39 g (16g - 112 g) (27 g)	30 g (UD Taipas)	53 g (UD Centro)
	Periodicidade episódica			
	Qualquer bebida alcoólica	60 g (8g - 500 g) (77 g)	45 g (UD Norte)	67 g (UD Centro)
	Cerveja	41 g (8 g - 260 g) (44 g)	27 g (UD Norte)	48 g (UD Algarve)
	Vinho	54 g (12g - 240 g) (48 g)	39 g (UD Algarve)	68 g (UD Centro)
	Bebidas destiladas	40 g (16g - 320 g) (52 g)	37 g (UD Taipas)	41 g (UD Norte / Algarve)
	Contextos mais frequentes do consumo de bebidas alcoólicas nos últimos 30 dias	Sem consumos de álcool últimos 30 dias	60%	38% (UD Algarve)
Lugares públicos		31%	23% (UD Taipas)	49% (UD Algarve)
Casa		26%	19% (UD Centro)	35% (UD Algarve)
Última ocasião do consumo de bebidas alcoólicas nos últimos 30 dias	Sem consumos de álcool últimos 30 dias	60%	38% (UD Algarve)	70% (UD Taipas)
	No dia de internamento	18%	12% (UD Centro)	25% (UD Algarve)
	<24 h	12%	6% (UD Taipas)	19% (UD Norte)

* Médias calculadas para as situações com 6 ou mais casos. Não foram calculadas as médias (menos de 6 casos) para a periodicidade fim-de-semana nas seguintes situações: Cerveja - UD Norte; Vinho - UD Norte, UD Centro e UD Algarve; Bebidas Destiladas - UD Norte e UD Algarve.


(Continuação)

	Categoria(s) Predominante(s)	% / Média	Valor Mínimo	Valor Máximo
Prevalências do consumo endovenoso	Longo da vida	57%	52% (UD Norte)	65% (UD Centro)
	Últimos 12 meses	29%	21% (UD Norte)	40% (UD Centro)
	Últimos 30 dias	24%	18% (UD Norte)	31% (UD Centro)
Idade de início do consumo endovenoso				
	Grupo etário			
	Idade Média			
Frequência do consumo endovenoso nos últimos 30 dias	Sem consumos endovenosos nos últimos 30 dias	76%	70% (UD Centro)	82% (UD Norte)
	Diariamente	18%	13% (UD Norte)	22% (UD Centro)
	N.º Médio de injeções/dia	4 injeções/dia	3 injeções/dia (UD Norte / Centro / Taipas)	4 injeções/dia (UD Algarve)
Substâncias consumidas por via endovenosa nos últimos 30 dias	Heroína	17% / 24%**	7% / 12%** (UD Norte)	29% / 33%** (UD Centro)
	Cocaína / Base Cocaína	10% / 21%**	6% / 11%** (UD Norte)	15% 33%** (UD Algarve)
	Speedball	5% / 99%**	1% / 67%** (UD Centro)	8% (UD Norte) / 100%** (UD Norte / Taipas / Algarve)
	Benzodiazepinas	1% / 9%**	0% / 0%** (UD Centro / Algarve)	2% / 14%** (UD Taipas)
	Buprenorfina não presc.	0,3% / 23%**	0% / 0%** (UD Taipas)	1% (UD Norte / Centro) / 67%** (UD Centro)
	Metadona não presc.	0,2% / 12%**	0% / 0%** (UD Centro)	0,5% (UD Norte) / 14%** (UD Taipas / Algarve)


* Base %: consumidores de drogas injectadas ao longo da vida.

** Base %: consumidores dessa substância nos últimos 30 dias, qualquer que seja a via de administração.


Idades médias do início do consumo 2009




Substância principal 2009 (%)




Via de administração da substância principal 2009 (%)




Consumos nos últimos 7 dias 2009 (%)






Qualquer consumo nos últimos 7 dias 2009 (%)






Consumos diários nos últimos 7 dias 2009 (%)






Estimativas do consumo de álcool puro (gramas de etanol) num dia de ingestão típico nos últimos 30 dias 2009 - Média* (gramas/dia)




* Médias calculadas para as situações com 6 ou mais casos. Não foram calculadas as médias (menos de 6 casos) para a periodicidade fim-de-semana nas seguintes situações: Cerveja - UD Norte; Vinho - UD Norte, UD Centro e UD Algarve; Bebidas Destiladas - UD Norte e UD Algarve.


Contextos mais frequentes do consumo de bebidas alcoólicas nos últimos 30 dias 2009 (%)




Última ocasião do consumo de bebidas alcoólicas nos últimos 30 dias 2009 (%)




Prevalências do consumo endovenoso 2009 (%)




Idade de início do consumo endovenoso
Consumidores de drogas injectadas ao longo da vida 2009 (%)



Frequência do consumo endovenoso nos últimos 30 dias 2009 (%)



Substâncias consumidas por via endovenosa nos últimos 30 dias 2009 (%)



B.5. - Doenças infecciosas e comportamentos de risco

	Categoria(s) Predominante(s)	%	Valor Mínimo	Valor Máximo
Prevalências das doenças infecciosas	Hepatite C	54% / 83%*	47% (UD Norte) / 76%* (UD Centro)	57% / 88%* (UD Taipas)
	VIH	11% / 17%*	7% (UD Centro) / 9%* (UD Centro)	14% (UD Centro / Taipas) / 24%* (UD Norte)
	Hepatite B	2% / 3%*	2% (UD Centro / Taipas / Algarve) / 2,5%* (UD Norte)	3% (UD Norte) / 3,2%* (UD Algarve)
	Tuberculose	0,7%	0,3% (UD Centro / Algarve)	1% (UD Norte / Taipas)
Hepatite C	Seguimento	6%**	0%** (UD Centro)	12%** (UD Norte)
	Tratamento	1%**	0%** (UD Norte / Centro)	2%** (UD Algarve)
VIH	Seguimento	64%**	17%** (UD Centro)	75%** (UD Taipas)
	Tratamento c/ Anti- retrovirais	47%**	13%** (UD Centro)	57%** (UD Taipas)
Hepatite B	Seguimento	0%**		
	Tratamento	0%**		
Tuberculose	Quimioprofilaxia	1%	0% (UD Centro / Taipas)	3% (UD Norte)
	Tuberculostáticos	0,7%	0,3% (UD Centro / Algarve)	1% (UD Norte / Taipas)
Sífilis	Positividade	3%	1% (UD Algarve)	4% (UD Norte)
	Tratamento	11%**	0%** (UD Centro)	50%** (UD Algarve)
Doenças infecciosas: comorbilidades	VIH + Hepatite C	11% / 17%*	6% / 8%* (UD Centro)	14% (UD Taipas) / 23%* (UD Norte / Taipas)
	Só VIH + Hepatite C	10% / 16%*	6% / 8%* (UD Centro)	13% (UD Taipas) / 21%* (UD Norte / Taipas)
	Hepatite C + Hepatite B	2% / 3%*	2% (Todas as UD) / 2%* (UD Centro)	3%* (UD Norte / Taipas / Algarve)
	Só Hep. C + Hep. B	1% / 2%*	1% (UD Norte / Taipas) / 1%* (UD Norte)	2% (UD Centro /Algarve) / 3%* (UD Algarve)

* Base %: consumidores de drogas injectadas ao longo da vida.

** Base %: total de positivos.


	Categoria (s) Predominante(s)	%	Valor Mínimo	Valor Máximo
Parilha de material de consumo (alguma vez pediu emprestado ou emprestou)	Longo da vida			
	Qualquer material consumo endovenoso	32% / 56%*	20% / 38%* (UD Taipas)	50% / 81%* (UD Algarve)
	Seringas	22% / 39%*	18% (UD Taipas) / 33%* (UD Centro)	29% / 48%* (UD Algarve)
	Outro material cons. endovenoso	31% / 54%*	19% / 37%* (UD Taipas)	49% / 81%* (UD Algarve)
	Material outro tipo de consumo	47%	37% (UD Taipas)	60% (UD Centro)
	Últimos 12 meses			
	Qualquer material consumo endovenoso	6% / 22%*	4% / 15%* (UD Taipas)	12% / 30%* (UD Centro)
	Seringas	3% / 12%*	2% (UD Taipas / Algarve) / 7%* (UD Algarve)	6% (UD Centro) / 15%* (UD Norte)
	Outro material cons. endovenoso	6% / 21%*	4% / 15%* (UD Taipas)	11% / 29%* (UD Centro)
	Material outro tipo de consumo	23%	7% (UD Algarve)	43% (UD Centro)
	Últimos 30 dias			
	Qualquer material consumo endovenoso	3% / 14%*	1% / 7%* (UD Taipas)	6% (UD Centro) / 21%* (UD Norte)
	Seringas	2% / 7%*	1% / 5%* (UD Taipas / Algarve)	3% (UD Centro) / 13%* (UD Norte)
	Outro material cons. endovenoso	3% / 14%*	1% / 7%* (UD Taipas)	6% (UD Centro) / 21%* (UD Norte)
	Material outro tipo de consumo	16%	5% (UD Taipas / Algarve)	28% (UD Centro)

* Base %: consumidores de drogas injectadas no período temporal indicado.


	Categoria (s) Predominante(s)	%	Valor Mínimo	Valor Máximo
Prática de relações sexuais sem preservativo	Longo da vida			
	A troco de qualquer vantagem	12%	7% (UD Taipas)	20% (UD Algarve)
	Com parceiro ocasional	39%	28% (UD Taipas)	49% (UD Norte / Centro)
	Com parceiro infectado	12%	5% (UD Algarve)	26% (UD Norte)
	Em qualquer das situações anteriores	43%	30% (UD Taipas)	56% (UD Centro)
	Últimos 12 meses			
	A troco de qualquer vantagem	3%	2% (UD Algarve)	4% (UD Norte / Centro)
	Com parceiro ocasional	13%	5% (UD Algarve)	24% (UD Norte)
	Com parceiro infectado	4%	1% (UD Algarve)	8% (UD Norte)
	Em qualquer das situações anteriores	15%	6% (UD Algarve)	25% (UD Norte)
	Últimos 30 dias			
	A troco de qualquer vantagem	2%	1% (UD Taipas / Algarve)	2% (UD Norte / Centro)
	Com parceiro ocasional	7%	2% (UD Algarve)	16% (UD Norte)
Com parceiro infectado	2%	1% (UD Algarve)	6% (UD Norte)	
Em qualquer das situações anteriores	8%	2% (UD Algarve)	17% (UD Norte)	
Outros comportamentos de risco ao longo da vida (<i>tatuagens, piercings, partilha de lâminas, escovas dentes ou outros</i>)	Sim	41%	35% (UD Taipas)	47% (UD Algarve)

Prevalências de algumas doenças infecciosas 2009 (%)

Total utentes (%)




Consumidores de drogas injectadas ao longo da vida (%)




Doenças infecciosas: principais comorbidades 2009 (%)




Total utentes (%)




Consumidores de drogas injectadas ao longo da vida (%)




Partilha de material de consumo, ao longo da vida, últimos 12 meses e últimos 30 dias 2009 (%)




Consumidores de drogas injectadas: partilha de material de consumo ao longo da vida (%)






Consumidores de drogas injectadas: partilha de material de consumo nos últimos 12 meses (%)




Consumidores de drogas injectadas: partilha de material de consumo nos últimos 30 dias (%)



Prática de relações sexuais sem preservativo, ao longo da vida, últimos 12 meses e últimos 30 dias 2009 (%)






B.6. - Psicopatologias

	Categoria(s) Predominante(s)	%	Valor Mínimo	Valor Máximo
Psicopatologias: comorbilidades	F10 a F19 - Transtornos mentais e comport. devido uso substâncias psicoativas	100%	100% (Todas as UD)	
	F60 a F69 - Transtornos personalidade e comportamento adulto	17%	2% (UD Taipas)	39% (UD Norte)
	F60 - Transtornos específicos personalidade	16%	1% (UD Taipas)	36% (UD Norte)
	F30 a F39 - Transtornos humor	9%	4% (UD Taipas)	18% (UD Centro)
	F40 a F48 - Transtornos neuróticos, transtornos relacionados com o stress e transtornos somatoformes	4%	0% (UD Taipas)	18% (UD Centro)
	F20 a F29 - Esquizofrenia transtornos esquizotípicos e delirantes	3%	2% (UD Taipas)	5% (UD Centro)


Psicopatologias diagnosticadas: principais comorbilidades 2009 (%)






III. DADOS 2009

A. INDICADORES DE ACTIVIDADE



B. UTENTES DAS UNIDADES DE DESABITUAÇÃO PÚBLICAS



A. INDICADORES DE ACTIVIDADE

Tempo de espera* para o internamento actual (dias)

2009

Tempo de espera* - Total UD	2009	%
Até 7 dias	798	48,8
Entre 8 e 14 dias	559	34,2
Entre 15 e 30 dias	261	15,9
Mais de 30 dias	18	1,1
Total	1636	100
Tempo de Espera Médio	9 dias	

* Diferença, em dias, entre a Data da Proposta de Internamento e a Data de Admissão.

UD Norte

2009

Tempo de espera* - UD Norte	2009	%
Até 7 dias	208	48,2
Entre 8 e 14 dias	160	37,0
Entre 15 e 30 dias	53	12,3
Mais de 30 dias	11	2,5
Total	432	100
Tempo de Espera Médio	10 dias	

* Diferença, em dias, entre a Data da Proposta de Internamento e a Data de Admissão.

UD Centro

2009

Tempo de espera* - UD Centro	2009	%
Até 7 dias	252	69,4
Entre 8 e 14 dias	79	21,8
Entre 15 e 30 dias	26	7,2
Mais de 30 dias	6	1,6
Total	363	100
Tempo de Espera Médio	6 dias	

* Diferença, em dias, entre a Data da Proposta de Internamento e a Data de Admissão.

UD Taipas

2009

Tempo de espera* - UD Taipas	2009	%
Até 7 dias	143	27,0
Entre 8 e 14 dias	221	41,7
Entre 15 e 30 dias	166	31,3
Mais de 30 dias	-	-
Total	530	100
Tempo de Espera Médio	12 dias	

* Diferença, em dias, entre a Data da Proposta de Internamento e a Data de Admissão.

UD Algarve

2009

Tempo de espera* - UD Algarve	2009	%
Até 7 dias	195	62,7
Entre 8 e 14 dias	99	31,8
Entre 15 e 30 dias	16	5,2
Mais de 30 dias	1	0,3
Total	311	100
Tempo de Espera Médio	7 dias	

* Diferença, em dias, entre a Data da Proposta de Internamento e a Data de Admissão.

N.º de internamentos, Primeiros internamentos, Taxa de Ocupação e Taxa de Retenção nas Unidades de Desabilitação Públicas

2009

Total UD	2009
N.º de Internamentos	1636
Taxa de Ocupação (%)	75,8
Taxa de Retenção* (%)	78,1

* % de Altas Clínicas. Base %: Altas Clínica + Altas Não Clínica.

UD Norte

2009

UD Norte	2009	%
N.º de Internamentos	432	
Primeiros Internamentos	243	56,3
Taxa de Ocupação (%)	89,2	
Taxa de Retenção* (%)	73,4	

* % de Altas Clínicas. Base %: Altas Clínica + Altas Não Clínica.

UD Centro

2009

UD Centro	2009	%
N.º de Internamentos	363	
Primeiros Internamentos	194	53,4
Taxa de Ocupação (%)	85,3	
Taxa de Retenção* (%)	84,6	

* % de Altas Clínicas. Base %: Altas Clínica + Altas Não Clínica.

UD Taipas

2009

UD Taipas	2009	%
N.º de Internamentos	530	
Primeiros Internamentos	324	61,1
Taxa de Ocupação (%)	79,9	
Taxa de Retenção* (%)	85,3	

* % de Altas Clínicas. Base %: Altas Clínica + Altas Não Clínica.

UD Algarve

2009

UD Algarve	2009	%
N.º de Internamentos	311	
Primeiros Internamentos	176	56,6
Taxa de Ocupação (%)	62,0	
Taxa de Retenção* (%)	77,9	

* % de Altas Clínicas. Base %: Altas Clínica + Altas Não Clínica.

Duração média* dos internamentos por tipo de alta (dias)

2009

Duração média* internamento (dias) / Tipo alta - Total UD	Utentes Álcool	Utentes outras Substâncias Psicotrópicas	Total
Alta Clínica	10	8	9
Alta Não Clínica	5	5	5
Alta Disciplinar	5	6	6
Alta a Pedido do Doente	5	5	5
Fuga	-	-	-
Transferência	4	2	3
Total	10	7	8

* Médias calculadas para as situações com 6 ou mais casos.

UD Norte

2009

Duração média* internamento (dias) / Tipo alta - UD Norte	2009
Alta Clínica	8
Alta Não Clínica	5
Alta Disciplinar	6
Alta a Pedido do Doente	4
Fuga	-
Transferência	-
Total	7

* Médias calculadas para as situações com 6 ou mais casos.

UD Centro

2009

Duração média* internamento (dias) / Tipo alta - UD Centro	2009
Alta Clínica	9
Alta Não Clínica	5
Alta Disciplinar	-
Alta a Pedido do Doente	5
Fuga	-
Transferência	-
Total	8

* Médias calculadas para as situações com 6 ou mais casos.

UD Taipas

2009

Duração média* internamento (dias) / Tipo alta - UD Taipas	2009
Alta Clínica	8
Alta Não Clínica	5
Alta Disciplinar	6
Alta a Pedido do Doente	4
Fuga	-
Transferência	-
Total	7

* Médias calculadas para as situações com 6 ou mais casos.

UD Algarve

2009

Duração média* internamento (dias) / Tipo alta - UD Algarve	2009
Alta Clínica	11
Alta Não Clínica	6
Alta Disciplinar	6
Alta a Pedido do Doente	6
Fuga	-
Transferência	-
Total	10

* Médias calculadas para as situações com 6 ou mais casos.

B. UTENTES DAS UNIDADES DE DESABITUAÇÃO PÚBLICAS - 2009

B.1. Tipo de utentes*

UD	Utentes Álcool	%	Utentes outras Substâncias Psicotrópicas	%	Total	%
UD Norte	74	28,5	358	26,0	432	26,4
UD Centro	22	8,5	341	24,8	363	22,2
UD Taipas	108	41,5	421	30,6	530	32,4
UD Algarve	56	21,5	255	18,6	311	19,0
Total	260	100	1375	100	1636	100

* Classificação segundo a droga principal (e implicitamente o objectivo de internamento) independentemente da existência (actual e/ou anterior) de outros consumos clinicamente relevantes. Existe 1 utente que não se enquadra nesta tipologia.

B.2. Caracterização sociodemográfica

Sexo

2009

Sexo - Total UD	Utentes Álcool	%	Utentes outras Substâncias Psicotrópicas	%	Total	%
Masculino	201	77,3	1183	86,0	1384	84,6
Feminino	59	22,7	192	14,0	252	15,4
Total	260	100	1375	100	1636	100

UD Norte

2009

Sexo - UD Norte	2009	%
Masculino	378	87,5
Feminino	54	12,5
Total	432	100

UD Centro

2009

Sexo - UD Centro	2009	%
Masculino	309	85,1
Feminino	54	14,9
Total	363	100

UD Taipas

2009

Sexo - UD Taipas	2009	%
Masculino	431	81,3
Feminino	99	18,7
Total	530	100

UD Algarve

2009

Sexo - UD Algarve	2009	%
Masculino	266	85,5
Feminino	45	14,5
Total	311	100

Grupo etário

2009

Grupo etário - Total UD	Utentes Álcool	%	Utentes outras Substâncias Psicotrópicas	%	Total	%
15-19 anos	-	-	13	0,9	13	0,8
20-24 anos	1	0,4	84	6,1	85	5,2
25-29 anos	13	5,0	189	13,8	202	12,3
30-34 anos	21	8,1	335	24,4	356	21,8
35-39 anos	73	28,1	358	26,0	432	26,4
40-44 anos	66	25,4	237	17,2	303	18,5
≥ 45 anos	86	33,0	159	11,6	245	15,0
Total	260	100	1375	100	1636	100
Idade Média	41 anos		35 anos		36 anos	

UD Norte

2009

Grupo etário - UD Norte	2009	%
15-19 anos	4	0,9
20-24 anos	31	7,2
25-29 anos	60	13,9
30-34 anos	82	19,0
35-39 anos	118	27,3
40-44 anos	79	18,3
≥ 45 anos	58	13,4
Total	432	100
Idade Média	36 anos	

UD Centro

2009

Grupo etário - UD Centro	2009	%
15-19 anos	3	0,8
20-24 anos	17	4,7
25-29 anos	59	16,3
30-34 anos	92	25,3
35-39 anos	97	26,7
40-44 anos	67	18,5
≥ 45 anos	28	7,7
Total	363	100
Idade Média	35 anos	

UD Taipas

2009

Grupo etário - UD Taipas	2009	%
15-19 anos	3	0,6
20-24 anos	23	4,4
25-29 anos	43	8,1
30-34 anos	105	19,8
35-39 anos	148	27,9
40-44 anos	96	18,1
≥ 45 anos	112	21,1
Total	530	100
Idade Média	38 anos	

UD Algarve

2009

Grupo etário - UD Algarve	2009	%
15-19 anos	3	1,0
20-24 anos	14	4,5
25-29 anos	40	12,9
30-34 anos	77	24,7
35-39 anos	69	22,2
40-44 anos	61	19,6
≥ 45 anos	47	15,1
Total	311	100
Idade Média	36 anos	

Nível de ensino

2009

Nível ensino - Total UD	Utentes Álcool	%	Utentes outras Substâncias Psicotrópicas	%	Total	%
Sem nível de ensino	4	1,5	4	0,3	8	0,5
Ens. Básico / 1.º Ciclo	77	29,6	197	14,4	274	16,8
Ens. Básico / 2.º Ciclo	65	25,0	360	26,3	425	26,1
Ens. Básico / 3.º Ciclo	66	25,4	508	37,1	574	35,2
Ensino Secundário	34	13,1	228	16,7	263	16,1
Curso Profissional	1	0,4	25	1,8	26	1,6
Ens. Superior (freq./ conclus.)	13	5,0	47	3,4	60	3,7
Total	260	100	1369	100	1630	100
Desconhecido	-		6		6	

UD Norte

2009

Nível ensino - UD Norte	2009	%
Sem nível de ensino	1	0,2
Ens. Básico / 1.º Ciclo	87	20,1
Ens. Básico / 2.º Ciclo	150	34,7
Ens. Básico / 3.º Ciclo	142	32,9
Ensino Secundário	39	9,0
Curso Profissional	2	0,5
Ens. Superior (freq./ conclus.)	11	2,6
Total	432	100

UD Centro

2009

Nível ensino - UD Centro	2009	%
Sem nível de ensino	-	-
Ens. Básico / 1.º Ciclo	36	10,0
Ens. Básico / 2.º Ciclo	88	24,4
Ens. Básico / 3.º Ciclo	140	38,8
Ensino Secundário	81	22,4
Curso Profissional	6	1,6
Ens. Superior (freq./ conclus.)	10	2,8
Total	361	100
Desconhecido	2	

UD Taipas

2009

Nível ensino - UD Taipas	2009	%
Sem nível de ensino	7	1,3
Ens. Básico / 1.º Ciclo	97	18,4
Ens. Básico / 2.º Ciclo	105	20,0
Ens. Básico / 3.º Ciclo	186	35,4
Ensino Secundário	99	18,8
Curso Profissional	11	2,1
Ens. Superior (freq./ conclus.)	21	4,0
Total	526	100
Desconhecido	4	

UD Algarve

2009

Nível ensino - UD Algarve	2009	%
Sem nível de ensino	-	-
Ens. Básico / 1.º Ciclo	54	17,4
Ens. Básico / 2.º Ciclo	82	26,4
Ens. Básico / 3.º Ciclo	106	34,1
Ensino Secundário	44	14,1
Curso Profissional	7	2,2
Ens. Superior (freq./ conclus.)	18	5,8
Total	311	100

Profissão

2009

Profissão - Total UD	Utentes Álcool	%	Utentes outras Substâncias Psicotrópicas	%	Total	%
Membros das Forças Armadas	-	-	2	0,1	2	0,1
Quadros Superiores da Administração Pública, Dirigentes e Quadros Superiores de Empresas	2	0,8	25	1,9	27	1,6
Directores de empresa	-	-	9	0,7	9	0,5
Directores e gerentes de pequenas empresas	2	0,8	16	1,2	18	1,1
Especialistas das Profissões Intelectuais e Científicas	9	3,5	23	1,7	32	1,9
Especialistas das ciências físicas, matemáticas e engenharia	1	0,4	6	0,4	7	0,4
Outros especialistas das profissões intelectuais e científicas	8	3,1	17	1,3	25	1,5
Técnicos e Profissionais de Nível Intermédio	13	5,1	80	5,9	93	5,7
Técnicos e profissionais de nível intermédio das ciências físicas e químicas, da engenharia e trabalhadores similares	8	3,1	49	3,6	57	3,5
Outros técnicos e profissionais de nível intermédio	5	2,0	31	2,3	36	2,2
Pessoal Administrativo e Similares	18	7,1	73	5,4	91	5,6
Empregados de escritório	15	5,9	50	3,7	65	4,0
Empregados de recepção, caixas, bilheteiros e similares	3	1,2	23	1,7	26	1,6
Pessoal dos Serviços e Vendedores	26	10,2	195	14,3	221	13,7
Pessoal dos serviços directos e particulares, de protecção e segurança	23	9,0	167	12,3	190	11,8
Manequins, vendedores e demonstradores	2	0,8	26	1,9	28	1,7
Outro pessoal dos serviços e vendedores	1	0,4	2	0,1	3	0,2
Agricultores e Trabalhadores Qualificados da Agricultura e Pescas	23	9,0	50	3,7	73	4,6
Agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura, criação de animais e pescas	19	7,4	45	3,3	64	4,0
Agricultores e pescadores - agricultura e pesca de subsistência	4	1,6	5	0,4	9	0,6
Operários, Artífices e Trabalhadores Similares	68	26,7	413	30,3	481	29,9
Operários, artífices e trabalhadores similares das indústrias extractivas e da construção civil	40	15,7	234	17,2	274	17,0
Trabalhadores da metalurgia e da metalomecânica e trabalhadores similares	15	5,9	120	8,8	135	8,4
Mecânicos de precisão, oleiros e vidreiros, artesãos, trabalhadores das artes gráficas e trabalhadores similares	4	1,6	15	1,1	19	1,2
Outros operários, artífices e trabalhadores similares	9	3,5	44	3,2	53	3,3
Operadores de Instalações e Máquinas e Trabalhadores da Montagem	16	6,3	128	9,4	144	9,0
Operadores de instalações fixas e similares	2	0,8	17	1,3	19	1,2
Operadores de máquinas e trabalhadores da montagem	6	2,4	21	1,5	27	1,7
Condutores de veículos e embarcações e operadores de equipamentos pesados móveis	8	3,1	90	6,6	98	6,1
Trabalhadores Não Qualificados	40	15,6	242	17,8	282	17,4
Trabalhadores não qualificados dos serviços e comércio	19	7,4	134	9,9	153	9,5
Trabalhadores não qualificados da agricultura e pescas	1	0,4	11	0,8	12	0,7
Trabalhadores não qualificados das minas, da construção civil e obras públicas, da indústria transformadora e dos transportes	20	7,8	97	7,1	117	7,2
Sem Profissão	40	15,7	129	9,5	170	10,5
Total	255	100	1360	100	1616	100
Desconhecido	5		15		20	

UD Norte

2009

Profissão - UD Norte	2009	%
Membros das Forças Armadas	-	-
Quadros Superiores da Administração Pública, Dirigentes e Quadros Superiores de Empresas	3	0,7
Directores de empresa	1	0,2
Directores e gerentes de pequenas empresas	2	0,5
Especialistas das Profissões Intelectuais e Científicas	4	1,0
Especialistas das ciências físicas, matemáticas e engenharia	2	0,5
Outros especialistas das profissões intelectuais e científicas	2	0,5
Técnicos e Profissionais de Nível Intermédio	20	4,7
Técnicos e profissionais de nível intermédio das ciências físicas e químicas, da engenharia e trabalhadores similares	14	3,3
Outros técnicos e profissionais de nível intermédio	6	1,4
Pessoal Administrativo e Similares	26	6,0
Empregados de escritório	25	5,8
Empregados de recepção, caixas, bilheteiros e similares	1	0,2
Pessoal dos Serviços e Vendedores	48	11,2
Pessoal dos serviços directos e particulares, de protecção e segurança	42	9,8
Manequins, vendedores e demonstradores	4	0,9
Outro pessoal dos serviços e vendedores	2	0,5
Agricultores e Trabalhadores Qualificados da Agricultura e Pescas	20	4,7
Agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura, criação de animais e pescas	20	4,7
Agricultores e pescadores - agricultura e pesca de subsistência	-	-
Operários, Artífices e Trabalhadores Similares	151	35,1
Operários, artífices e trabalhadores similares das indústrias extractivas e da construção civil	80	18,6
Trabalhadores da metalurgia e da metalomecânica e trabalhadores similares	34	7,9
Mecânicos de precisão, oleiros e vidreiros, artesãos, trabalhadores das artes gráficas e trabalhadores similares	6	1,4
Outros operários, artífices e trabalhadores similares	31	7,2
Operadores de Instalações e Máquinas e Trabalhadores da Montagem	37	8,7
Operadores de instalações fixas e similares	6	1,4
Operadores de máquinas e trabalhadores da montagem	5	1,2
Condutores de veículos e embarcações e operadores de equipamentos pesados móveis	26	6,1
Trabalhadores Não Qualificados	82	19,0
Trabalhadores não qualificados dos serviços e comércio	31	7,2
Trabalhadores não qualificados da agricultura e pescas	1	0,2
Trabalhadores não qualificados das minas, da construção civil e obras públicas, da indústria transformadora e dos transportes	50	11,6
Sem Profissão	38	8,9
Total	429	100
Desconhecido	3	

UD Centro

2009

Profissão - UD Centro	2009	%
Membros das Forças Armadas	2	0,6
Quadros Superiores da Administração Pública, Dirigentes e Quadros Superiores de Empresas	10	2,9
Directores de empresa	2	0,6
Directores e gerentes de pequenas empresas	8	2,3
Especialistas das Profissões Intelectuais e Científicas	5	1,4
Especialistas das ciências físicas, matemáticas e engenharia	1	0,3
Outros especialistas das profissões intelectuais e científicas	4	1,1
Técnicos e Profissionais de Nível Intermédio	14	4,0
Técnicos e profissionais de nível intermédio das ciências físicas e químicas, da engenharia e trabalhadores similares	8	2,3
Outros técnicos e profissionais de nível intermédio	6	1,7
Pessoal Administrativo e Similares	24	6,9
Empregados de escritório	16	4,6
Empregados de recepção, caixas, bilheteiros e similares	8	2,3
Pessoal dos Serviços e Vendedores	44	12,5
Pessoal dos serviços directos e particulares, de protecção e segurança	33	9,4
Manequins, vendedores e demonstradores	11	3,1
Outro pessoal dos serviços e vendedores	-	-
Agricultores e Trabalhadores Qualificados da Agricultura e Pescas	10	2,8
Agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura, criação de animais e pescas	6	1,7
Agricultores e pescadores - agricultura e pesca de subsistência	4	1,1
Operários, Artífices e Trabalhadores Similares	119	33,9
Operários, artífices e trabalhadores similares das indústrias extractivas e da construção civil	54	15,4
Trabalhadores da metalurgia e da metalomecânica e trabalhadores similares	51	14,5
Mecânicos de precisão, oleiros e vidreiros, artesãos, trabalhadores das artes gráficas e trabalhadores similares	5	1,4
Outros operários, artífices e trabalhadores similares	9	2,6
Operadores de Instalações e Máquinas e Trabalhadores da Montagem	50	14,2
Operadores de instalações fixas e similares	10	2,8
Operadores de máquinas e trabalhadores da montagem	12	3,4
Condutores de veículos e embarcações e operadores de equipamentos pesados móveis	28	8,0
Trabalhadores Não Qualificados	66	18,8
Trabalhadores não qualificados dos serviços e comércio	38	10,8
Trabalhadores não qualificados da agricultura e pescas	-	-
Trabalhadores não qualificados das minas, da construção civil e obras públicas, da indústria transformadora e dos transportes	28	8,0
Sem Profissão	7	2,0
Total	351	100
Desconhecido	12	

UD Taipas

2009

Profissão - UD Taipas	2009	%
Membros das Forças Armadas	-	-
Quadros Superiores da Administração Pública, Dirigentes e Quadros Superiores de Empresas	5	1,0
Directores de empresa	1	0,2
Directores e gerentes de pequenas empresas	4	0,8
Especialistas das Profissões Intelectuais e Científicas	10	1,9
Especialistas das ciências físicas, matemáticas e engenharia	3	0,6
Outros especialistas das profissões intelectuais e científicas	7	1,3
Técnicos e Profissionais de Nível Intermédio	42	8,0
Técnicos e profissionais de nível intermédio das ciências físicas e químicas, da engenharia e trabalhadores similares	26	4,9
Outros técnicos e profissionais de nível intermédio	16	3,1
Pessoal Administrativo e Similares	28	5,3
Empregados de escritório	18	3,4
Empregados de recepção, caixas, bilheteiros e similares	10	1,9
Pessoal dos Serviços e Vendedores	57	10,8
Pessoal dos serviços directos e particulares, de protecção e segurança	51	9,7
Manequins, vendedores e demonstradores	6	1,1
Outro pessoal dos serviços e vendedores	-	-
Agricultores e Trabalhadores Qualificados da Agricultura e Pescas	23	4,4
Agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura, criação de animais e pescas	21	4,0
Agricultores e pescadores - agricultura e pesca de subsistência	2	0,4
Operários, Artífices e Trabalhadores Similares	129	24,5
Operários, artífices e trabalhadores similares das indústrias extractivas e da construção civil	81	15,4
Trabalhadores da metalurgia e da metalomecânica e trabalhadores similares	36	6,8
Mecânicos de precisão, oleiros e vidreiros, artesãos, trabalhadores das artes gráficas e trabalhadores similares	5	1,0
Outros operários, artífices e trabalhadores similares	7	1,3
Operadores de Instalações e Máquinas e Trabalhadores da Montagem	40	7,6
Operadores de instalações fixas e similares	2	0,4
Operadores de máquinas e trabalhadores da montagem	7	1,3
Condutores de veículos e embarcações e operadores de equipamentos pesados móveis	31	5,9
Trabalhadores Não Qualificados	81	15,4
Trabalhadores não qualificados dos serviços e comércio	47	8,9
Trabalhadores não qualificados da agricultura e pescas	4	0,8
Trabalhadores não qualificados das minas, da construção civil e obras públicas, da indústria transformadora e dos transportes	30	5,7
Sem Profissão	111	21,1
Total	526	100
Desconhecido	4	

UD Algarve

2009

Profissão - UD Algarve	2009	%
Membros das Forças Armadas	-	-
Quadros Superiores da Administração Pública, Dirigentes e Quadros Superiores de Empresas	9	2,9
Directores de empresa	5	1,6
Directores e gerentes de pequenas empresas	4	1,3
Especialistas das Profissões Intelectuais e Científicas	13	4,2
Especialistas das ciências físicas, matemáticas e engenharia	1	0,3
Outros especialistas das profissões intelectuais e científicas	12	3,9
Técnicos e Profissionais de Nível Intermédio	17	5,5
Técnicos e profissionais de nível intermédio das ciências físicas e químicas, da engenharia e trabalhadores similares	9	2,9
Outros técnicos e profissionais de nível intermédio	8	2,6
Pessoal Administrativo e Similares	13	4,2
Empregados de escritório	6	1,9
Empregados de recepção, caixas, bilheteiros e similares	7	2,3
Pessoal dos Serviços e Vendedores	72	23,2
Pessoal dos serviços directos e particulares, de protecção e segurança	64	20,6
Manequins, vendedores e demonstradores	7	2,3
Outro pessoal dos serviços e vendedores	1	0,3
Agricultores e Trabalhadores Qualificados da Agricultura e Pescas	20	6,5
Agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura, criação de animais e pescas	17	5,5
Agricultores e pescadores - agricultura e pesca de subsistência	3	1,0
Operários, Artífices e Trabalhadores Similares	82	26,4
Operários, artífices e trabalhadores similares das indústrias extractivas e da construção civil	59	19,0
Trabalhadores da metalurgia e da metalomecânica e trabalhadores similares	14	4,5
Mecânicos de precisão, oleiros e vidreiros, artesãos, trabalhadores das artes gráficas e trabalhadores similares	3	1,0
Outros operários, artífices e trabalhadores similares	6	1,9
Operadores de Instalações e Máquinas e Trabalhadores da Montagem	17	5,5
Operadores de instalações fixas e similares	1	0,3
Operadores de máquinas e trabalhadores da montagem	3	1,0
Condutores de veículos e embarcações e operadores de equipamentos pesados móveis	13	4,2
Trabalhadores Não Qualificados	53	17,1
Trabalhadores não qualificados dos serviços e comércio	37	11,9
Trabalhadores não qualificados da agricultura e pescas	7	2,3
Trabalhadores não qualificados das minas, da construção civil e obras públicas, da indústria transformadora e dos transportes	9	2,9
Sem Profissão	14	4,5
Total	310	100
Desconhecido	1	

Situação profissional

2009

Situação profissional - Total UD	Utentes Álcool	%	Utentes outras Substâncias Psicotrópicas	%	Total	%
Activos	73	28,0	479	34,9	552	33,8
Trabalho estável / regular	57	21,9	399	29,1	456	27,9
Trabalho ocasional	16	6,1	80	5,8	96	5,9
Desempregados	162	62,3	823	60,0	986	60,4
Desempregado há menos de 1 ano	40	15,4	344	25,1	384	23,5
Desempregado há um ano ou mais	122	46,9	479	34,9	602	36,9
Inactivos	24	9,3	69	5,0	93	5,6
Doméstica	1	0,4	3	0,2	4	0,2
Estudante / Formação Profissional	1	0,4	22	1,6	23	1,4
Reformados	22	8,5	40	2,9	62	3,8
Outros inactivos	-	-	4	0,3	4	0,2
Outra situação profissional	1	0,4	2	0,1	3	0,2
Total	260	100	1373	100	1634	100
Desconhecido	-		2		2	

UD Norte

2009

Situação profissional - UD Norte	2009	%
Activos	92	21,3
Trabalho estável / regular	72	16,7
Trabalho ocasional	20	4,6
Desempregados	309	71,5
Desempregado há menos de 1 ano	95	22,0
Desempregado há um ano ou mais	214	49,5
Inactivos	30	7,0
Doméstica	2	0,5
Estudante / Formação Profissional	5	1,1
Reformados	21	4,9
Outros inactivos	2	0,5
Outra situação profissional	1	0,2
Total	432	100

UD Centro

2009

Situação profissional - UD Centro	2009	%
Activos	148	41,0
Trabalho estável / regular	126	34,9
Trabalho ocasional	22	6,1
Desempregados	199	55,2
Desempregado há menos de 1 ano	99	27,5
Desempregado há um ano ou mais	100	27,7
Inactivos	14	3,8
Doméstica	-	-
Estudante / Formação Profissional	7	1,9
Reformados	7	1,9
Outros inactivos	-	-
Outra situação profissional	-	-
Total	361	100
Desconhecido	2	

UD Taipas

2009

Situação profissional - UD Taipas	2009	%
Activos	175	33,1
Trabalho estável / regular	146	27,6
Trabalho ocasional	29	5,5
Desempregados	323	60,9
Desempregado há menos de 1 ano	112	21,1
Desempregado há um ano ou mais	211	39,8
Inactivos	31	5,8
Doméstica	-	-
Estudante / Formação Profissional	7	1,3
Reformados	23	4,3
Outros inactivos	1	0,2
Outra situação profissional	1	0,2
Total	530	100

UD Algarve

2009

Situação profissional - UD Algarve	2009	%
Activos	137	44,0
Trabalho estável / regular	112	36,0
Trabalho ocasional	25	8,0
Desempregados	155	49,9
Desempregado há menos de 1 ano	78	25,1
Desempregado há um ano ou mais	77	24,8
Inactivos	18	5,8
Doméstica	2	0,7
Estudante / Formação Profissional	4	1,3
Reformados	11	3,5
Outros inactivos	1	0,3
Outra situação profissional	1	0,3
Total	311	100

Fontes de rendimento

(resposta múltipla)

2009

Fontes de rendimento - Total UD	Utentes Álcool	%	Utentes outras Substâncias Psicotrópicas	%	Total	%
Rendimento do trabalho	72	27,9	486	35,6	558	34,3
Só rendimento do trabalho	61	23,6	406	29,7	467	28,7
Com outras fontes de rendimento	11	4,3	80	5,9	91	5,6
Rendimento Social de Inserção (RSI)	68	26,4	189	13,8	257	15,8
Só RSI	42	16,3	82	6,0	124	7,6
Com outras fontes de rendimento	26	10,1	107	7,8	133	8,2
Outros subsídios temporários	21	8,2	105	7,7	126	7,8
Só outros subsídios temporários	12	4,7	66	4,8	78	4,8
Com outras fontes de rendimento	9	3,5	39	2,9	48	3,0
Reforma / Pensão Social	24	9,3	42	3,0	66	4,1
Só reforma / pensão social	18	7,0	21	1,5	39	2,4
Com outras fontes de rendimento	6	2,3	21	1,5	27	1,7
A cargo de familiares	87	33,7	619	45,3	707	43,5
Só a cargo de familiares	57	22,1	364	26,6	422	26,0
Com outras fontes de rendimento	30	11,6	255	18,7	285	17,5
A cargo de uma Instituição / Apoio Social	4	1,6	8	0,6	12	0,7
Só a cargo instituição / apoio social	2	0,8	5	0,4	7	0,4
Com outras fontes de rendimento	2	0,8	3	0,2	5	0,3
Mendicidade / Arrumar carros	15	5,8	57	4,2	72	4,4
Só mendicidade / arrumar carros	5	1,9	12	0,9	17	1,0
Com outras fontes de rendimento	10	3,9	45	3,3	55	3,4
Prostituição	2	0,8	21	1,5	23	1,4
Só prostituição	1	0,4	2	0,1	3	0,2
Com outras fontes de rendimento	1	0,4	19	1,4	20	1,2
Actividades ilícitas	19	7,4	206	15,1	225	13,9
Só actividades ilícitas	2	0,8	53	3,9	55	3,4
Com outras fontes de rendimento	17	6,6	153	11,2	170	10,5
Outras fontes de rendimento	2	0,8	10	0,7	12	0,7
Total	258		1366		1625	
Desconhecido	2		9		11	

UD Norte

(resposta múltipla)

2009

Fontes de Rendimento - UD Norte	2009	%
Rendimento do trabalho	90	21,0
Só rendimento do trabalho	50	11,7
Com outras fontes de rendimento	40	9,3
Rendimento Social de Inserção (RSI)	141	32,8
Só RSI	40	9,3
Com outras fontes de rendimento	101	23,5
Outros subsídios temporários	42	9,8
Só outros subsídios temporários	16	3,7
Com outras fontes de rendimento	26	6,1
Reforma / Pensão Social	21	4,9
Só reforma / pensão social	6	1,4
Com outras fontes de rendimento	15	3,5
A cargo de familiares	252	58,7
Só a cargo de familiares	104	24,2
Com outras fontes de rendimento	148	34,5
A cargo de uma Instituição / Apoio Social	3	0,7
Só a cargo instituição / apoio social	2	0,5
Com outras fontes de rendimento	1	0,2
Mendicidade / Arrumar carros	35	8,1
Só mendicidade / arrumar carros	4	0,9
Com outras fontes de rendimento	31	7,2
Prostituição	9	2,1
Só prostituição	2	0,5
Com outras fontes de rendimento	7	1,6
Actividades ilícitas	58	13,5
Só actividades ilícitas	4	0,9
Com outras fontes de rendimento	54	12,6
Outras fontes de rendimento	2	0,5
Total	429	
Desconhecido	3	

UD Centro

(resposta múltipla)

2009

Fontes de rendimento - UD Centro	2009	%
Rendimento do trabalho	155	43,4
Só rendimento do trabalho	132	37,0
Com outras fontes de rendimento	23	6,4
Rendimento Social de Inserção (RSI)	42	11,8
Só RSI	31	8,7
Com outras fontes de rendimento	11	3,1
Outros subsídios temporários	27	7,6
Só outros subsídios temporários	22	6,2
Com outras fontes de rendimento	5	1,4
Reforma / Pensão Social	9	2,5
Só reforma / pensão social	5	1,4
Com outras fontes de rendimento	4	1,1
A cargo de familiares	148	41,4
Só a cargo de familiares	119	33,3
Com outras fontes de rendimento	29	8,1
A cargo de uma Instituição / Apoio Social	5	1,4
Só a cargo instituição / apoio social	3	0,8
Com outras fontes de rendimento	2	0,6
Mendicidade / Arrumar carros	1	0,3
Só mendicidade / arrumar carros	1	0,3
Com outras fontes de rendimento	-	-
Prostituição	-	-
Só prostituição	-	-
Com outras fontes de rendimento	-	-
Actividades ilícitas	10	2,8
Só actividades ilícitas	4	1,1
Com outras fontes de rendimento	6	1,7
Outras fontes de rendimento	-	-
Total	357	
Desconhecido	6	

UD Taipas

(resposta múltipla)

2009

Fontes de rendimento - UD Taipas	2009	%
Rendimento do trabalho	173	32,8
Só rendimento do trabalho	164	31,1
Com outras fontes de rendimento	9	1,7
Rendimento Social de Inserção (RSI)	54	10,3
Só RSI	40	7,6
Com outras fontes de rendimento	14	2,7
Outros subsídios temporários	23	4,4
Só outros subsídios temporários	19	3,6
Com outras fontes de rendimento	4	0,8
Reforma / Pensão Social	23	4,4
Só reforma / pensão social	20	3,8
Com outras fontes de rendimento	3	0,6
A cargo de familiares	193	36,6
Só a cargo de familiares	133	25,2
Com outras fontes de rendimento	60	11,4
A cargo de uma Instituição / Apoio Social	3	0,6
Só a cargo instituição / apoio social	2	0,4
Com outras fontes de rendimento	1	0,2
Mendicidade / Arrumar carros	29	5,5
Só mendicidade / arrumar carros	8	1,5
Com outras fontes de rendimento	21	4,0
Prostituição	12	2,3
Só prostituição	1	0,2
Com outras fontes de rendimento	11	2,1
Actividades ilícitas	119	22,5
Só actividades ilícitas	37	7,0
Com outras fontes de rendimento	82	15,5
Outras fontes de rendimento	4	0,8
Total	528	
Desconhecido	2	

UD Algarve

(resposta múltipla)

2009

Fontes de rendimento - UD Algarve	2009	%
Rendimento do trabalho	140	45,0
Só rendimento do trabalho	121	38,9
Com outras fontes de rendimento	19	6,1
Rendimento Social de Inserção (RSI)	20	6,5
Só RSI	13	4,2
Com outras fontes de rendimento	7	2,3
Outros subsídios temporários	34	11,0
Só outros subsídios temporários	21	6,8
Com outras fontes de rendimento	13	4,2
Reforma / Pensão Social	13	4,2
Só reforma / pensão social	8	2,6
Com outras fontes de rendimento	5	1,6
A cargo de familiares	114	36,6
Só a cargo de familiares	66	21,2
Com outras fontes de rendimento	48	15,4
A cargo de uma Instituição / Apoio Social	1	0,3
Só a cargo instituição / apoio social	-	-
Com outras fontes de rendimento	1	0,3
Mendicidade / Arrumar carros	7	2,3
Só mendicidade / arrumar carros	4	1,3
Com outras fontes de rendimento	3	1,0
Prostituição	2	0,6
Só prostituição	-	-
Com outras fontes de rendimento	2	0,6
Actividades ilícitas	38	12,2
Só actividades ilícitas	10	3,2
Com outras fontes de rendimento	28	9,0
Outras fontes de rendimento	6	1,9
Total	311	

Situação de coabitação

2009

Situação de coabitação - Total UD	Utentes Álcool	%	Utentes outras Substâncias Psicotrópicas	%	Total	%
Sozinho	60	23,2	196	14,3	256	15,7
Com pais sem companheiro e sem filhos	74	28,6	622	45,3	697	42,7
Com companheiro	78	30,1	402	29,3	480	29,4
Só com companheiro	33	12,7	158	11,5	191	11,7
Só com companheiro e filhos	34	13,1	158	11,5	192	11,8
Com companheiro, filhos e outros	2	0,8	37	2,7	39	2,4
Com companheiro e outros sem filhos	9	3,5	49	3,6	58	3,5
Com filhos e outros sem companheiro	6	2,3	45	3,3	51	3,1
Só com filhos	9	3,5	23	1,7	32	2,0
Só com irmãos e/ou amigos	15	5,8	38	2,7	53	3,2
Instituição	6	2,3	11	0,8	17	1,0
Outra situação de coabitação	11	4,2	36	2,6	47	2,9
Total	259	100	1373	100	1633	100
Desconhecido	1		2		3	

UD Norte

2009

Situação de coabitação - UD Norte	2009	%
Sozinho	64	14,8
Com pais sem companheiro e sem filhos	197	45,6
Com companheiro	126	29,2
Só com companheiro	39	9,0
Só com companheiro e filhos	55	12,7
Com companheiro, filhos e outros	17	4,0
Com companheiro e outros sem filhos	15	3,5
Com filhos e outros sem companheiro	12	2,8
Só com filhos	4	0,9
Só com irmãos e/ou amigos	14	3,2
Instituição	2	0,5
Outra situação de coabitação	13	3,0
Total	432	100

UD Centro

2009

Situação de coabitação - UD Centro	2009	%
Sozinho	57	15,9
Com pais sem companheiro e sem filhos	172	47,8
Com companheiro	101	28,0
Só com companheiro	44	12,2
Só com companheiro e filhos	36	10,0
Com companheiro, filhos e outros	8	2,2
Com companheiro e outros sem filhos	13	3,6
Com filhos e outros sem companheiro	7	1,9
Só com filhos	6	1,7
Só com irmãos e/ou amigos	7	1,9
Instituição	4	1,1
Outra situação de coabitação	6	1,7
Total	360	100
Desconhecido	3	

UD Taipas

2009

Situação de coabitação - UD Taipas	2009	%
Sozinho	91	17,2
Com pais sem companheiro e sem filhos	201	37,9
Com companheiro	154	29,0
Só com companheiro	59	11,1
Só com companheiro e filhos	64	12,1
Com companheiro, filhos e outros	10	1,9
Com companheiro e outros sem filhos	21	3,9
Com filhos e outros sem companheiro	19	3,6
Só com filhos	18	3,4
Só com irmãos e/ou amigos	19	3,6
Instituição	9	1,7
Outra situação de coabitação	19	3,6
Total	530	100

UD Algarve

2009

Situação de coabitação - UD Algarve	2009	%
Sozinho	44	14,1
Com pais sem companheiro e sem filhos	127	40,8
Com companheiro	99	31,9
Só com companheiro	49	15,8
Só com companheiro e filhos	37	11,9
Com companheiro, filhos e outros	4	1,3
Com companheiro e outros sem filhos	9	2,9
Com filhos e outros sem companheiro	13	4,2
Só com filhos	4	1,3
Só com irmãos e/ou amigos	13	4,2
Instituição	2	0,6
Outra situação de coabitação	9	2,9
Total	311	100

Tipo de alojamento

2009

Tipo de alojamento - Total UD	Utentes Álcool	%	Utentes outras Substâncias Psicotrópicas	%	Total	%
Alojamento familiar clássico	212	81,8	1270	92,7	1483	91,0
Alojamento familiar não clássico	17	6,6	33	2,4	50	3,1
Alojamento colectivo de convivência	8	3,1	15	1,1	23	1,4
Centro de Abrigo	5	1,9	7	0,5	12	0,7
Estr. Reinserção Toxicodependentes	1	0,4	2	0,2	3	0,2
Outros	2	0,8	6	0,4	8	0,5
Alojamento de hotelaria e similar	14	5,4	27	2,0	41	2,5
Rua	8	3,1	25	1,8	33	2,0
Total	259	100	1370	100	1630	100
Desconhecido	1		5		6	

UD Norte

2009

Tipo de alojamento - UD Norte	2009	%
Alojamento familiar clássico	385	89,2
Alojamento familiar não clássico	12	2,8
Alojamento colectivo de convivência	6	1,3
Centro de Abrigo	1	0,2
Estr. Reinserção Toxicodependentes	1	0,2
Outros	4	0,9
Alojamento de hotelaria e similar	25	5,8
Rua	4	0,9
Total	432	100

UD Centro

2009

Tipo alojamento - UD Centro	2009	%
Alojamento familiar clássico	330	92,4
Alojamento familiar não clássico	13	3,7
Alojamento colectivo de convivência	5	1,4
Centro de Abrigo	3	0,8
Estr. Reinserção Toxicodependentes	1	0,3
Outros	1	0,3
Alojamento de hotelaria e similar	5	1,4
Rua	4	1,1
Total	357	100
Desconhecido	6	

UD Taipas

2009

Tipo alojamento - UD Taipas	2009	%
Alojamento familiar clássico	473	89,2
Alojamento familiar não clássico	22	4,2
Alojamento colectivo de convivência	10	1,9
Centro de Abrigo	7	1,3
Estr. Reinserção Toxicodependentes	1	0,2
Outros	2	0,4
Alojamento de hotelaria e similar	7	1,3
Rua	18	3,4
Total	530	100

UD Algarve

2009

Tipo alojamento - UD Algarve	2009	%
Alojamento familiar clássico	295	94,8
Alojamento familiar não clássico	3	1,0
Alojamento colectivo de convivência	2	0,6
Centro de Abrigo	1	0,3
Estr. Reinserção Toxicodependentes	-	-
Outros	1	0,3
Alojamento de hotelaria e similar	4	1,3
Rua	7	2,3
Total	311	100

Condições de saneamento

2009

Condições saneamento - Total UD	Utentes Álcool	%	Utentes outras Substâncias Psicotrópicas	%	Total	%
Com saneamento	237	91,9	1319	96,4	1557	95,7
Sem saneamento	21	8,1	49	3,6	70	4,3
Total	258	100	1368	100	1627	100
Desconhecido	2		7		9	

UD Norte

2009

Cond. saneamento - UD Norte	2009	%
Com saneamento	412	95,4
Sem saneamento	20	4,6
Total	432	100

UD Centro

2009

Cond. saneamento - UD Centro	2009	%
Com saneamento	344	97,2
Sem saneamento	10	2,8
Total	354	100
Desconhecido	9	

UD Taipas

2009

Cond. saneamento - UD Taipas	2009	%
Com saneamento	499	94,2
Sem saneamento	31	5,8
Total	530	100

UD Algarve

2009

Cond. saneamento - UD Algarve	2009	%
Com saneamento	302	97,1
Sem saneamento	9	2,9
Total	311	100

B.3. Percurso clínico

Internamentos anteriores em Unidades de Desabilitação

2009

Int. anteriores em UD - Total UD	Utentes Álcool	%	Utentes outras Substâncias Psicotrópicas	%	Total	%
Sem Internamentos	100	39,1	526	38,6	626	38,7
1 Internamento	62	24,2	338	24,8	400	24,7
2 Internamentos	36	14,1	181	13,3	217	13,4
3 Internamentos	31	12,1	126	9,3	157	9,7
4 Internamentos	7	2,7	68	5,0	75	4,6
5 Internamentos	14	5,5	45	3,3	59	3,7
≥ 6 Internamentos	6	2,3	77	5,7	84	5,2
Total	256	100	1361	100	1618	100
Desconhecido	4		14		18	

UD Norte

2009

Int. anteriores em UD - UD Norte	2009	%
Sem Internamentos	162	37,8
1 Internamento	98	22,8
2 Internamentos	65	15,2
3 Internamentos	49	11,4
4 Internamentos	24	5,6
5 Internamentos	13	3,0
≥ 6 Internamentos	18	4,2
Total	429	100
Desconhecido	3	

UD Centro

2009

Int. anteriores em UD - UD Centro	2009	%
Sem Internamentos	118	33,6
1 Internamento	90	25,6
2 Internamentos	55	15,7
3 Internamentos	32	9,1
4 Internamentos	23	6,6
5 Internamentos	11	3,1
≥ 6 Internamentos	22	6,3
Total	351	100
Desconhecido	12	

UD Taipas

2009

Int. anteriores em UD - UD Taipas	2009	%
Sem Internamentos	203	38,4
1 Internamento	148	28,0
2 Internamentos	62	11,7
3 Internamentos	46	8,7
4 Internamentos	16	3,0
5 Internamentos	23	4,4
≥ 6 Internamentos	30	5,8
Total	528	100
Desconhecido	2	

UD Algarve

2009

Int. anteriores em UD - UD Algarve	2009	%
Sem Internamentos	143	46,1
1 Internamento	64	20,6
2 Internamentos	35	11,3
3 Internamentos	30	9,7
4 Internamentos	12	3,9
5 Internamentos	12	3,9
≥ 6 Internamentos	14	4,5
Total	310	100
Desconhecido	1	

Referenciação

2009

Referenciação - Total UD	Utentes Álcool	%	Utentes outras Substâncias Psicotrópicas	%	Total	%
Unidades Especializadas IDT - ET/UA	251	96,5	1336	97,2	1588	97,0
Centro Saúde / Médico de Família	-	-	3	0,2	3	0,2
Projecto Integrado c/ Câmara Municipal	1	0,4	-	-	1	0,1
IPSS	-	-	3	0,2	3	0,2
Outra	8	3,1	33	2,4	41	2,5
Total	260	100	1375	100	1636	100

UD Norte

2009

Referenciação - UD Norte	2009	%
Unidades Especializadas IDT - ET/UA	423	97,9
Centro Saúde / Médico de Família	-	-
Projecto Integrados c/ Câmara Municipal	-	-
IPSS	1	0,2
Outra	8	1,9
Total	432	100

UD Centro

2009

Referenciação - UD Centro	2009	%
Unidades Especializadas IDT - ET/UA	329	90,6
Centro Saúde / Médico de Família	3	0,8
Projecto Integrado c/ Câmara Municipal	-	-
IPSS	2	0,6
Outra	29	8,0
Total	363	100

UD Taipas

2009

Referenciação - UD Taipas	2009	%
Unidades Especializadas IDT - ET/UA	525	99,0
Centro Saúde / Médico de Família	-	-
Projecto Integrado c/ Câmara Municipal	1	0,2
IPSS	-	-
Outra	4	0,8
Total	530	100

UD Algarve

2009

Referenciação - UD Algarve	2009	%
Unidades Especializadas IDT - ET/UA	311	100,0
Centro Saúde / Médico de Família	-	-
Projecto Integrado c/ Câmara Municipal	-	-
IPSS	-	-
Outra	-	-
Total	311	100

Programas Terapêuticos com Agonistas Opiáceos

2009

PTAO - Total UD	Utentes Álcool	%	Utentes outras Substâncias Psicotrópicas	%	Total	%
1. Já integrou PTAO? Não	133	51,6	481	35,6	614	38,1
Sim	125	48,4	871	64,4	997	61,9
Total	258	100	1352	100	1611	100
Desconhecido	2		23		25	
1.1 Se sim, actualmente*? Não	34	13,2 / 27,2**	455	33,6 / 52,2**	490	30,4 / 49,1**
Sim	91	35,2 / 72,8**	416	30,8 / 47,8**	507	31,5 / 50,9**
Total	125	48,4 / 100**	871	64,4 / 100**	997	61,9 / 100**
1.1.1 Se sim, qual a substância? Metadona	80	31,0 / 87,9***	300	22,2 / 72,1***	380	23,6 / 75,0***
Buprenorfina	11	4,2 / 12,1***	116	8,6 / 27,9***	127	7,9 / 25,0***
Total	91	35,2 / 100***	415	30,8 / 100***	507	31,5 / 100***

* À entrada do internamento.

** Base %: utentes que já integraram Programa Terapêutico com Agonista Opiáceo.

*** Base %: utentes que integravam Programa Terapêutico com Agonista Opiáceo à entrada do internamento.

UD Norte

2009

PTAO - UD Norte	2009	%
1. Já integrou PTAO? Não	190	44,1
Sim	241	55,9
Total	431	100
Desconhecido	1	
1.1 Se sim, actualmente*? Não	94	21,8 / 39,0**
Sim	147	34,1 / 61,0**
Total	241	55,9 / 100**
1.1.1 Se sim, qual a substância? Metadona	113	26,2 / 76,9***
Buprenorfina	34	7,9 / 23,1***
Total	147	34,1 / 100***

* À entrada do internamento. ** Base %: utentes que já integraram Programa Terapêutico com Agonista Opiáceo.

*** Base %: utentes que integravam Programa Terapêutico com Agonista Opiáceo à entrada do internamento.

UD Centro

2009

PTAO - UD Centro	2009	%
1. Já integrou PTAO? Não	108	30,9
Sim	241	69,1
Total	349	100
Desconhecido	14	
1.1 Se sim, actualmente*? Não	114	32,7 / 47,3**
Sim	127	36,4 / 52,7**
Total	241	69,1 / 100**
1.1.1 Se sim, qual a substância? Metadona	67	19,2 / 52,8***
Buprenorfina	60	17,2 / 47,2***
Total	127	36,4 / 100***

* À entrada do internamento. ** Base %: utentes que já integraram Programa Terapêutico com Agonista Opiáceo.

*** Base %: utentes que integravam Programa Terapêutico com Agonista Opiáceo à entrada do internamento.

UD Taipas

2009

PTAO - UD Taipas		2009	%
1. Já integrou PTAO?	Não	232	44,6
	Sim	288	55,4
	Total	520	100
Desconhecido		10	
1.1 Se sim, actualmente*?	Não	167	32,1 / 58,0**
	Sim	121	23,3 / 42,0**
	Total	288	55,4 / 100**
1.1.1 Se sim, qual a substância?	Metadona	103	19,8 / 85,1***
	Buprenorfina	18	3,5 / 14,9***
	Total	121	23,3 / 100***

* À entrada do internamento. ** Base %: utentes que já integraram Programa Terapêutico com Agonista Opiáceo.

*** Base %: utentes que integravam Programa Terapêutico com Agonista Opiáceo à entrada do internamento.

UD Algarve

2009

PTAO - UD Algarve		2009	%
1. Já integrou PTAO?	Não	84	27,0
	Sim	227	73,0
	Total	311	100
1.1 Se sim, actualmente*?	Não	115	37,0 / 50,7**
	Sim	112	36,0 / 49,3**
	Total	227	73,0 / 100**
1.1.1 Se sim, qual a substância?	Metadona	97	31,2 / 86,6***
	Buprenorfina	15	4,8 / 13,4***
	Total	112	36,0 / 100***

* À entrada do internamento. ** Base %: utentes que já integraram Programa Terapêutico com Agonista Opiáceo.

*** Base %: utentes que integravam Programa Terapêutico com Agonista Opiáceo à entrada do internamento.

Motivo do internamento

(resposta múltipla)

2009

Mot. internamento - Total UD	Utentes Álcool	%	Utentes outras Substâncias Psicotrópicas	%	Total	%
Consumo de substâncias	259	99,6	1310	95,3	1569	95,9
Prog. Terap. c/ Agonista Opiáceo	44	16,9	377	27,4	421	25,7
Patologia psiquiátrica	19	7,3	60	4,4	80	4,9
Outro	4	1,5	3	0,2	7	0,4
Total	260		1375		1636	

UD Norte

(resposta múltipla)

2009

Mot. internamento - UD Norte	2009	%
Consumo de substâncias	414	95,8
Prog. Terap. c/ Agonista Opiáceo	90	20,8
Patologia psiquiátrica	22	5,1
Outro	-	-
Total	432	

UD Centro

(resposta múltipla)

2009

Mot. internamento - UD Centro	2009	%
Consumo de substâncias	338	93,1
Prog. Terap. c/ Agonista Opiáceo	124	34,2
Patologia psiquiátrica	-	-
Outro	-	-
Total	363	

UD Taipas

(resposta múltipla)

2009

Mot. internamento - UD Taipas	2009	%
Consumo de substâncias	517	97,5
Prog. Terap. c/ Agonista Opiáceo	97	18,3
Patologia psiquiátrica	47	8,9
Outro	6	1,1
Total	530	

UD Algarve

(resposta múltipla)

2009

Mot. internamento - UD Algarve	2009	%
Consumo de substâncias	300	96,5
Prog. Terap. c/ Agonista Opiáceo	110	35,4
Patologia psiquiátrica	11	3,5
Outro	1	0,3
Total	311	

Objectivos do internamento

(resposta múltipla)

2009

Objectivo internamento - Total UD	Utentes Álcool	%	Utentes outras Substâncias Psicotrópicas	%	Total	%
Suspender consumos problemáticos	259	99,6	1310	95,3	1569	95,9
Abstinência sem antagonista e sem agonista	26	10,0	88	6,4	114	7,0
Iniciar antagonista opiáceo	10	3,8	841	61,2	851	52,0
Ingressar em Comunidade Terapêutica	50	19,2	125	9,1	175	10,7
Iniciar PT c/ Agonista Opiáceo	-	-	16	1,2	16	1,0
Metadona / Buprenorfina	-	-	5 / 11	0,4 / 0,8	5 / 11	0,3 / 0,7
Terminar PT c/ Agonista Opiáceo	17	6,5	285	20,7	302	18,5
Metadona / Buprenorfina	12 / 5	4,6 / 1,9	181 / 104	13,2 / 7,5	193 / 109	11,8 / 6,7
Ajustar dose de PT c/ Agonista Opiáceo	27	10,4	92	6,7	119	7,3
Metadona / Buprenorfina	26 / 1	10,0 / 0,4	83 / 9	6,0 / 0,7	109 / 10	6,7 / 0,6
Iniciar Terapêutica Específica para Álcool	57	21,9	14	1,0	71	4,3
Aversiva / Outra	56 / 1	21,5 / 0,4	13 / 1	0,9 / 0,1	69 / 2	4,2 / 0,1
Outro	21	8,1	68	4,9	90	5,5
Total	260		1375		1636	

UD Norte

(resposta múltipla)

2009

Objectivo internamento - UD Norte	2009	%
Suspender consumos problemáticos	414	95,8
Abstinência sem antagonista e sem agonista	78	18,1
Iniciar antagonista opiáceo	231	53,5
Ingressar em Comunidade Terapêutica	37	8,6
Iniciar PT c/ Agonista Opiáceo	2	0,5
Metadona / Buprenorfina	0 / 2	0 / 0,5
Terminar PT c/ Agonista Opiáceo	64	14,8
Metadona / Buprenorfina	38 / 26	8,8 / 6,0
Ajustar dose de PT c/ Agonista Opiáceo	26	6,0
Metadona / Buprenorfina	22 / 4	5,1 / 0,9
Iniciar Terapêutica Específica para Álcool	1	0,2
Aversiva / Outra	1 / 0	0,2 / 0
Outro	22	5,1
Total	432	

UD Centro

(resposta múltipla)

2009

Objectivo internamento - UD Centro	2009	%
Suspender consumos problemáticos	338	93,1
Abstinência sem antagonista e sem agonista	6	1,7
Iniciar antagonista opiáceo	228	62,8
Ingressar em Comunidade Terapêutica	12	3,3
Iniciar PT c/ Agonista Opiáceo	10	2,7
Metadona / Buprenorfina	3 / 7	0,8 / 1,9
Terminar PT c/ Agonista Opiáceo	115	31,7
Metadona / Buprenorfina	55 / 60	15,2 / 16,5
Ajustar dose de PT c/ Agonista Opiáceo	9	2,5
Metadona / Buprenorfina	9 / 0	2,5 / 0
Iniciar Terapêutica Específica para Álcool	1	0,3
Aversiva / Outra	0 / 1	0 / 0,3
Outro	-	-
Total	363	

UD Taipas

(resposta múltipla)

2009

Objectivo internamento - UD Taipas	2009	%
Suspender consumos problemáticos	517	97,5
Abstinência sem antagonista e sem agonista	8	1,5
Iniciar antagonista opiáceo	228	43,0
Ingressar em Comunidade Terapêutica	90	17,0
Iniciar PT c/ Agonista Opiáceo	4	0,8
Metadona / Buprenorfina	2 / 2	0,4 / 0,4
Terminar PT c/ Agonista Opiáceo	35	6,6
Metadona / Buprenorfina	25 / 10	4,7 / 1,9
Ajustar dose de PT c/ Agonista Opiáceo	62	11,7
Metadona / Buprenorfina	57 / 5	10,8 / 0,9
Iniciar Terapêutica Específica para Álcool	24	4,5
Aversiva / Outra	23 / 1	4,3 / 0,2
Outro	53	10,0
Total	530	

UD Algarve

(resposta múltipla)

2009

Objectivo internamento - UD Algarve	2009	%
Suspender consumos problemáticos	300	96,5
Abstinência sem antagonista e agonista	22	7,1
Iniciar antagonista opiáceo	164	52,7
Ingressar Comunidade Terapêutica	36	11,6
Iniciar PT c/ Agonista Opiáceo	-	-
Metadona / Buprenorfina	-	-
Terminar PT c/ Agonista Opiáceo	88	28,3
Metadona / Buprenorfina	75 / 13	24,1 / 4,2
Ajustar dose de PT c/ Agonista Opiáceo	22	7,1
Metadona / Buprenorfina	21 / 1	6,8 / 0,3
Iniciar Terapêutica Específica para Álcool	45	14,5
Aversiva / Outra	45 / 0	14,5 / 0
Outro	15	4,8
Total	311	

Tipo de alta

2009

Tipo de alta - Total UD	Utentes Álcool	%	Utentes outras Substâncias Psicotrópicas	%	Total	%
Alta clínica*	227	87,3	1045	75,6	1273	77,4
Alta não clínica	24	9,2	332	24,0	356	21,7
Alta disciplinar	6	2,3	64	4,6	70	4,3
Alta a pedido do doente	18	6,9	266	19,2	284	17,3
Fuga	-	-	2	0,2	2	0,1
Transferência	9	3,5	6	0,4	15	0,9
Total*	260	100	1383*	100	1644	100

* Estão incluídos 8 indivíduos que transitaram de 2008 para 2009.

UD Norte

2009

Tipo de alta - UD Norte	2009	%
Alta clínica	314	72,7
Alta não clínica	114	26,4
Alta disciplinar	26	6,0
Alta a pedido do doente	87	20,2
Fuga	1	0,2
Transferência	4	0,9
Total	432	100

UD Centro

2009

Tipo de alta - UD Centro	2009	%
Alta clínica	307	84,6
Alta não clínica	53	14,6
Alta disciplinar	4	1,1
Alta a pedido do doente	48	13,2
Fuga	1	0,3
Transferência	3	0,8
Total	363	100

UD Taipas

2009

Tipo de alta - UD Taipas	2009	%
Alta clínica*	413	76,8
Alta não clínica	121	22,5
Alta disciplinar	26	4,8
Alta a pedido do doente	95	17,7
Fuga	-	-
Transferência	4	0,7
Total*	538	100

* Estão incluídos 8 indivíduos que transitaram de 2008 para 2009.

UD Algarve

2009

Tipo de alta - UD Algarve	2009	%
Alta clínica	239	76,8
Alta não clínica	68	21,9
Alta disciplinar	14	4,5
Alta a pedido do doente	54	17,4
Fuga	-	-
Transferência	4	1,3
Total	311	100

Encaminhamento

2009

Encaminhamento - Total UD	Utentes Álcool	%	Utentes outras Substâncias Psicotrópicas	%	Total	%
Com encaminhamento	250	96,2	1361	99,0	1612	98,6
Unidade Especializadas IDT, I. P. (ET/UA)	208	80,0	1263	91,8	1472	90,0
Comunidade Terapêutica	40	15,4	78	5,7	118	7,2
Terapeuta Particular	1	0,4	7	0,5	8	0,5
Centro de Dia	1	0,4	5	0,4	6	0,4
Apartamento de Reinserção	-	-	3	0,2	3	0,2
Outro	-	-	5	0,4	5	0,3
Transferência para hospital	10	3,8	12	0,9	22	1,3
Não teve encaminhamento	-	-	2	0,1	2	0,1
Total	260	100	1375	100	1636	100

UD Norte

2009

Encaminhamento - UD Norte	2009	%
Com encaminhamento	421	97,5
Unidade Especializadas IDT, I. P. (ET/UA)	398	92,1
Comunidade Terapêutica	22	5,2
Terapeuta Particular	-	-
Centro de Dia	-	-
Apartamento de Reinserção	-	-
Outro	1	0,2
Transferência para hospital	10	2,3
Não teve encaminhamento	1	0,2
Total	432	100

UD Centro

2009

Encaminhamento - UD Centro	2009	%
Com encaminhamento	359	98,9
Unidade Especializadas IDT, I. P. (ET/UA)	322	88,7
Comunidade Terapêutica	22	6,1
Terapeuta Particular	7	1,9
Centro de Dia	5	1,4
Apartamento de Reinserção	-	-
Outro	3	0,8
Transferência para hospital	3	0,8
Não teve encaminhamento	1	0,3
Total	363	100

UD Taipas

2009

Encaminhamento - UD Taipas	2009	%
Com encaminhamento	526	99,2
Unidade Especializadas IDT, I. P. (ET/UA)	467	88,1
Comunidade Terapêutica	57	10,7
Terapeuta Particular	1	0,2
Centro de Dia	1	0,2
Apartamento de Reinserção	-	-
Outro	-	-
Transferência para hospital	4	0,8
Não teve encaminhamento	-	-
Total	530	100

UD Algarve

2009

Encaminhamento - UD Algarve	2009	%
Com encaminhamento	306	98,4
Unidade Especializadas IDT, I. P. (ET/UA)	285	91,6
Comunidade Terapêutica	17	5,5
Terapeuta Particular	-	-
Centro de Dia	-	-
Apartamento de Reinserção	3	1,0
Outro	1	0,3
Transferência para hospital	5	1,6
Não teve encaminhamento	-	-
Total	311	100

B.4. Consumos

Idades médias* de início do consumo por substância

2009

Idade média* início consumo / Substância - Total UD	Utentes Álcool	Utentes outras Substâncias Psicotrópicas	Total
Álcool	18	16	17
Cannabis	16	16	16
Opiáceos			
Heroína	19	20	20
Metadona (não prescrita)	-	32	33
Buprenorfina (não prescrita)	-	31	31
Cocaína / Base Cocaína	21	21	21
Rebolau	-	23	24
Speedball	21	23	22
Hipnóticos / Sedativos			
Benzodiazepinas	23	22	22
Barbitúricos	-	18	16
Estimulantes			
Anfetaminas	16	19	19
MDMA	21	20	20
Alucinogénios			
LSD	17	20	20

* Médias calculadas para as situações com 6 ou mais casos.

UD Norte

2009

Idade média* início consumo / Substância - UD Norte	2009
Álcool	18
Cannabis	16
Opiáceos	
Heroína	20
Metadona (não prescrita)	32
Buprenorfina (não prescrita)	30
Cocaína / Base de Cocaína	21
Rebolau	-
Speedball	23
Hipnóticos / Sedativos	
Benzodiazepinas	24
Barbitúricos	-
Estimulantes	
Anfetaminas	17
MDMA	19
Alucinogénios	
LSD	20

* Médias calculadas para as situações com 6 ou mais casos.

UD Centro

2009

Idade média* início consumo / Substância - UD Centro	2009
Álcool	15
Cannabis	16
Opiáceos	
Heroína	20
Metadona (não prescrita)	-
Buprenorfina (não prescrita)	34
Cocaína / Base de Cocaína	21
Rebolau	-
Speedball	26
Hipnóticos / Sedativos	
Benzodiazepinas	26
Barbitúricos	-
Estimulantes	
Anfetaminas	24
MDMA	21
Alucinogénios	
LSD	21

* Médias calculadas para as situações com 6 ou mais casos.

UD Taipas

2009

Idade média* início consumo / Substância - UD Taipas	2009
Álcool	17
Cannabis	16
Opiáceos	
Heroína	20
Metadona (não prescrita)	38
Buprenorfina (não prescrita)	32
Cocaína / Base de Cocaína	21
Rebolau	-
Speedball	21
Hipnóticos / Sedativos	
Benzodiazepinas	21
Barbitúricos	-
Estimulantes	
Anfetaminas	18
MDMA	21
Alucinogénios	
LSD	20

* Médias calculadas para as situações com 6 ou mais casos.

UD Algarve

2009

Idade média* início consumo/ Substância - UD Algarve	2009
Álcool	16
Cannabis	15
Opiáceos	
Heroína	19
Metadona (não prescrita)	32
Buprenorfina (não prescrita)	30
Cocaína / Base de Cocaína	22
Rebolau	23
Speedball	22
Hipnóticos / Sedativos	
Benzodiazepinas	22
Barbitúricos	16
Estimulantes	
Anfetaminas	19
MDMA	21
Alucinogénios	
LSD	20

* Médias calculadas para as situações com 6 ou mais casos.

Substância principal

2009

Substância principal - Total UD	2009	%
Álcool	260	15,9
Cannabis	14	0,9
Opiáceos		
Heroína	1111	67,9
Metadona (não prescrita)	5	0,3
Buprenorfina (não prescrita)	3	0,2
Outros opiáceos	2	0,1
Cocaína / Base Cocaína	140	8,5
Speedball	59	3,6
Hipnóticos / Sedativos		
Benzodiazepinas	40	2,4
Outros hipnóticos	1	0,1
Sem substância principal (Patologia psiquiátrica)	1	0,1
Total	1636	100

UD Norte

2009

Substância principal - UD Norte	2009	%
Álcool	74	17,1
Cannabis	6	1,4
Opiáceos		
Heroína	246	57,0
Metadona (não prescrita)	1	0,2
Buprenorfina (não prescrita)	2	0,5
Outros opiáceos	1	0,2
Cocaína / Base Cocaína	69	16,0
Speedball	29	6,7
Hipnóticos / Sedativos		
Benzodiazepinas	4	0,9
Outros hipnóticos	-	-
Sem substância principal (Patologia psiquiátrica)	-	-
Total	432	100

UD Centro

2009

Substância principal - UD Centro	2009	%
Álcool	22	6,1
Cannabis	2	0,5
Opiáceos		
Heroína	313	86,2
Metadona (não prescrita)	1	0,3
Buprenorfina (não prescrita)	1	0,3
Outros opiáceos	-	-
Cocaína / Base Cocaína	21	5,8
Speedball	1	0,3
Hipnóticos / Sedativos		
Benzodiazepinas	2	0,5
Outros hipnóticos	-	-
Sem substância principal (Patologia psiquiátrica)	-	-
Total	363	100

UD Taipas

2009

Substância principal - UD Taipas	2009	%
Álcool	108	20,4
Cannabis	3	0,5
Opiáceos		
Heroína	335	63,2
Metadona (não prescrita)	2	0,4
Buprenorfina (não prescrita)	-	-
Outros opiáceos	1	0,2
Cocaína / Base Cocaína	25	4,7
Speedball	27	5,1
Hipnóticos / Sedativos		
Benzodiazepinas	28	5,3
Outros hipnóticos	-	-
Sem substância principal (Patologia psiquiátrica)	1	0,2
Total	530	100

UD Algarve

2009

Substância principal - UD Algarve	2009	%
Álcool	56	18,0
Cannabis	3	1,0
Opiáceos		
Heroína	217	69,8
Metadona (não prescrita)	1	0,3
Buprenorfina (não prescrita)	-	-
Outros opiáceos	-	-
Cocaína / Base Cocaína	25	8,0
Speedball	2	0,7
Hipnóticos / Sedativos		
Benzodiazepinas	6	1,9
Outros hipnóticos	1	0,3
Sem substância principal (Patologia psiquiátrica)	-	-
Total	311	100

Via de administração da substância principal

2009

Via administ. subst. princ. - Total UD	Utentes Álcool	%	Utentes outras Substâncias Psicotrópicas	%	Total	%
Endovenosa	-	-	371	27,0	371	22,7
Fumada / Inalada	-	-	956	69,7	956	58,6
Oral	260	100,0	39	2,9	299	18,3
Nasal / Snifada	-	-	6	0,4	6	0,4
Total	260	100	1372	100	1632	100
Sem substância principal	-	-	-	-	1	
Desconhecido	-		3		3	

UD Norte

2009

Via administ. subst. princ. - UD Norte	2009	%
Endovenosa	74	17,1
Fumada / Inalada	278	64,3
Oral	78	18,1
Nasal / Snifada	2	0,5
Total	432	100

UD Centro

2009

Via administ. subst. princ. - UD Centro	2009	%
Endovenosa	118	32,6
Fumada / Inalada	218	60,2
Oral	25	6,9
Nasal / Snifada	1	0,3
Total	362	100
Desconhecido	1	

UD Taipas

2009

Via administ. subst. princ. - UD Taipas	2009	%
Endovenosa	99	18,8
Fumada / Inalada	296	56,2
Oral	132	25,0
Nasal / Snifada	-	-
Total	527	100
Sem substância principal	1	
Desconhecido	2	

UD Algarve

2009

Via Administ. Subst. Princ. - UD Algarve	2009	%
Endovenosa	80	25,7
Fumada / Inalada	164	52,7
Oral	64	20,6
Nasal / Snifada	3	1,0
Total	311	100

Consumos nos últimos 7 dias

(resposta múltipla)

2009

Consumos nos últimos 7 dias - Total UD	Utentes Álcool				Utentes outras Substâncias Psicotrópicas				Total			
	Qualquer Consumo	%	Consumo "Diário"	%	Qualquer Consumo	%	Consumo "Diário"	%	Qualquer Consumo	%	Consumo "Diário"	%
Álcool	258	99,2	254	97,7	371	27,0	252	18,4	629	38,5	506	31,0
Cannabis	34	13,1	21	8,1	306	22,3	143	10,4	340	20,8	164	10,0
Opiáceos												
Heroína	11	4,2	3	1,2	1123	81,8	1007	73,3	1134	69,4	1010	61,8
Metadona (não prescrita)	-	-	-	-	27	2,0	10	0,7	27	1,7	10	0,6
Buprenorfina (não prescrita)	1	0,4	-	-	14	1,0	4	0,3	15	0,9	4	0,2
Outros opiáceos	-	-	-	-	8	0,6	7	0,5	8	0,5	7	0,4
Cocaína / Base Cocaína	14	5,4	2	0,8	663	48,3	360	26,2	677	41,4	362	22,2
Rebolau	-	-	-	-	4	0,3	1	0,1	4	0,2	1	0,1
Speedball	2	0,8	1	0,4	73	5,3	58	4,2	75	4,6	59	3,6
Hipnóticos / Sedativos												
Benzodiazepinas	27	10,4	25	9,6	108	7,9	102	7,4	135	8,3	127	7,8
Barbitúricos	-	-	-	-	1	0,1	1	0,1	1	0,1	1	0,1
Outros hipnóticos	-	-	-	-	1	0,1	1	0,1	1	0,1	1	0,1
Outras substâncias	-	-	-	-	1	0,1	1	0,1	1	0,1	1	0,1
Sem consumos nos últimos 7 dias	2	0,8	5*	1,9	44	3,2	131*	9,5	47	2,9	137*	8,4
Total	260		260		1373		1373		1634		1634	
Desconhecido	-		-		2		2		2		2	

* Sem consumos diários nos últimos 7 dias.

UD Norte

(resposta múltipla)

2009

Consumos nos últimos 7 dias - UD Norte	2009			
	Qualquer Consumo	%	Consumo "Diário"	%
Álcool	171	39,6	148	34,3
Cannabis	94	21,8	58	13,4
Opiáceos				
Heroína	267	61,8	243	56,3
Metadona (não prescrita)	14	3,2	2	0,5
Buprenorfina (não prescrita)	6	1,4	1	0,2
Outros opiáceos	2	0,5	2	0,5
Cocaína / Base Cocaína	208	48,1	141	32,6
Rebolau	-	-	-	-
Speedball	34	7,9	26	6,0
Hipnóticos / Sedativos				
Benzodiazepinas	24	5,6	23	5,3
Barbitúricos	-	-	-	-
Outros hipnóticos	-	-	-	-
Outras substâncias	-	-	-	-
Sem consumos nos últimos 7 dias	15	3,5	36*	8,3
Total	432		432	

* Sem consumos diários nos últimos 7 dias.

UD Centro

(resposta múltipla)

2009

Consumos nos últimos 7 dias - UD Centro	2009			
	Qualquer Consumo	%	Consumo "Diário"	%
Álcool	123	34,1	95	26,3
Cannabis	124	34,3	40	11,1
Opiáceos				
Heroína	302	83,7	236	65,4
Metadona (não prescrita)	2	0,6	2	0,6
Buprenorfina (não prescrita)	2	0,6	2	0,6
Outros opiáceos	-	-	-	-
Cocaína / Base Cocaína	179	49,6	60	16,6
Rebolau	-	-	-	-
Speedball	2	0,6	2	0,6
Hipnóticos / Sedativos				
Benzodiazepinas	18	5,0	17	4,7
Barbitúricos	1	0,3	1	0,3
Outros hipnóticos	-	-	-	-
Outras substâncias	-	-	-	-
Sem consumos nos últimos 7 dias	13	3,6	59*	16,3
Total	361		361	
Desconhecido	2		2	

* Sem consumos diários nos últimos 7 dias.

UD Taipas

(resposta múltipla)

2009

Consumos nos últimos 7 dias - UD Taipas	2009			
	Qualquer Consumo	%	Consumo "Diário"	%
Álcool	155	29,2	138	26,0
Cannabis	23	4,3	22	4,2
Opiáceos				
Heroína	347	65,5	331	62,5
Metadona (não prescrita)	6	1,1	3	0,6
Buprenorfina (não prescrita)	4	0,8	-	-
Outros opiáceos	5	0,9	4	0,8
Cocaína / Base Cocaína	179	33,8	106	20,0
Rebolau	-	-	-	-
Speedball	32	6,0	28	5,3
Hipnóticos / Sedativos				
Benzodiazepinas	71	13,4	66	12,5
Barbitúricos	-	-	-	-
Outros hipnóticos	-	-	-	-
Outras substâncias	1	0,2	1	0,2
Sem consumos nos últimos 7 dias	12	2,3	18*	3,4
Total	530		530	

* Sem consumos diários nos últimos 7 dias.

UD Algarve

(resposta múltipla)

2009

Consumos nos últimos 7 dias - UD Algarve	2009			
	Qualquer Consumo	%	Consumo "Diário"	%
Álcool	180	57,9	125	40,2
Cannabis	99	31,8	44	14,1
Opiáceos				
Heroína	218	70,1	200	64,3
Metadona (não prescrita)	5	1,6	3	1,0
Buprenorfina (não prescrita)	3	1,0	1	0,3
Outros opiáceos	1	0,3	1	0,3
Cocaína / Base Cocaína	111	35,7	55	17,7
Rebolau	4	1,3	1	0,3
Speedball	7	2,3	3	1,0
Hipnóticos / Sedativos				
Benzodiazepinas	22	7,1	21	6,8
Barbitúricos	-	-	-	-
Outros hipnóticos	1	0,3	1	0,3
Outras substâncias	-	-	-	-
Sem consumos nos últimos 7 dias	7	2,3	24*	7,7
Total	311		311	

* Sem consumos diários nos últimos 7 dias.

Consumo diário* de bebidas alcoólicas nos últimos 30 dias

(resposta múltipla)

2009

Cons. diário* de bebidas alcoólicas - Total UD	Utentes Álcool	%	Utentes outras Substâncias Psicotrópicas	%	Total	%
Qualquer bebida alcoólica	254	98,1	259	19,3	513	32,1
Cerveja	167	64,5	181	13,5	348	21,8
Vinho	186	71,8	157	11,7	343	21,4
Aperitivos / Digestivos	46	17,8	24	1,8	70	4,4
Bebidas destiladas	91	35,1	56	4,2	147	9,2
Sem consumos diários nos últimos 7 dias	5	1,9	1081	80,7	1087	67,9

* Frequência de 20 ou mais dias nos últimos 30 dias.

UD Norte

(resposta múltipla)

2009

Cons. diário* de bebidas alcoólicas - UD Norte	2009	%
Qualquer bebida alcoólica	151	35,7
Cerveja	101	23,9
Vinho	122	28,8
Aperitivos / Digestivos	37	8,7
Bebidas destiladas	54	12,8
Sem consumos diários nos últimos 7 dias	272	64,3

* Frequência de 20 ou mais dias nos últimos 30 dias.

UD Centro

(resposta múltipla)

2009

Cons. diário* de bebidas alcoólicas - UD Centro	2009	%
Qualquer bebida alcoólica	90	26,8
Cerveja	55	16,4
Vinho	54	16,1
Aperitivos / Digestivos	12	3,6
Bebidas destiladas	15	4,5
Sem consumos diários nos últimos 7 dias	246	73,2

* Frequência de 20 ou mais dias nos últimos 30 dias.

UD Taipas

(resposta múltipla)

2009

Cons. diário* de bebidas alcoólicas - UD Taipas	2009	%
Qualquer bebida alcoólica	143	27,0
Cerveja	103	19,4
Vinho	82	15,5
Aperitivos / Digestivos	14	2,6
Bebidas destiladas	36	6,8
Sem consumos diários nos últimos 7 dias	387	73,0

* Frequência de 20 ou mais dias nos últimos 30 dias.

UD Algarve

(resposta múltipla)

2009

Cons. diário* de bebidas alcoólicas - UD Algarve	2009	%
Qualquer bebida alcoólica	129	41,5
Cerveja	89	28,6
Vinho	85	27,3
Aperitivos / Digestivos	7	2,3
Bebidas destiladas	42	13,5
Sem consumos diários nos últimos 7 dias	182	58,5

* Frequência de 20 ou mais dias nos últimos 30 dias.

Frequência do consumo *binge** nos últimos 30 dias

2009

Consumo <i>binge</i> * - Total UD	Utentes Álcool	%	Utentes outras Substâncias Psicotrópicas	%	Total	%
Nunca	49	19,1	1178	88,0	1228	76,9
1 vez	-	-	23	1,7	23	1,4
2 vezes	3	1,2	11	0,8	14	0,9
3 a 5 vezes	5	1,9	34	2,5	39	2,4
6 a 9 vezes	8	3,1	20	1,5	28	1,8
10 ou mais vezes	192	74,7	73	5,5	265	16,6
Total	257	100	1339	100	1597	100
Desconhecido	3		36		39	

* Ingestão de cinco ou mais bebidas numa mesma ocasião.

UD Norte

2009

Consumo <i>binge</i> * - UD Norte	2009	%
Nunca	355	84,1
1 vez	-	-
2 vezes	3	0,7
3 a 5 vezes	7	1,7
6 a 9 vezes	2	0,5
10 ou mais vezes	55	13,0
Total	422	100
Desconhecido	10	

* Ingestão de cinco ou mais bebidas numa mesma ocasião.

UD Centro

2009

Consumo <i>binge</i> * - UD Centro	2009	%
Nunca	291	87,1
1 vez	2	0,6
2 vezes	4	1,2
3 a 5 vezes	7	2,1
6 a 9 vezes	5	1,5
10 ou mais vezes	25	7,5
Total	334	100
Desconhecido	29	

* Ingestão de cinco ou mais bebidas numa mesma ocasião.

UD Taipas

2009

Consumo <i>binge</i> * - UD Taipas	2009	%
Nunca	381	71,9
1 vez	3	0,5
2 vezes	1	0,2
3 a 5 vezes	9	1,7
6 a 9 vezes	11	2,1
10 ou mais vezes	125	23,6
Total	530	100

* Ingestão de cinco ou mais bebidas numa mesma ocasião.

UD Algarve

2009

Consumo <i>binge</i> * - UD Algarve	2009	%
Nunca	201	64,6
1 vez	18	5,8
2 vezes	6	1,9
3 a 5 vezes	16	5,2
6 a 9 vezes	10	3,2
10 ou mais vezes	60	19,3
Total	311	100

* Ingestão de cinco ou mais bebidas numa mesma ocasião.

Frequência de embriaguez nos últimos 30 dias

2009

Frequência de embriaguez - Total UD	Utentes Álcool	%	Utentes outras Substâncias Psicotrópicas	%	Total	%
Nunca	53	20,7	1209	90,3	1263	79,2
1 a 2 vezes	4	1,6	45	3,4	49	3,1
3 a 5 vezes	14	5,5	29	2,2	43	2,7
6 a 9 vezes	24	9,4	14	1,0	38	2,4
10 a 19 vezes	60	23,4	20	1,5	80	5,0
20 ou mais vezes	101	39,4	21	1,6	122	7,6
Total	256	100	1338	100	1595	100
Desconhecido	4		37		41	

UD Norte

2009

Frequência de embriaguez - UD Norte	2009	%
Nunca	364	86,4
1 a 2 vezes	5	1,2
3 a 5 vezes	10	2,4
6 a 9 vezes	5	1,2
10 a 19 vezes	11	2,6
20 ou mais vezes	26	6,2
Total	421	100
Desconhecido	11	

UD Centro

2009

Frequência de embriaguez - UD Centro	2009	%
Nunca	294	88,0
1 a 2 vezes	14	4,2
3 a 5 vezes	9	2,7
6 a 9 vezes	3	0,9
10 a 19 vezes	2	0,6
20 ou mais vezes	12	3,6
Total	334	100
Desconhecido	29	

UD Taipas

2009

Frequência de embriaguez - UD Taipas	2009	%
Nunca	388	73,3
1 a 2 vezes	9	1,7
3 a 5 vezes	13	2,5
6 a 9 vezes	22	4,2
10 a 19 vezes	55	10,4
20 ou mais vezes	42	7,9
Total	529	100
Desconhecido	1	

UD Algarve

2009

Frequência de embriaguez - UD Algarve	2009	%
Nunca	217	69,8
1 a 2 vezes	21	6,7
3 a 5 vezes	11	3,5
6 a 9 vezes	8	2,6
10 a 19 vezes	12	3,9
20 ou mais vezes	42	13,5
Total	311	100

Estimativa do consumo de álcool puro (gramas de etanol) num dia de ingestão típico, nos últimos 30 dias
Periodicidade diária (Pd)

2009

Estimativa cons. álcool puro num dia ingestão típico, period. diária - Total UD	Utentes Álcool	%	Utentes outras Substâncias Psicotrópicas	%	Total	%
QUALQUER BEBIDA ALCOÓLICA						
≤ 24 g	-	-	29	2,2	29	1,8
25 g - 49 g	3	1,2	50	3,7	53	3,3
50 g - 99 g	17	6,6	66	4,9	83	5,2
100 g - 149 g	28	10,8	33	2,5	61	3,8
150 g - 199 g	35	13,5	21	1,6	56	3,5
200 g - 249 g	34	13,1	19	1,4	53	3,3
250 g - 299 g	29	11,2	15	1,1	44	2,8
300 g - 349 g	32	12,4	10	0,7	42	2,6
≥ 350 g	76	29,3	16	1,2	92	5,8
Sem consumos Pd	5	1,9	1081	80,7	1087	67,9
Total	259	100	1340	100	1600	100
Média	294 gramas		135 gramas		214 gramas	
Desconhecido	1		35		36	
CERVEJA						
≤ 24 g	3	1,2	13	1,0	16	1,0
25g - 49 g	27	10,4	59	4,4	86	5,4
50 g - 99 g	44	17,0	57	4,3	101	6,3
100 g - 149 g	34	13,1	22	1,6	56	3,5
≥ 150 g	59	22,8	30	2,2	89	5,6
Sem consumos Pd	92	35,5	1159	86,5	1252	78,2
Total	259	100	1340	100	1600	100
Média	153 gramas		91 gramas		121 gramas	
Desconhecido	1		35		36	
VINHO						
≤ 24 g	5	1,9	41	3,1	46	2,9
25 g - 49 g	16	6,2	39	2,9	55	3,4
50 g - 99 g	43	16,6	41	3,1	84	5,2
100 g - 149 g	25	9,7	8	0,6	33	2,1
≥ 150 g	97	37,4	28	2,1	125	7,8
Sem consumos Pd	73	28,2	1183	88,2	1257	78,6
Total	259	100	1340	100	1600	100
Média	199 gramas		86 gramas		147 gramas	
Desconhecido	1		35		36	
APERITIVOS / DIGESTIVOS						
≤ 24 g	22	8,5	13	1,0	35	2,2
25 g - 49 g	15	5,8	6	0,4	21	1,3
50 g - 99 g	8	3,1	3	0,2	11	0,7
100 g - 149 g	1	0,4	2	0,2	3	0,2
≥ 150 g	-	-	-	-	-	-
Sem consumos Pd	213	82,2	1316	98,2	1530	95,6
Total	259	100	1340	100	1600	100
Média	36 gramas		36 gramas		36 gramas	
Desconhecido	1		35		36	
BEBIDAS DESTILADAS						
≤ 24 g	9	3,5	8	0,6	17	1,1
25 g - 49 g	30	11,6	27	2,0	57	3,5
50 g - 99 g	22	8,5	11	0,8	33	2,1
100 g - 149 g	4	1,5	3	0,2	7	0,4
≥ 150 g	26	10,0	7	0,6	33	2,1
Sem consumos Pd	168	64,9	1284	95,8	1453	90,8
Total	259	100	1340	100	1600	100
Média	114 gramas		75 gramas		99 gramas	
Desconhecido	1		35		36	

UD Norte

2009

Estimativa cons. álcool puro num dia ingestão típico, period. diária - UD Norte	2009	%
QUALQUER BEBIDA ALCOÓLICA		
≤ 24 g	10	2,4
25 g - 49 g	15	3,5
50 g - 99 g	20	4,8
100 g - 149 g	17	4,0
150 g - 199 g	13	3,1
200 g - 249 g	17	4,0
250 g - 299 g	15	3,5
300 g - 349 g	16	3,8
≥ 350 g	28	6,6
Sem consumos Pd	272	64,3
Total	423	100
Média	221 gramas	
Desconhecido	9	
CERVEJA		
≤ 24 g	8	1,9
25 g - 49 g	26	6,2
50 g - 99 g	30	7,1
100 g - 149 g	14	3,3
≥ 150 g	23	5,4
Sem consumos Pd	322	76,1
Total	423	100
Média	107 gramas	
Desconhecido	9	
VINHO		
≤ 24 g	13	3,1
25 g - 49 g	25	5,9
50 g - 99 g	24	5,7
100 g - 149 g	13	3,1
≥ 150 g	47	11,1
Sem consumos Pd	301	71,1
Total	423	100
Média	153 gramas	
Desconhecido	9	
APERITIVOS / DIGESTIVOS		
≤ 24 g	20	4,7
25 g - 49 g	12	2,8
50 g - 99 g	4	1,0
100 g - 149 g	1	0,2
≥ 150 g	-	-
Sem consumos Pd	386	91,3
Total	423	100
Média	33 gramas	
Desconhecido	9	
BEBIDAS DESTILADAS		
≤ 24 g	12	2,8
25 g - 49 g	28	6,6
50 g - 99 g	8	1,9
100 g - 149 g	4	1,0
≥ 150 g	2	0,5
Sem consumos Pd	369	87,2
Total	423	100
Média	49 gramas	
Desconhecido	9	

UD Centro

2009

Estimativa cons. álcool puro num dia ingestão típico, period. diária - UD Centro	2009	%
QUALQUER BEBIDA ALCOÓLICA		
≤ 24 g	12	3,5
25 g - 49 g	12	3,5
50 g - 99 g	21	6,3
100 g - 149 g	16	4,8
150 g - 199 g	6	1,8
200 g - 249 g	6	1,8
250 g - 299 g	5	1,5
300 g - 349 g	3	0,9
≥ 350 g	9	2,7
Sem consumos Pd	246	73,2
Total	336	100
Média	158 gramas	
Desconhecido	27	
CERVEJA		
≤ 24 g	3	0,9
25 g - 49 g	14	4,2
50 g - 99 g	18	5,3
100 g - 149 g	8	2,4
≥ 150 g	12	3,6
Sem consumos Pd	281	83,6
Total	336	100
Média	116 gramas	
Desconhecido	27	
VINHO		
≤ 24 g	16	4,8
25 g - 49 g	7	2,1
50 g - 99 g	17	5,0
100 g - 149 g	4	1,2
≥ 150 g	10	3,0
Sem consumos Pd	282	83,9
Total	336	100
Média	107 gramas	
Desconhecido	27	
APERITIVOS / DIGESTIVOS		
≤ 24 g	4	1,2
25 g - 49 g	3	0,9
50 g - 99 g	4	1,2
100 g - 149 g	1	0,3
≥ 150 g	-	-
Sem consumos Pd	324	96,4
Total	336	100
Média	49 gramas	
Desconhecido	27	
BEBIDAS DESTILADAS		
≤ 24 g	3	0,9
25 g - 49 g	4	1,2
50 g - 99 g	4	1,2
100 g - 149 g	-	-
≥ 150 g	4	1,2
Sem consumos Pd	321	95,5
Total	336	100
Média	99 gramas	
Desconhecido	27	

UD Taipas

2009

Estimativa cons. álcool puro num dia ingestão típico, period. diária - UD Taipas	2009	%
QUALQUER BEBIDA ALCOÓLICA		
≤ 24 g	2	0,4
25 g - 49 g	7	1,3
50 g - 99 g	21	4,0
100 g - 149 g	16	3,0
150 g - 199 g	31	5,8
200 g - 249 g	17	3,2
250 g - 299 g	17	3,2
300 g - 349 g	10	1,9
≥ 350 g	22	4,2
Sem consumos Pd	387	73,0
Total	530	100
Média	220 gramas	
CERVEJA		
≤ 24 g	2	0,4
25 g - 49 g	25	4,7
50 g - 99 g	28	5,3
100 g - 149 g	22	4,1
≥ 150 g	26	4,9
Sem consumos Pd	427	80,6
Total	530	100
Média	119 gramas	
VINHO		
≤ 24 g	2	0,4
25 g - 49 g	4	0,8
50 g - 99 g	27	5,1
100 g - 149 g	5	0,9
≥ 150 g	44	8,3
Sem consumos Pd	448	84,5
Total	530	100
Média	184 gramas	
APERITIVOS / DIGESTIVOS		
≤ 24 g	6	1,1
25 g - 49 g	5	0,9
50 g - 99 g	3	0,6
≥ 100 g	-	-
Sem consumos Pd	516	97,4
Total	530	100
Média	34 gramas	
BEBIDAS DESTILADAS		
≤ 24 g	2	0,4
25 g - 49 g	11	2,1
50 g - 99 g	12	2,2
100 g - 149 g	1	0,2
≥ 150 g	10	1,9
Sem consumos Pd	494	93,2
Total	530	100
Média	103 gramas	

UD Algarve

2009

Estimativa cons. álcool puro num dia ingestão típico, period. diária - UD Algarve	2009	%
QUALQUER BEBIDA ALCOÓLICA		
≤ 24 g	5	1,6
25 g - 49 g	19	6,1
50 g - 99 g	21	6,7
100 g - 149 g	12	3,9
150 g - 199 g	6	1,9
200 g - 249 g	13	4,2
250 g - 299 g	7	2,3
300 g - 349 g	13	4,2
≥ 350 g	33	10,6
Sem consumos Pd	182	58,5
Total	311	100
Média	238 gramas	
CERVEJA		
≤ 24 g	3	1,0
25 g - 49 g	21	6,7
50 g - 99 g	25	8,0
100 g - 149 g	12	3,9
≥ 150 g	28	9,0
Sem consumos Pd	222	71,4
Total	311	100
Média	143 gramas	
VINHO		
≤ 24 g	15	4,8
25 g - 49 g	19	6,1
50 g - 99 g	16	5,2
100 g - 149 g	11	3,5
≥ 150 g	24	7,7
Sem consumos Pd	226	72,7
Total	311	100
Média	130 gramas	
APERITIVOS / DIGESTIVOS		
≤ 24 g	5	1,6
25 g - 49 g	1	0,3
50 g - 99 g	-	-
100 g - 149 g	1	0,3
≥ 150 g	-	-
Sem consumos Pd	304	97,8
Total	311	100
Média	30 gramas	
BEBIDAS DESTILADAS		
≤ 24 g	-	-
25 g - 49 g	14	4,5
50 g - 99 g	9	2,9
100 g - 149 g	2	0,6
≥ 150 g	17	5,5
Sem consumos Pd	269	86,5
Total	311	100
Média	161 gramas	

Estimativa do consumo de álcool puro (gramas de etanol) num dia de ingestão típico, nos últimos 30 dias
Periodicidade Fim-de-semana (Pfds)

2009

Estimativa cons. álcool puro num dia ingestão típico, period. Fim Semana - Total UD	Utentes Álcool	%	Utentes outras Substâncias Psicotrópicas	%	Total	%
QUALQUER BEBIDA ALCOÓLICA						
≤ 24 g	6	2,2	16	1,2	22	1,4
25 g - 49 g	11	4,3	14	1,0	25	1,6
50 g - 99 g	3	1,2	10	0,7	13	0,8
100 g - 149 g	1	0,4	5	0,4	6	0,4
≥ 150 g	1	0,4	9	0,7	10	0,6
Sem consumos Pfds	236	91,5	1286	96,0	1523	95,2
Total	258	100	1340	100	1599	100
Média	49 gramas		71 gramas		65 gramas	
Desconhecido	2		35		37	
CERVEJA						
≤ 24 g	1	0,4	3	0,2	4	0,3
25 g - 49 g	2	0,8	17	1,3	19	1,2
50 g - 99 g	-	-	5	0,4	5	0,3
100 g - 149 g	-	-	4	0,3	4	0,3
≥ 150 g	-	-	5	0,4	5	0,3
Sem consumos Pfds	256	98,8	1306	97,4	1563	97,6
Total	259	100	1340	100	1600	100
Média*	-		68 gramas		65 gramas	
Desconhecido	1		35		36	
VINHO						
≤ 24 g	-	-	8	0,6	8	0,5
25 g - 49 g	2	0,8	2	0,1	4	0,3
50 g - 99 g	2	0,8	1	0,1	3	0,2
100 g - 149 g	-	-	-	-	-	-
≥ 150 g	-	-	2	0,1	2	0,1
Sem consumos Pfds	254	98,4	1327	99,1	1582	98,9
Total	258	100	1340	100	1599	100
Média*	-		54 gramas		56 gramas	
Desconhecido	2		35		37	
APERITIVOS / DIGESTIVOS						
≤ 24 g	7	2,7	6	0,4	13	0,8
25 g - 49 g	-	-	-	-	-	-
50 g - 99 g	1	0,4	1	0,1	2	0,1
100 g - 149 g	-	-	-	-	-	-
≥ 150 g	1	0,4	-	-	1	0,1
Sem consumos Pfds	250	96,5	1333	99,5	1584	99,0
Total	259	100	1340	100	1600	100
Média	44 gramas		19 gramas		33 gramas	
Desconhecido	1		35		36	
BEBIDAS DESTILADAS						
≤ 24 g	4	1,6	6	0,4	10	0,6
25 g - 49 g	8	3,1	4	0,3	12	0,8
50 g - 99 g	-	-	3	0,2	3	0,2
100 g - 149 g	-	-	2	0,2	2	0,1
≥ 150 g	-	-	-	-	-	-
Sem consumos Pfds	246	95,3	1325	98,9	1572	98,3
Total	258	100	1340	100	1599	100
Média	28 gramas		47 gramas		39 gramas	
Desconhecido	2		35		37	

* Médias calculadas para as situações com 6 ou mais casos.

UD Norte

2009

Estimativa cons. álcool puro num dia ingestão típico, period. Fim semana - UD Norte	2009	%
QUALQUER BEBIDA ALCOÓLICA		
≤ 24 g	6	1,4
25 g - 49 g	2	0,5
50 g - 99 g	2	0,5
100 g - 149 g	3	0,7
≥ 150 g	1	0,2
Sem consumos Pfds	408	96,7
Total	422	100
Média	61 gramas	
Desconhecido	10	
CERVEJA		
≤ 24 g	2	0,5
25 g - 49 g	-	-
50 g - 99 g	1	0,2
100 g - 149 g	2	0,5
≥ 150 g	-	-
Sem consumos Pfds	418	98,8
Total	423	100
Média*	-	
Desconhecido	9	
VINHO		
≤ 24 g	-	-
25 g - 49 g	1	0,2
50 g - 149 g	-	-
≥ 150 g	1	0,2
Sem consumos Pfds	421	99,6
Total	423	100
Média*	-	
Desconhecido	9	
APERITIVOS / DIGESTIVOS		
≤ 24 g	5	1,2
25 g - 49 g	-	-
50 g - 99 g	1	0,2
≥ 100 g	-	-
Sem consumos Pfds	417	98,6
Total	423	100
Média	24 gramas	
Desconhecido	9	
BEBIDAS DESTILADAS		
≤ 24 g	2	0,5
25 g - 49 g	1	0,2
50 g - 99 g	1	0,2
≥ 100 g	-	-
Sem consumos Pfds	418	99,1
Total	422	100
Média*	-	
Desconhecido	10	

* Médias calculadas para as situações com 6 ou mais casos.

UD Centro

2009

Estimativa cons. álcool puro num dia ingestão típico, period. Fim semana - UD Centro	2009	%
QUALQUER BEBIDA ALCOÓLICA		
≤ 24 g	5	1,5
25 g - 49 g	5	1,5
50 g - 99 g	3	0,9
100 g - 149 g	-	-
≥ 150 g	6	1,8
Sem consumos Pfds	317	94,3
Total	336	100
Média	81 gramas	
Desconhecido	27	
CERVEJA		
≤ 24 g	1	0,3
25 g - 49 g	8	2,4
50 g - 99 g	1	0,3
100 g - 149 g	-	-
≥ 150 g	4	1,2
Sem consumos Pfds	322	95,8
Total	336	100
Média	77 gramas	
Desconhecido	27	
VINHO		
≤ 24 g	4	1,2
≥ 25 g	-	-
Sem consumos Pfds	332	98,8
Total	336	100
Média*	-	
Desconhecido	27	
APERITIVOS / DIGESTIVOS		
≤ 24 g	2	0,6
25 g - 49 g	-	-
50 g - 99 g	1	0,3
≥ 100 g	-	-
Sem consumos Pfds	333	99,1
Total	336	100
Média*	-	
Desconhecido	27	
BEBIDAS DESTILADAS		
≤ 24 g	3	0,9
25 g - 49 g	1	0,3
50 g - 99 g	-	-
100 g - 149 g	2	0,6
≥ 150 g	-	-
Sem consumos Pfds	330	98,2
Total	336	100
Média	53 gramas	
Desconhecido	27	

* Médias calculadas para as situações com 6 ou mais casos.

UD Taipas

2009

Estimativa cons. álcool puro num dia ingestão típico, period. Fim semana - UD Taipas	2009	%
QUALQUER BEBIDA ALCOÓLICA		
≤ 24 g	8	1,5
25 g - 49 g	12	2,3
50 g - 99 g	5	0,9
100 g - 149 g	1	0,2
≥ 150 g	1	0,2
Sem consumos Pfds	503	94,9
Total	530	100
Média	47 gramas	
CERVEJA		
≤ 24 g	1	0,2
25 g - 49 g	5	0,9
50 g - 99 g	1	0,2
≥ 100 g	-	-
Sem consumos Pfds	523	98,7
Total	530	100
Média	41 gramas	
VINHO		
≤ 24 g	2	0,4
25 g - 49 g	2	0,4
50 g - 99 g	2	0,4
≥ 100 g	-	-
Sem consumos Pfds	524	98,8
Total	530	100
Média	48 gramas	
APERITIVOS / DIGESTIVOS		
≤ 24 g	6	1,1
25 g - 149 g	-	-
≥ 150 g	1	0,2
Sem consumos Pfds	523	98,7
Total	530	100
Média	43 gramas	
BEBIDAS DESTILADAS		
≤ 24 g	4	0,8
25 g - 49 g	9	1,7
≥ 50 g	-	-
Sem consumos Pfds	517	97,5
Total	530	100
Média	30 gramas	

UD Algarve

2009

Estimativa cons. álcool puro num dia ingestão típico, period. Fim semana - UD Algarve	2009	%
QUALQUER BEBIDA ALCOÓLICA		
≤ 24 g	3	1,0
25 g - 49 g	6	1,9
50 g - 99 g	3	1,0
100 g - 149 g	2	0,6
≥ 150 g	2	0,6
Sem consumos Pfds	295	94,9
Total	311	100
Média	80 gramas	
CERVEJA		
≤ 24 g	-	-
25 g - 49 g	6	2,0
50 g - 99 g	2	0,6
100 g - 149 g	2	0,6
≥ 150 g	1	0,3
Sem consumos Pfds	300	96,5
Total	311	100
Média	63 gramas	
VINHO		
≤ 24 g	2	0,7
25 g - 49 g	1	0,3
50 g - 99 g	1	0,3
100 g - 149 g	-	-
≥ 150 g	1	0,3
Sem consumos Pfds	305	98,4
Total	310	100
Média*	-	
Desconhecido	1	
APERITIVOS / DIGESTIVOS		
Sem consumos Pfds	311	100
Total	311	100
Média*	-	
BEBIDAS DESTILADAS		
≤ 24 g	1	0,3
25 g - 49 g	1	0,3
50 g - 99 g	2	0,7
≥ 100 g	-	-
Sem consumos Pfds	307	98,7
Total	311	100
Média*	-	

* Médias calculadas para as situações com 6 ou mais casos.

Estimativa do consumo de álcool puro (gramas de etanol) num dia de ingestão típico, nos últimos 30 dias
Periodicidade episódica (Pe)

2009

Estimativa cons. álcool puro num dia ingestão típico, period. episódica - Total UD	Utentes Álcool	%	Utentes outras Substâncias Psicotrópicas	%	Total	%
QUALQUER BEBIDA ALCOÓLICA						
≤ 24 g	18	7,0	49	3,6	67	4,2
25 g - 49 g	10	3,9	51	3,8	61	3,8
50 g - 99 g	8	3,1	32	2,4	40	2,5
100 g - 149 g	1	0,4	5	0,4	6	0,4
≥ 150 g	3	1,1	15	1,1	18	1,1
Sem consumos Pe	218	84,5	1187	88,7	1406	88,0
Total	258	100	1339	100	1598	100
Média	55 gramas		61 gramas		60 gramas	
Desconhecido	2		36		38	
CERVEJA						
≤ 24 g	8	3,1	35	2,6	43	2,7
25 g - 49 g	6	2,3	38	2,8	44	2,7
50 g - 99 g	-	-	10	0,8	10	0,6
100 g - 149 g	1	0,4	8	0,6	9	0,6
≥ 150 g	-	-	4	0,3	4	0,3
Sem consumos Pe	244	94,2	1244	92,9	1489	93,1
Total	259	100	1339	100	1599	100
Média	29 gramas		43 gramas		41 gramas	
Desconhecido	1		36		37	
VINHO						
≤ 24 g	2	0,8	28	2,1	30	1,9
25 g - 49 g	4	1,5	9	0,7	13	0,8
50 g - 99 g	7	2,7	14	1,0	21	1,3
100 g - 149 g	-	-	-	-	-	-
≥ 150 g	1	0,4	2	0,2	3	0,2
Sem consumos Pe	244	94,6	1286	96,0	1531	95,8
Total	258	100	1339	100	1598	100
Média	78 gramas		47 gramas		54 gramas	
Desconhecido	2		36		38	
APERITIVOS / DIGESTIVOS						
≤ 24 g	9	3,5	16	1,2	25	1,5
25 g - 49 g	-	-	6	0,4	6	0,4
50 g - 149 g	-	-	-	-	-	-
≥ 150 g	-	-	1	0,1	1	0,1
Sem consumos Pe	249	96,5	1316	98,3	1566	98,0
Total	258	100	1339	100	1598	100
Média	12 gramas		28 gramas		23 gramas	
Desconhecido	2		36		38	
BEBIDAS DESTILADAS						
≤ 24 g	5	1,9	19	1,4	24	1,5
25 g - 49 g	4	1,6	12	0,9	16	1,0
50 g - 99 g	1	0,4	6	0,4	7	0,5
100 g - 149 g	-	-	-	-	-	-
≥ 150 g	-	-	2	0,2	2	0,1
Sem consumos Pe	249	96,1	1300	97,1	1550	96,9
Total	259	100	1339	100	1599	100
Média	32 gramas		42 gramas		40 gramas	
Desconhecido	1		36		37	

UD Norte

2009

Estimativa cons. álcool puro num dia ingestão típico, period. episódica - UD Norte	2009	%
QUALQUER BEBIDA ALCOÓLICA		
≤ 24 g	26	6,2
25 g - 49 g	7	1,7
50 g - 99 g	5	1,2
100 g - 149 g	-	-
≥ 150 g	4	0,9
Sem consumos Pe	380	90,0
Total	422	100
Média	45 gramas	
Desconhecido	10	
CERVEJA		
≤ 24 g	18	4,3
25 g - 49 g	3	0,7
50 g - 99 g	1	0,2
100 g - 149 g	2	0,5
≥ 150 g	-	-
Sem consumos Pe	399	94,3
Total	423	100
Média	27 gramas	
Desconhecido	9	
VINHO		
≤ 24 g	6	1,4
25 g - 49 g	-	-
50 g - 99 g	4	1,0
100 g - 149 g	-	-
≥ 150 g	1	0,2
Sem consumos Pe	412	97,4
Total	423	100
Média	57 gramas	
Desconhecido	9	
APERITIVOS / DIGESTIVOS		
≤ 24 g	7	1,6
25 g - 49 g	2	0,5
≥ 50 g	-	-
Sem consumos Pe	413	97,9
Total	422	100
Média	19 gramas	
Desconhecido	10	
BEBIDAS DESTILADAS		
≤ 24 g	8	2,0
25 g - 49 g	1	0,2
50 g - 99 g	1	0,2
100 g - 149 g	-	-
≥ 150 g	1	0,2
Sem consumos Pe	412	97,4
Total	423	100
Média	41 gramas	
Desconhecido	9	

UD Centro

2009

Estimativa cons. álcool puro num dia ingestão típico, period. episódica - UD Centro	2009	%
QUALQUER BEBIDA ALCOÓLICA		
≤ 24 g	10	3,0
25 g - 49 g	13	3,8
50 g - 99 g	9	2,7
100 g - 149 g	2	0,6
≥ 150 g	5	1,5
Sem consumos Pe	297	88,4
Total	336	100
Média	67 gramas	
Desconhecido	27	
CERVEJA		
≤ 24 g	7	2,1
25 g - 49 g	11	3,3
50 g - 99 g	2	0,6
100 g - 149 g	3	0,9
≥ 150 g	-	-
Sem consumos Pe	313	93,1
Total	336	100
Média	44 gramas	
Desconhecido	27	
VINHO		
≤ 24 g	2	0,6
25 g - 49 g	4	1,2
50 g - 99 g	6	1,8
100 g - 149 g	-	-
≥ 150 g	1	0,3
Sem consumos Pe	323	96,1
Total	336	100
Média	68 gramas	
Desconhecido	27	
APERITIVOS / DIGESTIVOS		
≤ 24 g	4	1,2
25 g - 49 g	3	0,9
100 g - 149 g	-	-
≥ 150 g	1	0,3
Sem consumos Pe	328	97,6
Total	336	100
Média	49 gramas	
Desconhecido	27	
BEBIDAS DESTILADAS		
≤ 24 g	2	0,6
25 g - 49 g	4	1,2
50 g - 99 g	2	0,6
≥ 100 g	-	-
Sem consumos Pe	328	97,6
Total	336	100
Média	40 gramas	
Desconhecido	27	

UD Taipas

2009

Estimativa cons. álcool puro num dia ingestão típico, period. episódica - UD Taipas	2009	%
QUALQUER BEBIDA ALCOÓLICA		
≤ 24 g	14	2,6
25 g - 49 g	9	1,7
50 g - 99 g	8	1,5
100 g - 149 g	2	0,4
≥ 150 g	1	0,2
Sem consumos Pe	496	93,6
Total	530	100
Média	56 gramas	
CERVEJA		
≤ 24 g	6	1,1
25 g - 49 g	5	1,0
50 g - 99 g	-	-
100 g - 149 g	1	0,2
≥ 150 g	-	-
Sem consumos Pe	518	97,7
Total	530	100
Média	35 gramas	
VINHO		
≤ 24 g	4	0,7
25 g - 49 g	2	0,4
50 g - 99 g	8	1,5
≥ 100 g	-	-
Sem consumos Pe	516	97,4
Total	530	100
Média	66 gramas	
APERITIVOS / DIGESTIVOS		
≤ 24 g	8	1,5
≥ 25 g	-	-
Sem consumos Pe	522	98,5
Total	530	100
Média	11 gramas	
BEBIDAS DESTILADAS		
≤ 24 g	2	0,4
25 g - 49 g	3	0,5
50 g - 99 g	1	0,2
≥ 100 g	-	-
Sem consumos Pe	524	98,9
Total	530	100
Média	37 gramas	

UD Algarve

2009

Estimativa cons. álcool puro num dia ingestão típico, period. episódica - UD Algarve	2009	%
QUALQUER BEBIDA ALCOÓLICA		
≤ 24 g	17	5,5
25 g - 49 g	32	10,3
50 g - 99 g	18	5,8
100 g - 149 g	2	0,6
≥ 150 g	8	2,6
Sem consumos Pe	233	75,2
Total	310	100
Média	66 gramas	
Desconhecido	1	
CERVEJA		
≤ 24 g	12	3,9
25 g - 49 g	25	8,1
50 g - 99 g	7	2,2
100 g - 149 g	3	1,0
≥ 150 g	4	1,3
Sem consumos Pe	259	83,5
Total	310	100
Média	48 gramas	
Desconhecido	1	
VINHO		
≤ 24 g	18	5,8
25 g - 49 g	7	2,3
50 g - 99 g	3	1,0
100 g - 149 g	-	-
≥ 150 g	1	0,3
Sem consumos Pe	280	90,6
Total	309	100
Média	39 gramas	
Desconhecido	2	
APERITIVOS / DIGESTIVOS		
≤ 24 g	6	1,9
25 g - 49 g	1	0,3
≥ 50 g	-	-
Sem consumos Pe	303	97,8
Total	310	100
Média	13 gramas	
Desconhecido	1	
BEBIDAS DESTILADAS		
≤ 24 g	12	3,9
25 g - 49 g	8	2,6
50 g - 99 g	3	1,0
100 g - 149 g	-	-
≥ 150 g	1	0,3
Sem consumos Pe	286	92,2
Total	310	100
Média	41 gramas	
Desconhecido	1	

Contextos mais frequentes do consumo de bebidas alcoólicas nos últimos 30 dias

(resposta múltipla)

2009

Contexto ingestão bebidas alcoólicas - Total UD	Utentes Álcool	%	Utentes outras Substâncias Psicotrópicas	%	Total	%
Casa	209	80,7	208	15,6	417	26,1
Lugares públicos	205	79,2	297	22,2	502	31,4
Trabalho	16	6,2	13	1,0	29	1,8
Outro	-	-	1	0,1	1	0,1
S/ consumos álcool últimos 30 dias	-	-	953	71,3	954	59,7
Total	259		1337		1597	
Desconhecido	1		38		39	

UD Norte

(resposta múltipla)

2009

Contexto ingestão bebidas alcoólicas - UD Norte	2009	%
Casa	134	31,7
Lugares públicos	131	31,0
Trabalho	5	1,2
Outro	-	-
S/ consumos álcool últimos 30 dias	248	58,6
Total	423	
Desconhecido	9	

UD Centro

(resposta múltipla)

2009

Contexto ingestão bebidas alcoólicas - UD Centro	2009	%
Casa	62	18,6
Lugares públicos	94	28,1
Trabalho	4	1,2
Outro	-	-
S/ consumos álcool últimos 30 dias	215	64,4
Total	334	
Desconhecido	29	

UD Taipas

(resposta múltipla)

2009

Contexto ingestão bebidas alcoólicas - UD Taipas	2009	%
Casa	114	21,5
Lugares públicos	124	23,4
Trabalho	12	2,3
Outro	1	0,2
S/ consumos álcool últimos 30 dias	373	70,4
Total	530	

UD Algarve

(resposta múltipla)

2009

Contexto ingestão bebidas alcoólicas - UD Algarve	2009	%
Casa	107	34,5
Lugares públicos	153	49,4
Trabalho	8	2,6
Outro	-	-
S/ consumos álcool últimos 30 dias	118	38,1
Total	310	
Desconhecido	1	

Última ocasião do consumo de bebidas alcoólicas (à data do internamento)

2009

Última ocasião do cons. bebidas alcoólicas - Total UD	Utentes Álcool	%	Utentes outras Substâncias Psicotrópicas	%	Total	%
No dia de internamento	177	68,3	111	8,3	288	18,0
< 24 horas	64	24,7	131	9,8	195	12,2
24-72 horas	9	3,5	61	4,5	70	4,4
> 72 horas e ≤ 7 dias	2	0,8	48	3,6	50	3,1
> 7 dias	7	2,7	33	2,5	40	2,5
S/ consumos álcool últimos 30 dias	-	-	953	71,3	954	59,8
Total	259	100	1337	100	1597	100
Desconhecido	1		38		39	

UD Norte

2009

Última ocasião do cons. bebidas alcoólicas - UD Norte	2009	%
No dia de internamento	71	16,8
< 24 horas	78	18,5
24-72 horas	14	3,3
>72 horas e ≤ 7 dias	9	2,1
> 7 dias	3	0,7
S/ consumos álcool últimos 30 dias	248	58,6
Total	423	100
Desconhecido	9	

UD Centro

2009

Última ocasião do cons. bebidas alcoólicas - UD Centro	2009	%
No dia de internamento	40	12,0
< 24 horas	33	9,9
24-72 horas	15	4,5
> 72 horas e ≤ 7 dias	15	4,5
> 7 dias	16	4,8
S/ consumos álcool últimos 30 dias	215	64,3
Total	334	100
Desconhecido	29	

UD Taipas

2009

Última ocasião do cons. bebidas alcoólicas - UD Taipas	2009	%
No dia de internamento	101	19,1
< 24 horas	34	6,4
24-72 horas	13	2,4
> 72 horas e ≤ 7 dias	3	0,6
> 7 dias	6	1,1
S/ consumos álcool últimos 30 dias	373	70,4
Total	530	100

UD Algarve

2009

Última ocasião do cons. bebidas alcoólicas - UD Algarve	2009	%
No dia de internamento	76	24,5
< 24 horas	50	16,1
24-72 horas	28	9,0
> 72 horas e ≤ 7 dias	23	7,4
> 7 dias	15	4,9
S/ consumos álcool últimos 30 dias	118	38,1
Total	310	100
Desconhecido	1	

Prevalências* do consumo endovenoso

(resposta múltipla)

2009

Prevalências* do consumo endovenoso - Total UD	Utentes Álcool	%	Utentes outras Substâncias Psicotrópicas	%	Total	%
Longo da vida (LV)	114	44,5	812	59,6	927	57,3
Últimos 12 meses	19	7,4	447	32,8	466	28,8
Últimos 30 dias	9	3,5	377	27,6	386	23,8

* Prevalências calculadas com base em todas as questões sobre consumo endovenoso.

UD Norte

(resposta múltipla)

2009

Prevalências* do consumo endovenoso - UD Norte	2009	%
Longo da vida (LV)	223	51,6
Últimos 12 meses	89	20,6
Últimos 30 dias	77	17,8

* Prevalências calculadas com base em todas as questões sobre consumo endovenoso.

UD Centro

(resposta múltipla)

2009

Prevalências* do consumo endovenoso - UD Centro	2009	%
Longo da vida (LV)	232	65,0
Últimos 12 meses	143	40,1
Últimos 30 dias	112	31,4

* Prevalências calculadas com base em todas as questões sobre consumo endovenoso.

UD Taipas

(resposta múltipla)

2009

Prevalências* do consumo endovenoso - UD Taipas	2009	%
Longo da vida (LV)	281	54,1
Últimos 12 meses	133	25,6
Últimos 30 dias	110	21,1

* Prevalências calculadas com base em todas as questões sobre consumo endovenoso.

UD Algarve

(resposta múltipla)

2009

Prevalências* do consumo endovenoso - UD Algarve	2009	%
Últimos 12 meses	101	32,5
Longo da vida (LV)	191	61,4
Últimos 30 dias	87	28,0

* Prevalências calculadas com base em todas as questões sobre consumo endovenoso.

Consumo endovenoso

2009

Consumo endovenoso - Total UD	Utentes Álcool	%	Utentes outras Substâncias Psicotrópicas	%	Total	%
Nunca Injectou	142	55,5	550	40,4	692	42,7
Injectou, mas já não injecta há mais de 1 ano	95	37,1	365	26,8	461	28,5
Injectou no último ano (mas não últ. mês)	10	3,9	70	5,2	80	4,9
Injectou no último mês	9	3,5	377	27,7	386	23,9
Total	256	100	1362	100	1619	100
Desconhecido	4		13		17	

UD Norte

2009

Consumo endovenoso - UD Norte	2009	%
Nunca Injectou	209	48,4
Injectou, mas já não injecta há mais de 1 ano	134	31,0
Injectou no último ano (mas não últ. mês)	12	2,8
Injectou no último mês	77	17,8
Total	432	100

UD Centro

2009

Consumo endovenoso - UD Centro	2009	%
Nunca Injectou	125	35,0
Injectou, mas já não injecta há mais de 1 ano	89	24,9
Injectou no último ano (mas não últ. mês)	31	8,7
Injectou no último mês	112	31,4
Total	357	100
Desconhecido	6	

UD Taipas

2009

Consumo endovenoso - UD Taipas	2009	%
Nunca Injectou	238	45,9
Injectou, mas já não injecta há mais de 1 ano	148	28,5
Injectou no último ano (mas não últ. mês)	23	4,4
Injectou no último mês	110	21,2
Total	519	100
Desconhecido	11	

UD Algarve

2009

Consumo endovenoso - UD Algarve	2009	%
Nunca Injectou	120	38,6
Injectou, mas já não injecta há mais de 1 ano	90	28,9
Injectou no último ano (mas não últ. mês)	14	4,5
Injectou no último mês	87	28,0
Total	311	100

Idade de Início do consumo endovenoso

2009

Idade início consumo endovenoso - Total UD	Utentes Álcool	%	Utentes outras Substâncias Psicotrópicas	%	Total	%
≤14 anos	5	2,0 / 4,6*	37	2,8 / 4,8*	42	2,7 / 4,8*
15-19 anos	45	18,0 / 41,7*	238	18,1 / 31,1*	283	18,1 / 32,4*
20-24 anos	33	13,2 / 30,5*	249	18,9 / 32,5*	283	18,1 / 32,4*
25-29 anos	16	6,4 / 14,8*	132	10,1 / 17,3*	148	9,4 / 16,9*
30-34 anos	6	2,4 / 5,6*	78	5,9 / 10,2*	84	5,4 / 9,6*
35-39 anos	-	- / -*	21	1,6 / 2,8*	21	1,3 / 2,4*
40-44 anos	3	1,2 / 2,8*	6	0,5 / 0,8*	9	0,6 / 1,0*
≥ 45 anos	-	- / -*	4	0,3 / 0,5*	4	0,2 / 0,5*
S/ consumos endovenosos LV	142	56,8	550	41,8	692	44,2
Total	250	100	1315	100	1566	100
Idade Média	21 anos		22 anos		22 anos	
Desconhecido	10		60		70	

* Base %: consumidores de drogas injectadas ao longo da vida..

UD Norte

2009

Idade início consumo endovenoso - UD Norte	2009	%
≤14 anos	10	2,3 / 4,6*
15-19 anos	44	10,3 / 20,1*
20-24 anos	87	20,3 / 39,7*
25-29 anos	43	10,1 / 19,6*
30-34 anos	21	4,9 / 9,6*
35-39 anos	10	2,3 / 4,6*
40-44 anos	2	0,5 / 0,9*
≥ 45 anos	2	0,5 / 0,9*
S/ consumos endovenosos LV	209	48,8
Total	428	100
Idade Média	23 anos	
Desconhecido	4	

* Base %: consumidores de drogas injectadas ao longo da vida.

UD Centro

2009

Idade início consumo endovenoso - UD Centro	2009	%
≤14 anos	6	1,8 / 2,9*
15-19 anos	73	22,0 / 35,2*
20-24 anos	61	18,4 / 29,5*
25-29 anos	29	8,7 / 14,0*
30-34 anos	32	9,6 / 15,4*
35-39 anos	2	0,6 / 1,0*
40-44 anos	2	0,6 / 1,0*
≥ 45 anos	2	0,6 / 1,0*
S/ consumos endovenosos ao LV	125	37,7
Total	332	100
Idade Média	23 anos	
Desconhecido	31	

* Base %: consumidores de drogas injectadas ao longo da vida.

UD Taipas

2009

Idade início consumo endovenoso - UD Taipas	2009	%
≤14 anos	15	3,0 / 5,8*
15-19 anos	93	18,8 / 36,1*
20-24 anos	75	15,1 / 29,1*
25-29 anos	42	8,5 / 16,3*
30-34 anos	22	4,4 / 8,5*
35-39 anos	6	1,2 / 2,3*
40-44 anos	5	1,0 / 1,9*
≥ 45 anos	-	- / -*
S/ consumos endovenosos ao LV	238	48,0
Total	496	100
Idade Média	22 anos	
Desconhecido	34	

* Base %: consumidores de drogas injectadas ao longo da vida.

UD Algarve

2009

Idade início consumo endovenoso - UD Algarve	2009	%
≤14 anos	11	3,5 / 5,8*
15-19 anos	73	23,5 / 38,4*
20-24 anos	60	19,4 / 31,6*
25-29 anos	34	11,0 / 17,9*
30-34 anos	9	2,9 / 4,7*
35-39 anos	3	1,0 / 1,6*
40-44 anos	-	- / -*
≥ 45 anos	-	- / -*
S/ consumos endovenosos ao LV	120	38,7
Total	310	100
Idade Média	21 anos	
Desconhecido	1	

* Base %: consumidores de drogas injectadas ao longo da vida.

Frequência do consumo endovenoso nos últimos 30 dias

2009

Frequência consumo endovenoso nos últimos 30 dias - Total UD	Utentes Álcool	%	Utentes outras Substâncias Psicotrópicas	%	Total	%
≤ 1 vez por semana	5	1,9	40	2,9	45	2,8
N.º médio* de injeções/dia	-		2 injeções		2 injeções	
2-3 vezes por semana	1	0,4	17	1,3	18	1,1
N.º médio* de injeções/dia	-		2 injeções		2 injeções	
4-6 vezes por semana	2	0,8	29	2,1	31	1,9
N.º médio* de injeções/dia	-		2 injeções		2 injeções	
Diariamente	1	0,4	284	20,9	285	17,7
N.º médio* de injeções/dia	-		4 injeções		4 injeções	
S/ consumo endovenoso últimos 30 dias	247	96,5	988	72,8	1236	76,5
Total	256	100	1358	100	1615	100
Desconhecido	4		17		21	
Média (dias/mês)	9 dias		25 dias		25 dias	
N.º médio de injeções/dia**	2 injeções		4 injeções		4 injeções	

* Médias calculadas para as situações com 6 ou mais casos.

** Independentemente da frequência do consumo.

UD Norte

2009

Frequência consumo endovenoso nos últimos 30 dias - UD Norte	2009	%
≤ 1 vez por semana	10	2,3
N.º médio* de injeções/dia	2 injeções	
2-3 vezes por semana	4	0,9
N.º médio* de injeções/dia	-	
4-6 vezes por semana	6	1,4
N.º médio* de injeções/dia	3 injeções	
Diariamente	57	13,2
N.º médio* de injeções/dia	4 injeções	
S/ consumo endovenoso últimos 30 dias	355	82,2
Total	432	100
Média (dias/mês)	24 dias	
N.º médio de injeções/dia**	3 injeções	

* Médias calculadas para as situações com 6 ou mais casos.

** Independentemente da frequência do consumo.

UD Centro

2009

Frequência consumo endovenoso nos últimos 30 dias - UD Centro	2009	%
≤ 1 vez por semana	17	4,8
N.º médio* de injeções/dia	2 injeções	
2-3 vezes por semana	7	2,0
N.º médio* de injeções/dia	2 injeções	
4-6 vezes por semana	6	1,7
N.º médio* de injeções/dia	2 injeções	
Diariamente	76	21,7
N.º médio* de injeções/dia	4 injeções	
S/ consumo endovenoso últimos 30 dias	245	69,8
Total	351	100
Desconhecido	12	
Média (dias/mês)	24 dias	
N.º médio de injeções/dia**	3 injeções	

* Médias calculadas para as situações com 6 ou mais casos.

** Independentemente da frequência do consumo.

UD Taipas

2009

Frequência consumo endovenoso nos últimos 30 dias - UD Taipas	2009	%
≤ 1 vez por semana	8	1,5
N.º médio* de injeções/dia	1 injeções	
2-3 vezes por semana	3	0,6
N.º médio* de injeções/dia	-	
4-6 vezes por semana	8	1,5
N.º médio* de injeções/dia	2 injeções	
Diariamente	90	17,3
N.º médio* de injeções/dia	4 injeções	
S/ consumo endovenoso últimos 30 dias	412	79,1
Total	521	100
Desconhecido	9	
Média (dias/mês)	26 dias	
N.º médio de injeções/dia**	3 injeções	

* Médias calculadas para as situações com 6 ou mais casos.

** Independentemente da frequência do consumo.

UD Algarve

2009

Frequência consumo endovenoso nos últimos 30 dias - UD Algarve	2009	%
≤ 1 vez por semana	10	3,2
N.º médio* de injeções/dia	2 injeções	
2-3 vezes por semana	4	1,3
N.º médio* de injeções/dia	-	
4-6 vezes por semana	11	3,6
N.º médio* de injeções/dia	2 injeções	
Diariamente	62	19,9
N.º médio* de injeções/dia	5 injeções	
S/ consumo endovenoso últimos 30 dias	224	72,0
Total	311	100
Média (dias/mês)	24 dias	
N.º médio de injeções/dia**	4 injeções	

* Médias calculadas para as situações com 6 ou mais casos.

** Independentemente da frequência do consumo.

Substâncias consumidas por via endovenosa nos últimos 30 dias

(resposta múltipla)

2009

Subst. consumidas via endovenosa - Total UD	Utentes Álcool	%	Utentes outras Substâncias Psicotrópicas	%	Total	%
Opiáceos						
Heroína	5	1,9 / 29,4*	270	19,7 / 23,5*	275	16,8 / 23,6*
Metadona (não prescrita)	-	-	4	0,3 / 12,1*	4	0,2 / 12,1*
Buprenorfina (não prescrita)	-	-	5	0,4 / 23,8*	5	0,3 / 22,7*
Cocaína / Base Cocaína	4	1,5 / 19,0*	164	11,9 / 21,4*	168	10,3 / 21,3*
Speedball	2	0,8 / 100*	78	5,7 / 98,7*	80	4,9 / 98,8*
Benzodiazepinas	-	-	12	0,9 / 11,1*	12	0,7 / 8,9*
Barbitúricos	-	-	1	0,1 / 100*	1	0,1 / 100*
Sem consumos últimos 30 dias	-	-	34	2,5	35	2,1
Total	260		1373		1634	
Desconhecido	-		2		2	

* Base %: consumidores dessa substância nos últimos 30 dias, qualquer que seja a via de administração.

UD Norte

(resposta múltipla)

2009

Subst. consumidas via endov. - UD Norte	2009	%
Opiáceos		
Heroína	32	7,4 / 11,7*
Metadona (não prescrita)	2	0,5 / 11,8*
Buprenorfina (não prescrita)	2	0,5 / 22,2*
Cocaína / Base Cocaína	26	6,0 / 10,6*
Speedball	35	8,1 / 100*
Benzodiazepinas	2	0,5 / 8,3*
Barbitúricos	-	-
Sem consumos últimos 30 dias	11	2,5
Total	432	

* Base %: consumidores dessa substância nos últimos 30 dias, qualquer que seja a via de administração.

UD Centro

(resposta múltipla)

2009

Subst. consumidas via endov. - UD Centro	2009	%
Opiáceos		
Heroína	104	28,8 / 32,9*
Metadona (não prescrita)	-	-
Buprenorfina (não prescrita)	2	0,6 / 66,7*
Cocaína / Base Cocaína	49	13,6 / 23,4*
Speedball	2	0,6 / 66,7*
Benzodiazepinas	-	-
Barbitúricos	1	0,3 / 100*
Sem consumos últimos 30 dias	9	2,5
Total	361	
Desconhecido	2	

* Base %: consumidores dessa substância nos últimos 30 dias, qualquer que seja a via de administração.

UD Taipas

(resposta múltipla)

2009

Subst. consumidas via endov. - UD Taipas	2009	%
Opiáceos		
Heroína	67	12,6 / 19,0*
Metadona (não prescrita)	1	0,2 / 14,3*
Buprenorfina (não prescrita)	-	-
Cocaína / Base Cocaína	46	8,7 / 23,7*
Speedball	33	6,2 / 100*
Benzodiazepinas	10	1,9 / 14,1*
Barbitúricos	-	-
Sem consumos últimos 30 dias	11	2,1
Total	530	

* Base %: consumidores dessa substância nos últimos 30 dias, qualquer que seja a via de administração.

UD Algarve

(resposta múltipla)

2009

Subst. consumidas via endov. - UD Algarve	2009	%
Opiáceos		
Heroína	72	23,2 / 32,0*
Metadona (não prescrita)	1	0,3 / 14,3*
Buprenorfina (não prescrita)	1	0,3 / 25,0*
Cocaína / Base Cocaína	47	15,1 / 33,3*
Speedball	10	3,2 / 100*
Benzodiazepinas	-	-
Barbitúricos	-	-
Sem consumos últimos 30 dias	4	1,3
Total	311	

* Base %: consumidores dessa substância nos últimos 30 dias, qualquer que seja a via de administração.

B.5. Doenças infecciosas e comportamentos de risco
Prevalências das doenças infecciosas

(resposta múltipla)

2009

Prevalências doenças infecciosas - Total UD	Utentes Álcool (%)	Utentes outras Substâncias Psicotrópicas (%)	Total (%)
VIH	15,4	10,4	11,2
Hepatite B (AgHBs)	3,8	2,0	2,3
Hepatite C (VHC)	50,4	54,1	53,6
Tuberculose	0,4	0,7	0,7

UD Norte

(resposta múltipla)

2009

Prevalências doenças infecciosas - UD Norte	2009 (%)
VIH	13,6
Hepatite B (AgHBs)	3,0
Hepatite C (VHC)	47,4
Tuberculose	1,2

UD Centro

(resposta múltipla)

2009

Prevalências doenças infecciosas - UD Centro	2009 (%)
VIH	6,8
Hepatite B (AgHBs)	2,1
Hepatite C (VHC)	54,4
Tuberculose	0,3

UD Taipas

(resposta múltipla)

2009

Prevalências doenças infecciosas - UD Taipas	2009 (%)
VIH	14,0
Hepatite B (AgHBs)	2,0
Hepatite C (VHC)	56,6
Tuberculose	0,8

UD Algarve

(resposta múltipla)

2009

Prevalências doenças infecciosas - UD Algarve	2009 (%)
VIH	8,1
Hepatite B (AgHBs)	2,3
Hepatite C (VHC)	56,1
Tuberculose	0,3

Doenças infecciosas

VIH

2009

VIH - Total UD	Utentes Álcool	%	Utentes outras Substâncias Psicotrópicas	%	Total	%
VIH						
Positivo	38 / 31*	15,4 / 28,2*	137 / 122*	10,4 / 15,6*	175 / 153*	11,2 / 17,2*
Negativo	208 / 79*	84,6 / 71,8*	1182 / 658*	89,6 / 84,4*	1391 / 738*	88,8 / 82,8*
Total	246 / 110*	100	1319 / 780*	100	1566 / 891*	100
Desconhecido	14 / 4*		56 / 32*		70 / 36*	
Em Seguimento						
Sim	25	65,8	87	63,5	112	64,0
Não	13	34,2	50	36,5	63	36,0
Total	38	100	137	100	175	100
Em Tratamento c/ Anti-retrovirais						
Sim	14	36,8	68	49,6	82	46,9
Não	24	63,2	69	50,4	93	53,1
Total	38	100	137	100	175	100

* Base %: consumidores de drogas injectadas ao longo da vida.

UD Norte

2009

VIH - UD Norte	2009	%
VIH		
Positivo	58 / 52*	13,6 / 23,7*
Negativo	367 / 167*	86,4 / 76,3*
Total	425 / 219*	100
Desconhecido	7 / 4*	
Em Seguimento		
Sim	42	72,4
Não	16	27,6
Total	58	100
Em Tratamento c/ Anti-retrovirais		
Sim	29	50,0
Não	29	50,0
Total	58	100

* Base %: consumidores de drogas injectadas ao longo da vida.

UD Centro

2009

VIH - UD Centro	2009	%
VIH		
Positivo	23 / 20*	6,8 / 9,2*
Negativo	316 / 197*	93,2 / 90,8*
Total	339 / 217*	100
Desconhecido	24 / 15*	
Em Seguimento		
Sim	4	17,4
Não	19	82,6
Total	23	100
Em Tratamento c/ Anti-retrovirais		
Sim	3	13,0
Não	20	87,0
Total	23	100

* Base %: consumidores de drogas injectadas ao longo da vida.

UD Taipas

2009

VIH - UD Taipas	2009	%
VIH		
Positivo	69 / 59*	14,0 / 22,2*
Negativo	424 / 207*	86,0 / 77,8*
Total	493 / 266*	100
Desconhecido	37 / 15*	
Em Seguimento		
Sim	52	75,4
Não	17	24,6
Total	69	100
Em Tratamento c/ Anti-retrovirais		
Sim	39	56,5
Não	30	43,5
Total	69	100

* Base %: consumidores de drogas injectadas ao longo da vida..

UD Algarve

2009

VIH - UD Algarve	2009	%
VIH		
Positivo	25 / 22*	8,1 / 11,6*
Negativo	284 / 167*	91,9 / 88,4*
Total	309 / 189*	100
Desconhecido	2 / 2*	
Em Seguimento		
Sim	14	56,0
Não	11	44,0
Total	25	100
Em Tratamento c/ Anti-retrovirais		
Sim	11	44,0
Não	14	56,0
Total	25	100

* Base %: consumidores de drogas injectadas ao longo da vida.

Hepatite B

2009

Hepatite B - Total UD	Utentes Álcool	%	Utentes outras Substâncias Psicotrópicas	%	Total	%
AgHBs						
Positivo	9 / 3*	3,8 / 3,1*	26 / 21*	2,0 / 2,8*	35 / 24*	2,3 / 2,9*
Negativo	227 / 94*	96,2 / 96,9*	1247 / 719*	98,0 / 97,2*	1475 / 814*	97,7 / 97,1*
Total	236 / 97*	100	1273 / 740*	100	1510 / 838*	100
Desconhecido	24 / 17*		102 / 72*		126 / 89*	
Em Seguimento						
Sim	-	-	-	-	-	-
Não	9	100	26	100	35	100
Total	9	100	26	100	35	100
Em Tratamento						
Sim	-	-	-	-	-	-
Não	9	100	26	100	35	100
Total	9	100	26	100	35	100

* Base %: consumidores de drogas injectadas ao longo da vida.

UD Norte

2009

Hepatite B - UD Norte	2009	%
AgHBs		
Positivo	12 / 5*	3,0 / 2,5*
Negativo	393 / 196*	97,0 / 97,5*
Total	405 / 201*	100
Desconhecido	27 / 22*	
Em Seguimento		
Sim	-	-
Não	12	100
Total	12	100
Em Tratamento		
Sim	-	-
Não	12	100
Total	12	100

* Base %: consumidores de drogas injectadas ao longo da vida.

UD Centro

2009

Hepatite B - UD Centro	2009	%
AgHBs		
Positivo	7 / 6*	2,1 / 2,7*
Negativo	329 / 215*	97,9 / 97,3*
Total	336 / 221*	100
Desconhecido	27 / 11*	
Em Seguimento		
Sim	-	-
Não	7	100
Total	7	100
Em Tratamento		
Sim	-	-
Não	7	100
Total	7	100

* Base %: consumidores de drogas injectadas ao longo da vida.

UD Taipas

2009

Hepatite B - UD Taipas	2009	%
AgHBs		
Positivo	9 / 7*	2,0 / 3,1*
Negativo	452 / 220*	98,0 / 96,9*
Total	461 / 227*	100
Desconhecido	69 / 54*	
Em Seguimento		
Sim	-	-
Não	9	100
Total	9	100
Em Tratamento		
Sim	-	-
Não	9	100
Total	9	100

* Base %: consumidores de drogas injectadas ao longo da vida.

UD Algarve

2009

Hepatite B - UD Algarve	2009	%
AgHBs		
Positivo	7 / 6*	2,3 / 3,2*
Negativo	301 / 183*	97,7 / 96,8*
Total	308 / 189*	100
Desconhecido	3 / 2*	
Em Seguimento		
Sim	-	-
Não	7	100
Total	7	100
Em Tratamento		
Sim	-	-
Não	7	100
Total	7	100

* Base %: consumidores de drogas injectadas ao longo da vida.

Hepatite C

2009

Hepatite C - Total UD	Utentes Álcool	%	Utentes outras Substâncias Psicotrópicas	%	Total	%
VHC						
Positivo	125 / 106*	50,4 / 94,6*	710 / 637*	54,1 / 81,5*	836 / 744*	53,6 / 83,1*
Negativo	123 / 6*	49,6 / 5,4*	602 / 145*	45,9 / 18,5*	725 / 151*	46,4 / 16,9*
Total	248 / 112*	100	1312 / 782*	100	1561 / 895*	100
Desconhecido	12 / 2*		63 / 30*		75 / 32*	
Em Seguimento						
Sim	14	11,2	37	5,2	51	6,1
Não	111	88,8	673	94,8	785	93,9
Total	125	100	710	100	836	100
Em Tratamento						
Sim	2	1,6	3	0,4	5	0,6
Não	123	98,4	707	99,6	831	99,4
Total	125	100	710	100	836	100

* Base %: consumidores de drogas injectadas ao longo da vida.

UD Norte

2009

Hepatite C - UD Norte	2009	%
VHC		
Positivo	201 / 179*	47,4 / 81,7*
Negativo	223 / 40*	52,6 / 18,3*
Total	424 / 219*	100
Desconhecido	8 / 4*	
Em Seguimento		
Sim	25	12,4
Não	176	87,6
Total	201	100
Em Tratamento		
Sim	-	-
Não	201	100
Total	201	100

* Base %: consumidores de drogas injectadas ao longo da vida.

UD Centro

2009

Hepatite C - UD Centro	2009	%
VHC		
Positivo	178 / 164*	54,4 / 75,9*
Negativo	149 / 52*	45,6 / 24,1*
Total	327 / 216*	100
Desconhecido	36 / 16*	
Em Seguimento		
Sim	-	-
Não	178	100
Total	178	100
Em Tratamento		
Sim	-	-
Não	178	100
Total	178	100

* Base %: consumidores de drogas injectadas ao longo da vida.

UD Taipas

2009

Hepatite C - UD Taipas	2009	%
VHC		
Positivo	283 / 236*	56,6 / 87,7*
Negativo	217 / 33*	43,4 / 12,3*
Total	500 / 269*	100
Desconhecido	30 / 12*	
Em Seguimento		
Sim	23	8,1
Não	260	91,9
Total	283	100
Em Tratamento		
Sim	2	0,7
Não	281	99,3
Total	283	100

* Base %: consumidores de drogas injectadas ao longo da vida..

UD Algarve

2009

Hepatite C - UD Algarve	2009	%
VHC		
Positivo	174 / 165*	56,1 / 86,4
Negativo	136 / 26*	43,9 / 13,6
Total	310 / 191*	100
Desconhecido	1 / -*	
Em Seguimento		
Sim	3	1,7
Não	171	98,3
Total	174	100
Em Tratamento		
Sim	3	1,7
Não	171	98,3
Total	174	100

* Base %: consumidores de drogas injectadas ao longo da vida.

Tuberculose

2009

Tuberculose - Total UD	Utentes Álcool	%	Utentes outras Substâncias Psicotrópicas	%	Total	%
Tuberculose						
Rastreados	256	98,5	1363	99,3	1619	99,1
Não Rastreados	4	1,5	10	0,7	15	0,9
Total	260	100	1373	100	1634	100
Desconhecido	-		2		2	
Em Quimioprofilaxia	1	0,4	14	1,0	15	0,9
Em Tratamento c/ Tuberculostáticos	1	0,4	10	0,7	11	0,7

UD Norte

2009

Tuberculose - UD Norte	2009	%
Tuberculose		
Rastreados	432	100
Não Rastreados	-	-
Total	432	100
Em Quimioprofilaxia	13	3,0
Em Tratamento c/ Tuberculostáticos	5	1,2

UD Centro

2009

Tuberculose - UD Centro	2009	%
Tuberculose		
Rastreados	361	100
Não Rastreados	-	-
Total	361	100
Desconhecido	2	
Em Quimioprofilaxia	-	-
Em Tratamento c/ Tuberculostáticos	1	0,3

UD Taipas

2009

Tuberculose - UD Taipas	2009	%
Tuberculose		
Rastreados	516	97,4
Não Rastreados	14	2,6
Total	530	100
Em Quimioprofilaxia	-	-
Em Tratamento c/ Tuberculostáticos	4	0,8

UD Algarve

2009

Tuberculose - UD Algarve	2009	%
Tuberculose		
Rastreados	310	99,7
Não Rastreados	1	0,3
Total	311	100
Em Quimioprofilaxia	2	0,6
Em Tratamento c/ Tuberculostáticos	1	0,3

Sífilis

2009

Sífilis - Total UD	Utentes Álcool	%	Utentes outras Substâncias Psicotrópicas	%	Total	%
VDRL						
Positivo	8	3,8	27	2,2	35	2,5
Negativo	200	96,2	1182	97,8	1383	97,5
Total	208	100	1209	100	1418	100
Desconhecido	52		166		218	
Em Tratamento						
Sim	3	37,5	1	3,7	4	11,4
Não	5	62,5	26	96,3	31	88,6
Total	8	100	27	100	35	100

UD Norte

2009

Sífilis - UD Norte	2009	%
VDRL		
Positivo	13	3,5
Negativo	363	96,5
Total	376	100
Desconhecido	56	
Em Tratamento		
Sim	1	7,7
Não	12	92,3
Total	13	100

UD Centro

2009

Sífilis - UD Centro	2009	%
VDRL		
Positivo	7	2,3
Negativo	297	97,7
Total	304	100
Desconhecido	59	
Em Tratamento		
Sim	-	-
Não	7	100
Total	7	100

UD Taipas

2009

Sífilis - UD Taipas	2009	%
VDRL		
Positivo	13	3,0
Negativo	418	97,0
Total	431	100
Desconhecido	99	
Em Tratamento		
Sim	2	15,4
Não	11	84,6
Total	13	100

UD Algarve

2009

Sífilis - UD Algarve	2009	%
VDRL		
Positivo	2	0,7
Negativo	305	99,3
Total	307	100
Desconhecido	4	
Em Tratamento		
Sim	1	50,0
Não	1	50,0
Total	2	100

Doenças infecciosas: principais comorbilidades

(resposta múltipla)

2009

Comorbilidades - Total UD	Utentes Álcool	%	Utentes outras Substâncias Psicotrópicas	%	Total	%
VIH + Hepatite C (VHC)	36 / 31*	15,2 / 28,7*	128 / 116*	10,1 / 15,4*	164 / 147*	10,9 / 17,0*
Só VIH + Hepatite C (VHC)	34 / 30*	14,3 / 27,8*	118 / 107*	9,3 / 14,2*	152 / 137*	10,1 / 15,9*
VIH + Hepatite B (AgHBs)	1 / 1*	0,4 / 1,1*	6 / 5*	0,5 / 0,7*	7 / 6*	0,5 / 0,7*
Só VIH + Hepatite B (AgHBs)	- / -*	- / -*	1 / 1*	0,1 / 0,1*	1 / 1*	0,1 / 0,1*
VIH + Tuberculose	1 / -*	0,4 / -*	5 / 5*	0,4 / 0,6*	6 / 5*	0,4 / 0,6*
Só VIH + Tuberculose	- / -*	- / -*	- / -*	- / -*	- / -*	- / -*
Hep. C (VHC) + Hep. B (AgHBs)	3 / 3*	1,3 / 3,1*	21 / 19*	1,7 / 2,6*	24 / 22*	1,6 / 2,7*
Só Hep. C (VHC) + Hep. B (AgHBs)	2 / 2*	0,9 / 2,1*	16 / 15*	1,3 / 2,1*	18 / 17*	1,2 / 2,1*
Hep. C (VHC) + Tuberculose	1 / -*	0,4 / -*	7 / 7*	0,5 / 0,9*	8 / 7*	0,5 / 0,8*
Só Hep. C (VHC) + Tuberculose	- / -*	- / -*	2 / 2*	0,2 / 0,3*	2 / 2*	0,1 / 0,2*

* Base %: consumidores de drogas injectadas ao longo da vida.

UD Norte

(resposta múltipla)

2009

Comorbilidades - UD Norte	2009	%
VIH + Hepatite C (VHC)	55 / 50*	13,2 / 23,3*
Só VIH + Hepatite C (VHC)	49 / 44*	11,7 / 20,5*
VIH + Hepatite B (AgHBs)	3 / 3*	0,8 / 1,5*
Só VIH + Hepatite B (AgHBs)	- / -*	- / -*
VIH + Tuberculose	3 / 3*	0,7 / 1,4*
Só VIH + Tuberculose	- / -*	- / -*
Hep. C (VHC) + Hep. B (AgHBs)	6 / 5*	1,5 / 2,5*
Só Hep. C (VHC) + Hep. B (AgHBs)	3 / 2*	0,7 / 1,0*
Hep. C (VHC) + Tuberculose	4 / 4*	0,9 / 1,8*
Só Hep. C (VHC) + Tuberculose	1 / 1*	0,2 / 0,5*

* Base %: consumidores de drogas injectadas ao longo da vida.

UD Centro

(resposta múltipla)

2009

Comorbilidades - UD Centro	2009	%
VIH + Hepatite C (VHC)	19 / 17*	6,2 / 8,4*
Só VIH + Hepatite C (VHC)	19 / 17*	6,2 / 8,4*
VIH + Hepatite B (AgHBs)	1 / 1*	0,3 / 0,5*
Só VIH + Hepatite B (AgHBs)	1 / 1*	0,3 / 0,5*
VIH + Tuberculose	- / -*	- / -*
Só VIH + Tuberculose	- / -*	- / -*
Hep. C (VHC) + Hep. B (AgHBs)	5 / 5*	1,6 / 2,4*
Só Hep. C (VHC) + Hep. B (AgHBs)	5 / 5*	1,6 / 2,4*
Hep. C (VHC) + Tuberculose	1 / 1*	0,3 / 0,5*
Só Hep. C (VHC) + Tuberculose	1 / 1*	0,3 / 0,5*

* Base %: consumidores de drogas injectadas ao longo da vida.

UD Taipas

(resposta múltipla)

2009

Comorbilidades - UD Taipas	2009	%
VIH + Hepatite C (VHC)	65 / 58*	13,8 / 22,6*
Só VIH + Hepatite C (VHC)	60 / 54*	12,7 / 21,0*
VIH + Hepatite B (AgHBs)	3 / 2*	0,7 / 0,9*
Só VIH + Hepatite B (AgHBs)	- / -*	- / -*
VIH + Tuberculose	2 / 2*	0,4 / 0,8*
Só VIH + Tuberculose	- / -*	- / -*
Hep. C (VHC) + Hep. B (AgHBs)	7 / 6*	1,6 / 2,7*
Só Hep. C (VHC) + Hep. B (AgHBs)	4 / 4*	0,9 / 1,8*
Hep. C (VHC) + Tuberculose	2 / 2*	0,4 / 0,8*
Só Hep. C (VHC) + Tuberculose	- / -*	- / -*

* Base %: consumidores de drogas injectadas ao longo da vida.

UD Algarve

(resposta múltipla)

2009

Comorbilidades - UD Algarve	2009	%
VIH + Hepatite C (VHC)	25 / 22*	8,1 / 11,6*
Só VIH + Hepatite C (VHC)	24 / 22*	7,8 / 11,6*
VIH + Hepatite B (AgHBs)	- / -*	- / -*
Só VIH + Hepatite B (AgHBs)	- / -*	- / -*
VIH + Tuberculose	1 / -*	0,3 / -*
Só VIH + Tuberculose	- / -*	- / -*
Hep. C (VHC) + Hep. B (AgHBs)	6 / 6*	1,9 / 3,2*
Só Hep. C (VHC) + Hep. B (AgHBs)	6 / 6*	1,9 / 3,2*
Hep. C (VHC) + Tuberculose	1 / -*	0,3 / -*
Só Hep. C (VHC) + Tuberculose	- / -*	- / -*

* Base %: consumidores de drogas injectadas ao longo da vida.

Partilha de material de consumo, ao longo da vida, últimos 12 meses e últimos 30 dias (endovenoso e outro)

2009

Partilha de material de consumo - Total UD	Utentes Álcool	%	Utentes outras Substâncias Psicotrópicas	%	Total	%
Ao longo da vida (alguma vez pediu emprestado ou emprestou)						
Qualquer material cons. endovenoso						
Sim	76	29,8 / 67,3*	425	31,9 / 54,4*	501	31,6 / 56,0*
Não	179	70,2 / 32,7*	906	68,1 / 45,6*	1086	68,4 / 44,0*
Total	255	100	1331	100	1587	100
Desconhecido	5		44		49	
Seringas						
Sim	62	24,3 / 54,9*	289	21,7 / 37,0*	351	22,1 / 39,2*
Não	193	75,7 / 45,1*	1042	78,3 / 63,0*	1236	77,9 / 60,8*
Total	255	100	1331	100	1587	100
Desconhecido	5		44		49	
Outro material de cons. endovenoso						
Sim	75	29,4 / 66,4*	410	30,9 / 52,7*	485	30,6 / 54,4*
Não	180	70,6 / 33,6*	918	69,1 / 47,3*	1099	69,4 / 45,6*
Total	255	100	1328	100	1584	100
Desconhecido	5		47		52	
Material de outro tipo de consumo						
Sim	92	37,4	617	48,9	710	47,1
Não	154	62,6	645	51,1	799	52,9
Total	246	100	1262	100	1509	100
Desconhecido	14		113		127	

* Base %: consumidores de drogas injectadas ao longo da vida.

Partilha de material de consumo - Total UD	Utentes Álcool	%	Utentes outras Substâncias Psicotrópicas	%	Total	%
Últimos 12 meses (alguma vez pediu emprestado ou emprestou)						
Qualquer material cons. endovenoso						
Sim	2	0,8 / 10,5*	97	7,3 / 22,5*	99	6,2 / 22,0*
Não	253	99,2 / 89,5*	1236	92,7 / 77,5*	1490	93,8 / 78,0*
Total	255	100	1333	100	1589	100
Desconhecido	5		42		47	
Seringas						
Sim	2	0,8 / 10,5*	50	3,8 / 11,6*	52	3,3 / 11,5*
Não	253	99,2 / 89,5*	1283	96,2 / 88,4*	1537	96,7 / 88,5*
Total	255	100	1333	100	1589	100
Desconhecido	5		42		47	
Outro material de cons. endovenoso						
Sim	2	0,8 / 10,5*	94	7,1 / 21,9*	96	6,1 / 21,4*
Não	253	99,2 / 89,5*	1235	92,9 / 78,1*	1489	93,9 / 78,6*
Total	255	100	1329	100	1585	100
Desconhecido	5		46		51	
Material de outro tipo de consumo						
Sim	16	6,5	324	25,7	340	22,5
Não	231	93,5	938	74,3	1170	77,5
Total	247	100	1262	100	1510	100
Desconhecido	13		113		126	

* Base %: consumidores de drogas injectadas nos últimos 12 meses.

Partilha de material de consumo - Total UD	Utentes Álcool	%	Utentes outras Substâncias Psicotrópicas	%	Total	%
Últimos 30 dias (alguma vez pediu emprestado ou emprestou)						
Qualquer material cons. endovenoso						
Sim	1	0,4 / 11,1*	52	3,8 / 14,2*	53	3,3 / 14,1*
Não	255	99,6 / 88,9*	1303	96,2 / 85,8*	1559	96,7 / 85,9*
Total	256	100	1355	100	1612	100
Desconhecido	4		20		24	
Seringas						
Sim	1	0,4 / 11,1*	27	2,0 / 7,4*	28	1,7 / 7,4*
Não	255	99,6 / 88,9*	1328	98,0 / 92,6*	1584	98,3 / 92,6*
Total	256	100	1355	100	1612	100
Desconhecido	4		20		24	
Outro material de cons. endovenoso						
Sim	1	0,4 / 11,1*	51	3,8 / 14,0*	52	3,2 / 13,9*
Não	255	99,6 / 88,9*	1301	96,2 / 86,0*	1557	96,8 / 86,1*
Total	256	100	1352	100	1609	100
Desconhecido	4		23		27	
Material de outro tipo de consumo						
Sim	10	4,0	230	18,2	240	15,9
Não	238	96,0	1033	81,8	1272	84,1
Total	248	100	1263	100	1512	100
Desconhecido	12		112		124	

* Base %: consumidores de drogas injectadas nos últimos 30 dias.

UD Norte

2009

Partilha de material de consumo - UD Norte	2009	%
Ao longo da vida (alguma vez pediu emprestado ou emprestou)		
Qualquer material consumo endovenoso		
Sim	129	30,2 / 59,2*
Não	298	69,8 / 40,8*
Total	427	100
Desconhecido	5	
Seringas		
Sim	96	22,5 / 44,0*
Não	331	77,5 / 56,0*
Total	427	100
Desconhecido	5	
Outro material de consumo endovenoso		
Sim	129	30,2 / 59,2*
Não	298	69,8 / 40,8*
Total	427	100
Desconhecido	5	
Material de outro tipo de consumo		
Sim	219	54,7
Não	181	45,3
Total	400	100
Desconhecido	32	

* Base %: consumidores de drogas injectadas ao longo da vida.

Partilha de material de consumo - UD Norte	2009	%
Últimos 12 meses (alguma vez pediu emprestado ou emprestou)		
Qualquer material consumo endovenoso		
Sim	23	5,4 / 25,8*
Não	403	94,6 / 74,2*
Total	426	100
Desconhecido	6	
Seringas		
Sim	13	3,1 / 14,6*
Não	413	96,9 / 85,4*
Total	426	100
Desconhecido	6	
Outro material de consumo endovenoso		
Sim	23	5,4 / 25,8*
Não	403	94,6 / 74,2*
Total	426	100
Desconhecido	6	
Material de outro tipo de consumo		
Sim	127	31,8
Não	272	68,2
Total	399	100
Desconhecido	33	

* Base %: consumidores de drogas injectadas nos últimos 12 meses.

Partilha de material de consumo - UD Norte	2009	%
Últimos 30 dias (alguma vez pediu emprestado ou emprestou)		
Qualquer material consumo endovenoso		
Sim	16	3,7 / 20,8*
Não	416	96,3 / 79,2*
Total	432	100
Seringas		
Sim	10	2,3 / 13,0*
Não	422	97,7 / 87,0*
Total	432	100
Outro material de consumo endovenoso		
Sim	16	3,7 / 20,8*
Não	416	96,3 / 79,2*
Total	432	100
Material de outro tipo de consumo		
Sim	108	27,0
Não	292	73,0
Total	400	100
Desconhecido	32	

* Base %: consumidores de drogas injectadas nos últimos 30 dias.

UD Centro

2009

Partilha de material de consumo - UD Centro	2009	%
Ao longo da vida (alguma vez <i>pediu emprestado ou emprestou</i>)		
Qualquer material consumo endovenoso		
Sim	119	33,6 / 52,0*
Não	235	66,4 / 48,0*
Total	354	100
Desconhecido	9	
Seringas		
Sim	75	21,2 / 32,8*
Não	279	78,8 / 67,2*
Total	354	100
Desconhecido	9	
Outro material de consumo endovenoso		
Sim	107	30,4 / 47,1*
Não	245	69,6 / 52,9*
Total	352	100
Desconhecido	11	
Material de outro tipo de consumo		
Sim	191	59,9
Não	128	40,1
Total	319	100
Desconhecido	44	

* Base %: consumidores de drogas injectadas ao longo da vida.

Partilha de material de consumo - UD Centro	2009	%
Últimos 12 meses (alguma vez <i>pediu emprestado ou emprestou</i>)		
Qualquer material consumo endovenoso		
Sim	41	11,6 / 29,5*
Não	312	88,4 / 70,5*
Total	353	100
Desconhecido	10	
Seringas		
Sim	20	5,7 / 14,4*
Não	333	94,3 / 85,6*
Total	353	100
Desconhecido	10	
Outro material de consumo endovenoso		
Sim	39	11,2 / 28,8*
Não	310	88,8 / 71,2*
Total	349	100
Desconhecido	14	
Material de outro tipo de consumo		
Sim	138	43,3
Não	181	56,7
Total	319	100
Desconhecido	44	

* Base %: consumidores de drogas injectadas nos últimos 12 meses.

Partilha de material de consumo - UD Centro	2009	%
Últimos 30 dias (alguma vez <i>pediu emprestado ou emprestou</i>)		
Qualquer material consumo endovenoso		
Sim	22	6,2 / 19,6*
Não	335	93,8 / 80,4*
Total	357	100
Desconhecido	6	
Seringas		
Sim	9	2,5 / 8,0*
Não	348	97,5 / 92,0*
Total	357	100
Desconhecido	6	
Outro material de consumo endovenoso		
Sim	22	6,2 / 20,2*
Não	332	93,8 / 79,8*
Total	354	100
Desconhecido	9	
Material de outro tipo de consumo		
Sim	90	28,2
Não	229	71,8
Total	319	100
Desconhecido	44	

* Base %: consumidores de drogas injectadas nos últimos 30 dias.

UD Taipas

2009

Partilha de material de consumo - UD Taipas	2009	%
Ao longo da vida (alguma vez <i>pediu emprestado ou emprestou</i>)		
Qualquer material consumo endovenoso		
Sim	98	19,8 / 38,1*
Não	397	80,2 / 61,9*
Total	495	100
Desconhecido	35	
Seringas		
Sim	89	18,0 / 34,6*
Não	406	82,0 / 65,4*
Total	495	100
Desconhecido	35	
Outro material de consumo endovenoso		
Sim	96	19,4 / 37,4*
Não	399	80,6 / 62,6*
Total	495	100
Desconhecido	35	
Material de outro tipo de consumo		
Sim	183	37,3
Não	308	62,7
Total	491	100
Desconhecido	39	

* Base %: consumidores de drogas injectadas ao longo da vida.

Partilha de material de consumo - UD Taipas	2009	%
Últimos 12 meses (alguma vez <i>pediu emprestado ou emprestou</i>)		
Qualquer material consumo endovenoso		
Sim	18	3,6 / 14,8*
Não	481	96,4 / 85,2*
Total	499	100
Desconhecido	31	
Seringas		
Sim	12	2,4 / 9,8*
Não	487	97,6 / 90,2*
Total	499	100
Desconhecido	31	
Outro material de consumo endovenoso		
Sim	18	3,6 / 14,8*
Não	481	96,4 / 85,2*
Total	499	100
Desconhecido	31	
Material de outro tipo de consumo		
Sim	53	10,8
Não	440	89,2
Total	493	100
Desconhecido	37	

* Base %: consumidores de drogas injectadas nos últimos 12 meses.

Partilha de material de consumo - UD Taipas	2009	%
Últimos 30 dias (alguma vez <i>pediu emprestado ou emprestou</i>)		
Qualquer material consumo endovenoso		
Sim	7	1,4 / 7,0*
Não	505	98,6 / 93,0*
Total	512	100
Desconhecido	18	
Seringas		
Sim	5	1,0 / 5,0*
Não	507	99,0 / 95,0*
Total	512	100
Desconhecido	18	
Outro material de consumo endovenoso		
Sim	7	1,4 / 7,0*
Não	505	98,6 / 93,0*
Total	512	100
Desconhecido	18	
Material de outro tipo de consumo		
Sim	26	5,3
Não	467	94,7
Total	493	100
Desconhecido	37	

* Base %: consumidores de drogas injectadas nos últimos 30 dias.

UD Algarve

2009

Partilha de material de consumo - UD Algarve	2009	%
Ao longo da vida (alguma vez <i>pediu emprestado ou emprestou</i>)		
Qualquer material consumo endovenoso		
Sim	155	49,8 / 81,2*
Não	156	50,2 / 18,8*
Total	311	100
Seringas		
Sim	91	29,3 / 47,6*
Não	220	70,7 / 52,4*
Total	311	100
Outro material de consumo endovenoso		
Sim	153	49,4 / 80,5*
Não	157	50,6 / 19,5*
Total	310	100
Desconhecido	1	
Material de outro tipo de consumo		
Sim	117	39,1
Não	182	60,9
Total	299	100
Desconhecido	12	

* Base %: consumidores de drogas injectadas ao longo da vida.

Partilha de material de consumo - UD Algarve	2009	%
Últimos 12 meses (alguma vez <i>pediu emprestado ou emprestou</i>)		
Qualquer material consumo endovenoso		
Sim	17	5,5 / 16,8*
Não	294	94,5 / 83,2*
Total	311	100
Seringas		
Sim	7	2,3 / 6,9*
Não	304	97,7 / 93,1*
Total	311	100
Outro material de consumo endovenoso		
Sim	16	5,1 / 15,8*
Não	295	94,9 / 84,2*
Total	311	100
Material de outro tipo de consumo		
Sim	22	7,4
Não	277	92,6
Total	299	100
Desconhecido	12	

* Base %: consumidores de drogas injectadas nos últimos 12 meses.

Partilha de material de consumo - UD Algarve	2009	%
Últimos 30 dias (alguma vez <i>pediu emprestado ou emprestou</i>)		
Qualquer material consumo endovenoso		
Sim	8	2,6 / 9,2*
Não	303	97,4 / 90,8*
Total	311	100
Seringas		
Sim	4	1,3 / 4,6*
Não	307	98,7 / 95,4*
Total	311	100
Outro material de consumo endovenoso		
Sim	7	2,3 / 8,0*
Não	304	97,7 / 92,0*
Total	311	100
Material de outro tipo de consumo		
Sim	16	5,3
Não	284	94,7
Total	300	100
Desconhecido	11	

* Base %: consumidores de drogas injectadas nos últimos 30 dias.

Prática de relações sexuais sem preservativo, ao longo da vida, últimos 12 meses e últimos 30 dias

2009

Relações sexuais s/ preservativo - Total UD	Utentes Álcool	%	Utentes outras Substâncias Psicotrópicas	%	Total	%
Ao longo da vida						
A troca de qualquer vantagem						
Sim	32	15,3 / 25,4*	117	11,2 / 17,8*	149	11,9 / 19,0*
Não	177	84,7 / 74,6*	927	88,8 / 82,2*	1105	88,1 / 81,0*
Total	209	100	1044	100	1254	100
Desconhecido	51		331		382	
Com parceiro ocasional						
Sim	89	41,0 / 65,9*	422	39,0 / 60,5*	512	39,4 / 61,4*
Não	128	59,0 / 34,1*	659	61,0 / 39,5*	787	60,6 / 38,6*
Total	217	100	1081	100	1299	100
Desconhecido	43		294		337	
Com parceiro infectado						
Sim	28	17,1 / 32,6*	92	10,7 / 18,8*	120	11,7 / 20,8*
Não	137	82,9 / 67,4*	769	89,3 / 81,2*	906	88,3 / 79,2*
Total	164	100	861	100	1026	100
Desconhecido	96		514		610	
Em qualquer das situações anteriores						
Sim	97	43,3 / 69,8*	468	42,7 / 66,3*	566	42,8 / 66,9*
Não	127	56,7 / 30,2*	629	57,3 / 33,7*	756	57,2 / 33,1*
Total	224	100	1097	100	1322	100
Desconhecido	36		278		314	

* Base %: utentes que praticaram alguma vez relações sexuais nas situações referidas.

Relações sexuais s/ preservativo - Total UD	Utentes Álcool	%	Utentes outras Substâncias Psicotrópicas	%	Total	%
Últimos 12 meses						
A troca de qualquer vantagem						
Sim	7	3,3 / 12,7*	34	3,3 / 11,6*	41	3,3 / 11,8*
Não	202	96,7 / 87,3*	1010	96,7 / 88,4*	1213	96,7 / 88,2*
Total	209	100	1044	100	1254	100
Desconhecido	51		331		382	
Com parceiro ocasional						
Sim	32	14,5 / 50,8*	137	12,7 / 42,2*	169	13,0 / 43,6*
Não	188	85,5 / 49,2*	946	87,3 / 57,8*	1135	87,0 / 56,4*
Total	220	100	1083	100	1304	100
Desconhecido	40		292		332	
Com parceiro infectado						
Sim	9	5,1 / 25,0*	35	3,9 / 16,8*	44	4,1 / 18,0*
Não	167	94,9 / 75,0*	866	96,1 / 83,2*	1034	95,9 / 82,0*
Total	176	100	901	100	1078	100
Desconhecido	84		474		558	
Em qualquer das situações anteriores						
Sim	36	16,1 / 57,1*	159	14,5 / 47,9*	195	14,8 / 49,4*
Não	188	83,9 / 42,9*	939	85,5 / 52,1*	1127	85,2 / 50,6*
Total	223	100	1098	100	1322	100
Desconhecido	37		277		314	

* Base %: utentes que praticaram alguma vez relações sexuais nas situações referidas.

Relações sexuais s/ preservativo - Total UD	Utentes Álcool	%	Utentes outras Substâncias Psicotrópicas	%	Total	%
Últimos 30 dias						
A troca de qualquer vantagem						
Sim	2	1,0 / 7,7*	17	1,6 / 10,7*	19	1,5 / 10,3*
Não	207	99,0 / 92,3*	1033	98,4 / 89,3*	1241	98,5 / 89,7*
Total	209	100	1050	100	1260	100
Desconhecido	51		325		376	
Com parceiro ocasional						
Sim	16	7,3 / 47,1*	71	6,5 / 38,0*	87	6,6 / 39,4*
Não	203	92,7 / 52,9*	1018	93,5 / 62,0*	1222	93,4 / 60,6*
Total	219	100	1089	100	1309	100
Desconhecido	41		286		327	
Com parceiro infectado						
Sim	4	2,2 / 25,0*	22	2,4 / 21,8*	26	2,4 / 22,2*
Não	177	97,8 / 75,0*	900	97,6 / 78,2*	1078	97,6 / 77,8*
Total	181	100	922	100	1104	100
Desconhecido	79		453		532	
Em qualquer das situações anteriores						
Sim	18	8,1 / 52,9*	86	7,8 / 45,3*	104	7,8 / 46,4*
Não	205	91,9 / 47,1*	1016	92,2 / 54,7*	1222	92,2 / 53,6*
Total	223	100	1102	100	1326	100
Desconhecido	37		273		310	

* Base %: utentes que praticaram alguma vez relações sexuais nas situações referidas.

UD Norte

2009

Relações sexuais s/ preservativo - UD Norte	2009	%
Ao longo da vida		
A troca de qualquer vantagem		
Sim	30	11,7 / 16,2*
Não	227	88,3 / 83,8*
Total	257	100
Desconhecido	175	
Com parceiro ocasional		
Sim	148	49,0 / 63,5*
Não	154	51,0 / 36,5*
Total	302	100
Desconhecido	130	
Com parceiro infectado		
Sim	27	25,7 / 52,9*
Não	78	74,3 / 47,1*
Total	105	100
Desconhecido	327	
Em qualquer das situações anteriores		
Sim	163	51,6 / 67,4*
Não	153	48,4 / 32,6*
Total	316	100
Desconhecido	116	

* Base %: utentes que praticaram alguma vez relações sexuais nas situações referidas.

Relações sexuais s/ preservativo - UD Norte	2009	%
Últimos 12 meses		
A troca de qualquer vantagem		
Sim	10	3,9 / 8,8*
Não	246	96,1 / 91,2*
Total	256	100
Desconhecido	176	
Com parceiro ocasional		
Sim	72	23,6 / 47,1*
Não	233	76,4 / 52,9*
Total	305	100
Desconhecido	127	
Com parceiro infectado		
Sim	11	8,4 / 32,4*
Não	120	91,6 / 67,6*
Total	131	100
Desconhecido	301	
Em qualquer das situações anteriores		
Sim	80	25,3 / 50,6*
Não	236	74,7 / 49,4*
Total	316	100
Desconhecido	116	

* Base %: utentes que praticaram alguma vez relações sexuais nas situações referidas.

Relações sexuais s/ preservativo - UD Norte	2009	%
Últimos 30 dias		
A troca de qualquer vantagem		
Sim	6	2,3 / 7,5*
Não	250	97,7 / 92,5*
Total	256	100
Desconhecido	176	
Com parceiro ocasional		
Sim	49	16,0 / 43,0*
Não	257	4,0 / 57,0*
Total	306	100
Desconhecido	126	
Com parceiro infectado		
Sim	8	5,5 / 42,1*
Não	137	94,5 / 57,9*
Total	145	100
Desconhecido	287	
Em qualquer das situações anteriores		
Sim	54	17,1 / 46,2*
Não	261	82,9 / 53,8*
Total	315	100
Desconhecido	117	

* Base %: utentes que praticaram alguma vez relações sexuais nas situações referidas.

UD Centro

2009

Relações sexuais s/ preservativo - UD Centro	2009	%
Ao longo da vida		
A troco de qualquer vantagem		
Sim	33	10,6 / 12,8*
Não	278	89,4 / 87,2*
Total	311	100
Desconhecido		
52		
Com parceiro ocasional		
Sim	152	48,7 / 58,9*
Não	160	51,3 / 41,1*
Total	312	100
Desconhecido		
51		
Com parceiro infectado		
Sim	40	13,4 / 16,3*
Não	258	86,6 / 83,7*
Total	298	100
Desconhecido		
65		
Em qualquer das situações anteriores		
Sim	175	55,9 / 67,6*
Não	138	44,1 / 32,4*
Total	313	100
Desconhecido		
50		

* Base %: utentes que praticaram alguma vez relações sexuais nas situações referidas.

Relações sexuais s/ preservativo - UD Centro	2009	%
Últimos 12 meses		
A troco de qualquer vantagem		
Sim	13	4,2 / 10,5*
Não	299	95,8 / 89,5*
Total	312	100
Desconhecido		
51		
Com parceiro ocasional		
Sim	58	18,5 / 46,4*
Não	255	81,5 / 53,6*
Total	313	100
Desconhecido		
50		
Com parceiro infectado		
Sim	21	6,9 / 17,6*
Não	282	93,1 / 82,3*
Total	303	100
Desconhecido		
60		
Em qualquer das situações anteriores		
Sim	69	22,0 / 54,8*
Não	245	78,0 / 45,2*
Total	314	100
Desconhecido		
49		

* Base %: utentes que praticaram alguma vez relações sexuais nas situações referidas.

Relações sexuais s/ preservativo - UD Centro	2009	%
Últimos 30 dias		
A troca de qualquer vantagem		
Sim	7	2,2 / 12,3*
Não	311	97,8 / 87,7*
Total	318	100
Desconhecido		
45		
Com parceiro ocasional		
Sim	22	6,9 / 37,9*
Não	295	93,1 / 62,1*
Total	317	100
Desconhecido		
46		
Com parceiro infectado		
Sim	10	3,2 / 18,5*
Não	298	96,8 / 81,5*
Total	308	100
Desconhecido		
55		
Em qualquer das situações anteriores		
Sim	31	9,7 / 53,4*
Não	288	90,3 / 46,6*
Total	319	100
Desconhecido		
44		

* Base %: utentes que praticaram alguma vez relações sexuais nas situações referidas.

UD Taipas

2009

Relações sexuais s/ preservativo - UD Taipas	2009	%
Ao longo da vida		
A troca de qualquer vantagem		
Sim	26	6,6 / 18,4*
Não	365	93,4 / 81,6*
Total	391	100
Desconhecido		
139		
Com parceiro ocasional		
Sim	110	28,2 / 78,0*
Não	280	71,8 / 22,0*
Total	390	100
Desconhecido		
140		
Com parceiro infectado		
Sim	40	11,1 / 36,0*
Não	321	88,9 / 64,0*
Total	361	100
Desconhecido		
219		
Em qualquer das situações anteriores		
Sim	118	29,7 / 82,5*
Não	279	70,3 / 17,5*
Total	397	100
Desconhecido		
133		

* Base %: utentes que praticaram alguma vez relações sexuais nas situações referidas.

Relações sexuais s/ preservativo - UD Taipas	2009	%
Últimos 12 meses		
A troca de qualquer vantagem		
Sim	12	3,1 / 29,3*
Não	379	96,9 / 70,7*
Total	391	100
Desconhecido	139	
Com parceiro ocasional		
Sim	24	6,1 / 58,5*
Não	367	93,9 / 41,5*
Total	391	100
Desconhecido	139	
Com parceiro infectado		
Sim	10	2,6 / 33,3*
Não	370	97,4 / 66,7*
Total	380	100
Desconhecido	150	
Em qualquer das situações anteriores		
Sim	28	7,1 / 66,7*
Não	369	92,9 / 33,3*
Total	397	100
Desconhecido	133	

* Base %: utentes que praticaram alguma vez relações sexuais nas situações referidas.

Relações sexuais s/ preservativo - UD Taipas	2009	%
Últimos 30 dias		
A troca de qualquer vantagem		
Sim	4	1,0 / 2,3*
Não	387	99,0 / 97,7*
Total	391	100
Desconhecido	139	
Com parceiro ocasional		
Sim	11	2,8 / 45,8*
Não	380	97,2 / 54,2*
Total	391	100
Desconhecido	139	
Com parceiro infectado		
Sim	6	1,6 / 27,3*
Não	381	98,4 / 72,7*
Total	387	100
Desconhecido	143	
Em qualquer das situações anteriores		
Sim	13	3,3 / 54,2*
Não	384	96,7 / 45,8*
Total	397	100
Desconhecido	133	

* Base %: utentes que praticaram alguma vez relações sexuais nas situações referidas.

UD Algarve

2009

Relações sexuais s/ preservativo - UD Algarve	2009	%
Ao longo da vida		
A troca de qualquer vantagem		
Sim	60	20,3 / 29,7*
Não	235	79,7 / 70,3*
Total	295	100
Desconhecido		
16		
Com parceiro ocasional		
Sim	102	34,6 / 50,5*
Não	193	65,4 / 49,5*
Total	295	100
Desconhecido		
16		
Com parceiro infectado		
Sim	13	5,0 / 7,6*
Não	249	95,0 / 92,4*
Total	262	100
Desconhecido		
49		
Em qualquer das situações anteriores		
Sim	110	37,2 / 54,5*
Não	186	62,8 / 45,5*
Total	296	100
Desconhecido		
15		

* Base %: utentes que praticaram alguma vez relações sexuais nas situações referidas.

Relações sexuais s/ preservativo - UD Algarve	2009	%
Últimos 12 meses		
A troca de qualquer vantagem		
Sim	6	2,0 / 8,7*
Não	289	98,0 / 91,3*
Total	295	100
Desconhecido		
Com parceiro ocasional		
Sim	15	5,1 / 21,7*
Não	280	94,9 / 78,3*
Total	295	100
Desconhecido		
16		
Com parceiro infectado		
Sim	2	0,8 / 3,3*
Não	262	99,2 / 96,7*
Total	264	100
Desconhecido		
47		
Em qualquer das situações anteriores		
Sim	18	6,1 / 26,1*
Não	277	93,9 / 73,9*
Total	295	100
Desconhecido		
14		

* Base %: utentes que praticaram alguma vez relações sexuais nas situações referidas.

Relações sexuais s/ preservativo - UD Algarve	2009	%
Últimos 30 dias		
A troco de qualquer vantagem		
Sim	2	0,7 / 8,0*
Não	293	99,3 / 92,0*
Total	295	100
Desconhecido	16	
Com parceiro ocasional		
Sim	5	1,7 / 20,0*
Não	290	98,3 / 80,0*
Total	295	100
Desconhecido	16	
Com parceiro infectado		
Sim	2	0,8 / 9,1*
Não	262	99,2 / 90,9*
Total	264	100
Desconhecido	47	
Em qualquer das situações anteriores		
Sim	6	2,0 / 24,0*
Não	289	98,0 / 76,0*
Total	295	100
Desconhecido	16	

* Base %: utentes que praticaram alguma vez relações sexuais nas situações referidas.

Outros comportamentos de risco ao longo da vida

(tatuagens, piercings, partilha lâminas, escovas dentes, outros)

2009

Outros comportamentos risco ao longo da vida - Total UD	Utentes Álcool	%	Utentes outras Substâncias Psicotrópicas	%	Total	%
Sim	94	39,5	491	41,3	585	40,9
Não	144	60,5	699	58,7	844	59,1
Total	238	100	1190	100	1429	100
Desconhecido	22		185		207	

UD Norte

2009

Outros comportamentos risco ao longo da vida - UD Norte	2009	%
Sim	146	44,0
Não	186	56,0
Total	332	100
Desconhecido	100	

UD Centro

2009

Outros comportamentos risco ao longo da vida - UD Centro	2009	%
Sim	126	40,6
Não	184	59,4
Total	310	100
Desconhecido	53	

UD Taipas

2009

Outros comportamentos risco ao longo da vida - UD Taipas	2009	%
Sim	173	35,4
Não	316	64,6
Total	489	100
Desconhecido	41	

UD Algarve

2009

Outros comportamentos risco ao longo da vida - UD Algarve	2009	%
Sim	140	47,0
Não	158	53,0
Total	298	100
Desconhecido	13	

B.6. Psicopatologias

Psicopatologias diagnosticadas: principais comorbilidades

(resposta múltipla)

2009

Psicopatologias - Total UD	Utentes Álcool	%	Utentes outras Substâncias Psicotrópicas	%	Total	%
F10 a F19 - Transtornos mentais e do comportamento devido ao uso de substâncias psicoactivas	260	100	1375	100	1636	100
F60 a F69 - Transtornos da personalidade e do comportamento do adulto	43	16,5	211	15,3	254	15,5
F60 - Transtornos específicos da personalidade	38	14,6	202	14,7	240	14,7
F61 a F69 - Outros	5	1,9	9	0,7	14	0,9
F30 a F39 - Transtornos do humor	35	13,5	97	7,1	132	8,1
F33 - Transtorno depressivo recorrente	17	6,5	30	2,2	47	2,9
F34 - Transtornos do humor persistentes	7	2,7	22	1,6	29	1,8
F32 - Transtorno depressivo	6	2,3	21	1,5	27	1,7
F31 - Transtornos afectivo bipolar	3	1,2	18	1,3	21	1,3
F30 e F39 - Outros	2	0,8	6	0,4	8	0,5
F40 a F48 - Transtornos neuróticos, transtornos relacionados com o <i>stress</i> e transtornos somatoformes	7	2,7	52	3,8	59	3,6
F41 - Outros transtornos ansiosos	5	1,9	44	3,2	49	3,0
F40 e F42 a F45 - Outros	2	0,8	9	0,7	11	0,7
F20 a F29 - Esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e delirantes	9	3,5	40	2,9	50	3,1
F20 - Esquizofrenia	8	3,1	19	1,4	28	1,7
F21 a F29 - Outros	1	0,4	21	1,5	22	1,3
F70 a F79 - Retardo mental	9	3,5	18	1,3	27	1,7
F70 - Retardo mental leve	9	3,5	17	1,2	26	1,6
F71 a F79 - Outros	-	-	5	0,4	5	0,3
F00 a F09 - Transtornos mentais orgânicos, incluindo transtornos sintomáticos	2	0,8	6	0,4	8	0,5
F06 - Outros transtornos mentais devido a lesão ou disfunção cerebral ou a doença física	1	0,4	5	0,4	6	0,4
F07 a F09 - Outros	1	0,4	3	0,2	4	0,2
F50 a F59 - Síndromes do comportamento associados a transtornos fisiológicos e a factores físicos	-	-	7	0,5	7	0,4
F51 - Transtornos não-orgânicos do sono	-	-	7	0,5	7	0,4
Total	260		1375		1636	

UD Norte
(resposta múltipla)
2009

Psicopatologias - UD Norte	2009	%
F10 a F19 - Transtornos mentais e do comportamento devido ao uso de substâncias psicoactivas	432	100
F60 a F69 - Transtornos da personalidade e do comportamento do adulto	170	39,4
F60 - Transtornos específicos da personalidade	157	36,3
F61 a F69 - Outros	13	3,0
F30 a F39 - Transtornos do humor	52	12,1
F33 - Transtorno depressivo recorrente	21	4,9
F34 - Transtornos do humor persistentes	11	2,5
F32 - Transtorno depressivo	12	2,8
F31 - Transtornos afectivo bipolar	2	0,5
F30 e F39 - Outros	6	1,4
F40 a F48 - Transtornos neuróticos, transtornos relacionados com o <i>stress</i> e transtornos somatoformes	18	4,2
F41 - Outros transtornos ansiosos	15	3,5
F40 e F42 a F45 - Outros	3	0,7
F20 a F29 - Esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e delirantes	17	3,9
F20 - Esquizofrenia	11	2,5
F21 a F29 - Outros	6	1,4
F70 a F79 - Retardo mental	25	5,8
F70 - Retardo mental leve	24	5,6
F71 a F79 - Outros	5	1,2
F00 a F09 - Transtornos mentais orgânicos, incluindo transtornos sintomáticos	-	-
F06 - Outros transtornos mentais devido a lesão ou disfunção cerebral ou a doença física	-	-
F07 a F09 - Outros	-	-
F50 a F59 - Síndromes do comportamento associados a transtornos fisiológicos e a factores físicos	7	1,6
F51 - Transtornos não-orgânicos do sono	7	1,6
Total	432	

UD Centro

(resposta múltipla)

2009

Psicopatologias - UD Centro	2009	%
F10 a F19 - Transtornos mentais e do comportamento devido ao uso de substâncias psicoactivas	363	100
F60 a F69 - Transtornos da personalidade e do comportamento do adulto	38	10,5
F60 - Transtornos específicos da personalidade	38	10,5
F61 a F69 - Outros	-	-
F30 a F39 - Transtornos do humor	36	9,9
F33 - Transtorno depressivo recorrente	1	0,3
F34 - Transtornos do humor persistentes	18	5,0
F32 - Transtorno depressivo	7	1,9
F31 - Transtornos afectivo bipolar	10	2,8
F30 e F39 - Outros	-	-
F40 a F48 - Transtornos neuróticos, transtornos relacionados com o <i>stress</i> e transtornos somatoformes	35	9,6
F41 - Outros transtornos ansiosos	30	8,3
F40 e F42 a F45 - Outros	5	1,4
F20 a F29 - Esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e delirantes	9	2,5
F20 - Esquizofrenia	1	0,3
F21 a F29 - Outros	8	2,2
F70 a F79 - Retardo mental	1	0,3
F70 - Retardo mental leve	1	0,3
F71 a F79 - Outros	-	-
F00 a F09 - Transtornos mentais orgânicos, incluindo transtornos sintomáticos	6	1,7
F06 - Outros transtornos mentais devido a lesão ou disfunção cerebral ou a doença física	5	1,4
F07 a F09 - Outros	3	0,8
F50 a F59 - Síndromes do comportamento associados a transtornos fisiológicos e a factores físicos	-	-
F51 - Transtornos não-orgânicos do sono	-	-
Total	363	

UD Taipas

(resposta múltipla)

2009

Psicopatologias - UD Taipas	2009	%
F10 a F19 - Transtornos mentais e do comportamento devido ao uso de substâncias psicoactivas	530	100
F60 a F69 - Transtornos da personalidade e do comportamento do adulto	8	1,5
F60 - Transtornos específicos da personalidade	7	1,3
F61 a F69 - Outros	1	0,2
F30 a F39 - Transtornos do humor	21	4,0
F33 - Transtorno depressivo recorrente	15	2,8
F34 - Transtornos do humor persistentes	-	-
F32 - Transtorno depressivo	-	-
F31 - Transtornos afectivo bipolar	4	0,8
F30 e F39 - Outros	2	0,4
F40 a F48 - Transtornos neuróticos, transtornos relacionados com o <i>stress</i> e transtornos somatoformes	-	-
F41 - Outros transtornos ansiosos	-	-
F40 e F42 a F45 - Outros	-	-
F20 a F29 - Esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e delirantes	12	2,3
F20 - Esquizofrenia	8	1,5
F21 a F29 - Outros	4	0,8
F70 a F79 - Retardo mental	-	-
F70 - Retardo mental leve	-	-
F71 a F79 - Outros	-	-
F00 a F09 - Transtornos mentais orgânicos, incluindo transtornos sintomáticos	-	-
F06 - Outros transtornos mentais devido a lesão ou disfunção cerebral ou a doença física	-	-
F07 a F09 - Outros	-	-
F50 a F59 - Síndromes do comportamento associados a transtornos fisiológicos e a factores físicos	-	-
F51 - Transtornos não-orgânicos do sono	-	-
Total	530	

UD Algarve


(resposta múltipla)

2009


Psicopatologias - UD Algarve	2009	%
F10 a F19 - Transtornos mentais e do comportamento devido ao uso de substâncias psicoactivas	311	100
F60 a F69 - Transtornos da personalidade e do comportamento do adulto	38	12,2
F60 - Transtornos específicos da personalidade	38	12,2
F61 a F69 - Outros	-	-
F30 a F39 - Transtornos do humor	23	7,4
F33 - Transtorno depressivo recorrente	10	3,2
F34 - Transtornos do humor persistentes	-	-
F32 - Transtorno depressivo	8	2,6
F31 - Transtornos afectivo bipolar	5	1,6
F30 e F39 - Outros	-	-
F40 a F48 - Transtornos neuróticos, transtornos relacionados com o <i>stress</i> e transtornos somatoformes	6	1,9
F41 - Outros transtornos ansiosos	4	1,3
F40 e F42 a F45 - Outros	3	1,0
F20 a F29 - Esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e delirantes	12	3,9
F20 - Esquizofrenia	8	2,6
F21 a F29 - Outros	4	1,3
F70 a F79 - Retardo mental	1	0,3
F70 - Retardo mental leve	1	0,3
F71 a F79 - Outros	-	-
F00 a F09 - Transtornos mentais orgânicos, incluindo transtornos sintomáticos	2	0,6
F06 - Outros transtornos mentais devido a lesão ou disfunção cerebral ou a doença física	1	0,3
F07 a F09 - Outros	1	0,3
F50 a F59 - Síndromes do comportamento associados a transtornos fisiológicos e a factores físicos	-	-
F51 - Transtornos não-orgânicos do sono	-	-
Total	311	



ANEXO I



**INSTRUMENTO DE RECOLHA DE DADOS E
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO**





I.D.T

UNIDADES DE DESABILITAÇÃO PÚBLICAS

PROCESSO DE INTERNAMENTO

_____*

DADOS À ENTRADA

Origem da Proposta de Admissão

Equipa de Tratamento / Unidade de Alcoologia ET/UA de _____
 Centro de Abrigo
 Projecto Integrado com as Câmaras Municipais
 Instituição Particular de Solidariedade Social
 Centro de Saúde / Médico de Família
 Outro. Qual? _____
 N.º Utente _____

Data da Proposta de Internamento (completa) _____ - _____ - _____
(dia) (mês) (ano)

Unidade de Desabilitação _____ N.º Processo _____

N.º de Internamentos nesta UD _____
(Incluindo este Internamento)

Data de Admissão _____ - _____ - _____
(dia) (mês) (ano)

IDENTIFICAÇÃO DO UTENTE

Primeiro Nome Próprio _____ Último Apelido _____ Sexo
(2 primeiras consoantes) (3 primeiras consoantes)
 Masculino
 Feminino
 Data de Nascimento _____ - _____ - _____
(dia) (mês) (ano)

CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA

Residência Distrito _____
 Concelho _____
 Freguesia _____

Naturalidade

Portuguesa Estrangeira País _____
 Distrito _____
 Concelho _____
 Freguesia _____

Desconhecida

Nacionalidade _____



Estado Civil (Situação de Facto)

Solteiro Casado União de facto Divorciado Separado Viúvo Desconhecido

* A Preencher no Núcleo de Estatística

3419



Ministério da Saúde

Habilitações Literárias (Assinalar o ano de escolaridade que concluiu)

Sem escolaridade Sem escolaridade mas sabe ler e escrever

<u>EB/1.º Ciclo</u>				<u>EB/2.º Ciclo</u>		<u>EB/3.º Ciclo</u>			<u>Ensino Secundário</u>		
<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 10	<input type="checkbox"/> 11	<input type="checkbox"/> 12

Curso Profissional Frequência Universitária Grau Universitário Desconhecida

Profissão (actual/última) _____ Desconhecida

Situação Profissional (actual)

<input type="checkbox"/> Trabalho estável/regular	<input type="checkbox"/> Estudante/Formação Profissional
<input type="checkbox"/> Trabalho ocasional	<input type="checkbox"/> Reformado/Pensão Social
<input type="checkbox"/> Desempregado há menos de um ano	<input type="checkbox"/> Outra Situação
<input type="checkbox"/> Desempregado há um ano ou mais	Qual? _____*
<input type="checkbox"/> Doméstica	<input type="checkbox"/> Desconhecida

Fontes de Rendimento (assinalar todas as opções aplicáveis)

<input type="checkbox"/> Rendimento do trabalho	<input type="checkbox"/> Mendicidade
<input type="checkbox"/> Reforma/Pensão Social	<input type="checkbox"/> Actividades ilícitas
<input type="checkbox"/> A cargo de familiares	<input type="checkbox"/> Prostituição
<input type="checkbox"/> A cargo de uma instituição	<input type="checkbox"/> Arrumar carros
<input type="checkbox"/> Subsídios temporários	<input type="checkbox"/> Outra
<input type="checkbox"/> Rendimento Social de Inserção (RSI)	Qual? _____*
<input type="checkbox"/> Outros	<input type="checkbox"/> Desconhecido

Coabitación do Utente (assinalar todas as opções aplicáveis)

<input type="checkbox"/> Pai/Padrasto	<input type="checkbox"/> Avó/Avó	<input type="checkbox"/> Filho(a)(s)	<input type="checkbox"/> Instituição
<input type="checkbox"/> Mãe/Madrasta	<input type="checkbox"/> Outros familiares	<input type="checkbox"/> Amigo(a)(s)	Qual? _____*
<input type="checkbox"/> Irmão(s)	<input type="checkbox"/> Companheiro(a)	<input type="checkbox"/> Só	<input type="checkbox"/> Desconhecida

Tipo de Alojamento

<input type="checkbox"/> Familiar clássico (Vivenda, apartamento,...)	<input type="checkbox"/> Hotéis, pensões e similares
<input type="checkbox"/> Familiar não clássico (Barraca, casa rudimentar, improvisado, móvel,...)	<input type="checkbox"/> Outro alojamento colectivo de convivência (Outras instituições de apoio social, de educação, militares,...)
<input type="checkbox"/> Serviço de Saúde	<input type="checkbox"/> Rua
<input type="checkbox"/> Estrutura de Reinserção de Toxicodependentes	<input type="checkbox"/> Outro
<input type="checkbox"/> Centro de Abrigo	Qual? _____*
<input type="checkbox"/> Estabelecimento Prisional	<input type="checkbox"/> Desconhecido

Condições de Alojamento

Com saneamento (água e esgotos) Sem saneamento Desconhecido

GRAVIDEZ

Gravidez Actual Sim Não **Trimestre** 1 2 3

* A Preencher no Núcleo de Estatística





I.D.T.

INTERNAMENTO

Motivo de Internamento (assinalar todas as opções aplicáveis)

- Consumo de Substâncias Programa Terapêutico com Agonista Opiáceo
 Patologia Psiquiátrica Outro Qual? _____*

Objectivos de Internamento (assinalar todas as opções aplicáveis)

- Suspender consumos problemáticos
 Heroína Cocaína Speedball Outros Quais? _____*
 Álcool Anfetamínicos Benzodiazepinas
 Abstinência sem Antagonista e sem Agonista
 Iniciar Antagonista Opiáceo
 Ingressar em Comunidade Terapêutica
 Iniciar Programa com Agonista Opiáceo → Metadona Buprenorfina
 Terminar Programa com Agonista Opiáceo → Metadona Buprenorfina
 Ajustar Dose → Metadona Buprenorfina
 Iniciar Terapêutica Específica para Álcool → Aversiva Outra
 Outro Qual? _____*

PROCURA ACTIVA DE TRATAMENTOS

Tratamentos Anteriores: Sim Não Desconhecido

Primeira Procura de Tratamento Desconhecida

Quando? _____ (ano) Tipo de Estrutura _____** _____ (Especificar no caso de "outro")

Já alguma vez integrou Prog. Desc Não
com Agonista Opiáceo? Sim → Idade de Início _____ → Substância _____*

Desc Não Sim
E actualmente? → Há quanto tempo? _____ → Subst. _____ → Dose _____*
(meses) (mg)

INTERNAMENTOS ANTERIORES

Internamentos Anteriores: Sim Não Desconhecido

Nº de internamentos: Em UD _____ Desconhecido Em CT _____ Desconhecido

Último Internamento em Unidades de Desabilitação

Data _____ - _____ - _____ Desconhecido Tipo de Estrutura _____**
(dia) (mês) (ano)

Tipo de Alta

- Alta Clínica Alta Disciplinar Acto Sexual Incumprimento sucessivo de regras
 Alta a pedido do utente Fuga Uso de Drogas Violência Furto
 Transferência

3419

* A Preencher no Núcleo de Estatística

** Tipo de Estrutura →

1 - Unidade Especializada (UD) - CAT/ET/UA 4 - UD Pública 7 - CT Pública 10 - Outro
2 - Centro de Saúde 5 - UD Convencionada 8 - CT Convencionada 99 - Desconhecido
3 - Consultório Privado 6 - UD Não Convencionada 9 - CT Não Convencionada





I.D.T.

CONSUMOS							
Substância	Idade de Início do Consumo	Últimos 12 Meses		Últ. 30 Dias Freqüência (b)	Via (c)	Últ. 7 Dias Freq. (b)	Droga Principal Via (c)
		Reg (a)	Espor (a)				
Tabaco		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Álcool		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Cannabis		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Opiáceos							
Heroína		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Metadona (não prescrita ou abuso)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Buprenorfina (não prescrita ou abuso)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Outros Opiáceos		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Cocaína							
Cocaína		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Base de Cocaína		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Heroína + Cocaína (speedball)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Heroína + Base de Cocaína (rebolau)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Estimulantes							
Anfetaminas		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
MDMA (Ecstasy) e outros derivados		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Outros estimulantes		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Hipnóticos/Sedativos (não prescrito ou abuso)							
Benzodiazepinas		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Barbitúricos		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Outros Hipnóticos _____ *		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Alucinogêneos							
LSD		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Outros Alucinog. _____ *		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Inalantes Voláteis		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Outras Substâncias _____ *		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
_____ *		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

(a) Assinalar com X:

Regular
> 1 vez por semana

Esporádico
< 1 vez por semana

(b) Freqüência (assinalar com os códigos):

0 - Não consumiu

1 - Uma vez por semana ou menos

2 - 2 a 3 dias por semana

4 - 4 a 6 dias por semana

7 - 7 dias por semana

9 - Desconhecido

(c) Via (assinalar com os códigos):

E - Endovenosa

F - Fumada/Inalada

O - Oral (comer/beber/sublingual)

S - Nasal/Snifada


T - Outras

Droga Principal (DP):

Substância que na opinião do Utente lhe causa maiores problemas

3419

* A Preencher no Núcleo de Estatística





LD.T

CONSUMO DE ÁLCOOL NOS ÚLTIMOS 30 DIAS ANTES DO INTERNAMENTO

Consumo de Álcool nos Últimos 30 Dias Sim Não Desconhecido

Nos Últimos 30 Dias, em quantos dias bebeu:

	Número de dias						
	0	1 - 2	3 - 5	6 - 9	10 - 19	20 ou +	Desc.
Cerveja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vinho	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aperitivos / Digestivos (Vermutes, Licores e Generosos)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bebidas Destiladas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Outros	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nos Últimos 30 Dias, quantas vezes é que bebeu cinco ou mais "bebidas" alcoólicas numa mesma ocasião?

- Nunca bebi 2 vezes 6 a 9 vezes Desconhecido
 1 vez 3 a 5 vezes 10 ou mais vezes

Nos Últimos 30 Dias, quantas vezes ficou embriagado?

- Nunca 3 a 5 vezes 10 a 19 vezes Desconhecido
 1 a 2 vezes 6 a 9 vezes 20 ou mais vezes

Estimativa dos Consumos de Álcool (dia de ingestão típico):

	Quantidades / dia (em unidades)	Periodicidade			Gramas etanol */ dia
		Diária	Fin Sem.	Episódica	
Cerveja	□ □ □	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	□ □ □ □ □ □ □ □ g
Vinho	□ □ □	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	□ □ □ □ □ □ □ □ g
Aperitivos / Digestivos (Vermutes, Licores e Generosos)	□ □ □	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	□ □ □ □ □ □ □ □ g
Bebidas Destiladas	□ □ □	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	□ □ □ □ □ □ □ □ g
Outros	□ □ □	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	□ □ □ □ □ □ □ □ g

Habitualmente toma bebidas alcoólicas em que contexto?
(assinalar todas as opções aplicáveis)

- Casa Lugares públicos Trabalho Outro Desconhecido

A última ingestão de bebidas alcoólicas foi?

- Hoje < 24 horas 24-72 horas >72 horas (3 dias) - <= 7 dias >7 dias Desconhecida

*Conversão em gramas de etanol

1 litro de cerveja	40g	1 fino/imperial/mini de cerveja	8g
1 litro (tetrapack) de vinho	96g	1 caneca de cerveja	16g
1 garrafa de vinho	72g	1 lata ou garrafa média de cerveja	13g
1 garrafa de aguardente / bagaço / whisky / gin / vodka	224g	1 copo de vinho	12g
1 garrafa de vinho do Porto / vermutes / licores / generosos	112g	1 copo/dose de aguardente / bagaço / whisky / gin / vodka*	16g
1 garrafa de champanhe	72g	1 copo/dose de vinho do Porto / vermutes / licores / generosos	8g
		1 copo de champanhe	10g

* Puro ou em cocktail

3419



**Manual de Preenchimento do Instrumento de Recolha de Dados
relativo ao
Processo de Internamento das Unidades de Desabilitação Públicas**

O Grupo de Trabalho para a *Harmonização da Recolha de Dados nas Unidades de Desabilitação (UD) Públicas* iniciou a recolha harmonizada de dados desagregados relativos aos utentes das UD públicas em Janeiro de 2004.

Foi concebido um instrumento de recolha de dados em que houve a dupla preocupação de harmonização de conceitos e de resposta às necessidades de informação a nível nacional e europeu. Desde então foram surgindo necessidades de ajustamento do instrumento a vários níveis, decorrentes da implementação do instrumento e da evolução das necessidades de informação, tendo-se chegado ao actual formulário cujos procedimentos harmonizados de preenchimento estão sistematizados neste documento.

A recolha de dados é feita em suporte papel ou suporte electrónico pelas equipas das UD públicas, sendo preenchido um formulário por processo de internamento. Os formulários já preenchidos são posteriormente enviados ao Núcleo de Estatística onde constam numa Base de Dados comum, devidamente validada.

Instruções Gerais de Preenchimento do Formulário n.º 3419


1. Formulários em Suporte Papel

O Formulário n.º 3419 foi desenhado no programa Cardiff TeleForm que permite a leitura óptica dos dados, apresentando no entanto algumas condicionantes, na medida em que quaisquer alterações nos campos do formulário implicam a criação de um novo Formulário e nova Base de Dados. Para que a leitura óptica ocorra com normalidade são indispensáveis alguns procedimentos:

- 1.1. fotocopiar os formulários de modo a que não fiquem cortadas as guias condutoras das páginas (quadrados pretos existentes nos 4 cantos das páginas);
- 1.2. depois de fotocopiado, o formulário deverá ser agrafado para que não se percam ou troquem as folhas entre os Processos de Internamento, não devendo agrafar por cima dos quadrados pretos;
- 1.3. preencher com canetas de tinta azul ou preta;
- 1.4. não riscar nem dobrar as guias condutoras das páginas (quadrados pretos nos cantos das páginas);
- 1.5. não utilizar corrector nem borracha (é preferível riscar ou escrever por cima);
- 1.6. conforme o tipo de questão, preencher em LETRA MAIÚSCULA ou assinalar dentro das quadrículas as respostas seleccionadas com "X";
- 1.7. não preencher os campos assinalados com "*" (campos a preencher posteriormente no Núcleo de Estatística).

Formulários por Via Electrónica

No Formulário em Access, são apresentados na página inicial três botões: 1) Dados à Entrada, Identificação do Utente, Caracterização Sociodemográfica, Gravidez, Internamento, Procura Activa de Tratamentos e Internamentos Anteriores (páginas 1 a 3 do formulário em papel); 2) Consumos e Consumos de Álcool antes do Internamento (página 4 e 5 do formulário em papel); 3) Comportamentos de Risco, Psicopatologias, Patologias Orgânicas, Dados à Saída e Observações (página 6 e 7 do formulário em papel).



1.8. para cada processo de internamento clicar em cada um dos três botões para preenchimento de todos campos do formulário.

Poderão ser utilizadas quaisquer das opções, suporte papel ou via electrónica, sendo esta última a opção preferencial numa perspectiva de optimização de recursos.

Manual de Preenchimento do Formulário n.º 3419

Nas Observações (**Obs**) constam sobretudo os consensos encontrados no grupo face a alguns conceitos e algumas situações concretas, mas também esclarecimentos sobre o preenchimento dos campos, ou com lacunas de preenchimento, ou ainda com a obrigatoriedade de informação relacionada com validação de dados.

Os campos assinalados com * são preenchidos no Núcleo de Estatística após codificação.

Obs: O Tempo de Espera é o tempo que decorre entre a Data da Proposta de Internamento e a Data de Admissão; não se considera Tempo de Espera quando o processo não está completo, por exemplo, por falta de exames ou outros factos não directamente imputáveis à UD. Quando a estrutura pede um internamento para uma data posterior e apresenta a Proposta de Internamento completa, ou seja, não solicita um internamento imediato, faz-se uma extrapolação do tempo que a UD levaria a dar resposta se a solicitação fosse para um internamento imediato, e considera-se esse o Tempo de Espera, ou seja, a Data da Proposta de Internamento será a Data de Admissão menos o Tempo de Espera.

Identificação do Utente

Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

IDENTIFICAÇÃO DO UTENTE		
Primeiro Nome Próprio (2 primeiras consoantes)	<input type="text"/>	Último Apelido (3 primeiras consoantes)
		Sexo
		<input type="checkbox"/> Masculino
		<input type="checkbox"/> Feminino
Data de Nascimento	<input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>	
	(dia) (mês) (ano)	

Preencher o campo **Primeiro Nome Próprio** com as 2 primeiras consoantes do primeiro nome do utente e o campo **Último Apelido** com as três primeiras consoantes do último apelido (preenchimento obrigatório).

Caracterização Sociodemográfica

Todos os campos referem-se à situação do utente à data do internamento e são de preenchimento obrigatório.

CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA	
Residência	Distrito _____
	Concelho _____
	Freguesia _____
	<input type="text"/> *
Naturalidade	
<input type="checkbox"/> Portuguesa	<input type="checkbox"/> Estrangeira País _____
	Distrito _____
	Concelho _____
	Freguesia _____
	<input type="text"/> *
<input type="checkbox"/> Desconhecida	
Nacionalidade	_____ <input type="text"/> *
Estado Civil (Situação de Facto)	
<input type="checkbox"/> Solteiro	<input type="checkbox"/> Casado
<input type="checkbox"/> União de facto	<input type="checkbox"/> Divorciado
<input type="checkbox"/> Separado	<input type="checkbox"/> Viúvo
<input type="checkbox"/> Desconhecido	

No campo **Residência**, o utente que não tenha residência fixa por viver na rua ou ter residência Desconhecido, escrever a respectiva informação (a viver na rua ou Desconhecido) para que se possa atribuir um código específico (preenchimento obrigatório).

O campo **Estado Civil** refere-se à situação de facto (daí contemplar as situações de "União de Facto" e "Separado") e não de direito (a que consta no Bilhete de Identidade). O preenchimento do campo

Coabitação do Utente (de resposta múltipla) deve estar em conformidade com o campo Estado Civil (preenchimento obrigatório).

Habilitações Literárias (Assinalar o ano de escolaridade que concluiu)

Sem escolaridade Sem escolaridade mas sabe ler e escrever

<u>EB/1.º Ciclo</u>				<u>EB/2.º Ciclo</u>		<u>EB/3.º Ciclo</u>			<u>Ensino Secundário</u>		
<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 10	<input type="checkbox"/> 11	<input type="checkbox"/> 12

Curso Profissional Frequência Universitária Grau Universitário Desconhecida

Profissão (actual/última) _____ Desconhecida

Situação Profissional (actual)

Trabalho estável/regular Estudante/Formação Profissional

Trabalho ocasional Reformado/Pensão Social

Desempregado há menos de um ano Outra Situação

Desempregado há um ano ou mais Qual? _____*

Doméstica Desconhecida

Fontes de Rendimento (assinalar todas as opções aplicáveis)

Rendimento do trabalho Mendicidade

Reforma/Pensão Social Actividades ilícitas

A cargo de familiares Prostituição

A cargo de uma instituição Arrumar carros

Subsídios temporários Outra

Rendimento Social de Inserção (RSI) Qual? _____*

Outros Desconhecido

Coabitação do Utente (assinalar todas as opções aplicáveis)

Pai/Padrasto Avô/Avó Filho(a)(s) Instituição

Mãe/Madrasta Outros familiares Amigo(a)(s) Qual? _____*

Irmão(s) Companheiro(a) Só Desconhecida

Tipo de Alojamento

Familiar clássico (Vivenda, apartamento,...) Hotéis, pensões e similares

Familiar não clássico (Barraca, casa rudimentar, improvisado, móvel,...) Outro alojamento colectivo de convivência (Outras instituições de apoio social, de educação, militares,...)

Serviço de Saúde Rua

Estrutura de Reinserção de Toxicodependentes Outro

Centro de Abrigo Qual? _____*

Estabelecimento Prisional Desconhecido

Condições de Alojamento

Com saneamento (água e esgotos) Sem saneamento Desconhecido

Relativamente ao campo **Profissão**, caso o utente não tenha profissão ou se desconheça, escrever a respectiva informação (sem profissão ou Desconhecido) para que se possa atribuir um código específico (preenchimento obrigatório).

O campo **Fontes de Rendimento** admite resposta múltipla (preenchimento obrigatório).

No campo “**Já alguma vez Integrou Programa com Agonista Opiáceos?**”, seleccionar se integrou ou não o Programa; caso não exista informação, assinalar a opção “Desc.” (preenchimento obrigatório); em caso afirmativo, terão que ser preenchidos os campos relativos ao *primeiro* programa a que o utente aderiu: **Idade de Início** e **Substância** administrada.

No campo “**E actualmente?**” seleccionar se à data do internamento mantém ou não programa com agonista opiáceo; caso não exista informação, assinalar a opção “Desc.”; se respondeu afirmativamente, indicar há quantos **Meses** está no programa, qual a **Substância** administrada e especificar a **Dose**.

Obs: Se o utente integrou apenas um programa com agonista opiáceo e é esse que mantém actualmente, preenchem-se todos os campos relativos às duas questões “Já alguma vez Integrou Programa com Agonista Opiáceos?” e “E actualmente?”.

Quando o utente já esteve em mais de dois PTAO, os dados relativos ao primeiro e último programa vão constar no Quadro da Procura Activa de Tratamentos e os restantes serão contemplados no Quadros dos Consumos (pág. 4) em “Outras Substâncias”, em que será preenchida a Substância e a Idade de Início.

Quando o utente já integrou PTAO, pressupõe que já teve consumos de heroína ou opiáceos, pelo que um destes campos terá que estar preenchido no Quadro dos Consumos (pág. 4).

Internamentos Anteriores

INTERNAMENTOS ANTERIORES															
Internamentos Anteriores: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Desconhecido															
Nº de internamentos:	Em UD <input type="text" value=""/> <input type="checkbox"/> Desconhecido	Em CT <input type="text" value=""/> <input type="checkbox"/> Desconhecido													
Último Internamento em Unidades de Desabilitação															
Data <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> - <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> - <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="checkbox"/> Desconhecido	Tipo de Estrutura <input type="text" value=""/> **														
Tipo de Alta															
<input type="checkbox"/> Alta Clínica	<input type="checkbox"/> Alta Disciplinar	<input type="checkbox"/> Acto Sexual	<input type="checkbox"/> Incumprimento sucessivo de regras												
<input type="checkbox"/> Alta a pedido do utente	<input type="checkbox"/> Fuga	<input type="checkbox"/> Uso de Drogas	<input type="checkbox"/> Violência <input type="checkbox"/> Furto												
		<input type="checkbox"/> Transferência													
** Tipo de Estrutura - <table border="0"> <tr> <td>1 - Unidade Especializada (IDT) - CAT/ET/UA</td> <td>4 - UD Pública</td> <td>7 - CT Pública</td> <td>10 - Outro</td> </tr> <tr> <td>2 - Centro de Saúde</td> <td>5 - UD Convencionada</td> <td>8 - CT Convencionada</td> <td>99 - Desconhecido</td> </tr> <tr> <td>3 - Consultório Privado</td> <td>6 - UD Não Convencionada</td> <td>9 - CT Não Convencionada</td> <td></td> </tr> </table>				1 - Unidade Especializada (IDT) - CAT/ET/UA	4 - UD Pública	7 - CT Pública	10 - Outro	2 - Centro de Saúde	5 - UD Convencionada	8 - CT Convencionada	99 - Desconhecido	3 - Consultório Privado	6 - UD Não Convencionada	9 - CT Não Convencionada	
1 - Unidade Especializada (IDT) - CAT/ET/UA	4 - UD Pública	7 - CT Pública	10 - Outro												
2 - Centro de Saúde	5 - UD Convencionada	8 - CT Convencionada	99 - Desconhecido												
3 - Consultório Privado	6 - UD Não Convencionada	9 - CT Não Convencionada													

No campo **Internamentos Anteriores**, seleccionar se houve ou não internamentos Anteriores; caso não exista informação, assinalar a opção “Desconhecido” (preenchimento obrigatório).

Caso existam internamentos anteriores, indicar o **N.º de Internamentos em Unidades de Desabilitação** (UD) e em **Comunidades Terapêuticas** (CT). Se existirem internamentos anteriores apenas numa destas estruturas, assinalar “0” na estrutura a que o utente não recorreu.

Os campos relativos ao **Último Internamento em Unidades de Desabilitação**, referem-se à **Data** em que ocorreu o último internamento, **Tipo de Estrutura** e **Tipo de Alta**.

No campo **Data do Último Internamento**, se não houver nenhuma informação assinalar a opção “Desconhecido”; se se desconhecer apenas o dia ou o mês, atribuir o primeiro dia do mês ou o primeiro mês do ano (01), consoante o caso.

No campo **Tipo de Estrutura**, seleccionar o código referente à estrutura, que consta em nota de rodapé na respectiva página.

No campo **Tipo de Alta** (relativa ao último internamento em UD), em caso de alta disciplinar assinalar o(s) motivo(s).

Consumos

No quadro dos Consumos, pretende-se obter informações sobre todos os consumos do utente; os períodos Últimos 12 Meses, 30 Dias e 7 Dias reportam-se à data do internamento.

CONSUMOS							
Substância	Idade de Início do Consumo	Últimos 12 Meses		Últ. 30 Dias Frequência (b)	Via (c)	Últ. 7 Dias Freq. (b)	Droga Principal Via (c)
		Reg (a)	Espor (a)				
Tabaco		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Álcool		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Cannabis		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Opiáceos							
Heroína		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Metadona (não prescrita ou abuso)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Buprenorfina (não prescrita ou abuso)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Outros Opiáceos		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Cocaína							
Cocaína		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Base de Cocaína		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Heroína + Cocaína (speedball)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Heroína + Base de Cocaína (rebolau)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Estimulantes							
Anfetaminas		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
MDMA (Ecstasy) e outros derivados		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Outros estimulantes		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Hipnóticos/Sedativos (não prescrito ou abuso)							
Benzodiazepinas		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Barbitúricos		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Outros Hipnóticos _____ *		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Alucinogéneos							
LSD		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Outros Alucinog. _____ *		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Inalantes Voláteis		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Outras Substâncias _____ *		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
_____ *		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

(a) Assinalar com X: Regular > = 1 vez por semana Esporádico < 1 vez por semana	(b) Frequência (assinalar com os códigos): 0 - Não consumiu 1 - Uma vez por semana ou menos 2 - 2 a 3 dias por semana 4 - 4 a 6 dias por semana 7 - 7 dias por semana 9 - Desconhecido	(c) Via (assinalar com os códigos): E - Endovenosa F - Fumada/Inalada O - Oral (comer/beber/sublingual) S - Nasal/Snifada T - Outras	Droga Principal (DP): Substância que na opinião do Utente lhe causa maiores problemas
--	---	---	---

Preencher os campos Substâncias e Idade de Início com as substâncias que o utente consome(iu) mesmo que não mantenha actualmente esses consumos.

Nos campos das Substâncias, se o utente tiver consumos de substâncias não discriminadas na lista, se estas forem Outros Hipnóticos especificar na linha "Outros Hipnóticos", se forem outros Alucinogénios especificar na linha "Outros Alucinog." caso sejam outras substâncias, especificar em "Outras Substâncias".

Para os **Consumos nos Últimos 12 Meses** deve-se assinalar se são Regulares ou Esporádicos: consideram-se consumos esporádicos os com a frequência de “menos de 1 vez por semana” e regulares os com a frequência de “pelo menos uma vez por semana”.

Quando há **Consumos nos Últimos 30 Dias** indicar qual a frequência desse consumos através dos códigos 1 - “Uma vez por semana ou menos”, 2 - “2 a 3 dias por semana”, 4 - “4 a 6 dias por semana” e 7 - “7 dias por semana”, especificar também qual a **Via** de administração da substância, seleccionando o código referente à via de administração que consta em nota de rodapé na respectiva página. Caso tenha consumos nos Últimos 12 Meses, mas não nos últimos 30 Dias, no campo frequência relativo aos Últimos 30 Dias, seleccionar o código “0 - Não consumiu”; se se desconhecer a frequência dos consumos atribuir o código “9”.

Relativamente à frequência dos **Consumos nos Últimos 7 Dias**, adoptar os mesmos procedimentos de preenchimento da frequência de consumos nos Últimos 30 Dias.

De todas as substâncias consumidas apenas uma é a **Droga Principal**, que será aquela que o utente considera ser a sua substância de eleição; para a Droga considerada como principal, seleccionar o código referente à via de administração que consta em nota de rodapé na respectiva página (preenchimento obrigatório de uma droga principal).

Obs: As substâncias para as quais o utente tem como Objectivo de Internamento suspender o seu consumo têm que estar necessariamente preenchidas no Quadro dos Consumos.

Relativamente à Droga Principal, quando o utente não tem consumos actuais porque está em PTAO, considera-se a heroína a Droga Principal e a via de administração a que era utilizada quando havia consumos. Se o utente estiver neste processo de internamento para tratamento/estabilização de patologia psiquiátrica e não tiver consumos actuais, na Droga Principal das “Outras Substâncias” assinalar a letra “Z”.

Consumo de Álcool nos Últimos 30 Dias Antes do Internamento

CONSUMO DE ÁLCOOL NOS ÚLTIMOS 30 DIAS ANTES DO INTERNAMENTO							
Consumo de Álcool nos Últimos 30 Dias <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Desconhecido							
Nos Últimos 30 Dias, em quantos dias bebeu:							
	Número de dias						
	0	1 - 2	3 - 5	6 - 9	10 - 19	20 ou +	Desc.
Cerveja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vinho	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aperitivos / Digestivos (Vermutes, Licores e Generosos)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bebidas Destiladas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Outros	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nos Últimos 30 Dias, quantas vezes é que bebeu cinco ou mais "bebidas" alcoólicas numa mesma ocasião?							
<input type="checkbox"/> Nunca bebi	<input type="checkbox"/> 2 vezes	<input type="checkbox"/> 6 a 9 vezes			<input type="checkbox"/> Desconhecido		
<input type="checkbox"/> 1 vez	<input type="checkbox"/> 3 a 5 vezes		<input type="checkbox"/> 10 ou mais vezes				
Nos Últimos 30 Dias, quantas vezes ficou embriagado?							
<input type="checkbox"/> Nunca	<input type="checkbox"/> 3 a 5 vezes		<input type="checkbox"/> 10 a 19 vezes			<input type="checkbox"/> Desconhecido	
<input type="checkbox"/> 1 a 2 vezes	<input type="checkbox"/> 6 a 9 vezes		<input type="checkbox"/> 20 ou mais vezes				
Estimativa dos Consumos de Álcool (dia de ingestão típico):							
	Quantidades / dia (em unidades)	Periodicidade			Gramas etanol */ dia		
		Diária	Fim Sem.	Episódica			
Cerveja	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		
Vinho	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		
Aperitivos / Digestivos (Vermutes, Licores e Generosos)	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		
Bebidas Destiladas	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		
Outros	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>		
Habitualmente toma bebidas alcoólicas em que contexto? <small>(assinalar todas as opções aplicáveis)</small>							
<input type="checkbox"/> Casa	<input type="checkbox"/> Lugares públicos	<input type="checkbox"/> Trabalho	<input type="checkbox"/> Outro	<input type="checkbox"/> Desconhecido			
A última ingestão de bebidas alcoólicas foi?							
<input type="checkbox"/> Hoje	<input type="checkbox"/> < 24 horas	<input type="checkbox"/> 24-72 horas	<input type="checkbox"/> >72 horas (3 dias) - <= 7 dias		<input type="checkbox"/> >7 dias	<input type="checkbox"/> Desconhecida	

l litro de cerveja	40g	1 fino/imperial/mini de cerveja	8g
l litro (tetrapack) de vinho	96g	1 caneca de cerveja	16g
l garrafa de vinho	72g	1 lata ou garrafa média de cerveja	13g
l garrafa de aguardente / bagaço / whisky / gin / vodka	224g	1 copo de vinho	12g
l garrafa de vinho do Porto / vermouths / licores / generosos	112g	1 copo/dose de aguardente / bagaço / whisky / gin / vodka*	16g
l garrafa de champanhe	72g	1 copo/dose de vinho do Porto / vermouths / licores / generosos	8g
		1 copo de champanhe	10g

* Puro ou em cocktail

No campo **Consumo de Álcool nos Últimos 30 Dias** seleccionar se houve ou não consumos nos últimos 30 dias; caso não exista informação, assinalar a opção "Desconhecido" (preenchimento obrigatório). -

Se respondeu afirmativamente, preencher as restantes questões relativas aos consumos de Álcool nos últimos 30 dias.

Relativamente à tabela "**Nos Últimos 30 Dias em quantos dias bebeu**" seleccionar o número de dias que o utente ingeriu cada uma das bebidas.

Na tabela “**Estimativa dos Consumos de Álcool (dia de Ingestão típico)**”, para os vários tipos de bebidas discriminadas, preencher os campos: **Quantidades / dia (em unidades)**, discriminando quantas bebidas o utente ingere num dia típico (quantas cervejas, copos de aguardentes, etc.); se for desconhecido preencher com “99”; **Periodicidade** (Diária, Fim de Semana ou Episódica) com que faz os consumos dessas bebidas; **Gramas etanol / dia** fazendo a conversão dos seus consumos diários em gramas de etanol, utilizando a tabela de conversão disponível na nota de rodapé.

No campo “**Habitualmente toma bebidas alcoólicas em que contexto?**” seleccionar as opções aplicáveis (reposta múltipla).

Comportamentos de Risco

COMPORTAMENTOS DE RISCO						
<u>Consumo por Via Endovenosa</u>						
<input type="checkbox"/> Nunca Injectou		<input type="checkbox"/> Injectou no último mês				
<input type="checkbox"/> Injectou, mas já não injecta (há mais de 1 ano)		<input type="checkbox"/> Desconhecido				
<input type="checkbox"/> Injectou no último ano (não inclui o últ. mês)						
<u>Idade de início do Consumo por Via Endovenosa</u>		<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Não se aplica	<input type="checkbox"/> Desconhecida		
		(Anos)				
<u>Consumo por Via Endovenosa nos Últimos 30 dias</u>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Não se aplica	<input type="checkbox"/> Desconhecido		
Quantos dias consumiu drogas por via endovenosa?		<input type="text"/>				
		(Dias)				
Quantas vezes injectou em média por dia?		<input type="text"/>				
Partilha de:	<u>Seringas</u>		<u>Outro material consumo endovenoso</u> (carica/colher, algodão / filtro, água,...)		<u>Material de outro tipo de consumo</u> (Tubos de Fumar / Inalar / Snifar)	
	Emprestou	Pediu emprestado	Emprestou	Pediu emprestado	Emprestou	Pediu emprestado
Ao longo da vida	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> D
Últimos 12 meses	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> D
Últimos 30 dias	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> D
S: Sim N: Não D: Desconhecido						
<u>Outros comportamentos de risco ao longo da vida</u> (tatuagens, piercings, partilha lâminas, escova dentes ou outros)		<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Desconhecido				
Relações Sexuais:	<u>A troca de dinheiro ou de qualquer vantagem</u>		<u>Com parceiro ocasional</u>		<u>Com parceiro infectado</u>	
	Praticou	Alguma vez foi sem preservativo?	Praticou	Alguma vez foi sem preservativo?	Praticou	Alguma vez foi sem preservativo?
Ao longo da vida	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> D
Últimos 12 meses	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> D
Últimos 30 dias	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> D
S: Sim N: Não D: Desconhecido						

O campo **Consumo por Via Endovenosa** pode ser de resposta múltipla uma vez que as opções “Injectou no último ano (não inclui o últ. mês)” e “Injectou no último mês” podem ser simultaneamente seleccionadas (preenchimento obrigatório).

No campo **Idade de Início do Consumo por Via Endovenosa**, indicar a idade com que o utente iniciou este tipo de consumos; caso o utente nunca tenha consumido substâncias por via endovenosa, ou se se

Patologias Orgânicas

Pretende-se obter informações relativas a Dados Clínicos sobre Doenças Infecciosas e a Outras Patologias Orgânicas.

PATOLOGIAS ORGÂNICAS - DOENÇAS INFECCIOSAS E OUTROS DADOS CLÍNICOS										
	Data da Última Análise (Quando possível Data do Diagnóstico)			Resultado			Informação do Terapeuta	Informação do Próprio	Seguimento em Consulta	Tratamento
	(dia)	(mês)	(ano)	Pos.	Neg.	Desc.				
VIH1	<input type="text"/>	- <input type="text"/>	- <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	□ c/ Terapêutica Anti-retroviral
VIH2	<input type="text"/>	- <input type="text"/>	- <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
AgHBs	<input type="text"/>	- <input type="text"/>	- <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
AcHBs	<input type="text"/>	- <input type="text"/>	- <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
AcHBc	<input type="text"/>	- <input type="text"/>	- <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
HCV	<input type="text"/>	- <input type="text"/>	- <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VDRL	<input type="text"/>	- <input type="text"/>	- <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	<u>Rastreio</u>			<u>Data do Rastreio</u>			<u>Declaração do CDP</u>	<u>Informação do Terapeuta</u>	<u>Informação do Próprio</u>	<u>Tratamento</u>
	Sim <input type="checkbox"/>		Não <input type="checkbox"/>		<input type="text"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
										<u>Quimioprofilaxia</u> <input type="checkbox"/>
Outras Patologias Orgânicas	<input type="text"/>									
	<input type="text"/>									
	<input type="text"/>									

O campo **Data da Análise** refere-se à data das últimas análises, mas no caso de patologia confirmada, quando possível, deverá ser especificada a data de diagnóstico; no caso de se desconhecer o dia ou o mês das Datas das Análises atribuir o primeiro dia do mês ou o primeiro mês do ano (01), consoante o caso.

No campo **Resultado da Análise**, caso as análises não tenham sido efectuadas ou se não existir informação sobre o resultado, assinalar "Desc." (preenchimento obrigatório).

Se o resultado for positivo para alguma patologia e se estiver em **Seguimento** ou **Tratamento**, assinalar a(s) respectiva(s) quadrícula(s).

Nos campos relativos à Tuberculose, assinalar se houve ou não **Rastreio** (preenchimento obrigatório) e qual a **Data do Rastreio**; se estiver em **Tratamento** ou **Quimioprofilaxia** seleccionar a respectiva quadrícula.

O campo **Outras Patologias Orgânicas** é utilizado para especificar as outras patologias orgânicas do utente (o preenchimento é feito em letras maiúsculas).

Dados à Saída

Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

DADOS À SAÍDA	
Data de Saída <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> <small>(dia) (mês) (ano)</small>	
Tipo de Alta	
<input type="checkbox"/> Alta Clínica	<input type="checkbox"/> com recusa de toma de antagonista à saída do internamento <input type="checkbox"/> com recusa de toma de terap. aversiva ao álcool à saída do internamento
<input type="checkbox"/> Alta Disciplinar	<input type="checkbox"/> Acto Sexual <input type="checkbox"/> Furto <input type="checkbox"/> Incumprimento sucessivo de regras <input type="checkbox"/> Uso de Drogas <input type="checkbox"/> Violência
<input type="checkbox"/> Alta a pedido do utente	
<input type="checkbox"/> Fuga	
<input type="checkbox"/> Transferência	Local <input type="text"/> *
<input type="checkbox"/> Óbito	
Encaminhamento	
<input type="checkbox"/> Comunidade Terapêutica	<input type="checkbox"/> Terapeuta Particular
<input type="checkbox"/> Centro de Dia	<input type="checkbox"/> Outro
<input type="checkbox"/> Unidade Especializada (IDT) - CAT/ET/UA	Qual ? <input type="text"/> *
<input type="checkbox"/> Consultas em Unidades Privadas Toxicodependência	<input type="checkbox"/> Desconhecido
<input type="checkbox"/> Grupos de Auto-ajuda	

No campo **Tipo de Alta** do utente, no caso de Alta Disciplinar indicar qual(is) o(s) motivo(s), e no caso da Transferência especificar nas quadrículas o local para onde foi transferido (preenchimento obrigatório).

Obs: No caso de utentes com Objectivo de Internamento "Iniciar Antagonista Opiáceo" ou "Iniciar Terapêutica Aversiva para Álcool", se no último dia de internamento o utente recusar a toma de antagonista ou terapêutica aversiva para o álcool, considera-se que o utente saiu com **Alta Clínica**, uma vez que cumpriu toda a desabilitação e selecciona-se a respectiva quadrícula "com recusa de toma de antagonista à saída do internamento" ou "com recusa de toma de terap. aversiva ao álcool à saída do internamento".

No campo **Encaminhamento** seleccionar as opções aplicáveis; no caso de outro encaminhamento especificar nas quadrículas (preenchimento obrigatório).

Observações

OBSERVAÇÕES
<input type="text"/>
<input type="text"/>
<input type="text"/>

*

O campo **Observações** serve para especificar qualquer particularidade do processo de internamento que se pretenda que fique registado em Base de Dados (preenchimento em maiúsculas).

Falta do Utente ao Internamento

Quando o utente falta ao internamento sem aviso prévio e caso a UD não consiga ocupar a cama destinada a esse utente no mesmo dia, deverá ser preenchido um formulário n.º 3419, com informação nos seguintes campos: **Origem da Proposta de Admissão, Unidade de Desabituação, Data de Admissão** (dia em que estava previsto o internamento), **Data da Proposta de Internamento, Primeiro Nome Próprio, Último Apelido, Data de Nascimento e Sexo.**

Obs: Cada falta ao internamento sem aviso prévio é contabilizada como um dia de internamento.

